# German Inpatient Quality Indicators

# G-IQI Version 5.5 2025

**Technische Umsetzung durch**
**Solventum - Health Information Systems**

## Dokumentation in der Solventum Regeldesigner Syntax

**Solventum Germany GmbH**
Health Information Systems

Standort Düsseldorf
Kesselstraße 3
40223 Düsseldorf

Standort Berlin
Sophie-Charlotten-Str. 15
14059 Berlin

Anfragen, Verträge und Lizenzen:
Tel.: +49 (0) 211 7374 1234
E-Mail: drg-info@solventum.com
www.3M.de/HIS | www.solventum.com

Technischer Support:
Tel.: +49 (0) 30 788 90300
E-Mail: his-support@solventum.com

Please Recycle. Printed in Germany.
© 3M 2025. All rights reserved.
Stand der Dokumentation: Februar 2025

Die hier dargestellten Spezifikationen der G-IQI Version 5.5 für das Datenjahr 2024 sind das Ergebnis der G-IQI Versionierung im Auftrag der Initiative Qualitätsmedizin. Dabei wurden alle eingegangenen Meldungen aus dem G-IQI-Vorschlagsverfahren des IQM e.V. auf inhaltliche und technische Umsetzbarkeit hin geprüft und im Rahmen des G-IQI Kolloquiums entsprechend beschlossen.

Ein besonderer Dank gilt allen an der Umsetzung und Validierung beteiligten Personen:

**Arbeitsgruppe Weiterentwicklung G-IQI**
Dr. Ekkehard Schuler - Helios Kliniken GmbH
Dr. Olaf Kannt - Helios Kliniken GmbH
Dr. Ulrike Nimptsch - Technische Universität Berlin
Dr. Dorothée Assenmacher - AHC Aviation & Healthcare Consulting GmbH
Dr. Claudia Winklmair - Initiative Qualitätsmedizin e.V.
Andre Cools - Solventum Health Information Systems

**Wissenschaftlicher Beirat IQM e.V. und ergänzende Beratung**
Prof. Dr. Ralf Kuhlen – Vorsitzender Wissenschaftlicher Beirat IQM e.V.
Prof. Dr. Josef Zacher - Helios Health GmbH – Wissenschaftlicher Beirat IQM e.V.

Theres Hauser – Bundesamt für Gesundheit, Schweiz
PD Dr. Jan-Peter Braun - Martin-Luther-Krankenhaus Berlin

Dr. Susanne Eberl – Sana Kliniken AG
Prof. Dr. Patrick Friederich – München Klinik GmbH
Dr. Ralf Hammerich – Charité Universitätsmedizin Berlin
Prof. Dr. Christoph Kosinski – Rhein Maas Klinikum GmbH
Reto Lingenhag – Kantonsspital Winterthur
Dr. Klemens Mehl – Klinikum Fürth
Prof. Dr. Wilhelm Nacimiento - Sana Kliniken Duisburg GmbH

**Einrichtungen, die sich am G-IQI Vorschlagsverfahren beteiligt haben**
Helios Kliniken GmbH
Charité Universitätsmedizin Berlin
Sana Kliniken AG
Sana Kliniken Duisburg
Klinikum Fürth
Krankenhaus Waldfriede Berlin
München Klinik GmbH
Rhein Maas Klinikum GmbH
Kantonsspital Winterthur
Stadtspital Zürich
Technische Universität Berlin
AHC Aviation & Healthcare Consulting GmbH
Solventum Health Information Systems

Nachfolgend finden Sie zunächst eine tabellarische Übersicht aller Kennzahlen inkl. einer Markierung für neue oder modifizierte Indikatoren. Gerne möchten wir Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Bezeichnungen der Kennzahlen vollständig überarbeitet wurden. Darüber hinaus werden ab der Version 5.5 Kennzahlen als „Sentinel Events“ mit dem Zusatz „(SE)“ in den Hinweisen gekennzeichnet, sofern Sie den Kriterien gemäß Beschluss im G-IQI Kolloquium entsprechen.

Im Anschluss werden die einzelnen Spezifikationen der Indikatoren in der Solventum-Regeldesigner-Syntax dargestellt. Bitte beachten Sie dazu folgende Hinweise auf Abkürzungen:

| | |
|---|---|
| N | Nenner |
| Z | Zähler |
| F | Fälle |
| PDX | Hauptdiagnose (ICD-10 Kode) |
| DDX | Haupt- oder Nebendiagnose (ICD-10 Kode) |
| SDX | Nebendiagnose (ICD-10 Kode) |
| SRG | Prozedur (OPS Kode) |
| F_ | Funktion |
| ADS | Aufnahmeanlass (gemäß der Vereinbarung nach § 21 KHEntgG) |
| SEP | Entlassungsgrund (gemäß der Vereinbarung nach § 21 KHEntgG) |
| hmv | Beatmungsstunden |
| admwt | Aufnahmegewicht |
| SEX | Geschlecht |
| AgeYears | Alter in Jahren am Aufnahmetag |
| agedays | Alter in Tagen am Aufnahmetag |
| ADMDATE | Aufnahmedatum |
| PR.OpDate | Prozedurendatum (Zeitpunkt der Leistungserbringung) |

# GIQI V55 2025 Handbuch

## 01 Herzinfarkt

| Regel | GIQI55G_01_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >= 20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    AgeYears >19  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_1;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >= 20) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_1;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >= 20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_01_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter 20-44), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    AgeYears >19 and
    AgeYears < 45  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_11;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter 20-44) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_11;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter 20-44), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_01_12 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter 45-64), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    AgeYears >=45 and
    AgeYears < 65  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_12;N;01.12 Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter 45-64) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_12;Z;01.12 Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter 45-64), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_01_13 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter 65-84), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    AgeYears >=65 and
    AgeYears < 85  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_13;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter 65-84) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_13;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter 65-84), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_01_14 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >=85), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    AgeYears >=85 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_14;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >=85) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_14;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >85), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_01_21** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >= 20), Anteil Fälle mit Katheter der Koronargefäße | | |

Spezifikation

```
if PDX in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt)    and
    AgeYears >19 then
    if SRG in table ( OPS_GIQI_Herzkatheter ) then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_21;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >= 20) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_21;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >= 20), Anteil Fälle mit Katheter der Koronargefäße | |

| Regel | **GIQI55G_01_22** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >= 20), Anteil Fälle mit Katheter der Koronargefäße | | |

Spezifikation

```
if PDX in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt)    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' and
    AgeYears >19    then
        if SRG in table ( OPS_GIQI_Herzkatheter ) then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_22;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >= 20) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_22;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >= 20), Anteil Fälle mit Katheter der Koronargefäße | |

| Regel | **GIQI55G_01_23** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt NUR Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Fälle mit Katheter der Koronargefäße | | |

Spezifikation

```
if PDX in table (ICD_GIQI_Herzinfarkt)    and
    (ADS = 'A' or ADS = 'V') and
    AgeYears >19    then
        if SRG in table ( OPS_GIQI_Herzkatheter ) then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_23;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt NUR Zuverlegungen (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_23;Z;Anteil Herzinfarkte mit Katheter der Koronargefäße nur Zuverlegungen | |

| Regel | **GIQI55G_01_24** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >= 20), Anteil Fälle mit Linksherzkatheter und/oder Koronaroperation | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    ADS != 'A' and ADS != 'V'     and
    AgeYears >19 then
    if SRG in table ( OPS_GIQI_Herzkatheter  +   OPS_GIQI_Coronar_OP )  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_24;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >= 20) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_24;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >= 20), Anteil Fälle mit Linksherzkatheter und/oder Koronaroperation | |

| Regel | GIQI55G_01_31 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >=20) | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    AgeYears >19 and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_31;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_31;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_01_32 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt NUR Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table(  ICD_GIQI_Herzinfarkt  ) and
    AgeYears >19 and
    (ADS = 'A' or ADS = 'V') then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_32;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt NUR Zuverlegungen (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_32;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt NUR Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_01_33 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt mit Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme in das KH (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    DDX in Table (ICD_GIQI_ext_Reanimation) and
    AgeYears >19  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_33;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt mit Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme in das KH (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_33;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt mit Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme in das KH (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_01_41 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil Fälle mit n.n.bez. akuten Infarktformen (ICD I21.9) | | |

Spezifikation

```
if PDX in range ('I210'..'I219') and
    AgeYears >19  then
    if PDX  in range ('I219') then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_41;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_41;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil Fälle mit n.n.bez. akuten Infarktformen (ICD I21.9) | |

| Regel | GIQI55G_01_42 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil Fälle mit transmuralem Herzinfarkt / STEMI | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinfarkt_akut ) and
    AgeYears >19  then
    if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinfarkt_transmural ) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_42;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_42;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil Fälle mit transmuralem Herzinfarkt / STEMI | |

| Regel | **GIQI55G_01_43** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt / STEMI (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinfarkt_transmural ) and
    AgeYears >19  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_43;N;Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt / STEMI (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_43;Z;Hauptdiagnose Transmuraler Herzinfarkt / STEMI (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_01_44** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose nicht-transmuraler Herzinfarkt / NSTEMI (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinfarkt_nichttransmural ) and
    AgeYears >19  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_44;N;Hauptdiagnose nicht-transmuraler Herzinfarkt / NSTEMI (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_44;Z;Hauptdiagnose nicht-transmuraler Herzinfarkt / NSTEMI (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_01_5** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nebendiagnose Herzinfarkt (Alter >=20, ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    NOT PDX in Table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    AgeYears >19  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 01_5;N;Nebendiagnose Herzinfarkt (Alter >=20, ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt) | |
| **M2** | **Warnung** | 01_5;Z;Nebendiagnose Herzinfarkt (Alter >=20, ohne Hauptdiagnose Herzinfarkt), Anteil Todesfälle | |

# 02 Herzinsuffizienz

| Regel | GIQI55G_02_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinsuffizienz ) and
    AgeYears >19  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 02_1;N;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 02_1;Z;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_02_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter 20-44), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinsuffizienz ) and
    AgeYears >19 and
    AgeYears < 45  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 02_11;N;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter 20-44) | |
| **M2** | **Warnung** | 02_11;Z;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter 20-44), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_02_12 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter 45-64), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinsuffizienz ) and
    AgeYears >=45 and
    AgeYears < 65  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 02_12;N;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter 45-64) | |
| **M2** | **Warnung** | 02_12;Z;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter 45-64), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_02_13 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter 65-84), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinsuffizienz ) and
    AgeYears >=65 and
    AgeYears < 85  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 02_13;N;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter 65-84) | |
| **M2** | **Warnung** | 02_13;Z;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter 65-84), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_02_14 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter>=85), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinsuffizienz ) and
    AgeYears >=85 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 02_14;N;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter>=85) | |
| **M2** | **Warnung** | 02_14;Z;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter>=85), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_02_15** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Linksherzinsuffizienz (Alter >=20), Anteil Fälle mit NYHA IV | | |

Spezifikation

```
if PDX in table (ICD_GIQI_Linksherzinsuffizienz) and
    AgeYears > 19 then
    if PDX  in range ('I5014') then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 02_15;N;Hauptdiagnose Linksherzinsuffizienz (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 02_15;Z;Hauptdiagnose Linksherzinsuffizienz (Alter >=20), Anteil Fälle mit NYHA IV | |

| Regel | **GIQI55G_02_16** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Rechtsherzinsuffizienz (Alter >=20), Anteil Fälle mit NYHA IV | | |

Spezifikation

```
if PDX in table (ICD_GIQI_Rechtsherzinsuffizienz) and
    AgeYears > 19 then
    if DDX  in range ('I5005') then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 02_16;N;Hauptdiagnose Rechtsherzinsuffizienz (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 02_16;Z;Hauptdiagnose Rechtsherzinsuffizienz (Alter >=20), Anteil Fälle mit NYHA IV | |

| Regel | **GIQI55G_02_21** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinsuffizienz mit Herz-Kreislauf-Stillstand vor KH-Aufnahme, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinsuffizienz ) and
    AgeYears >19  and
      DDX in Table (ICD_GIQI_ext_Reanimation) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 02_21;N;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz mit Herz-Kreislauf-Stillstand vor KH-Aufnahme | |
| **M2** | **Warnung** | 02_21;Z;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz, mit Herz-Kreislauf-Stillstand vor KH-Aufnahme, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_02_22** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinsuffizienz mit intensivmedizinischer Therapie, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinsuffizienz ) and
   AgeYears >19  and
   ( SRG in Table (OPS_GIQI_Intensivmedizinische_Komplexbehandlung) or
     HMV > 24    or
     SRG in Table (OPS_GIQI_ECMO_extrakorporal + OPS_GIQI_ECMO_Herzassist +
                   OPS_GIQI_ECMO_Lungenassist)) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 02_22;N;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >19 J.) mit intensivmedizinischer Therapie | |
| **M2** | **Warnung** | 02_22;Z;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >19 J.) mit intensivmedizinischer Therapie, Anteil Todesfälle | |

# 03 Linksherzkatheter

| Regel | GIQI55G_03_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Katheter der Koronargefäße (Alter >=20), Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Herzkatheter ) and
     AgeYears > 19 then
    Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 03_1;F;Katheter der Koronargefäße (Alter >=20), Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_03_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Katheter der Koronargefäße BEI HD Herzinfarkt (ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor KH-Aufnahme, ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Herzkatheter ) and
    AgeYears >19  and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
      ADS != 'V' and ADS != 'A'    and
      NOT DDX in Table (ICD_GIQI_ext_Reanimation)  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 03_11;N;Katheter der Koronargefäße BEI HD Herzinfarkt (ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor KH-Aufnahme, ohne Herzoperation | |
| **M2** | **Warnung** | 03_11;Z;Katheter der Koronargefäße BEI HD Herzinfarkt (ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor KH-Aufnahme, ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_03_111 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Katheter der Koronargefäße BEI HD Herzinfarkt, NUR Zuverlegungen (ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Herzkatheter ) and
    AgeYears >19  and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    (ADS = 'V' or ADS = 'A')     then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 03_111;N;Katheter der Koronargefäße BEI HD Herzinfarkt, NUR Zuverlegungen (ohne Herzoperation, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 03_111;Z;Katheter der Koronargefäße BEI HD Herzinfarkt, NUR Zuverlegungen (ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_03_112 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Katheter der Koronargefäße BEI HD Herzinfarkt, MIT Herz-Kreislaufstillstand vor Aufnahme ins KH (ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Herzkatheter ) and
    AgeYears >19  and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    DDX in Table (ICD_GIQI_ext_Reanimation) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 03_112;N;Katheter der Koronargefäße BEI HD Herzinfarkt, MIT Herz-Kreislaufstillstand vor Aufnahme ins KH (ohne Herzoperation, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 03_112;Z;Katheter der Koronargefäße BEI HD Herzinfarkt, MIT Herz-Kreislaufstillstand vor Aufnahme ins KH (ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_03_121 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor KH-Aufnahme, ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_diagn_Katheter) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Therap_Katheter) and
     AgeYears >19 and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and NOT PDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss) and
      ADS != 'V' and ADS != 'A'    and
      NOT DDX in Table (ICD_GIQI_ext_Reanimation) then
if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 03_121;N;Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor KH-Aufnahme, ohne Herzoperation, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 03_121;Z;Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor KH-Aufnahme, ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_03_122** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt, ohne OPS 5-*** (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_diagn_Katheter) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Therap_Katheter) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss) and
     AgeYears >19 and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and NOT PDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss) then
if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 03_122;N;Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt, ohne OPS 5-*** (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 03_122;Z;Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt, ohne OPS 5-*** (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_03_123** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (NUR Zuverlegungen, ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_diagn_Katheter) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Therap_Katheter) and
     AgeYears >19 and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    (ADS = 'V' or ADS = 'A')    and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and NOT PDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss) then
if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 03_123;N;Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (NUR Zuverlegungen, ohne Herzoperation, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 03_123;Z;Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (NUR Zuverlegungen, ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_03_124** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (MIT Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme in das KH, ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_diagn_Katheter) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Therap_Katheter) and
     AgeYears >19 and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and NOT PDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss) and
    DDX in Table (ICD_GIQI_ext_Reanimation) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
            Rule = M2
        else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 03_124;N;Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (MIT Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme in das KH, ohne Herzoperation, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 03_124;Z;Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (MIT Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme in das KH, ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_03_131** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor KH-Aufnahme, ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Therap_Katheter) and
     AgeYears >19 and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and NOT PDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss) and
      ADS != 'V' and ADS != 'A'    and
      NOT DDX in Table (ICD_GIQI_ext_Reanimation) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 03_131;N;Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor KH-Aufnahme, ohne Herzoperation, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 03_131;Z;Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (ohne Zuverlegungen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor KH-Aufnahme, ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_03_132** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt, ohne OPS 5-*** (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Therap_Katheter) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss)    and
     AgeYears >19 and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and NOT PDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 03_132;N;Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt, ohne OPS 5-*** (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 03_132;Z;Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt, ohne OPS 5-*** (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_03_133** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (NUR Zuverlegungen, ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Therap_Katheter) and
     AgeYears >19 and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    (ADS = 'V' or ADS = 'A')     and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and NOT PDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 03_133;N;Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (NUR Zuverlegungen, ohne Herzoperation, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 03_133;Z;Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (NUR Zuverlegungen, ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_03_134** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (MIT Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme in das KH, ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Therap_Katheter) and
     AgeYears >19 and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and NOT PDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss) and
    DDX in Table (ICD_GIQI_ext_Reanimation) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 03_134;N;Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (MIT Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme in das KH, ohne Herzoperation, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 03_134;Z;Therapeutischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (MIT Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme in das KH, ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_03_14** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (ohne Herzoperation, Alter >= 20), Anteil Fälle mit therapeutischem Katheter | | |

Spezifikation

```
If  SRG in table ( OPS_GIQI_Herzkatheter ) and
    AgeYears >19  and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    (NOT DDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and NOT PDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss)) then
        if  SRG in table ( OPS_GIQI_Therap_Katheter)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 03_14;N;Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (ohne Herzoperation, Alter >= 20) | |
| **M2** | **Warnung** | 03_14;Z;Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt (ohne Herzoperation, Alter >= 20), Anteil Fälle mit therapeutischem Katheter | |

| Regel | **GIQI55G_03_15** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Linksherzkatheter bei Kindern und Jugendlichen (Alter < 20), Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_LHK_Kinder )  and
    AgeYears < 20  then
    Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 03_15;F;Linksherzkatheter bei Kindern und Jugendlichen (Alter < 20), Anzahl Fälle | |

# 04 Herzrhythmusstoerungen

| Regel | **GIQI55G_04_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzrhythmusstörungen, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if PDX in table ( ICD_GIQI_Herzrhythmusstoerungen )  then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 04_1;F;Hauptdiagnose Herzrhythmusstörungen, Anzahl Fälle | |

# 05 Schrittmacher

| Regel | **GIQI55G_05_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Versorgung mit Herzschrittmacher / Defibrillator (Implantation, Entfernung, Wechsel), Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_SM_Defi ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 05_1;F;Versorgung mit Herzschrittmacher / Defibrillator (Implantation, Entfernung, Wechsel), Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_05_11** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Versorgung mit Herzschrittmacher / Defibrillator (Implantation, Entfernung, Wechsel), Anzahl Fälle mit Defibrillator | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Defi ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 05_11;F;Versorgung mit Herzschrittmacher / Defibrillator (Implantation, Entfernung, Wechsel), Anzahl Fälle mit Defibrillator | |

# 06 Ablative Therapie

| Regel | GIQI55G_06_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Ablative Therapie (kathetergestützt), Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Ablation_Katheter) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 06_1;F;Ablative Therapie (kathetergestützt), Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_06_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Ablative Therapie (kathetergestützt) - Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if    DDX in Table (ICD_GIQI_VHF)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Ablation_liVH_PulmoV)    and
    AgeYears > 19 and
    NOT PDX in Table (ICD_GIQI_VHF_Ausschluss) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 06_11;N;Ablative Therapie (kathetergestützt) - Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 06_11;Z;Ablative Therapie (kathetergestützt) - Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_06_12 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Ablative Therapie (kathetergestützt) - Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern (Alter >=20), Anteil Perikardkomplikationen | | |
| Spezifikation | | | |

```
if    DDX in Table (ICD_GIQI_VHF)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Ablation_liVH_PulmoV)    and
    AgeYears > 19 and
    NOT PDX in Table (ICD_GIQI_VHF_Ausschluss) then
        if SRG in Table (OPS_GIQI_Perikard)    and
            SDX in Table (ICD_GIQI_Perikardkomplikation)    then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 06_12;N;Ablative Therapie (kathetergestützt) - Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 06_12;Z;Ablative Therapie (kathetergestützt) - Vorhofablation bei Vorhofflimmern/-flattern (Alter >=20), Anteil Perikardkomplikationen | |

| Regel | GIQI55G_06_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Ablative Therapie (chirurgisch), Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Ablation_chirurgisch ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 06_2;F;Ablative Therapie (chirurgisch), Anzahl Fälle | |

# 07 Operationen am Herzen

| Regel | GIQI55G_07_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation am Herzen, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_1;F;Operation am Herzen, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_07_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation am Herzen - Operation der Herzklappen, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Herzklappen ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_11;F;Operation am Herzen - Operation der Herzklappen, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_07_12 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation am Herzen - Operation der Koronargefäße, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_12;F;Operation am Herzen - Operation der Koronargefäße, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_07_13 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation am Herzen - andere Operation (NICHT Herzklappen oder Koronargefäße), Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP_andere ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_13;F;Operation am Herzen - andere Operation (NICHT Herzklappen oder Koronargefäße), Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_07_14 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation am Herzen - kombinierte Operation, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if     (SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP_andere ) and SRG in table( OPS_GIQI_Coronar_OP)) or
    (SRG in table ( OPS_GIQI_Herzklappen ) and SRG in table( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Coronar_OP)) or
    (SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Herz_OP_andere ) and SRG in table(
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Herzklappen )) or
    (SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Herz_OP_andere ) and SRG in table(
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Coronar_OP) and SRG in table( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Herzklappen ))
then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_14;F;Operation am Herzen - kombinierte Operation, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_07_15 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20), Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    AgeYears < 20 then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_15;F;Operation am Herzen bei Kindern und Jugendlichen (Alter <20), Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_07_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Aortenklappenersatz, alle - offen chirurgisch, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if
    (SRG in table ( OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz ) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar))
or
    (SRG in Table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz ) and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Mitralklappenersatz) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz)    and
    NOT SRG in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar))
or
    (SRG in Table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz ) and
    CheckRule(F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss, M_TRUE))

then
        Rule = M1
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_2;F;Aortenklappenersatz, alle - offen chirurgisch, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_21** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierter Aortenklappenersatz offen chirurgisch OHNE HD Endokarditis und OHNE synchrone LVAD-Implantation (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz ) and
      NOT PDX  in table (ICD_GIQI_Endokarditis) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    AgeYears > 19    and
      CheckRule(F_VAD_AKE_sameday, M_TRUE)  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_21;N;Isolierter Aortenklappenersatz offen chirurgisch OHNE HD Endokarditis und OHNE synchrone LVAD-Implantation (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_21;Z;Isolierter Aortenklappenersatz offen chirurgisch OHNE HD Endokarditis und OHNE synchrone LVAD-Implantation (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_211** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierter Aortenklappenersatz offen chirurgisch MIT HD Endokarditis (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz ) and
      PDX  in table (ICD_GIQI_Endokarditis) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    AgeYears > 19    and
      CheckRule(F_VAD_AKE_sameday, M_TRUE) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_211;N;Isolierter Aortenklappenersatz offen chirurgisch MIT HD Endokarditis (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_211;Z;Isolierter Aortenklappenersatz offen chirurgisch MIT HD Endokarditis (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_212** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierter offener Aortenklappenersatz, MIT synchroner LVAD-Implantation (Alter >= 20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz ) and
      NOT PDX  in table (ICD_GIQI_Endokarditis) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    AgeYears > 19    and
      CheckRule(F_VAD_AKE_sameday, M_False) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
        else
        Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_212;N;Isolierter offener Aortenklappenersatz, MIT synchroner LVAD-Implantation (Alter >= 20) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_212;Z;Isolierter offener Aortenklappenersatz, MIT synchroner LVAD-Implantation (Alter >= 20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_22** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz - offen chirurgisch (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table ( OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz ) and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Mitralklappenersatz) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz)    and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    AgeYears > 19    then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
            Rule = M2
        else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_22;N;Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz - offen chirurgisch (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_22;Z;Aortenklappenersatz mit Mitralklappenersatz - offen chirurgisch (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_23** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Aortenklappenersatz mit anderem Eingriff am Herzen - offen chirurgisch (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table ( OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz ) and
    CheckRule(F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss, M_TRUE) and
    AgeYears > 19 then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
            Rule = M2
        else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_23;N;Aortenklappenersatz mit anderem Eingriff am Herzen - offen chirurgisch (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_23;Z;Aortenklappenersatz mit anderem Eingriff am Herzen - offen chirurgisch (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Aortenklappenersatz minimalinvasiv, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if     SRG in range ('535a05'..'535a06') then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_3;N;Aortenklappenersatz minimalinvasiv | |
| **M2** | **Warnung** | 07_3;Z;Aortenklappenersatz minimalinvasiv, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_31** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Aortenklappenersatz minimalinvasiv - endovaskulär, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if     SRG in range ('535a05'..'535a05') and
    NOT SRG in range ('535a06'..'535a06') then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_31;N;Aortenklappenersatz minimalinvasiv - endovaskulär | |
| **M2** | **Warnung** | 07_31;Z;Aortenklappenersatz minimalinvasiv - endovaskulär, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_32** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Aortenklappenersatz minimalinvasiv - transapikal, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if     SRG in range ('535a06'..'535a06') then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_32;N;Aortenklappenersatz minimalinvasiv - transapikal, Anteil Todesfälle | |
| **M2** | **Warnung** | 07_32;Z;Aortenklappenersatz minimalinvasiv - transapikal, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_4** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Mitral- oder Trikuspidalklappen-Eingriff - TEER, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if     SRG in table ( OPS_GIQI_TEER_Herzklappen ) and
      NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TAVI_TEER_Ausschluss)    then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_4;N;Mitral- oder Trikuspidalklappen-Eingriff - TEER | |
| **M2** | **Warnung** | 07_4;Z;Mitralklappen-Eingriffe - endovaskular/transapikal, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_5** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierte Operation der Koronargefäße BEI HD Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    AgeYears > 19 and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herzklappen ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt)  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_5;N;Isolierte Operation der Koronargefäße BEI HD Herzinfarkt (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_5;Z;Isolierte Operation der Koronargefäße BEI HD Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_51** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierte Operation an den Koronargefäßen BEI HD Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
AgeYears > 19 and
NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herzklappen ) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_ECMO_extrakorporal) and
PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt) then
if CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
Rule = M2
else
Rule = M1
endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_51;N;Isolierte Operation an den Koronargefäßen BEI HD Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_51;Z;Isolierte Operation an den Koronargefäßen BEI HD Herzinfarkt ohne herzunterstützende Systeme (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_6** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt) and
    AgeYears > 19 and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herzklappen ) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_6;N;Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_6;Z;Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_61** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter 20-49), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herzklappen ) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt)  and
     AgeYears >= 20 and
    AgeYears < 50 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_61;N;Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter 20-49) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_61;Z;Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter 20-49), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_62** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter 50-59), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herzklappen ) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt)  and
    AgeYears >=50 and
    AgeYears < 60  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_62;N;Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter 50-59) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_62;Z;Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter 50-59), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_63** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter 60-69), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herzklappen ) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt)  and
    AgeYears >=60 and
    AgeYears < 70  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_63;N;Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter 60-69) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_63;Z;Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter 60-69), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_64** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter 70-79), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herzklappen ) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt)  and
    AgeYears >=70 and
    AgeYears < 80  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_64;N;Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter 70-79) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_64;Z;Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter 70-79), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_65** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter >=80), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herzklappen ) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt)  and
    AgeYears >= 80 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_65;N;Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter >=80) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_65;Z;Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter >=80), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_07_7** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operationen an den Koronargefäßen - kombiniert mit anderen Herzoperationen (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if  SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    AgeYears > 19 and
    (SRG in table ( OPS_GIQI_Herzklappen ) or
    SRG  in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) or
    SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_7;N;Operationen an den Koronargefäßen - kombiniert mit anderen Herzoperationen (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_7;Z;Operationen an den Koronargefäßen - kombiniert mit anderen Herzoperationen (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_07_81 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierter Aortenklappenersatz - offen (ohne weitere Herzoperation, Alter >=20), Anteil Fälle mit A. Carotis-Eingriff | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz ) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    AgeYears > 19    then
        if     SRG in table (OPS_GIQI_Carotis_OP + OPS_GIQI_Stent_Carotis) and
            NOT DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and
                NOT SRG in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) then
Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_81;N;Isolierter Aortenklappenersatz - offen (ohne weitere Herzoperation, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_81;Z;Isolierter Aortenklappenersatz - offen (ohne weitere Herzoperation, Alter >=20), Anteil Fälle mit A. Carotis-Eingriff | |

| Regel | GIQI55G_07_82 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil Fälle mit A. Carotis-Eingriff | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    AgeYears > 19 and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herzklappen ) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) then
if  NOT DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and
    NOT SRG in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    SRG in table (OPS_GIQI_Carotis_OP + OPS_GIQI_Stent_Carotis) then
Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_82;N;Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_82;Z;Isolierte Operation an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil Fälle mit A. Carotis-Eingriff | |

| Regel | GIQI55G_07_83 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierte Operationen an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil Fälle mit Beatmung > 24 Stunden | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    AgeYears > 19 and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herzklappen ) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) then
    if HMV > 24 then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 07_83;N;Isolierte Operationen an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 07_83;Z;Isolierte Operationen an den Koronargefäßen OHNE HD Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil Fälle mit Beatmung > 24 Stunden | |

# 08 Boesartige Neubildungen des Gehirns

| Regel | **GIQI55G_08_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Bösartige Neubildung des Gehirns oder der Hirnhäute, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if PDX in Table (ICD_GIQI_Hirntumor)    then
Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 08_1;F;Hauptdiagnose Bösartige Neubildung des Gehirns oder der Hirnhäute, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_08_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation am Gehirn bei bösartiger Neubildung, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if     DDX in Table (ICD_GIQI_Hirntumor) and
    SRG in Table (OPS_GIQI_HirnOP) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 08_2;N;Operation am Gehirn bei bösartiger Neubildung | |
| **M2** | **Warnung** | 08_2;Z;Operation am Gehirn bei bösartiger Neubildung, Anteil Todesfälle | |

# 09 Schlaganfall

| Regel | GIQI55G_09_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Schlaganfall_alle ) and
   not SDX in Table (ICD_GIQI_ADSR_ex)    and
    AgeYears >19  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_1;N;Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_1;Z;Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_09_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter 20-44), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Schlaganfall_alle ) and
   not SDX in Table (ICD_GIQI_ADSR_ex) and
    AgeYears >=20 and
    AgeYears < 45  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_11;N;Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter 20-44) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_11;Z;Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter 20-44), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_09_12 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter 45-64), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Schlaganfall_alle ) and
   not SDX in Table (ICD_GIQI_ADSR_ex)    and
    AgeYears >=45 and
    AgeYears < 65  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_12;N;Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter 45-64) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_12;Z;Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter 45-64), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_09_13 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter 65-84), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Schlaganfall_alle ) and
   not SDX in Table (ICD_GIQI_ADSR_ex)    and
    AgeYears >=65 and
    AgeYears < 85  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_13;N;Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter 65-84) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_13;Z;Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter 65-84), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_09_14 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter >=85), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Schlaganfall_alle ) and
   not SDX in Table (ICD_GIQI_ADSR_ex)    and
    AgeYears >= 85  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_14;N;Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter >=85) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_14;Z;Hauptdiagnose Schlaganfall OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter >=84), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
not SDX in TAble (ICD_GIQI_ADSR_ex)    and
    AgeYears >19  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_3;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_3;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_311** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt (OHNE Zuverlegungen, Neubildungen und Kopfverletzungen, Alter >=20), Anteil Fälle mit systemischer Thrombolyse | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
   not SDX in Table (ICD_GIQI_ADSR_ex)    and
   ADS != 'A' and ADS != 'V'     and
    AgeYears >19  then
    if  SRG in table( OPS_GIQI_Thrombolyse ) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_311;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt (OHNE Zuverlegungen, Neubildungen und Kopfverletzungen, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_311;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt (OHNE Zuverlegungen, Neubildungen und Kopfverletzungen, Alter >=20), Anteil Fälle mit systemischer Thrombolyse | |

| Regel | **GIQI55G_09_312** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt mit systemischer Thrombolyse (OHNE Zuverlegungen, Neubildungen und Kopfverletzungen, Alter >= 20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
   not SDX in Table (ICD_GIQI_ADSR_ex)    and
   ADS != 'A' and ADS != 'V'     and
   SRG in table( OPS_GIQI_Thrombolyse) and
    AgeYears >19      then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_312;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt mit systemischer Thrombolyse (OHNE Zuverlegungen, Neubildungen und Kopfverletzungen, Alter >= 20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_312;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt mit systemischer Thrombolyse (OHNE Zuverlegungen, Neubildungen und Kopfverletzungen), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_321** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >=20), Anteil Fälle mit intrakranieller Thrombektomie | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
    AgeYears >19  then
    if  SRG in Table (OPS_GIQI_Thrombektomie_intra) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_321;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_321;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >=20), Anteil Fälle mit intrakranieller Thrombektomie | |

| Regel | **GIQI55G_09_322** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt - mit intrakranieller Thrombektomie (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
    AgeYears >19  and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Thrombektomie_intra) then
        if CheckRule(F_Tot, M_TRUE)    then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_322;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt - mit intrakranieller Thrombektomie (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_322;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt - mit intrakranieller Thrombektomie (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_323** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt - mit intrakranieller Thrombektomie (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
    AgeYears >19  and AgeYears < 70 and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Thrombektomie_intra) then
        if CheckRule(F_Tot, M_TRUE)    then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_323;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt - mit intrakranieller Thrombektomie (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_323;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt - mit intrakranieller Thrombektomie (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_324** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt mit intrakranieller Thrombektomie (Alter 70-79), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
    AgeYears >69  and AgeYears < 80 and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Thrombektomie_intra) then
        if CheckRule(F_Tot, M_TRUE)    then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_324;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt mit intrakranieller Thrombektomie (Alter 70-79) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_324;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt mit intrakranieller Thrombektomie (Alter 70-79), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_325** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt mit intrakranieller Thrombektomie (Alter 80-89), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
    AgeYears >79  and AgeYears < 90 and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Thrombektomie_intra) then
        if CheckRule(F_Tot, M_TRUE)    then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_325;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt mit intrakranieller Thrombektomie (Alter 80-89) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M2** | **Warnung** | 09_325;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt mit intrakranieller Thrombektomie (Alter 80-89), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_326** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt mit intrakranieller Thrombektomie (Alter >=90), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
    AgeYears >89  and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Thrombektomie_intra) then
        if CheckRule(F_Tot, M_TRUE)    then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_326;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt mit intrakranieller Thrombektomie (Alter >=90) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_326;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt mit intrakranieller Thrombektomie (Alter >=90), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_331** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >=20), Anteil Fälle mit Pneumonie (ohne vorbestehende) | | |

Spezifikation

```
if     PDX in range('I630'..'I639') and AgeYears >19 then
    if    SDX in table (ICD_GIQI_Pneumonie_ND) and
            not DDX in table (ICD_GIQI_Pneumonie_vorbestehend) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_331;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_331;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >=20), Anteil Fälle mit Pneumonie (ohne vorbestehende) | |

| Regel | **GIQI55G_09_332** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Pneumonie (OHNE vorbestehende, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if     PDX in range('I630'..'I639') and AgeYears >19 and
    SDX in table (ICD_GIQI_Pneumonie_ND) and
      not DDX in table (ICD_GIQI_Pneumonie_vorbestehend) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_332;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Pneumonie (OHNE vorbestehende, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_332;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt mit Pneumonie (OHNE vorbestehende, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_341** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
    AgeYears >19 and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_341;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_341;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_342** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt NUR Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
    AgeYears >19 and
    (ADS = 'A' or ADS = 'V') then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_342;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt NUR Zuverlegungen (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_342;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt NUR Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_351** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Fälle mit Frühreha | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
    AgeYears >19 and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' then
    if SRG in Table (OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_351;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_351;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt OHNE Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Fälle mit Frühreha | |

| Regel | **GIQI55G_09_352** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt NUR Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Fälle mit Frühreha | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
    AgeYears >19 and
    (ADS = 'A' or ADS = 'V') then
    if  SRG in Table (OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_352;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt NUR Zuverlegungen (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_352;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt NUR Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Fälle mit Frühreha | |

| Regel | **GIQI55G_09_4** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Intrazerebrale Blutung (OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I610'..'I619') and
not SDX in Table (ICD_GIQI_ADSR_ex) and
    AgeYears >19  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_4;N;Hauptdiagnose Intrazerebrale Blutung (OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_4;Z;Hauptdiagnose Intrazerebrale Blutung (OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_5** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Subarachnoidalblutung (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I600'..'I609') and
    AgeYears >19  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_5;N;Hauptdiagnose Subarachnoidalblutung (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_5;Z;Hauptdiagnose Subarachnoidalblutung (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_61** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schlaganfall (Alter >=20), Anteil Fälle nicht näher bezeichnet (ICD I64) | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Schlaganfall_alle ) and
    AgeYears >19  then
    if  PDX in range('I64') then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_61;N;Hauptdiagnose Schlaganfall (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_61;Z;Hauptdiagnose Schlaganfall (Alter >=20), Anteil Fälle nicht näher bezeichnet (ICD I64) | |

| Regel | **GIQI55G_09_611** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | 09.611 Hauptdiagnose Schlaganfall (OHNE Ein-Tages-Fälle mit Weiterverlegung in anderes KH, Alter >=20), Anteil Fälle nicht näher bezeichnet (ICD I64) | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Schlaganfall_alle ) and
   AgeYears >19  and
   CheckRule (F_Ausschluss_VWD_kleiner_2_und_Weiterverlegung, M_TRUE) then
    if    PDX in range('I64') then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_611;N;09.611 Hauptdiagnose Schlaganfall (OHNE Ein-Tages-Fälle mit Weiterverlegung in anderes KH, Alter >= 20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_611;Z;09.611 Hauptdiagnose Schlaganfall (OHNE Ein-Tages-Fälle mit Weiterverlegung in anderes KH), Anteil Fälle nicht näher bezeichnet (ICD I64) | |

| Regel | **GIQI55G_09_62** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schlaganfall - nicht näher bezeichnet (ICD I64) (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I64') and
    AgeYears >19  then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_62;N;Hauptdiagnose Schlaganfall - nicht näher bezeichnet (ICD I64) (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_62;Z;Hauptdiagnose Schlaganfall - nicht näher bezeichnet (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_7** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Transitorisch ischämische Attacke (TIA) (OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_TIA )  and
not SDX in TAble (ICD_GIQI_ADSR_ex) and
    AgeYears >19 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_7;N;09.7 Hauptdiagnose Transitorisch ischämische Attacke (TIA) (OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 09_7;Z;Hauptdiagnose Transitorisch ischämische Attacke (TIA) (OHNE Neubildungen und Kopfverletzungen, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_09_8** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt oder Intrazerebrale Blutung BEI Neubildung oder Kopfverletzung, Anzahl Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Hirninfarkt_ICB ) and
   SDX in Table (ICD_GIQI_ADSR_ex)    and
    AgeYears >19  then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 09_8;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt oder Intrazerebrale Blutung BEI Neubildung oder Kopfverletzung | |
| **M2** | **Warnung** | 09_8;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt oder Intrazerebrale Blutung BEI Neubildung oder Kopfverletzung, Anzahl Fälle | |

# 10 Behandlung auf einer Stroke Unit

| Regel | GIQI55G_10_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Neurologische oder andere Komplexbehandlung (Stroke Unit), Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if    SRG in Table (OPS_GIQI_Stroke) then
        Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 10_1;F;Neurologische oder andere Komplexbehandlung (Stroke unit), Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_10_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >=20); Anteil Fälle mit neurolog. oder anderer Komplexbehandlung | | |

Spezifikation

```
if    AgeYears >19 and
    PDX in range('I630'..'I639')    then
        if SRG in Table (OPS_GIQI_Stroke) then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 10_2;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 10_2;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >=20); Anteil Fälle mit neurolog. oder anderer Komplexbehandlung | |

| Regel | GIQI55G_10_3 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Transitorisch ischämische Attacke (TIA) (Alter >=20), Anteil Fälle mit neurolog. oder anderer Komplexbehandlung | | |

Spezifikation

```
if     PDX in table( ICD_GIQI_TIA )  and
    AgeYears >19    then
    if  SRG in table ( OPS_GIQI_Stroke ) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 10_3;N;Hauptdiagnose Transitorisch ischämische Attacke (TIA) (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 10_3;Z;Hauptdiagnose Transitorisch ischämische Attacke (TIA) (Alter >=20), Anteil Fälle mit neurolog. oder anderer Komplexbehandlung | |

| Regel | GIQI55G_10_41 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA OHNE Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Fälle mit neurolog. oder anderer Komplexbehandlung (in Anlehnung an ADSR) | | |

Spezifikation

```
if    AgeYears >19 and
    (PDX in range('I630'..'I639')    or PDX in Table (ICD_GIQI_TIA))    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V'    then
        if SRG in Table (OPS_GIQI_Stroke) then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 10_41;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA OHNE Zuverlegungen (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 10_41;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA OHNE Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Fälle mit neurolog. oder anderer Komplexbehandlung (in Anlehnung an ADSR) | |

| Regel | GIQI55G_10_42 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA NUR Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Fälle mit neurolog. oder anderer Komplexbehandlung (in Anlehnung an ADSR) | | |

Spezifikation

```
if    AgeYears >19 and
    (PDX in range('I630'..'I639')    or PDX in Table (ICD_GIQI_TIA))    and
    (ADS = 'A' or ADS = 'V')    then
        if SRG in Table (OPS_GIQI_Stroke) then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 10_42;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA NUR Zuverlegungen (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 10_42;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt oder TIA NUR Zuverlegungen (Alter >=20), Anteil Fälle mit neurolog. oder anderer Komplexbehandlung (in Anlehnung an ADSR) | |

| Regel | **GIQI55G_10_5** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Neurologische oder andere Komplexbehandlung bei anderer Hauptdiagnose (NICHT Hirninfarkt oder TIA oder Alter <20), Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if    (SRG in Table (OPS_GIQI_Stroke) and
      AgeYears <20)    or
     (AgeYears >19 and
    NOT PDX in range('I630'..'I639')    and
    NOT PDX in Table (ICD_GIQI_TIA)    and
    SRG in Table (GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Stroke)) then
           Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 10_5;F;Neurologische oder andere Komplexbehandlung bei anderer Hauptdiagnose (NICHT Hirninfarkt oder TIA oder Alter <20), Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_10_6** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Intrazerebrale Blutung, Anteil Fälle mit neurologischer, anderer oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung | | |

Spezifikation

```
if    AgeYears >19 and
    PDX in range('I610'..'I619')    then
        if SRG in Table (OPS_GIQI_Intensivmedizinische_Komplexbehandlung) or
               SRG in Table (OPS_GIQI_Stroke) then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 10_6;N;Hauptdiagnose Intrazerebrale Blutung | |
| **M2** | **Warnung** | 10_6;Z;Hauptdiagnose Intrazerebrale Blutung, Anteil Fälle mit neurologischer, anderer oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung | |

# 11 Epilepsie

| Regel | **GIQI55G_11_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Epilepsie (Alter >=20), Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |
| `if PDX in Table (ICD_GIQI_Epilepsie) and AgeYears >19 then`<br>`Rule = M1`<br>`endif` | | | |
| Meldungen | | | |
| **M1** | **Warnung** | 11_1;F;Hauptdiagnose Epilepsie (Alter >=20), Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_11_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Epilepsie (Alter <20), Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |
| `if PDX in Table (ICD_GIQI_Epilepsie) and AgeYears <20 then`<br>`Rule = M1`<br>`endif` | | | |
| Meldungen | | | |
| **M1** | **Warnung** | 11_2;F;Hauptdiagnose Epilepsie (Alter <20), Anzahl Fälle | |

# 12 Multiple Sklerose

| Regel | **GIQI55G_12_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Multiple Sklerose, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |
| `if PDX in Table (ICD_GIQI_MS) then`<br>`Rule = M1`<br>`endif` | | | |
| Meldungen | | | |
| **M1** | **Warnung** | 12_1;F;Hauptdiagnose Multiple Sklerose, Anzahl Fälle | |

# 13 Altersmedizin

| Regel | GIQI55G_13_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Geriatrische Frührehabilitation, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Ger_Fruehreha ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_1;F;Geriatrische Frührehabilitation, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_13_111 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Geriatrische Frührehabilitation, Anteil Fälle mit Barthel-Index | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table (OPS_GIQI_Ger_Fruehreha) then
    if  DDX in table (ICD_GIQI_Barthel_motorisch) or DDX in Table (ICD_GIQI_Barthel_erweitert) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_111;N;Geriatrische Frührehabilitation | |
| **M2** | **Warnung** | 13_111;Z;Geriatrische Frührehabilitation, Anteil Fälle mit Barthel-Index | |

| Regel | GIQI55G_13_112 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Geriatrische Frührehabilitation - motorischer Barthel-Index bei Aufnahme, Mittelwert | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Ger_Fruehreha ) and
    DDX in table( ICD_GIQI_Barthel_motorisch ) then
If DDX in range ('U5050') then Rule = M6
    else
        If DDX in range ('U5040') then Rule = M5
            else
                If DDX in range ('U5030') then Rule = M4
                    else
                        If DDX in range ('U5020') then Rule = M3
                            else
                                If DDX in range ('U5010') then Rule = M2
                                    else
                                        If DDX in range ('U5000') then Rule = M1
                                        endif
                                endif
                        endif
                endif
        endif
endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_112;W;Mittlerer Barthel-Index bei Aufnahme;100 | |
| **M2** | **Warnung** | 13_112;W;Mittlerer Barthel-Index bei Aufnahme;87.5 | |
| **M3** | **Warnung** | 13_112;W;Mittlerer Barthel-Index bei Aufnahme;67.5 | |
| **M4** | **Warnung** | 13_112;W;Mittlerer Barthel-Index bei Aufnahme;47.5 | |
| **M5** | **Warnung** | 13_112;W;Mittlerer Barthel-Index bei Aufnahme;27.5 | |
| **M6** | **Warnung** | 13_112;W;Mittlerer Barthel-Index bei Aufnahme;7.5 | |

| Regel | GIQI55G_13_113 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Geriatrische Frührehabilitation, Anteil Fälle mit erweitertem Barthel-Index | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table (OPS_GIQI_Ger_Fruehreha) then
    if  DDX in Table (ICD_GIQI_Barthel_erweitert) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_113;N;Geriatrische Frührehabilitation | |
| **M2** | **Warnung** | 13_113;Z;Geriatrische Frührehabilitation, Anteil Fälle mit erweitertem Barthel-Index | |

| Regel | GIQI55G_13_121 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Geriatrische Frührehabilitation, Anteil Fälle mit FIM™ | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Ger_Fruehreha ) then
    if  DDX in Table (ICD_GIQI_FIM_motorisch + ICD_GIQI_FIM_kognitiv) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_121;N;Geriatrische Frührehabilitation | |
| **M2** | **Warnung** | 13_121;Z;Geriatrische Frührehabilitation, Anteil Fälle mit FIM™ | |

| Regel | **GIQI55G_13_122** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Geriatrische Frührehabilitation - motorischer FIM™ bei Aufnahme, Mittelwert | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Ger_Fruehreha ) and
    DDX in table( ICD_GIQI_FIM_motorisch ) then
If DDX in range ('U5051') then Rule = M6
    else
        If DDX in range ('U5041') then Rule = M5
            else
                If DDX in range ('U5031') then Rule = M4
                    else
                        If DDX in range ('U5021') then Rule = M3
                            else
                                If DDX in range ('U5011') then Rule = M2
                                    else
                                        If DDX in range ('U5001') then Rule = M1
                                        endif
                                endif
                        endif
                endif
        endif
endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_122;W;Mittlerer FIM-Index bei Aufnahme;88 | |
| **M2** | **Warnung** | 13_122;W;Mittlerer FIM-Index bei Aufnahme;76.5 | |
| **M3** | **Warnung** | 13_122;W;Mittlerer FIM-Index bei Aufnahme;63.5 | |
| **M4** | **Warnung** | 13_122;W;Mittlerer FIM-Index bei Aufnahme;50.5 | |
| **M5** | **Warnung** | 13_122;W;Mittlerer FIM-Index bei Aufnahme;36.5 | |
| **M6** | **Warnung** | 13_122;W;Mittlerer FIM-Index bei Aufnahme;21.5 | |

| Regel | **GIQI55G_13_123** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Geriatrische Frührehabilitation, Anteil Fälle mit kognitivem FIM™ | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Ger_Fruehreha ) then
    if  DDX in Table (ICD_GIQI_FIM_kognitiv) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_123;N;Geriatrische Frührehabilitation | |
| **M2** | **Warnung** | 13_123;Z;Geriatrische Frührehabilitation, Anteil Fälle mit kognitivem FIM™ | |

| Regel | **GIQI55G_13_131** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Geriatrische Frührehabilitation, Anteil Fälle mit MMSE | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Ger_Fruehreha ) then
    if  DDX in Table (ICD_GIQI_MMSE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_131;N;Geriatrische Frührehabilitation | |
| **M2** | **Warnung** | 13_131;Z;Geriatrische Frührehabilitation, Anteil Fälle mit MMSE | |

| Regel | **GIQI55G_13_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Patienten >= 65 Jahre (ohne Tumor), Anteil Fälle mit erheblicher Mangelernährung / Kachexie | | |

Spezifikation

```
If    AgeYears >= 65     and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) then
        if DDX in Table (ICD_GIQI_Mangelernaehrung)    then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        Endif
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_2;N;Patienten >= 65 Jahre (ohne Tumor) | |
| **M2** | **Warnung** | 13_2;Z;Patienten >= 65 Jahre (ohne Tumor), Anteil Fälle mit erheblicher Mangelernährung / Kachexie | |

| Regel | **GIQI55G_13_21** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Patienten >= 65 Jahre mit erheblicher Mangelernährung / Kachexie (ohne Tumor), Anteil Fälle mit Ernährungstherapie | | |

Spezifikation

```
If    AgeYears >= 65     and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    DDX in Table (ICD_GIQI_Mangelernaehrung)    then
    If SRG in Table (OPS_GIQI_Mangelernaehrung_Therapie)    then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    Endif
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_21;N;Patienten >= 65 Jahre mit erheblicher Mangelernährung / Kachexie (ohne Tumor) | |
| **M2** | **Warnung** | 13_21;Z;Patienten >= 65 Jahre mit erheblicher Mangelernährung / Kachexie (ohne Tumor), Anteil Fälle mit Ernährungstherapie | |

| Regel | **GIQI55G_13_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Alle Operationen (Alter >= 60), Anteil Fälle mit Nebendiagnose Delir | | |

Spezifikation

```
If SRG in table (OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss)    and
    NOT PDX in table (ICD_GIQI_Delir)    and
    AgeYears > 59    then
    if SDX in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Delir)    then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    Endif
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_3;N;Alle Operationen (Alter >= 60) | |
| **M2** | **Warnung** | 13_3;Z;Alle Operationen (Alter >= 60), Anteil Fälle mit Nebendiagnose Delir | |

| Regel | **GIQI55G_13_31** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kolorektale Operationen (Alter >= 60), Anteil Fälle mit Nebendiagnose Delir | | |

Spezifikation

```
If  SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +  OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ) and
AgeYears > 59 and
    NOT PDX in table (ICD_GIQI_Delir)   then
    if SDX in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Delir)    then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    Endif
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_31;N;Kolorektale Operationen (Alter >= 60) | |
| **M2** | **Warnung** | 13_31;Z;Kolorektale Operationen (Alter >= 60), Anteil Fälle mit Nebendiagnose Delir | |

| Regel | **GIQI55G_13_32** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hüft- oder Kniegelenkendoprothese (Alter >= 60), Anteil Fälle mit Nebendiagnose Delir | | |

Spezifikation

```
If  (CheckRule(F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus, M_FALSE)    or
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Fraktur_aus, M_FALSE)    or
    CheckRule(F_Hueft_TEP_andere_aus, M_FALSE)    or
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Wechsel_elekt_ein, M_TRUE) or
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein, M_TRUE) or
    CheckRule(F_Knie_Erstimplantation_aus, M_FALSE)    or
    CheckRule(F_Knie_TEP_andere_aus, M_FALSE)    or
    CheckRule(F_Knie_TEP_Wechsel_elektiv_ein, M_TRUE)    or
    CheckRule(F_Knie_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein, M_TRUE) ) and
    NOT PDX in table (ICD_GIQI_Delir)  and
    AgeYears >= 60    then

    if SDX in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Delir)    then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    Endif
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_32;N;Hüft- oder Kniegelenkendoprothese (Alter >= 60) | |
| **M2** | **Warnung** | 13_32;Z;Hüft- oder Kniegelenkendoprothese (Alter >= 60), Anteil Fälle mit Nebendiagnose Delir | |

| Regel | GIQI55G_13_33 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie (Alter >= 60), Anteil Fälle mit Nebendiagnose Delir | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    NOT PDX in table (ICD_GIQI_Delir) and
    AgeYears >= 60    then
      if SDX in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Delir)    then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    Endif
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_33;N;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter >= 60) | |
| **M2** | **Warnung** | 13_33;Z;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter >= 60), Anteil Fälle mit Nebendiagnose Delir | |

| Regel | GIQI55G_13_34 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hüftgelenknahe Fraktur (Alter >= 60), Anteil Fälle mit Nebendiagnose Delir | | |

Spezifikation

```
If (PDX in Table (ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) or PDX in Table (ICD_GIQI_Pertrochantaere_Fraktur))
and
    AgeYears >= 60    and
    NOT PDX in table (ICD_GIQI_Delir) then
      if SDX in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Delir)    then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    Endif
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_34;N;Hüftgelenknahe Fraktur (Alter >= 60) | |
| **M2** | **Warnung** | 13_34;Z;Hüftgelenknahe Fraktur (Alter >= 60), Anteil Fälle mit Nebendiagnose Delir | |

| Regel | GIQI55G_13_35 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >= 60), Anteil Fälle mit Nebendiagnose Delir | | |

Spezifikation

```
If PDX in range('I630'..'I639') and
    NOT PDX in table (ICD_GIQI_Delir) and
    AgeYears >= 60    then
      if SDX in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Delir)    then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    Endif
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_35;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >= 60) | |
| **M2** | **Warnung** | 13_35;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >= 60), Anteil Fälle mit Nebendiagnose Delir | |

| Regel | GIQI55G_13_36 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Fälle OHNE Operation (Alter >= 60), Anteil Fälle mit Nebendiagnose Delir | | |

Spezifikation

```
If NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss) and
    NOT PDX in table (ICD_GIQI_Delir) and
    AgeYears >= 60    then
      if SDX in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Delir)    then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    Endif
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 13_36;N;Fälle OHNE Operation (Alter >= 60) | |
| **M2** | **Warnung** | 13_36;Z;Fälle OHNE Operation (Alter >= 60), Anteil Fälle mit Nebendiagnose Delir | |

# 14 Pneumonie

| Regel | GIQI55G_14_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_1;N;Hauptdiagnose Pneumonie | |
| **M2** | **Warnung** | 14_1;Z;Hauptdiagnose Pneumonie, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_14_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie (Alter <20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    AgeYears < 20 then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_11;N;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter <20) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_11;Z;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter <20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_14_12 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 20-44), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    AgeYears >= 20 and
    AgeYears < 45 then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_12;N;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 20-44) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_12;Z;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 20-44), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_14_13 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 45-64), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    AgeYears >= 45 and
    AgeYears < 65 then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_13;N;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 45-64) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_13;Z;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 45-64), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_14_14 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 65-84), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    AgeYears >= 65 and
    AgeYears < 85 then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_14;N;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 65-84) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_14;Z;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 65-84), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_14_15 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie (Alter >=85), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    AgeYears >= 85 then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_15;N;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter >=85) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_15;Z;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter >=85), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_14_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    NOT PDX in range ('J690'..'J698')    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
    AgeYears > 19  then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_2;N;Hauptdiagnose Pneumonie (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_2;Z;Hauptdiagnose Pneumonie (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_14_22 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 20-44, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    NOT PDX in range ('J690'..'J698')    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' and
    AgeYears >= 20 and
    AgeYears < 45 and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_22;N;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 20-44, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_22;Z;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 20-44, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_14_23 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 45-64, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    NOT PDX in range ('J690'..'J698')    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
    AgeYears >= 45 and
    AgeYears < 65 then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_23;N;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 45-64, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_23;Z;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 45-64, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_14_24 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 65-84, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    NOT PDX in range ('J690'..'J698')    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
    AgeYears >= 65 and
    AgeYears < 85 then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_24;N;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 65-84, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_24;Z;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 65-84, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_14_25** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie (Alter >=85, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    NOT PDX in range ('J690'..'J698')    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
    AgeYears >= 85 then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_25;N;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter >=85, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_25;Z;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter >=85, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_14_26** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie OHNE COVID-19 (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    NOT PDX in range ('J690'..'J698')    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
    NOT DDX in Range ('U071') and
    AgeYears > 19  then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_26;N;Hauptdiagnose Pneumonie OHNE COVID-19 (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_26;Z;Hauptdiagnose Pneumonie OHNE COVID-19 (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_14_27** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie MIT COVID-19 (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    NOT PDX in range ('J690'..'J698')    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
    DDX in Range ('U071') and
    AgeYears > 19  then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_27;N;Hauptdiagnose Pneumonie MIT COVID-19 (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_27;Z;Hauptdiagnose Pneumonie MIT COVID-19 (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_14_3 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 1 bis 19, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    NOT PDX in range ('J690'..'J698')    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
    AgeYears >=  1 and
    AgeYears <= 19  then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_3;N;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 1 bis 19, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_3;Z;Hauptdiagnose Pneumonie (Alter 1 bis 19, ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_14_4 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Aspirationspneumonie, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in Range ('J690'..'J698') then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_4;N;Hauptdiagnose Aspirationspneumonie | |
| **M2** | **Warnung** | 14_4;Z;Hauptdiagnose Aspirationspneumonie, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_14_5 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Bronchitis/Bronchiolitis (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Bronchitis ) and
    NOT PDX in range ('J690'..'J698')    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
    AgeYears > 19  then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_5;N;Hauptdiagnose Bronchitis/Bronchiolitis (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_5;Z;Hauptdiagnose Bronchitis/Bronchiolitis (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_14_6 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nosokomiale Pneumonie (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SDX in Table (ICD_GIQI_nosokom_Pneumonie)    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in range('E840'..'E849') and
      AgeYears > 19  then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_6;N;Nosokomiale Pneumonie (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_6;Z;Nosokomiale Pneumonie (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_14_61 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nosokomiale Pneumonie (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20), Anteil Fälle mit Beatmung > 24 h | | |

Spezifikation

```
If SDX in Table (ICD_GIQI_nosokom_Pneumonie)    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
      NOT DDX in range('E840'..'E849') and
    AgeYears > 19  then
    if   HMV > 24  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_61;N;Nosokomiale Pneumonie (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_61;Z;Nosokomiale Pneumonie (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20), Anteil Fälle mit Beatmung > 24 h | |

| Regel | **GIQI55G_14_611** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nosokomiale Pneumonie mit Beatmung > 24 Std. (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SDX in Table (ICD_GIQI_nosokom_Pneumonie)    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
      NOT DDX in range('E840'..'E849') and
    AgeYears > 19  and
    HMV > 24  then
        if     CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
            Rule = M2
        else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_611;N;Nosokomiale Pneumonie mit Beatmung > 24 Std. (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 14_611;Z;Nosokomiale Pneumonie mit Beatmung > 24 Std. (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_14_71** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Behandlungsfälle mit COVID-19, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if DDX in Table (ICD_GIQI_COVID19_Infektion_gesichert)    then
    if CheckRule(F_Tot, M_TRUE)    then
        rule = M2    else
        rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_71;N;Behandlungsfälle mit COVID-19 | |
| **M2** | **Warnung** | 14_71;Z;Behandlungsfälle mit COVID-19, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_14_72** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Behandlungsfälle mit COVID-19 und SARI, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if DDX in Table (ICD_GIQI_COVID19_Infektion_gesichert)    and
   DDX in Table (ICD_GIQI_COVID19_SARI)    then
    if CheckRule(F_Tot, M_TRUE)    then
        rule = M2    else
        rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 14_72;N;Behandlungsfälle mit COVID-19 und SARI | |
| **M2** | **Warnung** | 14_72;Z;Behandlungsfälle mit COVID-19 und SARI, Anteil Todesfälle | |

# 15 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit

| Regel | **GIQI55G_15_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_COPD ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    AgeYears > 19 then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 15_1;N;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (ohne Tumor, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 15_1;Z;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_15_11** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 < 35% (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table (  ICD_GIQI_COPD_unter_35  ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    AgeYears > 19 then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 15_11;N;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 < 35% (ohne Tumor, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 15_11;Z;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 < 35% (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_15_12** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 >= 35% und < 50% (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_COPD_35_bis_49 ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    AgeYears > 19 then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 15_12;N;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 >= 35% und < 50% (ohne Tumor, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 15_12;Z;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 >= 35% und < 50% (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_15_13** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 >= 50% und < 70% (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_COPD_50_bis_69 ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    AgeYears > 19 then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 15_13;N;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 >= 50% und < 70% (ohne Tumor, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 15_13;Z;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 >= 50% und < 70% (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_15_14** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 >= 70% (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_COPD_groesser_gleich_70 ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    AgeYears > 19 then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 15_14;N;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 >= 70% (ohne Tumor, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 15_14;Z;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 >= 70% (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_15_15** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 n.n.bez. (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_COPD_nnbez ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    AgeYears > 19 then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 15_15;N;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 n.n.bez. (ohne Tumor, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 15_15;Z;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit FEV1 n.n.bez. (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_15_16** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil Fälle mit FEV1 n.n.bez. | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_COPD) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    AgeYears > 19 then
    if  PDX in table ( ICD_GIQI_COPD_nnbez ) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 15_16;N;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (ohne Tumor, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 15_16;Z;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil Fälle mit FEV1 n.n.bez. | |

# 16 Lungenkrebs

| Regel | **GIQI55G_16_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Lungenkrebs, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Lungenkrebs ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 16_1;F;Hauptdiagnose Lungenkrebs, Anzahl Fälle | |

# 17 Operationen an der Lunge

| Regel | GIQI55G_17_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Resektionen von Lunge und Bronchien, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien ) then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 17_1;N;Resektionen von Lunge und Bronchien | |
| **M2** | **Warnung** | 17_1;Z;Resektionen von Lunge und Bronchien, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_17_21 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Pneumektomie bei Bronchialkarzinom, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Pneumektomie ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien ) then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 17_21;N;Pneumektomie bei Bronchialkarzinom | |
| **M2** | **Warnung** | 17_21;Z;Pneumektomie bei Bronchialkarzinom, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_17_22 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Lungenteilresektionen bei Bronchialkarzinom, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Teilresektion ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Pneumektomie ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien ) then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 17_22;N;Lungenteilresektionen bei Bronchialkarzinom | |
| **M2** | **Warnung** | 17_22;Z;Lungenteilresektionen bei Bronchialkarzinom, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_17_31 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Resektionen von Lunge und Bronchien bei Bronchialkarzinom, Anteil Fälle mit Pneumektomie | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien )and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien ) then
    if   SRG in table ( OPS_GIQI_Pneumektomie )  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 17_31;N;Resektionen von Lunge und Bronchien bei Bronchialkarzinom | |
| **M2** | **Warnung** | 17_31;Z;Resektionen von Lunge und Bronchien bei Bronchialkarzinom, Anteil Fälle mit Pneumektomie | |

| Regel | GIQI55G_17_32 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Resektionen von Lunge und Bronchien bei Bronchialkarzinom, Anteil Fälle mit broncho-/angioplastischer Operation | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien ) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Pneumektomie)         and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien ) then
    if   SRG in table ( OPS_GIQI_Bronchoangioplastische_OP )  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 17_32;N;Resektionen von Lunge und Bronchien bei Bronchialkarzinom | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M2** | **Warnung** | 17_32;Z;Resektionen von Lunge und Bronchien bei Bronchialkarzinom, Anteil Fälle mit broncho-/angioplastischer Operation | |

| Regel | **GIQI55G_17_4** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Pleurektomie (ohne Resektionen von Lunge und Bronchien), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if     SRG in table( OPS_GIQI_Pleurektomie )  and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien)    then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 17_4;N;Pleurektomie (ohne Resektionen von Lunge und Bronchien) | |
| **M2** | **Warnung** | 17_4;Z;Pleurektomie (ohne Resektionen von Lunge und Bronchien), Anteil Todesfälle | |

# 18 Cholecystektomie

| Regel | **GIQI55G_18_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Cholezystektomie bei Gallensteinen (ohne Tumor), Anteil Fälle mit laparoskopischer Operation | | |

Spezifikation

```
if  CheckRule(F_Cholecystektomie, M_TRUE)   then
    if SRG in table( OPS_GIQI_Galle_Lap ) and
        NOT SRG in table( OPS_GIQI_Galle_Umsteiger) and
        NOT SRG in table( OPS_GIQI_Galle_offen ) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 18_1;N;Cholezystektomie bei Gallensteinen (ohne Tumor) | |
| **M2** | **Warnung** | 18_1;Z;Cholezystektomie bei Gallensteinen (ohne Tumor), Anteil Fälle mit laparaskopischer Operation | |

| Regel | **GIQI55G_18_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Cholezystektomie bei Gallensteinen (ohne Tumor), Anteil Fälle mit OP-Umstieg | | |

Spezifikation

```
if  CheckRule(F_Cholecystektomie, M_TRUE)  then
    if SRG in table(OPS_GIQI_Galle_Umsteiger) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 18_2;N;Cholezystektomie bei Gallensteinen (ohne Tumor) | |
| **M2** | **Warnung** | 18_2;Z;Cholezystektomie bei Gallensteinen (ohne Tumor), Anteil Fälle mit OP-Umstieg | |

| Regel | **GIQI55G_18_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Cholezystektomie bei Gallensteinen (ohne Tumor), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if  CheckRule(F_Cholecystektomie, M_TRUE)   then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 18_3;N;Cholezystektomie bei Gallensteinen (ohne Tumor) | |
| **M2** | **Warnung** | 18_3;Z;Cholezystektomie bei Gallensteinen (ohne Tumor), Anteil Todesfälle | |

# 19 Hernien

| Regel | GIQI55G_19_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Herniotomie OHNE Darmoperation, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Hernien ) and
    SRG in table ( OPS_GIQI_Hernien ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Hernien_Excl ) and
    (AgeDays > 27 or AgeYears >= 1) then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 19_1;N;Herniotomie OHNE Darmoperation | |
| **M2** | **Warnung** | 19_1;Z;Herniotomie OHNE Darmoperation, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_19_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Herniotomie MIT Darmoperation, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Hernien ) and
    SRG in table ( OPS_GIQI_Hernien ) and
    SRG in table ( OPS_GIQI_Hernien_Excl ) and
    (AgeDays > 27 or AgeYears >= 1) then
    if   CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 19_2;N;Herniotomie MIT Darmoperation | |
| **M2** | **Warnung** | 19_2;Z;Herniotomie MIT Darmoperation, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_19_31 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation Inguinalhernie (Alter <20), Anteil Fälle mit alloplastischer Operation | | |

Spezifikation

```
if PDX in table ( ICD_GIQI_Hernien ) and
SRG in table (OPS_GIQI_Inguinalhernie) and
    (AgeDays > 27 or AgeYears >= 1) and
    AgeYears < 20 then
    if SRG in table (OPS_GIQI_alloplast_Hernie) then
    Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 19_31;N;OOperation Inguinalhernie (Alter <20) | |
| **M2** | **Warnung** | 19_31;Z;Operation Inguinalhernie (Alter <20), Anteil Fälle mit alloplastischer Operation | |

| Regel | GIQI55G_19_32 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation Inguinalhernie (Alter >=20), Anteil Fälle mit alloplastischer Operation | | |

Spezifikation

```
if  PDX in table ( ICD_GIQI_Hernien ) and
SRG in table (OPS_GIQI_Inguinalhernie) and
    AgeYears > 19 then
    if SRG in table (OPS_GIQI_alloplast_Hernie) then
    Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 19_32;N;Operation Inguinalhernie (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 19_32;Z;Operation Inguinalhernie (Alter >=20), Anteil Fälle mit alloplastischer Operation | |

# 20 Eingriffe an der Schilddruese

| Regel | GIQI55G_20_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Schilddrüsenresektion, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Schilddruese ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 20_1;F;Schilddrüsenresektion, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_20_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Schilddrüsenresektion bei BÖSARTIGER Neubildung der Schilddrüse / Nebenschilddrüse, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Schilddruese )      and
    DDX in Table (ICD_GIQI_SD_TU_maligne)    then
        Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 20_11;F;Schilddrüsenresektion bei BÖSARTIGER Neubildung der Schilddrüse / Nebenschilddrüse, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_20_12 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Schilddrüsenresektion bei GUTARTIGER Neubildung der Schilddrüse, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Schilddruese ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_SD_TU_maligne)    and
        PDX in Table (ICD_GIQI_SD_TU_benigne)    then
        Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 20_12;F;Schilddrüsenresektion bei GUTARTIGER Neubildung der Schilddrüse, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_20_13 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Schilddrüsenresektion, Anteil Fälle mit Beatmung > 24 Std. | | |
| Spezifikation | | | |

```
If (SRG in table ( OPS_GIQI_Schilddruese )     and DDX in Table (ICD_GIQI_SD_TU_maligne)) or
   (SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Schilddruese ) and NOT DDX in Table
(GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_SD_TU_maligne) and PDX in Table
(ICD_GIQI_SD_TU_benigne)) and
   CheckRule(F_SDResek_Tracheostomie_sameday, M_TRUE)    then
    if HMV > 24 then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 20_13;N;Schilddrüsenresektion | |
| **M2** | **Warnung** | 20_13;Z;Schilddrüsenresektion, Anteil Fälle mit Beatmung > 24 Std. | |

| Regel | GIQI55G_20_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Radiojodtherapie, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Radiojod ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 20_2;F;Radiojodtherapie, Anzahl Fälle | |

# 21 Kolorektale Operationen

| Regel | **GIQI55G_21_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose kolorektales Karzinom, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if PDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom) then
  Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_1;F;Hauptdiagnose kolorektales Karzinom, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_21_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Haupt- oder Nebendiagnose Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if DDX in table (ICD_GIQI_Colitis_Crohn) then
  Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_2;F;Haupt- oder Nebendiagnose Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_21_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kolorektale Resektionen insgesamt, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If  SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +  OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_3;N;Kolorektale Resektionen insgesamt | |
| **M2** | **Warnung** | 21_3;Z;Kolorektale Resektionen insgesamt, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_21_311** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kolonresektion bei kolorektalem Karzinom OHNE kompl. Diagnose, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If CheckRule(F_Rektum_ex, M_TRUE) and
CheckRule(F_Kolonresektion, M_TRUE) and
    (CheckRule(F_nicht_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom )) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
    Rule = M2
else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_311;N;Kolonresektion bei kolorektalem Karzinom OHNE kompl. Diagnose | |
| **M2** | **Warnung** | 21_311;Z;Kolonresektion bei kolorektalem Karzinom OHNE kompl. Diagnose, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_21_312** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kolonresektion bei kolorektalem Karzinom MIT kompl. Diagnose, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if CheckRule(F_Rektum_ex, M_TRUE) and
    CheckRule(F_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
    CheckRule(F_Kolonresektion, M_TRUE) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_312;N;Kolonresektion bei kolorektalem Karzinom MIT kompl. Diagnose | |
| **M2** | **Warnung** | 21_312;Z;Kolonresektion bei kolorektalem Karzinom MIT kompl. Diagnose, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_21_313** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Rektumresektion bei kolorektalem Karzinom, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If  ((SRG in range ('548401'..'5484y') and DDX in table ( ICD_GIQI_Rektumkarzinom )) or
        (SRG in range ('548501'..'5485y') and DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) and
        NOT SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_313;N;Rektumresektion bei kolorektalem Karzinom | |
| **M2** | **Warnung** | 21_313;Z;Rektumresektion bei kolorektalem Karzinom, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_21_321** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kolorektale Resektion bei Divertikel OHNE Abszess/Perforation, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If CheckRule(F_nicht_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
    PDX in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo ) and
    NOT DDX in table( ICD_GIQI_Kolonkarzinom ) and
    SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +  OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_321;N;Kolorektale Resektion bei Divertikel OHNE Abszess/Perforation | |
| **M2** | **Warnung** | 21_321;Z;Kolorektale Resektion bei Divertikel OHNE Abszess/Perforation, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_21_322** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kolorektale Resektion bei Divertikel MIT Abszess/Perforation, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in range ('K5722'..'K5793') and
     (CheckRule(F_komplexe_Diagnose, M_TRUE) or
    PDX in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo )) and
    NOT DDX in table( ICD_GIQI_Kolonkarzinom ) and
    SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +  OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_322;N;Kolorektale Resektion bei Divertikel MIT Abszess/Perforation | |
| **M2** | **Warnung** | 21_322;Z;Kolorektale Resektion bei Divertikel MIT Abszess/Perforation, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_21_33** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kolorektale Resektion bei Darmischämie, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +  OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Darmischaemie ) and
        NOT DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
            NOT DDX in table (ICD_GIQI_Colitis_Crohn) and
                NOT PDX in table (ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo + ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo)
then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_33;N;Kolorektale Resektion bei Darmischämie | |
| **M2** | **Warnung** | 21_33;Z;Kolorektale Resektion bei Darmischämie, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_21_34** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kolorektale Resektion bei Colitis ulcerosa oder M. Crohn, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +  OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Colitis_Crohn ) and
        NOT DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
            NOT PDX in table (ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo + ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
            else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_34;N;Kolorektale Resektion bei Colitis ulcerosa oder M. Crohn | |
| **M2** | **Warnung** | 21_34;Z;Kolorektale Resektion bei Colitis ulcerosa oder M. Crohn, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_21_35** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kolorektale Resektionen andere (NICHT Karzinom, Divertikel, Darmischämie, Colitis oder Crohn), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +  OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_Darmischaemie) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_Colitis_Crohn) and
        NOT PDX in table (ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo + ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_35;N;Kolorektale Resektionen andere (NICHT Karzinom, Divertikel, Darmischämie, Colitis oder Crohn) | |
| **M2** | **Warnung** | 21_35;Z;Kolorektale Resektionen andere (NICHT Karzinom, Divertikel, Darmischämie, Colitis oder Crohn), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_21_36** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kolorektale Resektion bei kolorektalem Karzinom, Anteil Fälle mit Leberresektion/-destruktion | | |

Spezifikation

```
if DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom) and
    SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +  OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ) then
if SRG in table (OPS_GIQI_Leberresektion) then
    Rule = M2
        else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_36;N;Kolorektale Resektion bei kolorektalem Karzinom | |
| **M2** | **Warnung** | 21_36;Z;Kolorektale Resektion bei kolorektalem Karzinom, Anteil Fälle mit Leberresektion/-destruktion | |

| Regel | **GIQI55G_21_371** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kolorektale Resektion bei Karzinom, Divertikel, Colitis oder Crohn (exkl. tiefe), Anteil Fälle mit Anastomoseninsuffizienz | | |

Spezifikation

```
If
(
(CheckRule(F_Rektum_ex, M_TRUE) and
CheckRule(F_Kolonresektion, M_TRUE) and
    (CheckRule(F_nicht_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom )))

or

(CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Rektum_ex, M_TRUE) and
    CheckRule(F_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
    DDX in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
    CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Kolonresektion, M_TRUE))

or

 (((SRG in range ('548401'..'5484y') and DDX in table ( ICD_GIQI_Rektumkarzinom )) or
        (SRG in range ('548501'..'5485y') and DDX in table
(GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) and
        NOT SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total) and
        SRG in range ('548401'..'5484y'))

or

(CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_nicht_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
    PDX in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo ) and
    NOT DDX in table( ICD_GIQI_Kolonkarzinom ) and
    SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +
OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +  OPS_GIQI_Rektumresektion ))

or

(PDX in range ('K5722'..'K5793') and
     (CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_komplexe_Diagnose, M_TRUE) or
    PDX in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo )) and
    NOT DDX in table( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Kolonkarzinom ) and
    SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +  GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Rektumresektion
))

or

(SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +  GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Rektumresektion )
and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Colitis_Crohn ) and
        NOT DDX in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
            NOT PDX in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo +
GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo))

)
and
        NOT SRG in Table (OPS_GIQI_tiefe_Rektumresektion)

then

if DDX in Table (ICD_GIQI_Anastomoseninsuffizienz)    then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_371;N;Kolorektale Resektion bei Karzinom, Divertikel, Colitis oder Crohn (exkl. tiefe) | |
| **M2** | **Warnung** | 21_371;Z;Kolorektale Resektion bei Karzinom, Divertikel, Colitis oder Crohn (exkl. tiefe), Anteil Fälle mit Anastomoseninsuffizienz | |

| Regel | **GIQI55G_21_372** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kolorektale Resektion bei Karzinom, Divertikel, Colitis oder Crohn (exkl. tiefe) mit Anastomoseninsuffizienz, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If
(
(CheckRule(F_Rektum_ex, M_TRUE) and
CheckRule(F_Kolonresektion, M_TRUE) and
    (CheckRule(F_nicht_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom )))

or

(CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Rektum_ex, M_TRUE) and
    CheckRule(F_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
    DDX in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
    CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Kolonresektion, M_TRUE))

or

 (((SRG in range ('548401'..'5484y') and DDX in table ( ICD_GIQI_Rektumkarzinom )) or
        (SRG in range ('548501'..'5485y') and DDX in table
(GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) and
        NOT SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total) and
        SRG in range ('548401'..'5484y'))

or

(CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_nicht_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
    PDX in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo ) and
    NOT DDX in table( ICD_GIQI_Kolonkarzinom ) and
    SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +
OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +  OPS_GIQI_Rektumresektion ))

or

(PDX in range ('K5722'..'K5793') and
     (CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_komplexe_Diagnose, M_TRUE) or
    PDX in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo )) and
    NOT DDX in table( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Kolonkarzinom ) and
    SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +  GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Rektumresektion
))

or

(SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +  GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Rektumresektion )
and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Colitis_Crohn ) and
        NOT DDX in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
            NOT PDX in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo +
GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo))

)
and
        NOT SRG in Table (OPS_GIQI_tiefe_Rektumresektion) and
        DDX in Table (ICD_GIQI_Anastomoseninsuffizienz)

then

if CheckRule(F_Tot, M_TRUE)    then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_372;N;Kolorektale Resektion bei Karzinom, Divertikel, Colitis oder Crohn (exkl. tiefe) mit Anastomoseninsuffizienz | |
| **M2** | **Warnung** | 21_372;Z;Kolorektale Resektion bei Karzinom, Divertikel, Colitis oder Crohn (exkl. tiefe) mit Anastomoseninsuffizienz, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_21_381** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Tiefe anteriore Rektumresektion bei Karzinom, Divertikel, Colitis oder Crohn, Anteil Fälle mit Anastomoseninsuffizienz | | |
| Spezifikation | | | |

```
If
(
(CheckRule(F_Rektum_ex, M_TRUE) and
CheckRule(F_Kolonresektion, M_TRUE) and
    (CheckRule(F_nicht_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom )))

or

(CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Rektum_ex, M_TRUE) and
    CheckRule(F_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
    DDX in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
    CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Kolonresektion, M_TRUE))

or

 (((SRG in range ('548401'..'5484y') and DDX in table ( ICD_GIQI_Rektumkarzinom )) or
        (SRG in range ('548501'..'5485y') and DDX in table
(GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) and
        NOT SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total)    and
        SRG in range ('548401'..'5484y'))

or

(CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_nicht_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
    PDX in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo ) and
    NOT DDX in table( ICD_GIQI_Kolonkarzinom ) and
    SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +
OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +  OPS_GIQI_Rektumresektion ))

or

(PDX in range ('K5722'..'K5793') and
     (CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_komplexe_Diagnose, M_TRUE) or
    PDX in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo )) and
    NOT DDX in table( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Kolonkarzinom ) and
    SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +  GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Rektumresektion
))

or

(SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +  GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Rektumresektion )
and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Colitis_Crohn ) and
        NOT DDX in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
            NOT PDX in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo +
GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo))
)
and

SRG in Table (OPS_GIQI_tiefe_Rektumresektion)

then

    if SDX in Table (ICD_GIQI_Anastomoseninsuffizienz)    then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_381;N;Tiefe anteriore Rektumresektion bei Karzinom, Divertikel, Colitis oder Crohn | |
| **M2** | **Warnung** | 21_381;Z;Tiefe anteriore Rektumresektion bei Karzinom, Divertikel, Colitis oder Crohn, Anteil Fälle mit Anastomoseninsuffizienz | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regel | **GIQI55G_21_382** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
| Beschreibung | Tiefe anteriore Rektumresektion bei Karzinom, Divertikel, Colitis oder Crohn mit Anastomoseninsuffizienz, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If
(
(CheckRule(F_Rektum_ex, M_TRUE) and
CheckRule(F_Kolonresektion, M_TRUE) and
    (CheckRule(F_nicht_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom )))

or

(CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Rektum_ex, M_TRUE) and
    CheckRule(F_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
    DDX in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
    CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Kolonresektion, M_TRUE))

or

 (((SRG in range ('548401'..'5484y') and DDX in table ( ICD_GIQI_Rektumkarzinom )) or
        (SRG in range ('548501'..'5485y') and DDX in table
(GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) and
        NOT SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total)    and
        SRG in range ('548401'..'5484y'))

or

(CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_nicht_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
    PDX in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo ) and
    NOT DDX in table( ICD_GIQI_Kolonkarzinom ) and
    SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +
OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +  OPS_GIQI_Rektumresektion ))

or

(PDX in range ('K5722'..'K5793') and
     (CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_komplexe_Diagnose, M_TRUE) or
    PDX in table ( ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo )) and
    NOT DDX in table( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Kolonkarzinom ) and
    SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +  GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Rektumresektion
))

or

(SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +  GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Rektumresektion )
and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Colitis_Crohn ) and
        NOT DDX in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) and
            NOT PDX in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo +
GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo))
)
and

SRG in Table (OPS_GIQI_tiefe_Rektumresektion)        and
SDX in Table (ICD_GIQI_Anastomoseninsuffizienz)

then

    if CheckRule(F_Tot, M_TRUE)    then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_382;N;Tiefe anteriore Rektumresektion bei Karzinom, Divertikel, Colitis oder Crohn mit Anastomoseninsuffizienz | |
| **M2** | **Warnung** | 21_382;Z;Tiefe anteriore Rektumresektion bei Karzinom, Divertikel, Colitis oder Crohn mit Anastomoseninsuffizienz, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_21_9** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kolorektale Resektion BEI Karzinom, Anteil Fälle mit roboterassistiertem Eingriff | | |
| Spezifikation | | | |

```
If
( CheckRule(F_Rektum_ex, M_TRUE) and
  CheckRule(F_Kolonresektion, M_TRUE) and
  (CheckRule(F_nicht_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
   DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom )) )
or
( CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Rektum_ex, M_TRUE) and
  CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Kolonresektion, M_TRUE) and
  CheckRule(F_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
  DDX in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) )
or
( ((SRG in range ('548401'..'5484y') and DDX in table ( ICD_GIQI_Rektumkarzinom )) or
   (SRG in range ('548501'..'5485y') and DDX in table
(GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total) )

then
    if  SRG in Table (OPS_GIQI_Roboterchirurgie)  then
        Rule = M2
        else
        Rule = M1
      endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 21_9;N;Kolorektale Resektion BEI Karzinom | |
| **M2** | **Warnung** | 21_9;Z;Kolorektale Resektion BEI Karzinom, Anteil Fälle mit roboterassistiertem Eingriff | |

# 22 Erkrankungen des Magens

| Regel | GIQI55G_22_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Magenkarzinom, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if PDX in table (ICD_GIQI_Magen_Ca) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 22_1;F;Hauptdiagnose Magenkarzinom, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_22_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum (ohne Tumor), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if PDX in table (ICD_GIQI_Ulcus) and
    NOT SDX in table (ICD_GIQI_TUMOR) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 22_2;N;Hauptdiagnose Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum (ohne Tumor) | |
| **M2** | **Warnung** | 22_2;Z;Hauptdiagnose Ulcus von Magen, Duodenum oder Jejunum (ohne Tumor), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_22_3 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Magenresektionen, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table( OPS_GIQI_Magen_OP ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 22_3;F;Magenresektionen, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_22_31 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Magenresektion OHNE komplexen Ösophaguseingriff (bei Magenkarzinom), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table( OPS_GIQI_Magen_OP ) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Oesophagus) and
    DDX in table (ICD_GIQI_Magen_Ca) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 22_31;N;Magenresektion OHNE komplexen Ösophaguseingriff (bei Magenkarzinom) | |
| **M2** | **Warnung** | 22_31;Z;Magenresektion OHNE komplexen Ösophaguseingriff (bei Magenkarzinom), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_22_32 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Magenresektion MIT komplexem Ösophaguseingriff, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table( OPS_GIQI_Magen_OP ) and
    SRG in table( OPS_GIQI_Oesophagus) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 22_32;N;Magenresektion MIT komplexem Ösophaguseingriff | |
| **M2** | **Warnung** | 22_32;Z;Magenresektion MIT komplexem Ösophaguseingriff, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_22_33 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Magenresektion OHNE komplexen Ösophaguseingriff (nicht bei Magenkarzinom), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table( OPS_GIQI_Magen_OP ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Magen_Ca) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Oesophagus) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 22_33;N;Magenresektion OHNE komplexen Ösophaguseingriff (nicht bei Magenkarzinom) | |
| **M2** | **Warnung** | 22_33;Z;Magenresektion OHNE komplexen Ösophaguseingriff (nicht bei Magenkarzinom), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_22_4** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | 22.4 Revisionsoperation (OPS 5-447*) nach Magen-Operation (wenn nicht in 22.3/31/32/33), Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table( OPS_GIQI_Magen_OP_Revision ) and
   Not SRG in table( OPS_GIQI_Magen_OP ) and
   Not PDX in Table (ICD_GIQI_Adipositas)     then
    Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 22_4;F;Revisionsoperation (OPS 5-447*) nach Magen-Operation (wenn nicht in 22.3/31/32/33), Anzahl Fälle | |

# 23 Bariatrische Chirurgie

| Regel | **GIQI55G_23_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Bariatrische Eingriffe (teilweise auch in 22.3 enthalten), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If
    ((PDX in table (ICD_GIQI_Adipositas) or
    (PDX in table (ICD_GIQI_Diabetes) and SDX in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Adipositas)))
and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Bariatrische_OP)) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR)    then
if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 23_1;N;Bariatrische Eingriffe (teilweise auch in 22.3 enthalten) | |
| **M2** | **Warnung** | 23_1;Z;Bariatrische Eingriffe (teilweise auch in 22.3 enthalten), Anteil Todesfälle | |

# 24 Oesophagus OP

| Regel | **GIQI55G_24_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Oesophagus ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 24_1;N;Komplexe Eingriffe am Ösophagus | |
| **M2** | **Warnung** | 24_1;Z;Komplexe Eingriffe am Ösophagus, Anteil Todesfälle | |

# 25 Operationen der Bauchspeicheldruese und Leber

| Regel | GIQI55G_25_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Pankreas-Eingriffe insgesamt (ohne Transplantation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If AgeYears >19 and
    (SRG in table ( OPS_GIQI_Pankreasresektion ) or SRG in Table (OPS_GIQI_Pankreaseingriffe)) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Pankreas_excl ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 25_1;N;Pankreas-Eingriffe insgesamt (ohne Transplantation, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 25_1;Z;Pankreas-Eingriffe insgesamt (ohne Transplantation, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_25_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Pankreasresektion bei bösartiger Neubildung des Pankreas (inkl. IPMN), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If     AgeYears >19 and
        SRG in table ( OPS_GIQI_Pankreasresektion ) and
        NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Pankreas_excl )  and
        DDX in table (ICD_GIQI_Pankreaskarzinom ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 25_11;N;Pankreasresektion bei bösartiger Neubildung des Pankreas (inkl. IPMN) | |
| **M2** | **Warnung** | 25_11;Z;Pankreasresektion bei bösartiger Neubildung des Pankreas (inkl. IPMN), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_25_12 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Andere lokale/kleinere Eingriffe am Pankreas, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If     AgeYears >19 and
        SRG in table ( OPS_GIQI_Pankreaseingriffe ) and
        NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Pankreas_excl )  and
        NOT SRG in table (OPS_GIQI_Pankreasresektion) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 25_12;N;Andere lokale/kleinere Eingriffe am Pankreas | |
| **M2** | **Warnung** | 25_12;Z;Andere lokale/kleinere Eingriffe am Pankreas, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_25_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Anatomische Leberresektion (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If AgeYears >19 and
    SRG in table ( OPS_GIQI_anatomische_Leberresektion ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 25_2;N;Anatomische Leberresektion (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 25_2;Z;Anatomische Leberresektion (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_25_21 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Anatomische Leberresektion mit Resektion von 4 oder mehr Segmenten, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If AgeYears >19 and
    SRG in table ( OPS_GIQI_grosse_Leberresektion ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 25_21;N;Anatomische Leberresektion mit Resektion von 4 oder mehr Segmenten | |
| **M2** | **Warnung** | 25_21;Z;Anatomische Leberresektion mit Resektion von 4 oder mehr Segmenten, Anteil Todesfälle | |

# 26 Carotis

| Regel | GIQI55G_26_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Extrakranielle Gefäßoperationen - A. Carotis (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table(OPS_GIQI_Carotis_OP) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Bein) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_HWK_Trauma) and CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) and
        CheckRule(F_28_11_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_12_Aus, M_TRUE)     and
        CheckRule(F_28_13_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_15_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_17_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_18_Aus, M_TRUE)    and
    AgeYears > 19    then
if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 26_1;N;Extrakranielle Gefäßoperationen - A. Carotis (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 26_1;Z;Extrakranielle Gefäßoperationen - A. Carotis (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_26_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Extrakranielle Gefäßoperationen - A. Vertebralis (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table (OPS_GIQI_Vertebralis_OP) and NOT SRG in table (OPS_GIQI_Carotis_OP) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Bein) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_HWK_Trauma) and CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) and
        CheckRule(F_28_11_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_12_Aus, M_TRUE)     and
        CheckRule(F_28_13_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_15_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_17_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_18_Aus, M_TRUE)    and
    AgeYears > 19    then
if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 26_11;N;Extrakranielle Gefäßoperationen - A. Vertebralis (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 26_11;Z;Extrakranielle Gefäßoperationen - A. Vertebralis (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_26_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Stentimplantation (perkutan) - A. Carotis (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Carotis_OP) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Stent_excl ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_HWK_Trauma) and CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) and
    SRG in table (OPS_GIQI_Stent_Carotis) and
    CheckRule(F_28_11_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_12_Aus, M_TRUE)     and
        CheckRule(F_28_13_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_15_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_17_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_18_Aus, M_TRUE)    and
    AgeYears > 19    then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 26_2;N;Stentimplantation (perkutan) - A. Carotis (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 26_2;Z;Stentimplantation (perkutan) - A. Carotis (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_26_211** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Stentimplantation (perkutan) - A. Carotis - bei Hauptdiagnose TIA oder Hirninfarkt (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If  NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Carotis_OP) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Stent_excl ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_HWK_Trauma) and CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) and
    CheckRule(F_28_11_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_12_Aus, M_TRUE)     and
        CheckRule(F_28_13_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_15_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_17_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_18_Aus, M_TRUE)    and
    SRG in table (OPS_GIQI_Stent_Carotis) and
    PDX in Table (ICD_GIQI_Stent_symptomatisch)    and
    AgeYears > 19    then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 26_211;N;Stentimplantation (perkutan) - A. Carotis - bei Hauptdiagnose TIA oder Hirninfarkt (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 26_211;Z;Stentimplantation (perkutan) - A. Carotis - bei Hauptdiagnose TIA oder Hirninfarkt (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_26_212** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Stentimplantation (perkutan) - A. Carotis - bei Hauptdiagose Stenose (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If  NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Carotis_OP) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Stent_excl ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_HWK_Trauma) and CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) and
    CheckRule(F_28_11_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_12_Aus, M_TRUE)     and
        CheckRule(F_28_13_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_15_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_17_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_18_Aus, M_TRUE)    and
    SRG in table (OPS_GIQI_Stent_Carotis) and
    PDX in Table (ICD_GIQI_Stent_asymptomatisch)    and
    AgeYears > 19    then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 26_212;N;Stentimplantation (perkutan) - A. Carotis - bei Hauptdiagose Stenose (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 26_212;Z;Stentimplantation (perkutan) - A. Carotis - bei Hauptdiagose Stenose (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_26_213** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Stentimplantation (perkutan) - A. Carotis bei anderer Hauptdiagnose (NICHT TIA, Hirninfarkt oder Stenose, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If  NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Carotis_OP) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Stent_excl ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_HWK_Trauma) and CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) and
    CheckRule(F_28_11_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_12_Aus, M_TRUE)     and
        CheckRule(F_28_13_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_15_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_17_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_18_Aus, M_TRUE)    and
    SRG in table (OPS_GIQI_Stent_Carotis) and
    NOT PDX in Table (ICD_GIQI_Stent_asymptomatisch)    and
    NOT PDX in Table (ICD_GIQI_Stent_symptomatisch)    and
    AgeYears > 19    then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 26_213;N;Stentimplantation (perkutan) - A. Carotis bei anderer Hauptdiagnose (NICHT TIA, Hirninfarkt oder Stenose, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 26_213;Z;Stentimplantation (perkutan) - A. Carotis bei anderer Hauptdiagnose (NICHT TIA, Hirninfarkt oder Stenose, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_26_22** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Stentimplantation (perkutan) - A. Vertebralis (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Carotis_OP) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Stent_excl ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_HWK_Trauma) and CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) and
    CheckRule(F_28_11_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_12_Aus, M_TRUE)     and
        CheckRule(F_28_13_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_15_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_17_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_18_Aus, M_TRUE)    and
    SRG in table (OPS_GIQI_Stent_Vertebralis) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Stent_Carotis) and
    AgeYears > 19    then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 26_22;N;Stentimplantation (perkutan) - A. Vertebralis (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 26_22;Z;Stentimplantation (perkutan) - A. Vertebralis (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_26_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Extrakranielle Gefäßoperation/-intervention mit Herz-/Aorten-/ Beinarterien-OP oder bei Trauma oder bei HNO-Malignom (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If CheckRule(F_26_1_Aus, M_TRUE) and
   CheckRule(F_26_2_Aus, M_TRUE) and
((SRG in table(OPS_GIQI_Carotis_OP) or SRG in Table (OPS_GIQI_Vertebralis_OP)) and
        (SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP ) or DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) or
        SRG  in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) or
        SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Bein + OPS_GIQI_Amput_Fuss) or
        DDX in Table (ICD_GIQI_HWK_Trauma) or CheckRule(F_Polytrauma, M_TRUE) or
            (SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) and
                (NOT DDX in table (ICD_GIQI_Dissektion) and NOT DDX in table (ICD_GIQI_Embolie))))) or
    ((SRG in table(OPS_GIQI_Stent_Carotis) or SRG in Table (OPS_GIQI_Stent_Vertebralis)) and
        (SRG in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Herz_OP) or
        DDX  in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_HNO_Tumor) or
        SRG  in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) or
        DDX in Table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_HWK_Trauma) or
CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Polytrauma, M_TRUE) or
        SRG in table ( OPS_GIQI_Stent_excl ))) and
    AgeYears > 19    then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
            Rule = M2
        else
            Rule = M1
        endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 26_3;N;Extrakranielle Gefäßoperation/-intervention mit Herz-/Aorten-/ Beinarterien-OP oder bei Trauma oder bei HNO-Malignom (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 26_3;Z;Extrakranielle Gefäßoperation/-intervention mit Herz-/Aorten-/ Beinarterien-OP oder bei Trauma oder bei HNO-Malignom (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_26_4** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Intrakranielle perkutan-transluminale Gefäßintervention, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Stent_excl) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 26_4;F;Intrakranielle perkutan-transluminale Gefäßintervention, Anzahl Fälle | |

# 27 Aorta

| Regel | GIQI55G_27_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Eingriffe an der Aorta insgesamt, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen  +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar  +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 27_1;F;Eingriffe an der Aorta insgesamt, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_27_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Resektion/Ersatz abdominale Aorta, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen  +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar)  and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 27_2;F;Resektion/Ersatz abdominale Aorta, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_27_21 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Resektion/Ersatz abdominale Aorta (offen) BEI Aneurysma (nicht rupturiert), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if     DDX in table (ICD_GIQI_Aorta)    and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and
    NOT PDX in Table (ICD_GIQI_Leriche_Syndrom)    and
    SRG in table ( OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 27_21;N;Resektion/Ersatz abdominale Aorta (offen) BEI Aneurysma (nicht rupturiert) | |
| **M2** | **Warnung** | 27_21;Z;Resektion/Ersatz abdominale Aorta (offen) BEI Aneurysma (nicht rupturiert), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_27_22 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Endovaskuläre Stent-Prothese abdominale Aorta BEI Aneurysma (nicht rupturiert), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if     DDX in table ( ICD_GIQI_Aorta ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and
    NOT PDX in Table (ICD_GIQI_Leriche_Syndrom)    and
    SRG in table ( OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen
) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 27_22;N;Endovaskuläre Stent-Prothese abdominale Aorta BEI Aneurysma (nicht rupturiert) | |
| **M2** | **Warnung** | 27_22;Z;Endovaskuläre Stent-Prothese abdominale Aorta BEI Aneurysma (nicht rupturiert), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_27_23 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Resektion/Ersatz abdominale Aorta (offen) OHNE Aneurysma, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if     NOT DDX in table (ICD_GIQI_Aorta)    and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and
    SRG in table ( OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 27_23;N;Resektion/Ersatz abdominale Aorta (offen) OHNE Aneurysma | |
| **M2** | **Warnung** | 27_23;Z;Resektion/Ersatz abdominale Aorta (offen) OHNE Aneurysma, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_27_24 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Endovaskuläre Stent-Prothese abdominale Aorta OHNE Aneurysma, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if     NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Aorta ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and
    SRG in table ( OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar + OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen
) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 27_24;N;Endovaskuläre Stent-Prothese abdominale Aorta OHNE Aneurysma | |
| **M2** | **Warnung** | 27_24;Z;Endovaskuläre Stent-Prothese abdominale Aorta OHNE Aneurysma, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_27_3 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta (offen, ohne klappentragende Prothesen), Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then
    Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 27_3;F;Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta (offen, ohne klappentragende Prothesen), Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_27_31 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta (offen) BEI Aneurysma (nicht rupturiert, OHNE Herzoperation), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If     DDX in Table (ICD_GIQI_Aorta)    and
        NOT DDX in table (ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and
        SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) and
        NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 27_31;N;Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta (offen) BEI Aneurysma (nicht rupturiert, OHNE Herzoperation) | |
| **M2** | **Warnung** | 27_31;Z;Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta (offen) BEI Aneurysma (nicht rupturiert, OHNE Herzoperation), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_27_32 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta (offen) BEI Aneurysma (nicht rupturiert, MIT Herzoperation), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If     DDX in Table (ICD_GIQI_Aorta)    and
        NOT DDX in table (ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and
        SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) and
        SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 27_32;N;Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta (offen) BEI Aneurysma (nicht rupturiert, MIT Herzoperation) | |
| **M2** | **Warnung** | 27_32;Z;Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta (offen) BEI Aneurysma (nicht rupturiert, MIT Herzoperation), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_27_33 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta (offen) OHNE Aneurysma, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If     NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Aorta)    and
        NOT DDX in table (ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and
        SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 27_33;N;Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta (offen) OHNE Aneurysma | |
| **M2** | **Warnung** | 27_33;Z;Resektion/Ersatz thorakale/thorakoabdominale Aorta (offen) OHNE Aneurysma, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_27_4** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Aortenaneurysma rupturiert, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if DDX in table ( ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) then
if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 27_4;N;Aortenaneurysma rupturiert | |
| **M2** | **Warnung** | 27_4;Z;Aortenaneurysma rupturiert, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_27_41** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Aortenaneurysma rupturiert mit Operation, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if DDX in table ( ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and
    SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen  +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar  +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen
+ OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 27_41;N;Aortenaneurysma rupturiert mit Operation | |
| **M2** | **Warnung** | 27_41;Z;Aortenaneurysma rupturiert mit Operation, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_27_51** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Resektion/Ersatz abdominale Aorta, Anteil Fälle mit Kolonischämie | | |

Spezifikation

```
if     SRG in table ( OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen  +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar ) and
     NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) then
    if  DDX in Table (ICD_GIQI_Kolonischaemie)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 27_51;N;Resektion/Ersatz abdominale Aorta | |
| **M2** | **Warnung** | 27_51;Z;Resektion/Ersatz abdominale Aorta, Anteil Fälle mit Kolonischämie | |

| Regel | **GIQI55G_27_52** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Resektion/Ersatz thorakale Aorta, Anteil Fälle mit Kolonischämie | | |

Spezifikation

```
if     SRG in table ( OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar ) then
    if  DDX in Table (ICD_GIQI_Kolonischaemie)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 27_52;N;Resektion/Ersatz thorakale Aorta | |
| **M2** | **Warnung** | 27_52;Z;Resektion/Ersatz thorakale Aorta, Anteil Fälle mit Kolonischämie | |

# 28 Operationen der Becken Bein Arterien

| Regel | GIQI55G_28_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation der Becken-/Beinarterien insgesamt, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 28_1;N;Operation der Becken-/Beinarterien insgesamt | |
| **M2** | **Warnung** | 28_1;Z;Operation der Becken-/Beinarterien insgesamt, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_28_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation der Becken-/Beinarterien - bei Claudicatio intermittens (Fontaine I + II), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Claudicatio)  and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Dissektion +  ICD_GIQI_Embolie  +  ICD_GIQI_Ruheschmerz +
ICD_GIQI_Ulzeration +  ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and
     CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE)     then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 28_11;N;Operation der Becken-/Beinarterien - bei Claudicatio intermittens (Fontaine I + II) | |
| **M2** | **Warnung** | 28_11;Z;Operation der Becken-/Beinarterien - bei Claudicatio intermittens (Fontaine I + II), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_28_12 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation der Becken-/Beinarterien - bei Ruheschmerz (Fontaine III), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Ruheschmerz )  and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Dissektion +  ICD_GIQI_Embolie  +  ICD_GIQI_Ulzeration +
ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and
     CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE)     then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 28_12;N;Operation der Becken-/Beinarterien - bei Ruheschmerz (Fontaine III) | |
| **M2** | **Warnung** | 28_12;Z;Operation der Becken-/Beinarterien - bei Ruheschmerz (Fontaine III), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_28_13 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation der Becken-/Beinarterien - bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Ulzeration )  and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Dissektion +  ICD_GIQI_Embolie  + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and
     CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE)     then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 28_13;N;Operation der Becken-/Beinarterien - bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV) | |
| **M2** | **Warnung** | 28_13;Z;Operation der Becken-/Beinarterien - bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_28_14 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation der Becken-/Beinarterien - bei arterieller Embolie/Thrombose, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Embolie )  and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and
     CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE)     then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 28_14;N;Operation der Becken-/Beinarterien - bei arterieller Embolie/Thrombose | |
| **M2** | **Warnung** | 28_14;Z;Operation der Becken-/Beinarterien - bei arterieller Embolie/Thrombose, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_28_15 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation der Becken-/Beinarterien nach Komplikation durch Gefäß-Prothesen/Implantate, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Prothesen_Implantate )  and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Embolie) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and
     CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE)     then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 28_15;N;Operation der Becken-/Beinarterien nach Komplikation durch Gefäß-Prothesen/Implantate | |
| **M2** | **Warnung** | 28_15;Z;Operation der Becken-/Beinarterien nach Komplikation durch Gefäß-Prothesen/Implantate, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_28_16 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation der Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Dissektion )  and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Embolie  + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and
     CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE)     then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 28_16;N;Operation der Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion | |
| **M2** | **Warnung** | 28_16;Z;Operation der Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_28_17 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation der Becken-/Beinarterien - kombiniert mit Aorten-Eingriffen, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and
     CheckRule(F_Aorta_inclusion, M_TRUE) then
    Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 28_17;F;Operation der Becken-/Beinarterien - kombiniert mit Aorten-Eingriffen, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_28_18 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation der Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen (NICHT 28.11 bis 28.17), Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    ((SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE))
        or
    (NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Claudicatio + ICD_GIQI_Dissektion +  ICD_GIQI_Embolie  +
ICD_GIQI_Ruheschmerz +  ICD_GIQI_Ulzeration +  ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Aorta_exclusion, M_TRUE))
        or
    (DDX in Table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Claudicatio + GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Dissektion
+  GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Embolie  +  GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Ruheschmerz +
GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Ulzeration +  GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
    SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle))
        or
    (SRG in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and    CheckRule(F_Aorta_inclusion,
M_TRUE))) then
        Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 28_18;F;Operation der Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen (NICHT 28.11 bis 28.17), Anzahl Fälle | |

# 29 Amputationen

| Regel | **GIQI55G_29_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Amputation im Fußbereich (nicht bei Trauma), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Fuss ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Trauma ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 29_1;N;Amputation im Fußbereich (nicht bei Trauma) | |
| **M2** | **Warnung** | 29_1;Z;Amputation im Fußbereich (nicht bei Trauma), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_29_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Amputation untere Extremität (nicht bei Trauma), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Trauma ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 29_2;N;Amputation untere Extremität (nicht bei Trauma) | |
| **M2** | **Warnung** | 29_2;Z;Amputation untere Extremität (nicht bei Trauma), Anteil Todesfälle | |

# 30 PTA

| Regel | GIQI55G_30_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Perkutan transluminale Gefäßintervention (PTA) abdominale und/oder Becken-/Beinarterien (ohne Aorta), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_PTA_Bein ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 30_1;N;Perkutan transluminale Gefäßintervention (PTA) abdominale und/oder Becken-/Beinarterien (ohne Aorta) | |
| **M2** | **Warnung** | 30_1;Z;Perkutan transluminale Gefäßintervention (PTA) abdominale und/oder Becken-/Beinarterien (ohne Aorta), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_30_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | PTA abdominale und/oder Becken-/Beinarterien (ohne Aorta) bei Claudicatio (Fontaine I + II), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_PTA_Bein )  and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Claudicatio)  and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Dissektion +  ICD_GIQI_Embolie  +  ICD_GIQI_Ruheschmerz +
ICD_GIQI_Ulzeration +  ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE) then
            if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
                Rule = M2
            else
                Rule = M1
            endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 30_11;N;PTA abdominale und/oder Becken-/Beinarterien (ohne Aorta) bei Claudicatio (Fontaine I + II) | |
| **M2** | **Warnung** | 30_11;Z;PTA abdominale und/oder Becken-/Beinarterien (ohne Aorta) bei Claudicatio (Fontaine I + II), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_30_12 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | PTA abdominale und/oder Becken-/Beinarterien (ohne Aorta) bei Ruheschmerz (Fontaine III), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_PTA_Bein )  and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Ruheschmerz)  and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Dissektion +  ICD_GIQI_Embolie  +  ICD_GIQI_Ulzeration +
ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
            Rule = M2
        else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 30_12;N;PTA abdominale und/oder Becken-/Beinarterien (ohne Aorta) bei Ruheschmerz (Fontaine III) | |
| **M2** | **Warnung** | 30_12;Z;PTA abdominale und/oder Becken-/Beinarterien (ohne Aorta) bei Ruheschmerz (Fontaine III), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_30_13 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | PTA abdominale und/oder Becken-/Beinarterien (ohne Aorta) bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_PTA_Bein )  and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Ulzeration )  and
            NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Dissektion +  ICD_GIQI_Embolie  + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
                NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
                        CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
                Rule = M2
            else
                Rule = M1
            endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 30_13;N;PTA abdominale und/oder Becken-/Beinarterien (ohne Aorta) bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV) | |
| **M2** | **Warnung** | 30_13;Z;PTA abdominale und/oder Becken-/Beinarterien (ohne Aorta) bei Ulzeration oder Gagrän (Fontaine IV), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_30_14** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | PTA abdominale und/oder Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder mit Eingriff an der Aorta oder mit Amputation, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_PTA_Bein) and
((CheckRule(F_Aorta_inclusion, M_TRUE) or SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Bein) or SRG in table
(OPS_GIQI_Amput_Fuss) or
DDX in table (ICD_GIQI_Embolie) or
DDX in table (ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) or
DDX in table (ICD_GIQI_Dissektion))
or
(NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Claudicatio) and  NOT DDX in table (ICD_GIQI_Ruheschmerz) and NOT DDX in table
(ICD_GIQI_Ulzeration))) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
                Rule = M2
            else
                Rule = M1
            endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 30_14;N;PTA abdominale und/oder Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder mit Eingriff an der Aorta oder mit Amputation | |
| **M2** | **Warnung** | 30_14;Z;PTA abdominale und/oder Becken-/Beinarterien bei anderen Diagnosen oder mit Eingriff an der Aorta oder mit Amputation, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_30_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | PTA abdominale und/oder Becken-/Beinarterien mit arterieller Operation im gleichen Aufenthalt, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_PTA_Bein) and
    SRG in table (OPS_GIQI_Becken_Bein_OP) then
        Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 30_2;F;PTA abdominale und/oder Becken-/Beinarterien mit arterieller Operation im gleichen Aufenthalt, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_30_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation der Becken-/Beinarterien bei Aneurysma/Dissektion, Anzahl Fälle (vgl. 28.16) | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Dissektion )  and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Embolie  + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and
     CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE)     then
    Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 30_3;F;Operation der Becken-/Beinarterien bei Aneuysma/Dissektion, Anzahl Fälle (vgl. 28.16) | |

# 31 Arteriovenoeser Shunt

| Regel | **GIQI55G_31_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes - Innere AV-Fistel, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |
| `if SRG in Table (OPS_GIQI_AV_Fistel) then`<br>`Rule = M1`<br>`endif` | | | |
| Meldungen | | | |
| **M1** | **Warnung** | 31_1;F;Anlegen eines arteriovenösen Shuntes - Innere AV-Fistel, Anzahl Fälle | |

# 32 Geburten

| Regel | GIQI55G_32_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Geburten insgesamt, Anteil mütterliche Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If  CheckRule(F_Geburt, M_TRUE) and
    (SRG in table ( OPS_GIQI_Geburt_gesamt ) or DDX in table ( ICD_GIQI_Resultat_Entbindung )) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 32_1;N;Geburten insgesamt | |
| **M2** | **Warnung** | 32_1;Z;Geburten insgesamt, Anteil mütterliche Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_32_21 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Vaginale Geburt, Anteil Fälle mit Dammriss 4. Grades | | |

Spezifikation

```
If  CheckRule(F_Geburt, M_TRUE) and
    (SRG in table ( OPS_GIQI_Geburt_gesamt ) or DDX in table ( ICD_GIQI_Resultat_Entbindung )) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Sectio ) then
    if  DDX in table ( ICD_GIQI_Dammriss )  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 32_21;N;Vaginale Geburt | |
| **M2** | **Warnung** | 32_21;Z;Vaginale Geburt, Anteil Fälle mit Dammriss 4. Grades | |

| Regel | GIQI55G_32_22 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Vaginale Geburt, Anteil Fälle mit Episiotomie | | |

Spezifikation

```
If  CheckRule(F_Geburt, M_TRUE) and
    (SRG in table ( OPS_GIQI_Geburt_gesamt ) or DDX in table ( ICD_GIQI_Resultat_Entbindung )) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Sectio ) then
    if  SRG in table (OPS_GIQI_Episiotomie) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 32_22;N;Vaginale Geburt | |
| **M2** | **Warnung** | 32_22;Z;Vaginale Geburt, Anteil Fälle mit Episiotomie | |

| Regel | GIQI55G_32_3 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Geburten insgesamt, Anteil Fälle mit Sectio caesarea (Kaiserschnitt) | | |

Spezifikation

```
If  CheckRule(F_Geburt, M_TRUE) and
    (SRG in table ( OPS_GIQI_Geburt_gesamt ) or DDX in table ( ICD_GIQI_Resultat_Entbindung )) then
    if  SRG in table ( OPS_GIQI_Sectio ) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 32_3;N;Geburten insgesamt | |
| **M2** | **Warnung** | 32_3;Z;Geburten insgesamt, Anteil Fälle mit Sectio caesarea (Kaiserschnitt) | |

| Regel | GIQI55G_32_31 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kaiserschnittgeburt (Sectio), Anteil Fälle mit Sectio nach Misgav-Ladach ('sanfter' Kaiserschnitt) | | |

Spezifikation

```
If  CheckRule(F_Geburt, M_TRUE) and
    (SRG in table (OPS_GIQI_Geburt_gesamt) or DDX in table (ICD_GIQI_Resultat_Entbindung))and
    SRG in table (OPS_GIQI_Sectio) then
    if SRG in table (OPS_GIQI_Misgav_Ladach) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 32_31;N;Kaiserschnittgeburt (Sectio) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M2** | **Warnung** | 32_31;Z;Kaiserschnittgeburt (Sectio), Anteil Fälle mit Sectio nach Misgav-Ladach ('sanfter' Kaiserschnitt) | |

| Regel | **GIQI55G_32_32** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Risikoarme Geburt, Anteil Fälle mit Sectio caesarea (Kaiserschnitt) | | |

Spezifikation

```
 If    CheckRule(F_Geburt, M_TRUE) and
    (SRG in table ( OPS_GIQI_Geburt_gesamt ) or DDX in table ( ICD_GIQI_Resultat_Entbindung )) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Geburtsrisiko)    then
    if  SRG in table ( OPS_GIQI_Sectio ) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 32_32;N;Risikoarme Geburt | |
| **M2** | **Warnung** | 32_32;Z;Risikoarme Geburt, Anteil Fälle mit Sectio caesarea (Kaiserschnitt) | |

| Regel | **GIQI55G_32_321** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Risikoarme Geburt, Alter < 35, Anteil Fälle mit Sectio caesarea (Kaiserschnitt) | | |

Spezifikation

```
If    CheckRule(F_Geburt, M_TRUE) and
    (SRG in table ( OPS_GIQI_Geburt_gesamt ) or DDX in table ( ICD_GIQI_Resultat_Entbindung )) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Geburtsrisiko)    and
    AgeYears < 35    then
    if  SRG in table ( OPS_GIQI_Sectio ) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 32_321;N;Risikoarme Geburt, Alter < 35 | |
| **M2** | **Warnung** | 32_321;Z;Risikoarme Geburt, Alter < 35, Anteil Fälle mit Sectio caesarea (Kaiserschnitt) | |

| Regel | **GIQI55G_32_322** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Risikoarme Geburt, Alter >=35, Anteil Fälle mit Sectio caesarea (Kaiserschnitt) | | |

Spezifikation

```
If    CheckRule(F_Geburt, M_TRUE) and
    (SRG in table ( OPS_GIQI_Geburt_gesamt ) or DDX in table ( ICD_GIQI_Resultat_Entbindung )) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Geburtsrisiko)    and
    AgeYears >= 35    then
    if  SRG in table ( OPS_GIQI_Sectio ) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 32_322;N;Risikoarme Geburt, Alter >=35 | |
| **M2** | **Warnung** | 32_322;Z;Risikoarme Geburt, Alter >=35, Anteil Fälle mit Sectio caesarea (Kaiserschnitt) | |

# 33 Neugeborene

| Regel | GIQI55G_33_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Neugeborene <1250g, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if  CheckRule(F_Neugeborenes, M_TRUE) and
    ADMWT < 1250 and
    ADMWT > 250 then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 33_1;F;Neugeborene <1250g, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_33_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Neugeborene <1250g (Zuverlegungen), Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if  CheckRule(F_Neugeborenes, M_TRUE) and
    ADMWT < 1250 and
    ADMWT > 250 and
        (ADS = 'A' or ADS = 'V')  then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 33_11;F;Neugeborene <1250g (Zuverlegungen), Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_33_12 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Neugeborene < 500g, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if  CheckRule(F_Neugeborenes, M_TRUE) and
    ADMWT < 500 and
    ADMWT > 250 then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 33_12;F;Neugeborene < 500g, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_33_13 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Neugeborene >=500g und < 750g, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if  CheckRule(F_Neugeborenes, M_TRUE) and
    ADMWT >= 500 and
    ADMWT < 750 then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 33_13;F;Neugeborene >=500g und < 750g, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_33_14 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Neugeborene >=750g und <1000g, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if  CheckRule(F_Neugeborenes, M_TRUE) and
    ADMWT >= 750 and
    ADMWT < 1000 then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 33_14;F;Neugeborene >=750g und <1000g, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_33_15 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Neugeborene >=1000g und <1250g, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if  CheckRule(F_Neugeborenes, M_TRUE) and
    ADMWT >= 1000 and
    ADMWT < 1250 then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 33_15;F;Neugeborene >=1000g und <1250g, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_33_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Neugeborene >=1250g und <1500g, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if  CheckRule(F_Neugeborenes, M_TRUE) and
    ADMWT >= 1250 and
    ADMWT < 1500 then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 33_2;F;Neugeborene >=1250g und <1500g, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_33_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Neugeborene >=1500g und <2500g, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if  CheckRule(F_Neugeborenes, M_TRUE) and
    ADMWT >= 1500 and
    ADMWT < 2500 then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 33_3;F;Neugeborene >=1500g und <2500g, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_33_4** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Neugeborene >=2500g (oder ohne Gewichtsangabe), Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if  CheckRule(F_Neugeborenes, M_TRUE) and
    (ADMWT >= 2500 or
    ADMWT <= 250)  then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 33_4;F;Neugeborene >2500g (oder ohne Gewichtsangabe), Anzahl Fälle | |

# 34 Hysterektomie

| Regel | **GIQI55G_34_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
IF SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie ) and
    PDX in Table (ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen)    and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and
    AgeYears > 14 and
    SEX != 'm'    then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 34_1;N;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter > 14) | |
| **M2** | **Warnung** | 34_1;Z;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter > 14), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_34_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Plastik, Alter >14), Anteil Fälle mit vaginaler/laparoskopischer OP (inkl. Umsteiger) | | |

Spezifikation

```
IF SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie ) and
    PDX in Table (ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen)    and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and
    SEX != 'm'    and
      Ageyears > 14 then
    if  SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_vaginal)  or
         SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_lap) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 34_2;N;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Plastik, Alter >14) | |
| **M2** | **Warnung** | 34_2;Z;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Plastik, Alter >14), Anteil Fälle mit vaginaler/laparoskopischer OP (inkl. Umsteiger) | |

| Regel | **GIQI55G_34_21** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Plastik, Alter >14), Anteil Fälle mit vaginaler Operation (inkl. OP-Umstieg und laparoskop. assistiert) | | |

Spezifikation

```
IF SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie ) and
    PDX in Table (ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen)    and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and
      Ageyears > 14 and
    SEX != 'm'    then
    if  SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_vaginal)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 34_21;N;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Plastik, Alter >14) | |
| **M2** | **Warnung** | 34_21;Z;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Plastik, Alter >14), Anteil Fälle mit vaginaler Operation (inkl. OP-Umstieg und laparoskop. assistiert) | |

| Regel | **GIQI55G_34_211** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Vaginale Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (inkl. OP-Umstieg und laparoskop. Assistiert, Alter >14), Anteil mit Morcellieren des Uterus | | |

Spezifikation

```
IF SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie ) and
    PDX in Table (ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen)    and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and
      Ageyears > 14 and
    SEX != 'm'    and
    SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_vaginal)  then
        if SRG in table (OPS_GIQI_Morcellement)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 34_211;N;Vaginale Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (inkl. OP-Umstieg und laparoskop. Assistiert, Alter >14) | |
| **M2** | **Warnung** | 34_211;Z;Vaginale Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (inkl. OP-Umstieg und laparoskop. Assistiert, Alter >14), Anteil mit Morcellieren des Uterus | |

| Regel | **GIQI55G_34_22** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Plastik, Alter >14), Anteil Fälle mit laparoskopischer Operation (inkl. OP-Umstieg) | | |

Spezifikation

```
IF SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie ) and
    PDX in Table (ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen)    and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and
      Ageyears > 14 and
    SEX != 'm'    then
    if  SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_lap)  and
        NOT SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_vaginal) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 34_22;N;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Plastik, Alter >14) | |
| **M2** | **Warnung** | 34_22;Z;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Plastik, Alter >14), Anteil Fälle mit laparoskopischer Operation (inkl. OP-Umstieg) | |

| Regel | **GIQI55G_34_221** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Laparoskopische Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (inkl. OP-Umstieg), Anteil Fälle mit Morcellieren des Uterus | | |

Spezifikation

```
IF SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie ) and
    PDX in Table (ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen)    and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and
      Ageyears > 14 and
    SEX != 'm'    and
    SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_lap)    and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Hysterektomie_vaginal) then
        if     SRG in table (OPS_GIQI_Morcellement)  then
            Rule = M2
        else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 34_221;N;Laparoskopische Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (inkl. OP-Umstieg) | |
| **M2** | **Warnung** | 34_221;Z;Laparoskopische Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (inkl. OP-Umstieg), Anteil Fälle mit Morcellieren des Uterus | |

| Regel | **GIQI55G_34_31** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Endometriose, Alter >14 bis <50), Anteil Fälle mit Ovariektomie | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie ) and
    PDX in Table (ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen)    and
        NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
            NOT DDX in table ( ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and
                NOT DDX in table (ICD_GIQI_Endometriose) and
                        Ageyears > 14 and
                AgeYears < 50 and
            SEX != 'm'then
if SRG in table (OPS_GIQI_Ovarektomie)    then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 34_31;N;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Endometriose, Alter >14 bis <50) | |
| **M2** | **Warnung** | 34_31;Z;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Endometriose, Alter >14 bis <50), Anteil Fälle mit Ovariektomie | |

| Regel | **GIQI55G_34_32** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Endometriose, Alter >=50), Anteil Fälle mit Ovariektomie | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie ) and
    PDX in Table (ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen)    and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
        NOT DDX in table ( ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and
            NOT DDX in table (ICD_GIQI_Endometriose) and
                AgeYears >49 and
                SEX != 'm'    then
if SRG in table (OPS_GIQI_Ovarektomie) then
Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 34_32;N;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Endometriose, Alter >=50) | |
| **M2** | **Warnung** | 34_32;Z;Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (ohne Endometriose, Alter >=50), Anteil Fälle mit Ovariektomie | |

# 35 Boesartige Neubildungen der Brust und weibl Geschlechtsorgane

| Regel | **GIQI55G_35_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose bösartige Neubildung der Mamma oder der weiblichen Geschlechtsorgane, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
If    PDX in Table (ICD_GIQI_Brustkrebs + ICD_GIQI_GynCa) then
Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 35_1;F;Hauptdiagnose bösartige Neubildung der Mamma oder der weiblichen Geschlechtsorgane, Anzahl Fälle | |

# 36 Entfernung der Ovarien Gebaermutter bei boesartiger Neubildung

| Regel | **GIQI55G_36_11** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose bösartige Neubildung der Ovarien, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If PDX in Table (ICD_GIQI_Ovarialkarzinom)    then
Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 36_11;F;Hauptdiagnose bösartige Neubildung der Ovarien, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_36_12** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Ovariektomie - bei bösartiger Neubildung der Ovarien, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If     DDX in table (ICD_GIQI_Ovarialkarzinom) and
        SRG in table (OPS_GIQI_Ovariektomie) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 36_12;N;Ovariektomie - bei bösartiger Neubildung der Ovarien | |
| **M2** | **Warnung** | 36_12;Z;Ovariektomie - bei bösartiger Neubildung der Ovarien, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_36_21** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose bösartige Neubildung des Uterus, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If PDX in table (ICD_GIQI_Uteruskarzinom) then
Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 36_21;F;Hauptdiagnose bösartige Neubildung des Uterus, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_36_22** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hysterektomie - bei bösartiger Neubildung des Uterus, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if DDX in table (ICD_GIQI_Uteruskarzinom) and
    SRG in table (OPS_GIQI_Uterusoperation)    and
    CheckRule(F_Ovarektomie_bei_Ca, M_TRUE)     then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 36_22;N;Hysterektomie - bei bösartiger Neubildung des Uterus | |
| **M2** | **Warnung** | 36_22;Z;Hysterektomie - bei bösartiger Neubildung des Uterus, Anteil Todesfälle | |

# 37 Brustkrebs

| Regel | **GIQI55G_37_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Brustkrebs, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Brustkrebs ) then
  Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 37_1;F;Hauptdiagnose Brustkrebs, Anzahl Fälle | |

# 38 Eingriffe an der Brust

| Regel | **GIQI55G_38_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Mammaresektion und -plastik, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Brust_OP ) and
    SEX = 'w'  then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 38_1;F;Mammaresektion und -plastik, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_38_21** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Mammaresektion bei Brustkrebs, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Resektion_brusterhaltend  +  OPS_GIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Brustkrebs ) and
    SEX = 'w'  then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 38_21;F;Mammaresektion bei Brustkrebs, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_38_22** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Mammaresektion bei Brustkrebs, Anteil Fälle mit brusterhaltendem Eingriff | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Resektion_brusterhaltend  +  OPS_GIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Brustkrebs ) and
    SEX = 'w'  then
    if  NOT SRG  in table (GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 38_22;N;Mammaresektion bei Brustkrebs | |
| **M2** | **Warnung** | 38_22;Z;Mammaresektion bei Brustkrebs, Anteil Fälle mit brusterhaltendem Eingriff | |

# 39 Eingriffe Beckenboden

| Regel | **GIQI55G_39_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Supensionsoperation und Plastik im Beckenbodenbereich, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if     SRG in Table (OPS_GIQI_Beckenboden)     and
    SEX = 'w'     then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 39_1;F;Supensionsoperation und Plastik im Beckenbodenbereich, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_39_11** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Supensionsoperation oder Plastik im Beckenbodenbereich bei Genitalprolaps, Anteil Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if DDX in Table (ICD_GIQI_Descensus)         and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Beckenboden)     and
    SEX = 'w'     then
            Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 39_11;F;Supensionsoperation oder Plastik im Beckenbodenbereich bei Genitalprolaps, Anteil Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_39_12** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Supensionsoperation oder Plastik im Beckenbodenbereich bei Inkontinenz (ohne Genitalprolaps), Anteil Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if DDX in Table (ICD_GIQI_Inkontinenz)         and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Descensus)     and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Beckenboden)     and
    SEX = 'w'     then
            Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 39_12;F;Supensionsoperation oder Plastik im Beckenbodenbereich bei Inkontinenz (ohne Genitalprolaps), Anteil Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_39_13** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Supensionsoperation und Plastik im Beckenbodenbereich bei anderer Diagnose (NICHT bei Genitalprolaps oder Inkontinenz), Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Inkontinenz)         and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Descensus)         and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Beckenboden)     and
    SEX = 'w'     then
            Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 39_13;F;Supensionsoperation und Plastik im Beckenbodenbereich bei anderer Diagnose (NICHT bei Genitalprolaps oder Inkontinenz), Anzahl Fälle | |

# 40 Boesartige Neubildungen von Knochen Gelenken Bindegewebe

| Regel | **GIQI55G_40_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose bösartige Neubildung Knochen, Gelenkknorpel, periphere Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe oder Weichteile, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_BNB_Knochen )  then
 Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 40_1;F;Hauptdiagnose bösartige Neubildung Knochen, Gelenkknorpel, periphere Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe oder Weichteile, Anzahl Fälle | |

# 41 Hueftgelenkersatz

| Regel | **GIQI55G_41_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose oder chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    PDX in Table (ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112)    and
    NOT SDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_exklusion_QSR_113)        then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
Rule = M1  EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 41_1;N;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose oder chronischer Arthritis | |
| **M2** | **Warnung** | 41_1;Z;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose oder chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_41_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- oder pertrochantärer Fraktur, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    PDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211)    and
    NOT SDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
Rule = M1  EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 41_2;N;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- oder pertrochantärer Fraktur | |
| **M2** | **Warnung** | 41_2;Z;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Schenkelhals- oder pertrochantärer Fraktur, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_41_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderer Diagnose (NICHT 41.1 oder 41.2), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if    CheckRule(F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Fraktur_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
Rule = M1  EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 41_3;N;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderer Diagnose (NICHT 41.1 oder 41.2) | |
| **M2** | **Warnung** | 41_3;Z;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderer Diagnose (NICHT 41.1 oder 41.2), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_41_4** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose oder chronischer Arthritis, Anteil Fälle mit Komplikationen (ohne Todesfälle) | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    PDX in Table (ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112)    and
    NOT SDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_exklusion_QSR_113)        then
        if  CheckRule(F_schwere_Komplikationen, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
Rule = M1  EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 41_4;N;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose oder chronischer Arthritis | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M2** | **Warnung** | 41_4;Z;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose oder chronischer Arthritis, Anteil Fälle mit Komplikationen (ohne Todesfälle) | |

# 42 Wechsel einer Hueftgelenksendoprothese

| Regel | **GIQI55G_42_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Wechsel OHNE Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if    CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Fraktur_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_andere_aus, M_TRUE)        and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel)         or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)))      and
    NOT PDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf)    and
    CheckRule(F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus, M_TRUE) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 42_1;N;Hüft-Endoprothesen-Wechsel OHNE Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion | |
| **M2** | **Warnung** | 42_1;Z;Hüft-Endoprothesen-Wechsel OHNE Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_42_11** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Wechsel OHNE Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion mit Sonderprothese, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if    CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Fraktur_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_andere_aus, M_TRUE)        and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel)         or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)))      and
    NOT PDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf)    and
    CheckRule(F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus, M_TRUE) and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)    then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
Rule = M1  EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 42_11;N;Hüft-Endoprothesen-Wechsel OHNE Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion mit Sonderprothese | |
| **M2** | **Warnung** | 42_11;Z;Hüft-Endoprothesen-Wechsel OHNE Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion mit Sonderprothese, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_42_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Wechsel MIT Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if    CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Fraktur_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_andere_aus, M_TRUE)        and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel) or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)))    and
    (PDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf)     or
    PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis) and SDX in Table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf)) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 42_2;N;Hüft-Endoprothesen-Wechsel MIT Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion | |
| **M2** | **Warnung** | 42_2;Z;Hüft-Endoprothesen-Wechsel MIT Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | |

# 43 Kniegelenkersatz

| Regel | **GIQI55G_43_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose oder chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation)    and
    PDX in Table (ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312)    and
    NOT SDX in Table (ICD_GIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        then
                if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 43_1;N;Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose oder chronischer Arthritis | |
| **M2** | **Warnung** | 43_1;Z;Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose oder chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_43_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderer Diagnose (NICHT 43.1), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Knie_Erstimplantation_aus, M_TRUE)     and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)        then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
Rule = M1  EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 43_2;N;Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderer Diagnose (NICHT 43.1) | |
| **M2** | **Warnung** | 43_2;Z;Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei anderer Diagnose (NICHT 43.1), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_43_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose oder chronischer Arthritis, Anteil Fälle mit Komplikation (ohne Todesfälle) | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation)    and
    PDX in Table (ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312)    and
    NOT SDX in Table (ICD_GIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        then
                if  CheckRule(F_schwere_Komplikationen, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
Rule = M1  EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 43_3;N;Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose oder chronischer Arthritis | |
| **M2** | **Warnung** | 43_3;Z;Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose oder chronischer Arthritis, Anteil Fälle mit Komplikation (ohne Todesfälle) | |

# 44 Wechsel einer Kniegelenkendoprothese

| Regel | **GIQI55G_44_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Knie-Endoprothesen-Wechsel OHNE Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Knie_Erstimplantation_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Knie_TEP_andere_aus, M_TRUE)    and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel)    or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)))    and
    NOT PDX in Table (ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf)    and
    CheckRule(F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus, M_TRUE) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
Rule = M1  EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 44_1;N;Knie-Endoprothesen-Wechsel OHNE Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion | |
| **M2** | **Warnung** | 44_1;Z;Knie-Endoprothesen-Wechsel OHNE Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_44_11** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Knie-Endoprothesen-Wechsel OHNE Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion mit Sonderprothese, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Knie_Erstimplantation_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Knie_TEP_andere_aus, M_TRUE)    and
    ((SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese))    or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST) and SRG in Table
(GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese))) and
    CheckRule(F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus, M_TRUE) and
    NOT PDX in Table (ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf)    then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
Rule = M1  EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 44_11;N;Knie-Endoprothesen-Wechsel OHNE Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion mit Sonderprothese | |
| **M2** | **Warnung** | 44_11;Z;Knie-Endoprothesen-Wechsel OHNE Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion mit Sonderprothese, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_44_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Knie-Endoprothesen-Wechsel MIT Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Knie_Erstimplantation_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Knie_TEP_andere_aus, M_TRUE)    and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel)    or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)))    and
    (PDX in Table (ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf)    or
    PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis) and SDX in Table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf)) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 44_2;N;Knie-Endoprothesen-Wechsel MIT Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion | |
| **M2** | **Warnung** | 44_2;Z;Knie-Endoprothesen-Wechsel MIT Hauptdiagnose Fraktur oder Infektion, Anteil Todesfälle | |

# 45 Hueft und Kniegelenkersatz Spezialfaelle

| Regel | **GIQI55G_45_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hüft- ODER Knie-Endoprothesen-Eingriff BEI Tumor, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_ein, M_TRUE) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
Rule = M1
EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 45_1;N;Hüft- ODER Knie-Endoprothesen-Eingriff BEI Tumor | |
| **M2** | **Warnung** | 45_1;Z;Hüft- ODER Knie-Endoprothesen-Eingriff BEI Tumor, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_45_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hüft- UND Knie-Endoprothesen-Eingriff kombiniert (OHNE Tumor), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_ein, M_TRUE) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
Rule = M1  EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 45_2;N;Hüft- UND Knie-Endoprothesen-Eingriff kombiniert (OHNE Tumor) | |
| **M2** | **Warnung** | 45_2;Z;Hüft- UND Knie-Endoprothesen-Eingriff kombiniert (OHNE Tumor), Anteil Todesfälle | |

# 46 Hueftgelenknahe Frakturen

| Regel | GIQI55G_46_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit operativer Versorgung (Alter >= 20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_EndoproOP)    or SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_OsteoOP))        and
    AgeYears > 19 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 46_1;N;Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit operativer Versorgung (Alter >= 20) | |
| **M2** | **Warnung** | 46_1;Z;Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit operativer Versorgung (Alter >= 20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_46_10 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit endoprothetischer Versorgung (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_EndoproOP)    and
    AgeYears > 19 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 46_10;N;Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit endoprothetischer Versorgung (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 46_10;Z;Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit endoprothetischer Versorgung (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_46_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_OsteoOP)    and         NOT SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_EndoproOP)     and
    AgeYears > 19 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 46_11;N;Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 46_11;Z;Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_46_12 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20) , Anteil Fälle mit OP am Aufnahme- oder Folgetag | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_EndoproOP)    or SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_OsteoOP))        and
    AgeYears > 19 then
        if   CheckRule(F_SHF_EndoproOP_1sterTag, M_TRUE) or
               CheckRule(F_SHF_OsteoOP_1sterTag, M_TRUE)
           then rule = M2
           else rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 46_12;N;Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 46_12;Z;Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20), Anteil Fälle mit OP am Aufnahme- oder Folgetag | |

| Regel | **GIQI55G_46_13** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20), Anteil Fälle mit Frührehabilitation | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_EndoproOP)    or SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_OsteoOP))        and
    AgeYears > 19 then
    if  SRG in Table (OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 46_13;N;Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 46_13;Z;Hauptdiagnose Schenkelhalsfraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20), Anteil Fälle mit Frührehabilitation | |

| Regel | **GIQI55G_46_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Pertrochantaere_Fraktur ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_EndoproOP)    or SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP))
and
    AgeYears > 19 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 46_2;N;Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 46_2;Z;Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_46_20** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit endoprothetischer Versorgung (Alter>=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Pertrochantaere_Fraktur ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_EndoproOP)    and
    AgeYears > 19 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 46_20;N;Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit endoprothetischer Versorgung (Alter>=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 46_20;Z;Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit endoprothetischer Versorgung (Alter>=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_46_21** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit osteosynthetischer Versorgung (Alter>=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Pertrochantaere_Fraktur ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP)    and  NOT SRG in Table
(OPS_GIQI_Pertroch_Frak_EndoproOP) and
    AgeYears > 19 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 46_21;N;Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit osteosynthetischer Versorgung (Alter>=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 46_21;Z;Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit osteosynthetischer Versorgung (Alter>=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_46_22** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20), Anteil Fälle mit OP am Aufnahme- oder Folgetag | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Pertrochantaere_Fraktur ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_EndoproOP)    or SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP))
and
    AgeYears > 19 then
        if CheckRule(F_Pertroch_Frak_EndoproOP_1sterTag, M_TRUE) or
             CheckRule(F_Pertroch_Frak_OsteoOP_1sterTag, M_TRUE)
           then rule = M2
           else rule = M1
         endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 46_22;N;Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 46_22;Z;Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20), Anteil Fälle mit OP am Aufnahme- oder Folgetag | |

| Regel | **GIQI55G_46_23** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20), Anteil Fälle mit Frührehabilitation | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Pertrochantaere_Fraktur ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_EndoproOP)    or SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP))
and
    AgeYears > 19 then
    if  SRG in Table (OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 46_23;N;Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 46_23;Z;Hauptdiagnose Pertrochantäre Fraktur mit operativer Versorgung (Alter >=20), Anteil Fälle mit Frührehabilitation | |

| Regel | **GIQI55G_46_30** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hüftgelenknahe Fraktur mit konservativer Versorgung (OHNE Zuverlegungen, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If (PDX in Table (ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) or PDX in Table (ICD_GIQI_Pertrochantaere_Fraktur))
and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_EndoproOP)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_OsteoOP)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_EndoproOP)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP)    and
    AgeYears > 19    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V'    then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
            Rule = M2
                else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 46_30;N;Hauptdiagnose Hüftgelenknahe Fraktur mit konservativer Versorgung (OHNE Zuverlegungen, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 46_30;Z;Hauptdiagnose Hüftgelenknahe Fraktur mit konservativer Versorgung (OHNE Zuverlegungen, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_46_31** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hüftgelenknahe Fraktur mit konservativer Versorgung (NUR Zuverlegungen, Alter >=20), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If (PDX in Table (ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) or PDX in Table (ICD_GIQI_Pertrochantaere_Fraktur))
and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_EndoproOP)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_OsteoOP)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_EndoproOP)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP)    and
    AgeYears > 19    and
    (ADS = 'A' or ADS = 'V')    then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
            Rule = M2
                else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 46_31;N;Hauptdiagnose Hüftgelenknahe Fraktur mit konservativer Versorgung (NUR Zuverlegungen, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | 46_31;Z;Hauptdiagnose Hüftgelenknahe Fraktur mit konservativer Versorgung (NUR Zuverlegungen, Alter >=20), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_46_4** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose hüftgelenknahe Fraktur - Versorgung BEI Tumor oder NICHT in 46.1+46.2+46.3, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if (PDX in Table (ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) or PDX in Table (ICD_GIQI_Pertrochantaere_Fraktur))
and
    CheckRule(F_46_1_Aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_46_2_Aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_46_3_Aus, M_TRUE)        and
    AgeYears > 19 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 46_4;N;Hauptdiagnose hüftgelenknahe Fraktur - Versorgung BEI Tumor oder NICHT in 46.1+46.2+46.3 | |
| **M2** | **Warnung** | 46_4;Z;Hauptdiagnose hüftgelenknahe Fraktur - Versorgung BEI Tumor oder NICHT in 46.1+46.2+46.3, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_46_5** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Haupt- oder Nebendiagnose hüftgelenknahe Fraktur mit operativer Versorgung gemäß G-BA Richtlinie (QSFFx-RL), Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if    DDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_Frak_GBA)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Hueft_Frak_GBA)    and
    AgeYears >17    then
        Rule = M1
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 46_5;F;Haupt- oder Nebendiagnose hüftgelenknahe Fraktur mit operativer Versorgung gemäß G-BA Richtlinie (QSFFx-RL), Anzahl Fälle | |

# 47 Behandlungen der Wirbelsaeule und des Rueckenmarks

| Regel | GIQI55G_47_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark insgesamt (ohne lokale Schmerztherapie), Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table( OPS_GIQI_Wirbelsaeule) or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Zugang_Wirbelsaeule) and NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Schmerztherapie_lokal))
or
    SRG in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark) then
Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_1;F;Operationen an der Wirbelsäule oder am Rückenmark insgesamt (ohne lokale Schmerztherapie), Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_47_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation an Rückenmark oder Spinalkanal, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark) then
Rule = M1
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_11;F;Operation an Rückenmark oder Spinalkanal, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_47_21 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz BEI Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktion), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if (SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment +
OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment + OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion) or
    SRG in Table (OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma))    and
    DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_21;N;Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz BEI Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktion) | |
| **M2** | **Warnung** | 47_21;Z;Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz BEI Tumor (inkl. komplexe Rekonstruktion), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_47_22 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz BEI Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktion), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if (SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment +
OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment + OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion) or
    SRG in Table (OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma))    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    (DDX in Table (ICD_GIQI_Trauma) or DDX in Range ('M8000'..'M8099')) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_22;N;Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz BEI Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktion) | |
| **M2** | **Warnung** | 47_22;Z;Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz BEI Trauma (inkl. komplexe Rekonstruktion), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_47_23 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Wirbelsäulenoperation bei Diszitis oder Osteomyelitis der Wirbelsäule, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if (SRG in table( OPS_GIQI_Wirbelsaeule) or
    SRG in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark)    or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Zugang_Wirbelsaeule) and NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Schmerztherapie_lokal))) and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)  and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)  and
    DDX in Table  (ICD_GIQI_WS_Infektionen)    then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_23;N;Wirbelsäulenoperation bei Diszitis oder Osteomyelitis der Wirbelsäule | |
| **M2** | **Warnung** | 47_23;Z;Wirbelsäulenoperation bei Diszitis oder Osteomyelitis der Wirbelsäule, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_47_24** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule (OHNE Tumor, Trauma), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in Table (OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE)       then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_24;N;Komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule (OHNE Tumor, Trauma) | |
| **M2** | **Warnung** | 47_24;Z;Komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule (OHNE Tumor, Trauma), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_47_31** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz 1 WK (OHNE Tumor, Trauma, komplexe Rekonstruktion), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment)
and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, M_TRUE) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_31;N;Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz 1 WK (OHNE Tumor, Trauma, komplexe Rekonstruktion) | |
| **M2** | **Warnung** | 47_31;Z;Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz 1 WK (OHNE Tumor, Trauma, komplexe Rekonstruktion), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_47_32** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz 2 WK (OHNE Tumor, Trauma, komplexe Rekonstruktion), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, M_TRUE) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_32;N;Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz 2 WK (OHNE Tumor, Trauma, komplexe Rekonstruktion) | |
| **M2** | **Warnung** | 47_32;Z;Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz 2 WK (OHNE Tumor, Trauma, komplexe Rekonstruktion), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_47_33** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz ab 3 WK (OHNE Tumor, Trauma, komplexe Rekonstruktion), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, M_TRUE)  then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_33;N;Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz ab 3 WK (OHNE Tumor, Trauma, komplexe Rekonstruktion) | |
| **M2** | **Warnung** | 47_33;Z;Wirbelsäulenversteifung oder Wirbelkörperersatz ab 3 WK (OHNE Tumor, Trauma, komplexe Rekonstruktion), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_47_41** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Dekompression der Wirbelsäule, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in Table (OPS_GIQI_Dekompression)    and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Trauma) and NOT DDX in Range ('M8000'..'M8099') and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark) and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss, M_TRUE) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_41;N;Dekompression der Wirbelsäule | |
| **M2** | **Warnung** | 47_41;Z;Dekompression der Wirbelsäule, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_47_42** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Exzision von Bandscheibengewebe (OHNE Tumor, Trauma, komplexe OP, Dekompression), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if    SRG in table ( OPS_GIQI_Bandscheibe ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Trauma) and NOT DDX in Range ('M8000'..'M8099') and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss, M_TRUE) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_42;N;Exzision von Bandscheibengewebe (OHNE Tumor, Trauma, komplexe OP, Dekompression) | |
| **M2** | **Warnung** | 47_42;Z;Exzision von Bandscheibengewebe (OHNE Tumor, Trauma, komplexe OP, Dekompression), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_47_43** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Vertebro-/Kyphoplastie (OHNE Tumor, Trauma, komplexe OP, Versteifung, WK-Ersatz, Bandscheibeneingriff), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If    SRG in Table (OPS_GIQI_Kyphoplastie)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Bandscheibe + OPS_GIQI_Rueckenmark + OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma +
OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    CheckRule(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)     and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss, M_TRUE) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_43;N;Vertebro-/Kyphoplastie (OHNE Tumor, Trauma, komplexe OP, Versteifung, WK-Ersatz, Bandscheibeneingriff) | |
| **M2** | **Warnung** | 47_43;Z;Vertebro-/Kyphoplastie (OHNE Tumor, Trauma, komplexe OP, Versteifung, WK-Ersatz, Bandscheibeneingriff), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_47_5** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation an der Wirbelsäule oder am Rückenmark - andere (NICHT 47.21 bis 47.43), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If    (SRG in table( OPS_GIQI_Wirbelsaeule) or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Zugang_Wirbelsaeule) and NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Schmerztherapie_lokal))
or
    SRG in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark)) and
CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)    and
CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE)    and
CheckRule(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, M_TRUE)                and
CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss, M_TRUE)    and
CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss, M_TRUE)    and
CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss, M_TRUE)    and
CheckRule(F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss, M_TRUE)    and
CheckRule(F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss, M_TRUE)    and
CheckRule(F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss, M_TRUE)    then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_5;N;Operation an der Wirbelsäule oder am Rückenmark - andere (NICHT 47.21 bis 47.43) | |
| **M2** | **Warnung** | 47_5;Z;Operation an der Wirbelsäule oder am Rückenmark - andere (NICHT 47.21 bis 47.43), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_47_6** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Exzision von Bandscheibengewebe (OHNE Tumor, Trauma, komplexe OP, Dekompression), Anteil Fälle mit Komplikation (ohne Todesfälle) | | |

Spezifikation

```
if    SRG in table ( OPS_GIQI_Bandscheibe ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Trauma) and NOT DDX in Range ('M8000'..'M8099') and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss, M_TRUE) then
    if  CheckRule(F_schwere_Komplikationen, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_6;N;Exzision von Bandscheibengewebe (OHNE Tumor, Trauma, komplexe OP, Dekompression) | |
| **M2** | **Warnung** | 47_6;Z;Exzision von Bandscheibengewebe (OHNE Tumor, Trauma, komplexe OP, Dekompression), Anteil Fälle mit Komplikation (ohne Todesfälle) | |

| Regel | **GIQI55G_47_7** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne Operation an Wirbelsäule oder Rückenmark), Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if    SRG in Table (OPS_GIQI_Schmerztherapie_lokal)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Wirbelsaeule)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark)    then
Rule = M1
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_7;F;Lokale Schmerztherapie an der Wirbelsäule (ohne Operation an Wirbelsäule oder Rückenmark), Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_47_8** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Wirbelsäulenerkrankung OHNE Wirbelsäulen-Operation oder lokale Schmerztherapie, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
If    PDX in Table (ICD_GIQI_Rueckenschmerz)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Wirbelsaeule)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Schmerztherapie_lokal)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Zugang_Wirbelsaeule)    then
        Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 47_8;F;Hauptdiagnose Wirbelsäulenerkrankung OHNE Wirbelsäulen-Operation oder lokale Schmerztherapie, Anzahl Fälle | |

# 48 Weitere Eingriffe am Bewegungsapparat inkl  Endoprothetik

| Regel | **GIQI55G_48_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Endoprothese am Schulter- oder Ellenbogengelenk, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if    SRG in Table (OPS_GIQI_Endopr_SchulterEllbogen)    and
    CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE)    then
        Rule = M1
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 48_1;F;Endoprothese am Schulter- oder Ellenbogengelenk, Anzahl Fälle | |

# 49 Polytraumen

| Regel | **GIQI55G_49_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Polytrauma (im Sinne der DRG-Definition), Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If  CheckRule(F_Polytrauma, M_TRUE)  then
    rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 49_1;F;Polytrauma (im Sinne der DRG-Definition), Anzahl Fälle | |

# 50 Nephrektomie

| Regel | GIQI55G_50_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Totale Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If DDX in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor)    and
    SRG in table ( OPS_GIQI_Nephrektomie ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 50_1;N;Totale Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung | |
| **M2** | **Warnung** | 50_1;Z;Totale Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_50_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Totale Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung, Anteil Fälle mit laparoskopischer Operation | | |

Spezifikation

```
If DDX in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor)    and
    SRG in table ( OPS_GIQI_Nephrektomie ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and
        NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
            CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) then
        if SRG in table ( OPS_GIQI_Nephrektomie_Lap ) and
            NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Nephrektomie_offen )  then
                Rule = M2
        else
            Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 50_11;N;Totale Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung | |
| **M2** | **Warnung** | 50_11;Z;Totale Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung, Anteil Fälle mit laparoskopischer Operation | |

| Regel | GIQI55G_50_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Partielle Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If DDX in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor)    and
    SRG in table ( OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and
        NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
            CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) and
        NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Nephrektomie ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 50_2;N;Partielle Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung | |
| **M2** | **Warnung** | 50_2;Z;Partielle Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_50_21 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Partielle Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung, Anteil Fälle mit laparoskopischer Operation | | |

Spezifikation

```
If DDX in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor)    and
    SRG in table ( OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Nephrektomie )  and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and
        NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
            CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) then
if SRG in table ( OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie_lap ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie_offen ) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 50_21;N;Partielle Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung | |
| **M2** | **Warnung** | 50_21;Z;Partielle Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung, Anteil Fälle mit laparoskopischer Operation | |

| Regel | GIQI55G_50_3 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung, Anteil Fälle mit partieller Resektion | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Nephrektomie +  OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and
        NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
            CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) and
DDX in table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor) then
    if  NOT SRG in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.OPS_GIQI_Nephrektomie )  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 50_3;N;Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung | |
| **M2** | **Warnung** | 50_3;Z;Resektion der Niere bei bösartiger Neubildung, Anteil Fälle mit partieller Resektion | |

| Regel | GIQI55G_50_4 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Totale Resektion der Niere bei anderer Diagnose (NICHT Karzinom, Transplantation oder Polytrauma), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor)    and
    SRG in table ( OPS_GIQI_Nephrektomie ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 50_4;N;Totale Resektion der Niere bei anderer Diagnose (NICHT Karzinom, Transplantation oder Polytrauma) | |
| **M2** | **Warnung** | 50_4;Z;Totale Resektion der Niere bei anderer Diagnose (NICHT Karzinom, Transplantation oder Polytrauma), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_50_5 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Partielle Resektion der Niere bei anderer Diagnose (NICHT Karzinom, Transplantation oder Polytrauma)), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor)    and
    SRG in table ( OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and
        NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
            CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) and
        NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Nephrektomie ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 50_5;N;Partielle Resektion der Niere bei anderer Diagnose (NICHT Karzinom, Transplantation oder Polytrauma) | |
| **M2** | **Warnung** | 50_5;Z;Partielle Resektion der Niere bei anderer Diagnose (NICHT Karzinom, Transplantation oder Polytrauma), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_50_9 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nephrektomie bei bösartiger Neubildung Niere, Anteil Fälle mit roboterassistiertem Eingriff | | |

Spezifikation

```
If
  DDX in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor)    and
  SRG in table ( OPS_GIQI_Nephrektomie + OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie) and
  NOT SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and
  NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
  CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) then
if  SRG in Table (OPS_GIQI_Roboterchirurgie)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 50_9;N;Nephrektomie bei bösartiger Neubildung Niere | |
| **M2** | **Warnung** | 50_9;Z;Nephrektomie bei bösartiger Neubildung Niere, Anteil Fälle mit roboterassistiertem Eingriff | |

# 51 Eingriffe an der Harnblase

| Regel | GIQI55G_51_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose bösartige Neubildung der Harnblase, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Malignom_Blase ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 51_1;F;Hauptdiagnose bösartige Neubildung der Harnblase, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_51_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Transurethrale Resektion (TUR) an der Blase, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table( OPS_GIQI_TUR_Blase ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 51_2;F;Transurethrale Resektion (TUR) an der Blase, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_51_21 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Transurethrale Resektion (TUR) bei Blasenkarzinom, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table( OPS_GIQI_TUR_Blase ) and
    PDX in table (  ICD_GIQI_Malignom_Blase  ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 51_21;F;Transurethrale Resektion (TUR) bei Blasenkarzinom, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_51_22 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Transurethrale Resektion (TUR) bei Blasenkarzinom, Anteil Fälle mit Instillation von Chemotherapeutika in die Harnblase | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table( OPS_GIQI_TUR_Blase ) and
    PDX in table ( ICD_GIQI_Malignom_Blase ) then
    if  SRG in range ('85414')  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 51_22;N;Transurethrale Resektion (TUR) bei Blasenkarzinom | |
| **M2** | **Warnung** | 51_22;Z;Transurethrale Resektion (TUR) bei Blasenkarzinom, Anteil Fälle mit Installation von Chemotherapeutika in die Harnblase | |

| Regel | GIQI55G_51_31 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Zystektomie, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table( OPS_GIQI_Zystektomie ) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Eviszeration) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 51_31;N;Zystektomie | |
| **M2** | **Warnung** | 51_31;Z;Zystektomie, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_51_32 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Eviszeration des Beckens (bei Mann oder Frau), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table( OPS_GIQI_Eviszeration ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 51_32;N;Eviszeration des Beckens (bei Mann oder Frau) | |
| **M2** | **Warnung** | 51_32;Z;Eviszeration des Beckens (bei Mann oder Frau), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_51_9** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Zystektomie und Eviszeration des Beckens, Anteil Fälle mit roboterassistiertem Eingriff | | |

Spezifikation

```
If
SRG in table( OPS_GIQI_Zystektomie ) or
SRG in table (OPS_GIQI_Eviszeration)
then
    if  SRG in table( OPS_GIQI_Roboterchirurgie )  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 51_9;N;Zystektomie und Eviszeration des Beckens | |
| **M2** | **Warnung** | 51_9;Z;Zystektomie und Eviszeration des Beckens, Anteil Fälle mit roboterassistiertem Eingriff | |

# 52 Prostata TUR

| Regel | **GIQI55G_52_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Transurethrale Prostata-Resektion - bei GUTartiger Erkrankung, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
IF SRG in table( OPS_GIQI_Prostata_TUR ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 52_1;N;Transurethrale Prostata-Resektion - bei GUTartiger Erkrankung | |
| **M2** | **Warnung** | 52_1;Z;Transurethrale Prostata-Resektion - bei GUTartiger Erkrankung, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_52_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Transurethrale Prostata-Resektion - bei BÖSartiger Erkrankung, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
IF SRG in table( OPS_GIQI_Prostata_TUR ) and
    DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR)    then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 52_2;N;Transurethrale Prostata-Resektion - bei BÖSartiger Erkrankung | |
| **M2** | **Warnung** | 52_2;Z;Transurethrale Prostata-Resektion - bei BÖSartiger Erkrankung, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_52_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Transurethrale Prostata-Resektion, Anteil Fälle mit Komplikationen (ohne Todesfälle) | | |

Spezifikation

```
IF SRG in table( OPS_GIQI_Prostata_TUR ) then
    if  CheckRule(F_schwere_Komplikationen, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 52_3;N;Transurethrale Prostata-Resektion | |
| **M2** | **Warnung** | 52_3;Z;Transurethrale Prostata-Resektion, Anteil Fälle mit Komplikationen (ohne Todesfälle) | |

# 53 Prostata CA

| Regel | **GIQI55G_53_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Prostatakarzinom, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If PDX in range ('C61') or
    PDX in range ('D075')    then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 53_1;F;Hauptdiagnose Prostatakarzinom, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_53_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Radikale Prostatovesikulektomie, Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table( OPS_GIQI_radikale_Prostatovesikulektomie ) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 53_2;N;Radikale Prostatovesikulektomie | |
| **M2** | **Warnung** | 53_2;Z;Radikale Prostatovesikulektomie, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_53_9** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Radikale Prostatovesikulektomie, Anteil Fälle mit roboterassistiertem Eingriff | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table( OPS_GIQI_radikale_Prostatovesikulektomie ) then
    if  SRG in table( OPS_GIQI_Roboterchirurgie )  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 53_9;N;Radikale Prostatovesikulektomie | |
| **M2** | **Warnung** | 53_9;Z;Radikale Prostatovesikulektomie, Anteil Fälle mit roboterassistiertem Eingriff | |

# 54 Nierensteine

| Regel | **GIQI55G_54_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Nierensteine, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Nierensteine ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 54_1;F;Hauptdiagnose Nierensteine, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_54_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Nierensteine, Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung | | |
| Spezifikation | | | |

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Nierensteine ) then
    if  SRG in table ( OPS_GIQI_Steinentfernung )  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 54_2;N;Hauptdiagnose Nierensteine | |
| **M2** | **Warnung** | 54_2;Z;Hauptdiagnose Nierensteine, Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung | |

# 55 Hautkrankheiten

| Regel | **GIQI55G_55_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Melanom, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If PDX in table (ICD_GIQI_Melanom) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 55_1;F;Hauptdiagnose Melanom, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_55_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Dermatitis und Ekzem, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If PDX in table (ICD_GIQI_Dermatitis_Ekzem) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 55_2;F;Hauptdiagnose Dermatitis und Ekzem, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_55_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Psoriasis, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If PDX in table (ICD_GIQI_Psoriasis) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 55_3;F;Hauptdiagnose Psoriasis, Anzahl Fälle | |

# 56 Beatmung und extrakorporale Verfahren

| Regel | GIQI55G_56_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if (AgeDays > 27 or AgeYears > 0) and
    HMV > 24 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 56_1;N;Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene) | |
| **M2** | **Warnung** | 56_1;Z;Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_56_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beatmung > 24 Stunden OHNE Zuverlegungen (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if (AgeDays > 27 or AgeYears > 0) and
    HMV > 24 and
    ADS != 'A' and
    ADS != 'V' then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 56_11;N;Beatmung > 24 Stunden OHNE Zuverlegungen (ohne Neugeborene) | |
| **M2** | **Warnung** | 56_11;Z;Beatmung > 24 Stunden OHNE Zuverlegungen (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_56_121 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beatmung > 24 Stunden MIT Operation (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if (AgeDays > 27 or AgeYears > 0) and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss)    and
    HMV > 24 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 56_121;N;Beatmung > 24 Stunden MIT Operation (ohne Neugeborene) | |
| **M2** | **Warnung** | 56_121;Z;Beatmung > 24 Stunden MIT Operation (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_56_122 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beatmung > 24 Stunden OHNE Operation (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if (AgeDays > 27 or AgeYears > 0) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss)    and
    HMV > 24 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 56_122;N;Beatmung > 24 Stunden OHNE Operation (ohne Neugeborene) | |
| **M2** | **Warnung** | 56_122;Z;Beatmung > 24 Stunden OHNE Operation (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_56_13 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene), mittlere Beatmungsdauer | | |

Spezifikation

```
if (AgeDays > 27 or AgeYears > 0) and
    HMV > 24 then
        Rule = M1
    endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 56_13;WB;Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene), mittlere Beatmungsdauer | |

| Regel | **GIQI55G_56_14** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beatmung >24 Stunden (ohne Neugeborene) mit Beatmungsende nahe DRG-Stufe, Anteil Fälle über Stufengrenze | | |

Spezifikation

```
if ((AgeDays > 27 or AgeYears > 0) and
    (HMV < 96 and HMV >= 72 or
        HMV >= 96 and HMV <120 or
            HMV < 250 and HMV >=226 or
                HMV >= 250 and HMV < 274 or
                    HMV < 500 and HMV >=476 or
                        HMV >= 500 and HMV < 524 or
                            HMV < 1000 and HMV >=976 or
                                HMV >= 1000 and HMV < 1024 or
                                    HMV < 1800 and HMV >=1776 or
                                    HMV >= 1800 and HMV < 1824)) then
 if ((AgeDays > 27 or AgeYears > 0) and
    (HMV >= 96 and HMV <120 or
        HMV >= 250 and HMV < 274 or
            HMV >= 500 and HMV < 524 or
                HMV >= 1000 and HMV < 1024 or
                    HMV >= 1800 and HMV < 1824)) then
Rule = M2
    else
Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 56_14;N;Beatmung >24 Stunden (ohne Neugeborene) mit Beatmungsende nahe DRG-Stufe | |
| **M2** | **Warnung** | 56_14;Z;Beatmung >24 Stunden (ohne Neugeborene) mit Beatmungsende nahe DRG-Stufe, Anteil Fälle über Stufengrenze | |

| Regel | **GIQI55G_56_21** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | ECLS/ECMO - Herz- / Herz-Lungenunterstützung, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_ECMO_Herzassist) then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 56_21;F;ECLS/ECMO - Herz- / Herz-Lungenunterstützung, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_56_22** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | ECMO - Lungenunterstützung, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_ECMO_Lungenassist) and
NOT SRG in Table (OPS_GIQI_ECMO_Herzassist) then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 56_22;F;ECMO - Lungenunterstützung, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_56_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beatmung > 24 Stunden OHNE COVID-19 (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if (AgeDays > 27 or AgeYears > 0) and
    HMV > 24 and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_COVID19_Infektion_gesichert) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 56_3;N;Beatmung > 24 Stunden OHNE COVID-19 (ohne Neugeborene) | |
| **M2** | **Warnung** | 56_3;Z;Beatmung > 24 Stunden OHNE COVID-19 (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_56_31** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beatmung > 24 Stunden MIT COVID-19 (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if (AgeDays > 27 or AgeYears > 0) and
    HMV > 24 and
    DDX in Table (ICD_GIQI_COVID19_Infektion_gesichert) then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 56_31;N;Beatmung > 24 Stunden MIT COVID-19 (ohne Neugeborene) | |
| **M2** | **Warnung** | 56_31;Z;Beatmung > 24 Stunden MIT COVID-19 (ohne Neugeborene), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_56_4** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Alle Fälle, Anteil mit ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) | | |

Spezifikation

```
if LOS > 0 then
    if  DDX in Table (ICD_GIQI_COVID19_ARDS)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 56_4;N;Alle Fälle | |
| **M2** | **Warnung** | 56_4;Z;Alle Fälle, Anteil mit ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) | |

| Regel | **GIQI55G_56_41** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beatmung, Anteil Fälle mit ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) | | |

Spezifikation

```
if HMV > 0  then
    if  DDX in Table (ICD_GIQI_COVID19_ARDS)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 56_41;N;Beatmung | |
| **M2** | **Warnung** | 56_41;Z;Beatmung, Anteil Fälle mit ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) | |

| Regel | **GIQI55G_56_42** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Große Operation oder Transfusion von mind. 5 EK oder TK, Anteil Fälle mit ARDS | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_Thoraxchirurgische_Eingriffe + OPS_GIQI_Herz_OP_offen + OPS_GIQI_Oesophagus +
OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total + OPS_GIQI_Pankreasresektion + OPS_GIQI_anatomische_Leberresektion +
OPS_GIQI_grosse_Leberresektion + OPS_GIQI_Massentransfusion_EK_TK) then
    if  DDX in Table (ICD_GIQI_COVID19_ARDS)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 56_42;N;Große Operation oder Transfusion von mind. 5 EK oder TK | |
| **M2** | **Warnung** | 56_42;Z;Große Operation oder Transfusion von mind. 5 EK oder TK, Anteil Fälle mit ARDS | |

| Regel | **GIQI55G_56_43** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Lungenresektion, Anteil Fälle mit ARDS | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_Thoraxchirurgische_Eingriffe) then
    if  SDX in Table (ICD_GIQI_COVID19_ARDS)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 56_43;N;Lungenresektion | |
| **M2** | **Warnung** | 56_43;Z;Lungenresektion, Anteil Fälle mit ARDS | |

# 57 Sepsis

| Regel | GIQI55G_57_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis)    then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 57_1;N;Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger | |
| **M2** | **Warnung** | 57_1;Z;Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_57_11 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger MIT Organkomplikation/Schock, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis)    and
    DDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis_Komplikation)    then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 57_11;N;Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger MIT Organkomplikation/Schock | |
| **M2** | **Warnung** | 57_11;Z;Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger MIT Organkomplikation/Schock, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_57_12 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger OHNE Organkomplikation/Schock, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis_Komplikation)    then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 57_12;N;Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger OHNE Organkomplikation/Schock | |
| **M2** | **Warnung** | 57_12;Z;Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger OHNE Organkomplikation/Schock, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_57_13 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger, Anteil Fälle nicht-nosokomial | | |

Spezifikation

```
If PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis)    then
    if  SDX in Table (ICD_GIQI_non_nosokomial) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 57_13;N;Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger | |
| **M2** | **Warnung** | 57_13;Z;Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger, Anteil Fälle nicht-nosokomial | |

| Regel | GIQI55G_57_14 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger, Anteil Fälle ohne Angabe der Sepsis-Entstehung (U69.8*) | | |

Spezifikation

```
If PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis)    then
    if  NOT DDX in range ('U6980'..'U6985')    then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 57_14;N;Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger | |
| **M2** | **Warnung** | 57_14;Z;Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger, Anteil Fälle ohne Angabe der Sepsis-Entstehung (U69.8*) | |

| Regel | GIQI55G_57_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nebendiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger oder SIRS, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis)     and
    NOT PDX in Table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Sepsis) and
      NOT PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis_sonstige_Erreger) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 57_2;N;Nebendiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger oder SIRS | |
| **M2** | **Warnung** | 57_2;Z;Nebendiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger oder SIRS, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_57_21 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nebendiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger oder SIRS MIT Organkomplikation/Schock, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If SDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis)     and
    NOT PDX in Table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Sepsis) and
      NOT PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis_sonstige_Erreger) and
    SDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis_Komplikation)     then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 57_21;N;Nebendiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger oder SIRS MIT Organkomplikation/Schock | |
| **M2** | **Warnung** | 57_21;Z;Nebendiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger oder SIRS MIT Organkomplikation/Schock, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_57_22 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nebendiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger, Anteil Fälle nosokomial | | |

Spezifikation

```
If SDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis)     and
    NOT PDX in Table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Sepsis) and
      NOT PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis_sonstige_Erreger) then
        if  SDX in Table (ICD_GIQI_nosokomial) then
        Rule = M2
                else
        Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 57_22;N;Nebendiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger | |
| **M2** | **Warnung** | 57_22;Z;Nebendiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger, Anteil Fälle nosokomial | |

| Regel | GIQI55G_57_23 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nebendiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger, Anteil Fälle ohne Angabe der Sepsis-Entstehung (U69.8*) | | |

Spezifikation

```
If SDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis)     and
    NOT PDX in Table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Sepsis) and
      NOT PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis_sonstige_Erreger) then
        if  NOT DDX in range ('U6980'..'U6985') then
        Rule = M2
                else
        Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 57_23;N;Nebendiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger | |
| **M2** | **Warnung** | 57_23;Z;Nebendiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger, Anteil Fälle ohne Angabe der Sepsis-Entstehung (U69.8*) | |

| Regel | GIQI55G_57_3 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Haupt- oder Nebendiagnose SIRS OHNE Organkomplikation, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if DDX in Range ('R650')    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis) and
      NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis_sonstige_Erreger) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 57_3;N;Haupt- oder Nebendiagnose SIRS OHNE Organkomplikation | |
| **M2** | **Warnung** | 57_3;Z;Haupt- oder Nebendiagnose SIRS OHNE Organkomplikation, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_57_4** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Haupt- oder Nebendiagnose Sepsis durch NICHT bakterielle Erreger, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
If DDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis_sonstige_Erreger)    and
   not DDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis) then
        if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 57_4;N;Haupt- oder Nebendiagnose Sepsis durch NICHT bakterielle Erreger | |
| **M2** | **Warnung** | 57_4;Z;Haupt- oder Nebendiagnose Sepsis durch NICHT bakterielle Erreger, Anteil Todesfälle | |

# 58 Komplexe Konstellationen

| Regel | GIQI55G_58_1 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Eingriffe mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf, Anteil Fälle mit Haupt- oder Nebendiagnose akutes Nierenversagen | | |
| Spezifikation | | | |

```
If    SRG in Table (OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel)    then
        if DDX in Table (ICD_GIQI_Niereninsuffizienz_akut) then
            Rule = M2
                else
            Rule = M1
        Endif
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 58_1;N;Eingriffe mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf | |
| **M2** | **Warnung** | 58_1;Z;Eingriffe mit erhöhtem Kontrastmittelbedarf, Anteil Fälle mit Haupt- oder Nebendiagnose akutes Nierenversagen | |

| Regel | GIQI55G_58_2 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Haupt- oder Nebendiagnose angeborene Gerinnungsstörung, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If DDX in table (ICD_GIQI_Gerinnungsstoerung_ZE) then
        Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 58_2;F;Haupt- oder Nebendiagnose angeborene Gerinnungsstörung, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_58_21 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Haupt- oder Nebendiagnose angeborene Gerinnungsstörung MIT Operation, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If DDX in table (ICD_GIQI_Gerinnungsstoerung_ZE) and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Operationen_erweitert) then
        Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 58_21;F;Haupt- oder Nebendiagnose angeborene Gerinnungsstörung MIT Operation, Anzahl Fälle | |

| Regel | GIQI55G_58_3 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Alle Behandlungen, Anteil Fälle mit Transfusion | | |
| Spezifikation | | | |

```
if    LOS > 0    then
    if SRG in Table (OPS_GIQI_Transfusion_gesamt)    then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 58_3;N;Alle Behandlungen | |
| **M2** | **Warnung** | 58_3;Z;Alle Behandlungen, Anteil Fälle mit Transfusion | |

| Regel | GIQI55G_58_31 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Fälle mit Operation, Anteil Fälle mit Transfusion | | |
| Spezifikation | | | |

```
if    SRG in Table (OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss)        then
        if    SRG in Table (OPS_GIQI_Transfusion_gesamt)    then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 58_31;N;Fälle mit Operation | |
| **M2** | **Warnung** | 58_31;Z;Fälle mit Operation, Anteil Fälle mit Transfusion | |

| Regel | GIQI55G_58_311 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation MIT Transfusion von mind. 5 EK oder TK und Intensivaufenthalt (ohne Organtransplantation, Polytrauma, Herz-OP offen, Hämato-Onkologische Diagnose oder Gerinnungsstörung), Anteil Todesfälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if    SRG in Table (OPS_GIQI_Massentransfusion_EK_TK)    and
      SRG in Table (OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)         and
      NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Herz_OP_offen)   and
      NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Haematoonkologie)  and not DDX in Table (ICD_GIQI_Gerinnungsstoerung_ZE)
and
      CheckRule (F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE)    and
      CheckRule(F_ICU, M_TRUE) then
        if    CheckRule(F_Tot, M_TRUE)    then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 58_311;N;Operation MIT Transfusion von mind. 5 EK oder TK und Intensivaufenthalt (ohne Organtransplantation, Polytrauma, Herz-OP offen, Hämato-Onkologische Diagnose oder Gerinnungsstörung) | |
| **M2** | **Warnung** | 58_311;Z;Operation MIT Transfusion von mind. 5 EK oder TK und Intensivaufenthalt (ohne Organtransplantation, Polytrauma, Herz-OP offen, Hämato-Onkologische Diagnose oder Gerinnungsstörung), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_58_312** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Herzoperation offen chirurgisch, Anteil Fälle mit Transfusion | | |

Spezifikation

```
if    SRG in Table (OPS_GIQI_Herz_OP_offen)     then
        if SRG in Table (OPS_GIQI_Transfusion_gesamt)    then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 58_312;N;Herzoperation offen chirurgisch | |
| **M2** | **Warnung** | 58_312;Z;Herzoperation offen chirurgisch, Anteil Fälle mit Transfusion | |

| Regel | **GIQI55G_58_313** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Herzoperation offen chirurgisch MIT Transfusion von mind. 5 EK oder TK und Intensivaufenthalt, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if    SRG in Table (OPS_GIQI_Herz_OP_offen)   and
      SRG in Table (OPS_GIQI_Massentransfusion_EK_TK)    and
      CheckRule(F_ICU, M_TRUE) then
        if CheckRule(F_Tot, M_TRUE)    then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 58_313;N;Herzoperation offen chirurgisch MIT Transfusion von mind. 5 EK oder TK und Intensivaufenthalt | |
| **M2** | **Warnung** | 58_313;Z;Herzoperation offen chirurgisch MIT Transfusion von mind. 5 EK oder TK und Intensivaufenthalt, Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_58_32** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Konservative Versorgung, Anteil Fälle mit Transfusion | | |

Spezifikation

```
if    not SRG in Table (OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss)        then
        if    SRG in Table (OPS_GIQI_Transfusion_gesamt)    then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 58_32;N;Konservative Versorgung | |
| **M2** | **Warnung** | 58_32;Z;Konservative Versorgung, Anteil Fälle mit Transfusion | |

| Regel | **GIQI55G_58_321** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Konservative Versorgung MIT Transfusion von mind. 5 EK oder TK und Intensivaufenthalt (ohne Polytrauma oder Hämato-Onkologische Diagnose), Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if    not SRG in Table (OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss)        and
      SRG in Table (OPS_GIQI_Massentransfusion_EK_TK)    and
      CheckRule(F_ICU, M_TRUE)    and
      NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Haematoonkologie)  and Not DDX in Table (ICD_GIQI_Gerinnungsstoerung_ZE)
and
      CheckRule (F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) then
        if    CheckRule(F_Tot, M_TRUE)    then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 58_321;N;Konservative Versorgung MIT Transfusion von mind. 5 EK oder TK und Intensivaufenthalt (ohne Polytrauma oder Hämato-Onkologische Diagnose) | |
| **M2** | **Warnung** | 58_321;Z;Konservative Versorgung MIT Transfusion von mind. 5 EK oder TK und Intensivaufenthalt (ohne Polytrauma oder Hämato-Onkologische Diagnose), Anteil Todesfälle | |

| Regel | **GIQI55G_58_33** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | ECMO-Therapie, Anteil Fälle mit Transfusion von mind. 5 EK oder TK | | |

Spezifikation

```
if    SRG in Table (OPS_GIQI_ECMO_COVID)    then
    if SRG in Table (OPS_GIQI_Massentransfusion_EK_TK)    then
        Rule = M2    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 58_33;N;ECMO-Therapie | |
| **M2** | **Warnung** | 58_33;Z;ECMO-Therapie, Anteil Fälle mit Transfusion von mind. 5 EK oder TK | |

| Regel | **GIQI55G_58_4** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Fälle mit Operation oder Eingriff insgesamt, Anteil Fälle mit Nebendiagnose Lungenembolie | | |

Spezifikation

```
if    (SRG in Range ('501000'..'5995') or SRG in Range ('80101'..'8990'))    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_LAE_Ausschluss)    then
        if SDX in Table (ICD_GIQI_Lungenembolie)    then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 58_4;N;Fälle mit Operation oder Eingriff insgesamt | |
| **M2** | **Warnung** | 58_4;Z;Fälle mit Operation oder Eingriff insgesamt, Anteil Fälle mit Nebendiagnose Lungenembolie | |

| Regel | **GIQI55G_58_41** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Fälle mit Operation oder Eingriff mit Nebendiagnose Lungenembolie, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if    (SRG in Range ('501000'..'5995') or SRG in Range ('80101'..'8990'))    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_LAE_Ausschluss)    and
    SDX in Table (ICD_GIQI_Lungenembolie)    then
        if CheckRule(F_Tot, M_TRUE)    then
            Rule = M2    else
            Rule = M1
        endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 58_41;N;Fälle mit Operation oder Eingriff mit Nebendiagnose Lungenembolie | |
| **M2** | **Warnung** | 58_41;Z;Fälle mit Operation oder Eingriff mit Nebendiagnose Lungenembolie, Anteil Todesfälle | |

# 59 Obduktionen

| Regel | **GIQI55G_59_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Todesfälle, Anteil Fälle mit Obduktion | | |

Spezifikation

```
if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
    if  SRG in range('9990')  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 59_1;N;Todesfälle | |
| **M2** | **Warnung** | 59_1;Z;Todesfälle, Anteil Fälle mit Obduktion | |

# 60 Hochspezialisierte Medizin

| Regel | **GIQI55G_60_0** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Herz- oder Herz-Lungen-Transplantation, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_Herz_Lungen_Tx ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 60_0;F;Herz- oder Herz-Lungen-Transplantation, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_60_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Herz-Lungen-Transplantation, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table (OPS_GIQI_Herz_Lungen_Tx) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 60_1;F;Herz-Lungen-Transplantation, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_60_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Herz-Transplantation, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If  SRG in table (OPS_GIQI_Herz_Tx) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herz_Lungen_Tx) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 60_2;F;Herz-Transplantation, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_61_0** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Lungen_Tx ) or
SRG in table (OPS_GIQI_Herz_Lungen_Tx) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 61_0;F;Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_61_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Lungentransplantation, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table (OPS_GIQI_Lungen_Tx) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herz_Lungen_Tx) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 61_1;F;Lungentransplantation, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_62_0** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Lebertransplantation, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Leber_Tx ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 62_0;F;Lebertransplantation, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_62_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Lebertransplantation - komplett, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Leber_komplett_Tx ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 62_1;F;Lebertransplantation - komplett, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_62_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Lebertransplantation - partiell / auxiliär / andere, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Leber_partiell_aux_Tx ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Leber_komplett_Tx ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 62_2;F;Lebertransplantation - partiell / auxiliär / andere, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_62_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Lebertransplantation mit Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Leber_Re_Tx ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 62_3;F;Lebertransplantation mit Leber-Retransplantation im gleichen Aufenthalt, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_63_0** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Transplantation von Pankreas(-gewebe), Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
If SRG in table ( OPS_GIQI_Pankreas_Tx ) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 63_0;F;Transplantation von Pankreas(-gewebe), Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_64_0** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nierentransplantation, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Nieren_Tx) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 64_0;F;Nierentransplantation, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_64_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nierentransplantation - allogener Lebendspender und syngen, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Niere_Tx_allogen_syngen_lebend) then
    Rule=M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 64_1;F;Nierentransplantation - allogener Lebendspender und syngen, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_64_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nierentransplantation - allogen, Leichenniere, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Niere_Tx_Leiche) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Niere_Tx_allogen_syngen_lebend) then
Rule= M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 64_2;F;Nierentransplantation - allogen, Leichenniere, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_64_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nierentransplantation - Autotransplantation und andere, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Niere_Tx_andere) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Niere_Tx_allogen_syngen_lebend) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Niere_Tx_Leiche) then
Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 64_3;F;Nierentransplantation - Autotransplantation und andere, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_64_4** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nierentransplantation kombiniert mit Pankreastransplantation, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Nieren_Tx) and
    SRG in table (OPS_GIQI_Pankreas_Tx) then
Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 64_4;F;Nierentransplantation kombiniert mit Pankreastransplantation, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_64_5** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nierentransplantation - mit Retransplantation im gleichen Aufenthalt, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Nieren_Tx) and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Nierenretransplantation)    then
        Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 64_5;F;Nierentransplantation - mit Retransplantation im gleichen Aufenthalt, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_65_0** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Transplantation ODER Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table (OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 65_0;F;Transplantation ODER Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_65_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen (Knochenmark), Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table (OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 65_1;F;Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen (Knochenmark), Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_65_11** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen (Knochenmark) AUTOGEN, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table (OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx_autogen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx_allogen) then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 65_11;F;Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen (Knochenmark) AUTOGEN, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_65_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen) or
    SRG in table  (OPS_GIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere) then
Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 65_2;F;Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_65_21** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen AUTOGEN, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere) then
Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 65_21;F;Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen AUTOGEN, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_66_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Autogene Stammzelltherapie, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table (OPS_GIQI_SZ_Therapie_autogen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_SZ_Therapie_allogen) then
Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 66_1;F;Autogene Stammzelltherapie, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_66_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Allogene Stammzelltherapie, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in table (OPS_GIQI_SZ_Therapie_allogen) then
Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 66_2;F;Allogene Stammzelltherapie, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_67_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hypertherme Chemotherapie - intraperitoneal [HIPEC], Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal)    then
    Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 67_1;F;Hypertherme Chemotherapie - intraperitoneal [HIPEC], Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_67_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hypertherme Chemotherapie - intrathorakal [HITOC], Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_Hypertherme_Chemo_intrathorakal)    then
    Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 67_2;F;Hypertherme Chemotherapie - intrathorakal [HITOC], Anzahl Fälle | |

# 68 Palliativmedizin

| Regel | **GIQI55G_68_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Palliativmedizinische Komplexbehandlung, Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If    SRG in Table (OPS_GIQI_Palliativkomplex)      or
    SRG in table (OPS_GIQI_Palliativdienst)         then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 68_1;F;Palliativmedizinische Komplexbehandlung, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_68_11** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Palliativmedizinische Komplexbehandlung - durch Palliativ-Dienst (intern und extern), Anzahl Fälle | | |
| Spezifikation | | | |

```
If    SRG in table (OPS_GIQI_Palliativdienst)         then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 68_11;F;Palliativmedizinische Komplexbehandlung - durch Palliativ-Dienst (intern und extern), Anzahl Fälle | |

# 69 Roboterassistierte Eingriffe

| Regel | **GIQI55G_69_1** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Roboterassistierte Eingriffe gesamt in G-IQI (21.9, 50.9, 51.9, 53.9), Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
If
SRG in Table (OPS_GIQI_Roboterchirurgie) and
 (
  (CheckRule(F_Rektum_ex, M_TRUE) and
   CheckRule(F_Kolonresektion, M_TRUE) and
   CheckRule(F_nicht_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
   DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ))

    or

  (CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Rektum_ex, M_TRUE) and
   CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Kolonresektion, M_TRUE) and
   CheckRule(F_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
   DDX in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) )

    or

( ((SRG in range ('548401'..'5484y') and DDX in table ( ICD_GIQI_Rektumkarzinom )) or
   (SRG in range ('548501'..'5485y') and DDX in table
(GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total) )

    or

 (DDX in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor)    and
  SRG in table ( OPS_GIQI_Nephrektomie + OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie) and
  NOT SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and
  NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
  CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE))

    or

(SRG in table( OPS_GIQI_Zystektomie ) or
SRG in table (OPS_GIQI_Eviszeration) )

    or

SRG in table( OPS_GIQI_radikale_Prostatovesikulektomie )
)
    then
        Rule = M1
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 69_1;F;Roboterassistierte Eingriffe gesamt in G-IQI, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_69_2** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Roboterassistierte Eingriffe gesamt NICHT in G-IQI (21.9, 50.9, 51.9, 53.9), Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
If
SRG in Table (OPS_GIQI_Roboterchirurgie) and not
 (
  (CheckRule(F_Rektum_ex, M_TRUE) and
   CheckRule(F_Kolonresektion, M_TRUE) and
   CheckRule(F_nicht_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
   DDX in table ( ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ))

    or

  (CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Rektum_ex, M_TRUE) and
   CheckRule(GIQI_V55_2025_Handbuch.F_Kolonresektion, M_TRUE) and
   CheckRule(F_komplexe_Diagnose, M_TRUE) and
   DDX in table ( GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom ) )

    or

( ((SRG in range ('548401'..'5484y') and DDX in table ( ICD_GIQI_Rektumkarzinom )) or
   (SRG in range ('548501'..'5485y') and DDX in table
(GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total) )

    or

 (DDX in Table (ICD_GIQI_Nieren_Tumor)    and
  SRG in table ( OPS_GIQI_Nephrektomie + OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie) and
  NOT SRG in table (OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss) and
  NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle) and
  CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE))

    or

(SRG in table( OPS_GIQI_Zystektomie ) or
SRG in table (OPS_GIQI_Eviszeration) )

    or

SRG in table( OPS_GIQI_radikale_Prostatovesikulektomie )
)
    then
        Rule = M1
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 69_2;F;Roboterassistierte Eingriffe gesamt NICHT in G-IQI, Anzahl Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_69_3** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Roboterassistierte Eingriffe gesamt, Anzahl Fälle | | |

Spezifikation

```
If
SRG in Table (OPS_GIQI_Roboterchirurgie) then
    Rule = M1
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | 69_3;F;Roboterassistierte Eingriffe gesamt, Anzahl Fälle | |

# Ausgewaehlte Aufenthaltsdauern und Verlegungsraten

| Regel | GIQI55G_A_01 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Alle Fälle (ohne Psychiatrie und Frührehabilitation), mittlere Verweildauer | | |

Spezifikation

```
if NOT DEPT in Table (FAB_GIQI_PSY) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt ) then
        Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_01;WV;Alle Fälle (ohne Psychiatrie und Frührehabilitation), mittlere Verweidlauer | |

| Regel | GIQI55G_A_02 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Cholezystektomie - bei Gallensteinen (ohne Tumor), mittlere Verweildauer | | |

Spezifikation

```
if  CheckRule(F_Cholecystektomie, M_TRUE)   then
        Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_02;WV;Cholezystektomie - bei Gallensteinen (ohne Tumor), mittlere Verweildauer | |

| Regel | GIQI55G_A_03 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Herniotomie (ohne Darmresektion), mittlere Verweildauer | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Hernien ) and
    SRG in table ( OPS_GIQI_Hernien ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Hernien_Excl ) and
    (AgeDays > 27 or AgeYears >= 1) then
            Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_03;WV;Herniotomie (ohne Darmresektion), mittlere Verweildauer | |

| Regel | GIQI55G_A_04 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Extrakranielle Gefäßoperation (ohne Frührehabilitation), mittlere Verweildauer | | |

Spezifikation

```
If SRG in table(OPS_GIQI_Carotis_OP + OPS_GIQI_Vertebralis_OP) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Bein) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_HWK_Trauma) and CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) and
        CheckRule(F_28_11_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_12_Aus, M_TRUE)     and
        CheckRule(F_28_13_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_15_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_17_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_18_Aus, M_TRUE)    and
    AgeYears > 19    and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt ) then
Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_04;WV;Extrakranielle Gefäßoperation (ohne Frührehabilitation), mittlere Verweildauer | |

| Regel | GIQI55G_A_05 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hysterektomie - bei gutartigen Erkrankungen, mittlere Verweildauer | | |

Spezifikation

```
IF SRG in table ( OPS_GIQI_Hysterektomie ) and
    PDX in Table (ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen)    and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ) and
    AgeYears > 14 and
    SEX != 'm'    then
        Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_05;WV;Hysterektomie - bei gutartigen Erkrankungen, mittlere Verweildauer | |

| Regel | GIQI55G_A_06 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation - bei HD Koxarthrose und chronische Arthritis (ohne Frührehabilitation), mittlere Verweildauer | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)         and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)     and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation)     and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)     and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)         and
    PDX in Table (ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112)     and
    NOT SDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_exklusion_QSR_113)         and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt )then
    Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_06;WV;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation - bei HD Koxarthrose und chronische Arthritis (ohne Frührehabilitation), mittlere Verweildauer | |

| Regel | **GIQI55G_A_07** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Knie-Endoprothesen-Erstimplantation - bei HD Gonarthrose und chronische Arthritis (ohne Frührehabilitation), mittlere Verweildauer | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)         and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)     and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation)     and
    PDX in Table (ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312)     and
    NOT SDX in Table (ICD_GIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)     and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)         and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt )then
    Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_07;WV;Knie-Endoprothesen-Erstimplantation - bei HD Gonarthrose und chronische Arthritis (ohne Frührehabilitation), mittlere Verweildauer | |

| Regel | **GIQI55G_A_08** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Prostata-TUR (ohne Frührehabilitation), mittlere Verweildauer | | |

Spezifikation

```
IF SRG in table( OPS_GIQI_Prostata_TUR ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt ) then
        Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_08;WV;Prostata-TUR (ohne Frührehabilitation), mittlere Verweildauer | |

| Regel | **GIQI55G_A_09** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Tonsillektomie (ohne Tumor), mittlere Verweildauer | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_Tonsillektomie) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_TUMOR) then
Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_09;WV;Tonsillektomie (ohne Tumor), mittlere Verweildauer | |

| Regel | **GIQI55G_A_10** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt (ohne Frührehabilitation, Alter >=20), mittlere Verweildauer | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    AgeYears >19  and
        NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt ) then
    Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_10;WV;Hauptdiagnose Herzinfarkt (ohne Frührehabilitation, Alter >=20), mittlere Verweildauer | |

| Regel | **GIQI55G_A_11** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt (ohne Frührehabilitation, Alter >=20), mittlere Verweildauer | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
    AgeYears >19  and
        NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt ) then
    Rule = M1
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_11;WV;Hauptdiagnose Hirninfarkt (ohne Frührehabilitation, Alter >=20), mittlere Verweildauer | |

| Regel | **GIQI55G_A_20** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
    AgeYears >19  and
    SEP != '07'    then
    if CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE)    then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_20;N;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | A_20;Z;Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_A_21** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Herzinsuffizienz ) and
    AgeYears >19  and
    SEP != '07'    then
    if CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE)    then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_21;N;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | A_21;Z;Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_A_22** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Katheter der Koronargefäße - alle - BEI HD Herzinfarkt (ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Herzkatheter ) and
    AgeYears >19  and
    SEP != '07'    and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) then
    if  CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_22;N;Katheter der Koronargefäße - alle - BEI HD Herzinfarkt (ohne Herzoperation, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | A_22;Z;Katheter der Koronargefäße - alle - BEI HD Herzinfarkt (ohne Herzoperation, Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_A_23** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Diagnostischer Katheter der Koronargefäße - OHNE HD Herzinfarkt (ohne Herz-OP, Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table (OPS_GIQI_diagn_Katheter) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Therap_Katheter) and
         AgeYears >19 and
        SEP != '07'    and
            NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt ) and
                NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herz_OP ) and
                    NOT DDX in table (ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss) and NOT PDX in table
(ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss) and NOT SRG in table (OPS_GIQI_LHK_Ausschluss) then
if  CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE) then
    Rule = M2
        else
    Rule = M1
endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_23;N;Diagnostischer Katheter der Koronargefäße - OHNE HD Herzinfarkt (ohne Herz-OP, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | A_23;Z;Diagnostischer Katheter der Koronargefäße - OHNE HD Herzinfarkt (ohne Herz-OP, Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_A_24** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Isolierter offener Aortenklappenersatz (ohne weitere Herz-OP), Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz ) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    SEP != '07'    and
    AgeYears > 19    then
if  CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_24;N;Isolierter offener Aortenklappenersatz (ohne weitere Herz-OP) | |
| **M2** | **Warnung** | A_24;Z;Isolierter offener Aortenklappenersatz (ohne weitere Herz-OP), Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_A_25** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operationen nur an den Koronargefäßen - BEI Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    AgeYears > 19 and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herzklappen ) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt)  and
    SEP != '07'    then
    if  CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_25;N;Operationen nur an den Koronargefäßen - BEI Herzinfarkt (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | A_25;Z;Operationen nur an den Koronargefäßen - BEI Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_A_26** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operationen nur an den Koronargefäßen - OHNE Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT PDX in table ( ICD_GIQI_Herzinfarkt) and
    AgeYears > 19 and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Herzklappen ) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    SEP != '07'    then
    if  CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_26;N;Operationen nur an den Koronargefäßen - OHNE Herzinfarkt (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | A_26;Z;Operationen nur an den Koronargefäßen - OHNE Herzinfarkt (Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_A_27** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Schlaganfall - alle Formen (Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in table( ICD_GIQI_Schlaganfall_alle ) and
    AgeYears >19  and
    SEP != '07'    then
    if  CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_27;N;Hauptdiagnose Schlaganfall - alle Formen (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | A_27;Z;Hauptdiagnose Schlaganfall - alle Formen (Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | GIQI55G_A_28 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
if PDX in range('I630'..'I639') and
    AgeYears >19  and
    SEP != '07'    then
    if  CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_28;N;Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | A_28;Z;Hauptdiagnose Hirninfarkt (Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | GIQI55G_A_29 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Pneumonie (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter>=20), Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_Pneumonie ) and
    NOT PDX in range ('J690'..'J698')    and
    ADS != 'A' and ADS != 'V' and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Mucoviszidose ) and
    AgeYears > 19  and
    SEP != '07'    then
    if   CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_29;N;Hauptdiagnose Pneumonie (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter>=20) | |
| **M2** | **Warnung** | A_29;Z;Hauptdiagnose Pneumonie (ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, Alter>=20), Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | GIQI55G_A_30 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in table ( ICD_GIQI_COPD ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    AgeYears > 19 and
    SEP != '07'    then
    if   CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_30;N;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (ohne Tumor, Alter >=20) | |
| **M2** | **Warnung** | A_30;Z;Hauptdiagnose Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (ohne Tumor, Alter >=20), Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | GIQI55G_A_31 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kolorektale Resektionen - alle, Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
If  SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total +  OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell +
OPS_GIQI_Rektumresektion ) and
    SEP != '07'    then
    if  CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_31;N;Kolorektale Resektionen - alle | |
| **M2** | **Warnung** | A_31;Z;Kolorektale Resektionen - alle, Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | GIQI55G_A_32 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Resektion/Ersatz abdominale Aorta (nicht rupturiert), Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
If DDX in table ( ICD_GIQI_Aorta ) and
    SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen  +   OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar)  and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur) and
    SEP != '07'    then
    if CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE)    then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_32;N;Resektion/Ersatz abdominale Aorta (nicht rupturiert) | |
| **M2** | **Warnung** | A_32;Z;Resektion/Ersatz abdominale Aorta (nicht rupturiert), Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_A_33** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Operation der Becken-/Beinarterien - alle, Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    SEP != '07'    then
    if  CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_33;N;Operation der Becken-/Beinarterien - alle | |
| **M2** | **Warnung** | A_33;Z;Operation der Becken-/Beinarterien - alle, Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_A_34** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Hauptdiagnose Koxarthrose und chronische Arthritis, Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    PDX in Table (ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112)    and
    NOT SDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_exklusion_QSR_113)        and
    SEP != '07'    then
        if  CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
Rule = M1  EndIf
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_34;N;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Hauptdiagnose Koxarthrose und chronische Arthritis | |
| **M2** | **Warnung** | A_34;Z;Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Hauptdiagnose Koxarthrose und chronische Arthritis, Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_A_35** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene), Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
if (AgeDays > 27 or AgeYears > 0) and
    HMV > 24 and
    SEP != '07'    then
    if  CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE)  then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_35;N;Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene) | |
| **M2** | **Warnung** | A_35;Z;Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene), Anteil verlegte Fälle | |

| Regel | **GIQI55G_A_36** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger, Anteil verlegte Fälle | | |

Spezifikation

```
If PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis)    and
    SEP != '07'    then
        if  CheckRule(F_Verlegung, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | A_36;N;Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger | |
| **M2** | **Warnung** | A_36;Z;Hauptdiagnose Sepsis durch bakterielle Erreger, Anteil verlegte Fälle | |

# Mindestmengen

| Regel | GIQI55G_M_01 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Lebertransplantation (inkl. Teilleber-Lebendspende) - Mindestmenge pro Standort | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Leber)     then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_01;F;Lebertransplantation (inkl. Teilleber-Lebendspende) - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | GIQI55G_M_011 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Lebertransplantation (ohne Teilleber-Lebendspende) - Mindestmenge pro Standort | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Leber_ohne_Spende)     then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_011;F;Lebertransplantation (ohne Teilleber-Lebendspende) - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | GIQI55G_M_02 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nierentransplantation (inkl. Lebendspende) - Mindestmenge pro Standort | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Nieren)     then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_02;F;Nierentransplantation (inkl. Lebendspende) - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | GIQI55G_M_03 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus - Mindestmenge pro Standort | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Oesophagus)     then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_03;F;Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | GIQI55G_M_031 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus, Alter >= 20 - Mindestmenge pro Standort | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Oesophagus)     and
    AgeYears > 19 then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_031;F;Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus, Alter >= 20 - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | GIQI55G_M_032 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus (Alter >= 20), MiMe, Anteil Todesfälle (vgl. G-IQI 24.1) | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Oesophagus)     and
   AgeYears > 19 then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_032;N;Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus (Alter >= 20), MiMe | |
| **M2** | **Warnung** | M_032;Z;Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus (Alter >= 20), MiMe, Anteil Todesfälle (vgl. G-IQI 24.1) | |

| Regel | GIQI55G_M_04 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas - Mindestmenge pro Standort | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Pankreas)     then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_04;F;Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | **GIQI55G_M_041** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas, Alter >= 20 - Mindestmenge pro Standort | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Pankreas)     and
Ageyears > 19    then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_041;F;Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas, Alter >= 20 - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | **GIQI55G_M_042** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas (Alter >= 20), MiMe, Anteil Todesfälle (vgl. G-IQI 25.1) | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Pankreas)     and
   Ageyears > 19    then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_042;N;Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas (Alter >= 20), MiMe | |
| **M2** | **Warnung** | M_042;Z;Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas, MiMe, Anteil Todesfälle (vgl. G-IQI 25.1) | |

| Regel | **GIQI55G_M_04Z** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas ab 2025 - Mindestmenge pro Standort | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Pankreas)     then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_04Z;F;Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas ab 2025 - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | **GIQI55G_M_05** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Allogene Stammzelltransplantation - Mindestmenge pro Standort | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Stammzelltransplantation)     then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_05;F;Stammzelltransplantation - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | **GIQI55G_M_051** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Allogene Stammzelltransplantation, Alter >= 20 - Mindestmenge pro Standort | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Stammzelltransplantation)     and
    AgeYears > 19 then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_051;F;Stammzelltransplantation, Alter >= 20 - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | **GIQI55G_M_052** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Allogene Stammzelltransplantation (Alter >= 20), MiMe, Anteil Todesfälle | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Stammzelltransplantation)     and
    Ageyears > 19    then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_052;N;Allogene Stammzelltransplantation (Alter >= 20), MiMe | |
| **M2** | **Warnung** | M_052;Z;Allogene Stammzelltransplantation (Alter >= 20), MiMe, Anteil Todesfälle | |

| Regel | GIQI55G_M_05Z | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Allogene Stammzelltransplantation ab 2025 - Mindestmenge pro Standort | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Stammzelltransplantation)    then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_05Z;F;Stammzelltransplantation ab 2025 - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | GIQI55G_M_06 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kniegelenk Totalendoprothesen - Mindestmenge pro Standort | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_KnieTep)    then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_06;F;Kniegelenk Totalendoprothesen - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | GIQI55G_M_07 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Koronarchirurgische Eingriffe - vom GBA nicht definiert (siehe hierzu G-IQI 7.12) | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_Coronar_OP)    then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_07;F;Koronarchirurgische Eingriffe - vom GBA nicht definiert (siehe hierzu G-IQI 7.12) | |

| Regel | GIQI55G_M_08 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Versorgung von Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht von <1250g – Mindestmenge pro Standort mit ausgewiesenem Level 1 (entspr. QFR-RL) | | |
| Spezifikation | | | |

```
if  CheckRule(F_Neugeborenes, M_TRUE) and
    AgeDays <= 2 and
    ADMWT < 1250 and
    ADMWT > 250 then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_08;F;Versorgung von Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht von <1250g – Mindestmenge pro Standort mit ausgewiesenem Level 1 (entspr. QFR-RL) | |

| Regel | GIQI55G_M_08Z | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Versorgung von Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht von <1250g ab 2024 – Mindestmenge pro Standort mit ausgewiesenem Level 1 (entspr. QFR-RL) | | |
| Spezifikation | | | |

```
if  CheckRule(F_Neugeborenes, M_TRUE) and
    AgeDays <= 2 and
    ADMWT < 1250 and
    ADMWT > 250 then
    Rule = M1
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_08Z;F;Versorgung von Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht von <1250g ab 2024 – Mindestmenge pro Standort mit ausgewiesenem Level 1 (entspr. QFR-RL) | |

| Regel | GIQI55G_M_09 | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Chirurgische Behandlung des Brustkrebses (Mamma-Ca-Chirurgie) ab 2024 - Mindestmenge pro Standort | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Mama)    and
    DDX in Table (ICD_GIQI_MiMe_Mama)    then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_09;F;Chirurgische Behandlung des Brustkrebses (Mamma-Ca-Chirurgie) ab 2024 - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | GIQI55G_M_09Z | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Chirurgische Behandlung des Brustkrebses (Mamma-Ca-Chirurgie) ab 2025 - Mindestmenge pro Standort | | |
| Spezifikation | | | |

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_Mama)    and
    DDX in Table (ICD_GIQI_MiMe_Mama)    then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_09Z;F;Chirurgische Behandlung des Brustkrebses (Mamma-Ca-Chirurgie) ab 2025 - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | **GIQI55G_M_10** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms - Mindestmenge pro Standort | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_LungenCA)     and
    DDX in Table (ICD_GIQI_MiMe_LungenCA)     then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_10;F;Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | **GIQI55G_M_101** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms, Alter >= 20 - Mindestmenge pro Standort | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_LungenCA)     and
    DDX in Table (ICD_GIQI_MiMe_LungenCA)     and
      Ageyears > 19     then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_101;F;Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms, Alter >= 20 - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | **GIQI55G_M_102** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms (Alter >= 20), MiMe, Anteil Todesfälle (vgl. G-IQI 17*) | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_LungenCA)     and
    DDX in Table (ICD_GIQI_MiMe_LungenCA)     and
      Ageyears > 19     then
    if  CheckRule(F_Tot, M_TRUE) then
        Rule = M2
    else
        Rule = M1
    endif
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_102;N;Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms (Alter >= 20), MiMe | |
| **M2** | **Warnung** | M_102;Z;Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms (Alter >= 20), MiMe, Anteil Todesfälle (vgl. G-IQI 17*) | |

| Regel | **GIQI55G_M_10Z** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms ab 2025 - Mindestmenge pro Standort | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_LungenCA)     and
    DDX in Table (ICD_GIQI_MiMe_LungenCA)     then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_10Z;F;Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms ab 2025 - Mindestmenge pro Standort | |

| Regel | **GIQI55G_M_11** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Herztransplantation ab 2026 - Mindestmenge pro Standort | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table (OPS_GIQI_MiMe_HerzTx)     then
    Rule = M1
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M1** | **Warnung** | M_11;F;Herztransplantation ab 2026 - Mindestmenge pro Standort | |

# Funktionen

| Funktion | F_26_1_Aus | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If SRG in table(OPS_GIQI_Carotis_OP) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP ) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Bein) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_HWK_Trauma) and CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) and
        CheckRule(F_28_11_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_12_Aus, M_TRUE)     and
        CheckRule(F_28_13_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_15_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_17_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_18_Aus, M_TRUE)    and
    AgeYears > 19    then
RULE = M_FALSE()    else
RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_26_2_Aus | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If NOT SRG in table (OPS_GIQI_Herz_OP) and
    NOT DDX in table (ICD_GIQI_HNO_Tumor) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Carotis_OP) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Stent_excl ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_HWK_Trauma) and CheckRule(F_Polytrauma_exclusion, M_TRUE) and
    SRG in table (OPS_GIQI_Stent_Carotis) and
    CheckRule(F_28_11_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_12_Aus, M_TRUE)     and
        CheckRule(F_28_13_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_15_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_17_Aus, M_TRUE)    and
        CheckRule(F_28_18_Aus, M_TRUE)    and
    AgeYears > 19    then
RULE = M_FALSE()    else
RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_28_11_Aus | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Claudicatio)  and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Dissektion +  ICD_GIQI_Embolie  +  ICD_GIQI_Ruheschmerz +
ICD_GIQI_Ulzeration +  ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and
     CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE)     then
RULE = M_FALSE()    else
RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_28_12_Aus | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Ruheschmerz )  and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Dissektion +  ICD_GIQI_Embolie  +  ICD_GIQI_Ulzeration +
ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and
     CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE)     then
RULE = M_FALSE()    else
RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_28_13_Aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Ulzeration )  and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Dissektion +  ICD_GIQI_Embolie  + ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and
     CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE)     then
RULE = M_FALSE()    else
RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_28_15_Aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    DDX in table ( ICD_GIQI_Prothesen_Implantate )  and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Embolie) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and
     CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE)     then
RULE = M_FALSE()    else
RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_28_17_Aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and
     CheckRule(F_Aorta_inclusion, M_TRUE) then
RULE = M_FALSE()    else
RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_28_18_Aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_Becken_Bein_OP ) and
    ((SRG in table ( OPS_GIQI_Amput_Bein +  OPS_GIQI_Amput_Fuss) and CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE))
        or
    (NOT DDX in table ( ICD_GIQI_Claudicatio + ICD_GIQI_Dissektion +  ICD_GIQI_Embolie  +
ICD_GIQI_Ruheschmerz +  ICD_GIQI_Ulzeration +  ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
CheckRule(F_Aorta_exclusion, M_TRUE))
        or
    (DDX in Table ( ICD_GIQI_Claudicatio + ICD_GIQI_Dissektion +  ICD_GIQI_Embolie  +  ICD_GIQI_Ruheschmerz
+  ICD_GIQI_Ulzeration +  ICD_GIQI_Prothesen_Implantate) and
    SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle))
        or
    (SRG in table (OPS_GIQI_Organ_Tx_alle)    and    CheckRule(F_Aorta_inclusion, M_TRUE))) then
RULE = M_FALSE()    else
RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_46_1_Aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_EndoproOP)    or SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_OsteoOP))        and
    AgeYears > 19 then
        RULE = M_FALSE()        else
        RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_46_2_Aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If PDX in table( ICD_GIQI_Pertrochantaere_Fraktur ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_EndoproOP)    or SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP))
and
    AgeYears > 19 then
        RULE = M_FALSE()        else
        RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_46_3_Aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If (PDX in Table (ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen) or PDX in Table (ICD_GIQI_Pertrochantaere_Fraktur))
and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus)    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Range ('5829c') and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_EndoproOP)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_SHF_OsteoOP)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_EndoproOP)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP)    and
    AgeYears > 19    then
        RULE = M_FALSE()        else
        RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Aorta_exclusion** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if SRG in table( OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar ) then
    RULE = M_FALSE()
        else
    RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Aorta_inclusion** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if SRG in table( OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen + OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen +
OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar ) then
    RULE = M_TRUE()
else
    RULE = M_FALSE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Ausschluss_Totgeborenes** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if DDX in Table (ICD_GIQI_Totgeborenes)        and
    SEP = '07'     then
    RULE = M_FALSE()     else
    RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Ausschluss_VWD_kleiner_2_und_Weiterverlegung** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if LOS < 2    and
   (SEP == '06' or SEP == '08') then
    RULE = M_FALSE() else
    RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Cholecystektomie** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Cholecystektomie | | |

Spezifikation

```
If PDX in Table( ICD_GIQI_Cholecystektomie ) and
    SRG in Table(OPS_GIQI_Cholecystektomie) and
    NOT DDX in table ( ICD_GIQI_TUMOR ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_Galle_Excl) then
    RULE = M_TRUE()
else
    RULE = M_FALSE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If SRG in Table (OPS_GIQI_Dekompression)    and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Trauma) and NOT DDX in Range ('M8000'..'M8099') and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark) and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss, M_TRUE) then
        RULE = M_FALSE()    else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if    SRG in table ( OPS_GIQI_Bandscheibe ) and
    NOT SRG in table ( OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe ) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Trauma) and NOT DDX in Range ('M8000'..'M8099') and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss, M_TRUE) then
        RULE = M_FALSE()    else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Geburt** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if AgeYears > 7 and
    AgeYears < 59 and
    SEX = 'w' then
    RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if    PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis) and SDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf) then
    RULE = M_FALSE()    else
    RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Hueft_Knie_Kombi_aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if (SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation + OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel))    and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation + OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel))    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR)    and
    NOT SRG in Range ('5829c')    then
    RULE = M_FALSE()    else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Hueft_Knie_Kombi_ein** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if (SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation + OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel))    and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation + OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel))    and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR)    and
    NOT SRG in Range ('5829c')    then
    RULE = M_TRUE()    else
    RULE = M_FALSE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Hueft_Knie_Tumor_aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if    SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation + OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel + OPS_GIQI_Knie_Implantation
+OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel)    and
    (DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR)    or
    SRG in Range ('5829c'))    then
    RULE = M_FALSE()    else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Hueft_Knie_Tumor_ein** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if    SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation + OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel + OPS_GIQI_Knie_Implantation
+OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel)    and
    (DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR)    or
    SRG in Range ('5829c'))    then
    RULE = M_TRUE()    else
    RULE = M_FALSE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Hueft_TEP_andere_aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if    CheckRule(F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Fraktur_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST) then
        RULE = M_FALSE()    else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    PDX in Table (ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112)    and
    NOT SDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_exklusion_QSR_113)        then
        RULE = M_FALSE()    else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Hueft_TEP_Fraktur_aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        and
    PDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211)    and
    NOT SDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214) then
        RULE = M_FALSE()    else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_Hueft_TEP_Wechsel_elekt_ein | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if    CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Fraktur_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_andere_aus, M_TRUE)        and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel)         or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)))      and
    NOT PDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf)    and
    CheckRule(F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus, M_TRUE) then

    RULE = M_TRUE()    else
    RULE = M_FALSE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_Hueft_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if    CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_Fraktur_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_TEP_andere_aus, M_TRUE)        and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel) or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)))    and
    (PDX in Table (ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf)     or
    PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis) and SDX in Table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf)) then

    RULE = M_TRUE()    else
    RULE = M_FALSE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_ICU | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if    HMV > 0    or
    SRG in Table (OPS_GIQI_ICU)    then
        RULE = M_TRUE()    else
        RULE = M_FALSE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if SRG in table ( OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz ) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    AgeYears > 19    then
        RULE = M_FALSE() else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_Knie_Erstimplantation_aus | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation)    and
    PDX in Table (ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312)    and
    NOT SDX in Table (ICD_GIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese)        then
    RULE = M_FALSE()    else
    RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if    PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis) and SDX in Table (ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf) then
    RULE = M_FALSE()    else
    RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Knie_TEP_andere_aus** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Knie_Erstimplantation_aus, M_TRUE)    and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)        then
        RULE = M_FALSE()    else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Knie_TEP_Wechsel_elektiv_ein** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Knie_Erstimplantation_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Knie_TEP_andere_aus, M_TRUE)    and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel)    or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)))    and
    NOT PDX in Table (ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf)    and
    CheckRule(F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus, M_TRUE) then

    RULE = M_TRUE()    else
    RULE = M_FALSE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Knie_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if    CheckRule(F_Hueft_Knie_Kombi_aus, M_TRUE)        and
    CheckRule(F_Hueft_Knie_Tumor_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Knie_Erstimplantation_aus, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Knie_TEP_andere_aus, M_TRUE)    and
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel)    or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Knie_Implantation) and SRG in Table (OPS_GIQI_TEPABST)))    and
    (PDX in Table (ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf)    or
    PDX in Table (ICD_GIQI_Sepsis) and SDX in Table (GIQI_V55_2025_Handbuch.ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf)) then

    RULE = M_TRUE()    else
    RULE = M_FALSE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_Kolonresektion | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If (SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total ) or
    SRG in table ( OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell )) or
(SRG in range ('548401'..'5484y')  and
    NOT SRG in range ('548501'..'5485y') and
        NOT DDX in table (ICD_GIQI_Rektumkarzinom))
then
    RULE = M_TRUE()
           else
    RULE = M_FALSE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_komplexe_Diagnose | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If DDX in table ( ICD_GIQI_Kompl_Diagn_HN ) or  PDX in table ( ICD_GIQI_Kompl_Diagn_H ) then
    RULE = M_TRUE()
else
    RULE = M_FALSE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If SRG in Table (OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE)       then
        RULE = M_FALSE() else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_Neugeborenes | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if AgeDays >= 0 and
    AgeDays < 28 and
    AgeYears = 0     and
    CheckRule(F_Ausschluss_Totgeborenes, M_TRUE)     then
    RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_nicht_komplexe_Diagnose | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If  CheckRule(F_komplexe_Diagnose, M_TRUE) then
    RULE = M_FALSE()
else
    RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if SRG in Table ( OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz ) and
    SRG in Table (OPS_GIQI_Mitralklappenersatz) and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz)    and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar +  OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen +  OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar
+  OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen) and
    NOT SRG in table( OPS_GIQI_Coronar_OP ) and
    NOT SRG in table (OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) and
    AgeYears > 19    then
    RULE = M_FALSE()    else
    RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Ovarektomie_bei_Ca** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If     DDX in table (ICD_GIQI_Ovarialkarzinom) and
        SRG in table (OPS_GIQI_Ovariektomie) then
            RULE = M_FALSE()    else
            RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Pertroch_Frak_EndoproOP_1sterTag** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
def var tmp1 = srg in table(OPS_GIQI_Pertroch_Frak_EndoproOP)
if count(tmp1) > 0 and tmp1(DiffDate(tmp1.OpDate, AdmDate) <= 1)
    then rule = M_TRUE()
    else rule = M_FALSE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Pertroch_Frak_OsteoOP_1sterTag** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
def var tmp1 = srg in table(OPS_GIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP)
if count(tmp1) > 0 and tmp1(DiffDate(tmp1.OpDate, AdmDate) <= 1)
    then rule = M_TRUE()
    else rule = M_FALSE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Polytrauma** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If     PDX IN TABLE (ICD_GIQI_PTR_1)     AND
(DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13)) THEN
     RULE = M_TRUE()
else
     RULE = M_FALSE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Polytrauma_exclusion** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |
| Spezifikation | | | |

```
If     PDX IN TABLE (ICD_GIQI_PTR_1)     AND
(DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_10) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_11) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_2) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_3) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_4) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_5) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_6) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_7) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_8) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_9) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) or
DDX in table (ICD_GIQI_PTR_12) and DDX in table (ICD_GIQI_PTR_13))  THEN
     RULE = M_FALSE()
else
     RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Rektum_ex** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If     ((SRG in range ('548401'..'5484y') and DDX in table ( ICD_GIQI_Rektumkarzinom )) or
        (SRG in range ('548501'..'5485y') and DDX in table (ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom))) and
        NOT SRG in table (OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total) then
                RULE = M_FALSE()    else
                RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_schwere_Komplikationen** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if    SEP != '07'    and
    (SDX in Table (ICD_GIQI_schwere_Komplikationen)    or
    SRG in Table (OPS_GIQI_schwere_Komplikationen)        or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Transfusionen) and NOT DDX in Table (ICD_GIQI_Gerinnungsstoerung))    or
    (HMV > 24 and (AgeDays > 27 or AgeYears > 0)))    then
        RULE = M_TRUE()    else
        RULE = M_FALSE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_SDResek_Tracheostomie_sameday** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
def var tmpa = srg in table(OPS_GIQI_Schilddruese)
def var Date1_tmpa = Min(tmpa.OpDateTime)
def var tmpb = srg in table(OPS_GIQI_Tracheostomie)
def var Date2_tmpb = Min(tmpb.OpDateTime)

if count(tmpa) > 0 and
   count(tmpb) > 0 and
   (DiffDateTime(Date1_tmpa, Date2_tmpb) = 0  )    then
        rule = M_FALSE()
    else rule = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_SHF_EndoproOP_1sterTag** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
def var tmp1 = srg in table(OPS_GIQI_SHF_EndoproOP)
if count(tmp1) > 0 and tmp1(DiffDate(tmp1.OpDate, AdmDate) <= 1)
    then rule = M_TRUE()
    else rule = M_FALSE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_SHF_OsteoOP_1sterTag** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
def var tmp1 = srg in table(OPS_GIQI_SHF_OsteoOP)
if count(tmp1) > 0 and tmp1(DiffDate(tmp1.OpDate, AdmDate) <= 1)
    then rule = M_TRUE()
    else rule = M_FALSE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if (SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment +
OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment + OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion) or
    SRG in Table (OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma))    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    (DDX in Table (ICD_GIQI_Trauma) or DDX in Range ('M8000'..'M8099')) then
        RULE = M_FALSE() else
        RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if (SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment +
OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment + OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion) or
    SRG in Table (OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma))    and
    DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) then
        RULE = M_FALSE()        else
        RULE = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Tot** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Bedingung verstorbene Patienten | | |

Spezifikation

```
If SEP = '07' Then
     RULE = M_TRUE()
else
     RULE = M_FALSE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_VAD_AKE_sameday** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
def var tmpa = srg in table(OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz)
def var Date1_tmpa = Min(tmpa.OpDate)
def var tmpb = srg in table(OPS_GIQI_AKE_Ausschluss_VAD_an_d0)
def var Date2_tmpb = Min(tmpb.OpDate)

if count(tmpa) > 0 and
   count(tmpb) > 0 and
   (DiffDate(Date1_tmpa, Date2_tmpb) < 1  )   then
         rule = M_FALSE()
    else rule = M_TRUE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Verlegung** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if SEP = '06' or
    SEP = '08'    then
        RULE = M_TRUE()
    else
        RULE = M_FALSE()
endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | **F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss** | Gültigkeit | **01/01/2025 bis 31/12/2025** |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If    SRG in Table (OPS_GIQI_Kyphoplastie)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Bandscheibe + OPS_GIQI_Rueckenmark + OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma +
OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe) and
    NOT DDX in Table (ICD_GIQI_TUMOR) and
    CheckRule(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)     and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE) and
    CheckRule(F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss, M_TRUE)    then
    RULE = M_FALSE() else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

| Meldungen | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment + OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment)
and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, M_TRUE) then
        RULE = M_FALSE()    else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment)    and
    NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, M_TRUE) then
        RULE = M_FALSE()    else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
If SRG in Table (OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, M_TRUE)    and
    CheckRule(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss, M_TRUE) then
        RULE = M_FALSE()    else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if(SRG in table( OPS_GIQI_Wirbelsaeule) or
    SRG in Table (OPS_GIQI_Rueckenmark)    or
    (SRG in Table (OPS_GIQI_Zugang_Wirbelsaeule) and NOT SRG in Table (OPS_GIQI_Schmerztherapie_lokal))) and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss, M_TRUE)  and
    CheckRule(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss, M_TRUE)  and
    DDX in Table  (ICD_GIQI_WS_Infektionen)    then
        RULE = M_FALSE()    else
        RULE = M_TRUE()
Endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

| Funktion | R_F_Zuverlegung | Gültigkeit | 01/01/2025 bis 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | | |

Spezifikation

```
if
ADS = 'A' or ADS = 'V' THEN
        RULE = M_TRUE()
    else
        RULE = M_FALSE()
endif
```

Meldungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M_FALSE** | **Fehler** | false | |
| **M_TRUE** | **Fehler** | true | |

# Tabellen

| Fachabteilungstabelle | **FAB_GIQI_PSY** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 2900 | Allgemeine Psychiatrie |
| 2928 | Allgemeine Psychiatrie / Schwerpunkt Neurologie |
| 2930 | Allg. Psychiatrie/Schwerp. Kinder-/Jugendpsychiatrie |
| 2931 | Allgemeine Psychiatrie/Schwerp. Psychosomatik/Psychoth. |
| 2950 | Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung |
| 2951 | Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie |
| 2952 | Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Forensische Beh. |
| 2953 | Allgemeine Psychiatrie/Schwerp. Suchtbeh./Tagesklinik |
| 2954 | Allgemeine Psychiatrie/Schwerp. Suchtbeh.(Nachtklinik |
| 2955 | Allg. Psychiatrie/Schwerp. Gerontopsych./Tagesklinik |
| 2956 | Allg. Psychiatrie/Schwerp Gerontopsych./Nachtklinik |
| 2960 | Allg. Psychiatrie/Tagesklinik (teilstat. Pflegesätze) |
| 2961 | Allg. Psychiatrie/Nachtklinik (teilstat. Pflegesätze) |
| 2990 | Allgemeine Psychiatrie/ohne Diff. n. Schwerpunkten (II) |
| 2991 | Allgemeine Psychiatrie/ohne Diff. n. Schwerp.en (III) |
| 2992 | Allgemeine Psychiatrie/ohne Diff. n. Schwerpunkten (IV) |
| 3000 | Kinder- und Jugendpsychiatrie |
| 3060 | Kinder-/Jugendpsych./Tagesklinik(teilstat. Pflegesätze) |
| 3061 | Kinder-/Jugendpsych./Nachtklinik(teilstat. Pflegesätze) |
| 3090 | Kinder- und Jugendpsych./ohne Diff. nach Schwerp.(II) |
| 3091 | Kinder- und Jugendpsych./ohne Diff. nach Schwep.(III) |
| 3092 | Kinder- und Jugendpsych./ohne Diff. nach Schwerp.(IV) |
| 3100 | Psychosomatik/Psychotherapie |
| 3110 | Psychosomatik/Psychotherapie/Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsychosomatik |
| 3160 | Psychosomatik/Psychoth./Tageskl.(teilstat. Pflegesätze) |
| 3161 | Psychosomatik/Psychoth./Nachtkl.(teilstat. Pflegesätze) |
| 3190 | Psychosomatik/Psychoth./ohne Diff. nach Schwerp.en (II) |
| 3191 | Psychosomatik/Psychoth./o. Diff. nach Schwerp.en (III) |
| 3192 | Psychosomatik/Psychoth./ohne Diff. nach Schwerp.en (IV) |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Adipositas** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| E66.00 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.01 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.06 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E66.04 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.05 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.09 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E66.10 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.11 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.16 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E66.14 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.15 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.19 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E66.20 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.21 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.26 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E66.24 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.25 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.29 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E66.80 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.81 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.86 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E66.84 | Sonstige Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.85 | Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.89 | Sonstige Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E66.90 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.91 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.96 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E66.94 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.95 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.99 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E66.07 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E66.08 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E66.17 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E66.18 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E66.27 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E66.28 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E66.87 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E66.88 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E66.97 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E66.98 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_ADSR_ex** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C70.0 | Bösartige Neubildung: Hirnhäute |
| C70.9 | Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
| C71.0 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
| C71.1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| C71.2 | Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| C71.3 | Bösartige Neubildung: Parietallappen |
| C71.4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen |
| C71.5 | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel |
| C71.6 | Bösartige Neubildung: Zerebellum |
| C71.7 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm |
| C71.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C71.9 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| C72.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C72.9 | Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C79.3 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| D32.0 | Gutartige Neubildung: Hirnhäute |
| D32.9 | Gutartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
| D33.0 | Gutartige Neubildung: Gehirn, supratentoriell |
| D33.1 | Gutartige Neubildung: Gehirn, infratentoriell |
| D33.2 | Gutartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| D33.7 | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Teile des Zentralnervensystems |
| D33.9 | Gutartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet |
| S06.0 | Gehirnerschütterung |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem |
| S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen |
| S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.30 | Umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion |
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom |
| S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.4 | Epidurale Blutung |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S06.70 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Weniger als 30 Minuten |
| S06.71 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: 30 Minuten bis 24 Stunden |
| S06.72 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad |
| S06.73 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, ohne Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad |
| S06.79 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Dauer nicht näher bezeichnet |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet |
| S07.0 | Zerquetschung des Gesichtes |
| S07.1 | Zerquetschung des Schädels |
| S07.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes |
| S07.9 | Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S08.0 | Skalpierungsverletzung |
| S08.1 | Traumatische Amputation des Ohres |
| S08.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Kopfes |
| S08.9 | Traumatische Amputation eines nicht näher bezeichneten Teiles des Kopfes |
| S09.0 | Verletzung von Blutgefäßen des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert |
| S09.1 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Kopfes |
| S09.2 | Traumatische Trommelfellruptur |
| S09.7 | Multiple Verletzungen des Kopfes |
| S09.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes |
| S09.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Kopfes |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Anastomoseninsuffizienz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| K91.81 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Gallenblase und Gallenwegen |
| K91.82 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am Pankreas |
| K91.83 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Aorta** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I71.00 | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.01 | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.02 | Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.03 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.2 | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.4 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.6 | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Aorta** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I71.9 | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
| I77.80 | Penetrierendes Aortenulkus [PAU] |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Aorta_exkl_Ruptur** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I71.04 | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert |
| I71.05 | Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert |
| I71.06 | Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I71.07 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert |
| I71.1 | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert |
| I71.3 | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I71.5 | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert |
| I71.8 | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Barthel_erweitert** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| U51.00 | Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung: Erweiterter Barthel-Index: 70-90 Punkte |
| U51.10 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: Erweiterter Barthel-Index: 20-65 Punkte |
| U51.20 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Erweiterter Barthel-Index: 0-15 Punkte |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Barthel_motorisch** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| U50.00 | Keine oder geringe motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 100 Punkte |
| U50.10 | Leichte motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 80-95 Punkte |
| U50.20 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 60-75 Punkte |
| U50.30 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 40-55 Punkte |
| U50.40 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 20-35 Punkte |
| U50.50 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Barthel-Index: 0-15 Punkte |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| D25.0 | Submuköses Leiomyom des Uterus |
| D25.1 | Intramurales Leiomyom des Uterus |
| D25.2 | Subseröses Leiomyom des Uterus |
| D25.9 | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet |
| D26.0 | Sonstige gutartige Neubildungen: Cervix uteri |
| D26.1 | Sonstige gutartige Neubildungen: Corpus uteri |
| D26.7 | Sonstige gutartige Neubildungen: Sonstige Teile des Uterus |
| D26.9 | Sonstige gutartige Neubildungen: Uterus, nicht näher bezeichnet |
| D27 | Gutartige Neubildung des Ovars |
| D28.0 | Gutartige Neubildung: Vulva |
| D28.1 | Gutartige Neubildung: Vagina |
| D28.2 | Gutartige Neubildung: Tubae uterinae und Ligamenta |
| D28.7 | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane |
| D28.9 | Gutartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet |
| D39.2 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Plazenta |
| D39.7 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige weibliche Genitalorgane |
| D39.9 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet |
| N00.0 | Akutes nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion |
| N00.1 | Akutes nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen |
| N00.2 | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis |
| N00.3 | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis |
| N00.4 | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis |
| N00.5 | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis |
| N00.6 | Akutes nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit |
| N00.7 | Akutes nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung |
| N00.8 | Akutes nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen |
| N00.9 | Akutes nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N01.0 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion |
| N01.1 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen |
| N01.2 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis |
| N01.3 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis |
| N01.4 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis |
| N01.5 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis |
| N01.6 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit |
| N01.7 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung |
| N01.8 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen |
| N01.9 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N02.0 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Minimale glomeruläre Läsion |
| N02.1 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| N02.2 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Diffuse membranöse Glomerulonephritis |
| N02.3 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis |
| N02.4 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis |
| N02.5 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis |
| N02.6 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Dense-deposit-Krankheit |
| N02.7 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung |
| N02.8 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen |
| N02.9 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N03.0 | Chronisches nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion |
| N03.1 | Chronisches nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen |
| N03.2 | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis |
| N03.3 | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis |
| N03.4 | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis |
| N03.5 | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis |
| N03.6 | Chronisches nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit |
| N03.7 | Chronisches nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung |
| N03.8 | Chronisches nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen |
| N03.9 | Chronisches nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N04.0 | Nephrotisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion |
| N04.1 | Nephrotisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen |
| N04.2 | Nephrotisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis |
| N04.3 | Nephrotisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis |
| N04.4 | Nephrotisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis |
| N04.5 | Nephrotisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis |
| N04.6 | Nephrotisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit |
| N04.7 | Nephrotisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung |
| N04.8 | Nephrotisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen |
| N04.9 | Nephrotisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N05.0 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion |
| N05.1 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen |
| N05.2 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis |
| N05.3 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis |
| N05.4 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis |
| N05.5 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis |
| N05.6 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit |
| N05.7 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung |
| N05.8 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen |
| N05.9 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N06.0 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Minimale glomeruläre Läsion |
| N06.1 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen |
| N06.2 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Diffuse membranöse Glomerulonephritis |
| N06.3 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis |
| N06.4 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis |
| N06.5 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis |
| N06.6 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Dense-deposit-Krankheit |
| N06.7 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung |
| N06.8 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Sonstige morphologische Veränderungen |
| N06.9 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N07.0 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Minimale glomeruläre Läsion |
| N07.1 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen |
| N07.2 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse membranöse Glomerulonephritis |
| N07.3 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis |
| N07.4 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis |
| N07.5 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis |
| N07.6 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Dense-deposit-Krankheit |
| N07.7 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung |
| N07.8 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige morphologische Veränderungen |
| N07.9 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N08.0 | Glomeruläre Krankheiten bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| N08.1 | Glomeruläre Krankheiten bei Neubildungen |
| N08.2 | Glomeruläre Krankheiten bei Blutkrankheiten und Störungen mit Beteiligung des Immunsystems |
| N08.3 | Glomeruläre Krankheiten bei Diabetes mellitus |
| N08.4 | Glomeruläre Krankheiten bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten |
| N08.5 | Glomeruläre Krankheiten bei Systemkrankheiten des Bindegewebes |
| N08.8 | Glomeruläre Krankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| N11.0 | Nichtobstruktive, mit Reflux verbundene chronische Pyelonephritis |
| N11.1 | Chronische obstruktive Pyelonephritis |
| N11.8 | Sonstige chronische tubulointerstitielle Nephritis |
| N11.9 | Chronische tubulointerstitielle Nephritis, nicht näher bezeichnet |
| N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| N13.0 | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion |
| N13.1 | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| N13.20 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein |
| N13.3 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| N13.4 | Hydroureter |
| N13.5 | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose |
| N13.60 | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion mit Infektion der Niere |
| N13.7 | Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux |
| N13.8 | Sonstige obstruktive Uropathie und Refluxuropathie |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-3- | **ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| N13.9 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet |
| N14.0 | Analgetika-Nephropathie |
| N14.1 | Nephropathie durch sonstige Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| N14.2 | Nephropathie durch nicht näher bezeichnete(s) Arzneimittel, Droge oder biologisch aktive Substanz |
| N14.3 | Nephropathie durch Schwermetalle |
| N14.4 | Toxische Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert |
| N15.0 | Balkan-Nephropathie |
| N15.10 | Nierenabszess |
| N15.11 | Perinephritischer Abszess |
| N15.8 | Sonstige näher bezeichnete tubulointerstitielle Nierenkrankheiten |
| N15.9 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| N16.0 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| N16.1 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Neubildungen |
| N16.2 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Blutkrankheiten und Störungen mit Beteiligung des Immunsystems |
| N16.3 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Stoffwechselkrankheiten |
| N16.4 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei systemischen Krankheiten des Bindegewebes |
| N16.5 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Transplantatabstoßung |
| N16.8 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| N17.01 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1 |
| N17.02 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2 |
| N17.03 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3 |
| N17.09 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.11 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1 |
| N17.12 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2 |
| N17.13 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3 |
| N17.19 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.21 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1 |
| N17.22 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2 |
| N17.23 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3 |
| N17.29 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.81 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 |
| N17.82 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 |
| N17.83 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 |
| N17.89 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.91 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 |
| N17.92 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| N17.93 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| N17.99 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N18.1 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 |
| N18.2 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 |
| N18.3 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| N18.4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| N18.5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| N18.80 | Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung |
| N18.89 | Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet |
| N18.9 | Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz |
| N20.0 | Nierenstein |
| N20.1 | Ureterstein |
| N20.2 | Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig |
| N20.9 | Harnstein, nicht näher bezeichnet |
| N21.0 | Stein in der Harnblase |
| N21.1 | Urethrastein |
| N21.8 | Stein in sonstigen unteren Harnwegen |
| N21.9 | Stein in den unteren Harnwegen, nicht näher bezeichnet |
| N22.0 | Harnstein bei Schistosomiasis [Bilharziose] |
| N22.8 | Harnstein bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| N23 | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik |
| N25.0 | Renale Osteodystrophie |
| N25.1 | Renaler Diabetes insipidus |
| N25.8 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion |
| N25.9 | Krankheit infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion, nicht näher bezeichnet |
| N26 | Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet |
| N27.0 | Kleine Niere unbekannter Ursache, einseitig |
| N27.1 | Kleine Niere unbekannter Ursache, beidseitig |
| N27.9 | Kleine Niere unbekannter Ursache, nicht näher bezeichnet |
| N28.0 | Ischämie und Infarkt der Niere |
| N28.1 | Zyste der Niere |
| N28.80 | Ruptur eines Nierenkelches, nichttraumatisch [Fornixruptur] |
| N28.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters |
| N28.9 | Krankheit der Niere und des Ureters, nicht näher bezeichnet |
| N29.0 | Spätsyphilis der Niere |
| N29.1 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| N29.8 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| N30.0 | Akute Zystitis |
| N30.1 | Interstitielle Zystitis (chronisch) |
| N30.2 | Sonstige chronische Zystitis |
| N30.3 | Trigonumzystitis |
| N30.4 | Strahlenzystitis |
| N30.9 | Zystitis, nicht näher bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-4- | **ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| N31.0 | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert |
| N31.1 | Neurogene Reflexblase, anderenorts nicht klassifiziert |
| N31.2 | Schlaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert |
| N31.80 | Neuromuskuläre Low-compliance-Blase, organisch fixiert |
| N31.81 | Hypo- und Akontraktilität des Blasenmuskels ohne neurologisches Substrat |
| N31.82 | Instabile Blase ohne neurologisches Substrat |
| N31.88 | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase |
| N31.9 | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| N32.0 | Blasenhalsobstruktion |
| N32.1 | Vesikointestinalfistel |
| N32.2 | Harnblasenfistel, anderenorts nicht klassifiziert |
| N32.3 | Harnblasendivertikel |
| N32.4 | Harnblasenruptur, nichttraumatisch |
| N32.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase |
| N32.9 | Krankheit der Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| N33.0 | Tuberkulöse Zystitis |
| N33.8 | Krankheiten der Harnblase bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| N34.0 | Harnröhrenabszess |
| N34.1 | Unspezifische Urethritis |
| N34.2 | Sonstige Urethritis |
| N34.3 | Urethrales Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| N35.0 | Posttraumatische Harnröhrenstriktur |
| N35.1 | Postinfektiöse Harnröhrenstriktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| N35.8 | Sonstige Harnröhrenstriktur |
| N35.9 | Harnröhrenstriktur, nicht näher bezeichnet |
| N36.0 | Harnröhrenfistel |
| N36.1 | Harnröhrendivertikel |
| N36.2 | Harnröhrenkarunkel |
| N36.3 | Prolaps der Harnröhrenschleimhaut |
| N36.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnröhre |
| N36.9 | Krankheit der Harnröhre, nicht näher bezeichnet |
| N37.0 | Urethritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| N37.8 | Sonstige Krankheiten der Harnröhre bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| N39.1 | Persistierende Proteinurie, nicht näher bezeichnet |
| N39.2 | Orthostatische Proteinurie, nicht näher bezeichnet |
| N39.3 | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] |
| N39.40 | Reflexinkontinenz |
| N39.41 | Überlaufinkontinenz |
| N39.42 | Dranginkontinenz |
| N39.43 | Extraurethrale Harninkontinenz |
| N39.47 | Rezidivinkontinenz |
| N39.48 | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz |
| N39.81 | Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom |
| N39.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems |
| N39.9 | Krankheit des Harnsystems, nicht näher bezeichnet |
| N40 | Prostatahyperplasie |
| N41.0 | Akute Prostatitis |
| N41.1 | Chronische Prostatitis |
| N41.2 | Prostataabszess |
| N41.3 | Prostatazystitis |
| N41.8 | Sonstige entzündliche Krankheiten der Prostata |
| N41.9 | Entzündliche Krankheit der Prostata, nicht näher bezeichnet |
| N42.0 | Prostatastein |
| N42.1 | Kongestion und Blutung der Prostata |
| N42.2 | Prostataatrophie |
| N42.3 | Prostatadysplasie |
| N42.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Prostata |
| N42.9 | Krankheit der Prostata, nicht näher bezeichnet |
| N43.0 | Funikulozele |
| N43.1 | Infizierte Hydrozele |
| N43.2 | Sonstige Hydrozele |
| N43.3 | Hydrozele, nicht näher bezeichnet |
| N43.4 | Spermatozele |
| N44.0 | Hodentorsion |
| N44.1 | Hydatidentorsion |
| N45.0 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess |
| N45.9 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess |
| N46 | Sterilität beim Mann |
| N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose |
| N48.0 | Leukoplakie des Penis |
| N48.1 | Balanoposthitis |
| N48.2 | Sonstige entzündliche Krankheiten des Penis |
| N48.30 | Priapismus vom Low-Flow-Typ |
| N48.31 | Priapismus vom High-Flow-Typ |
| N48.38 | Sonstiger Priapismus |
| N48.39 | Priapismus, nicht näher bezeichnet |
| N48.4 | Impotenz organischen Ursprungs |
| N48.5 | Ulkus des Penis |
| N48.6 | Induratio penis plastica |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-5- | **ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| N48.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Penis |
| N48.9 | Krankheit des Penis, nicht näher bezeichnet |
| N49.0 | Entzündliche Krankheiten der Vesicula seminalis |
| N49.1 | Entzündliche Krankheiten des Funiculus spermaticus, der Tunica vaginalis testis und des Ductus deferens |
| N49.2 | Entzündliche Krankheiten des Skrotums |
| N49.80 | Fournier-Gangrän beim Mann |
| N49.88 | Entzündliche Krankheiten sonstiger näher bezeichneter männlicher Genitalorgane |
| N49.9 | Entzündliche Krankheit eines nicht näher bezeichneten männlichen Genitalorgans |
| N50.0 | Hodenatrophie |
| N50.1 | Gefäßkrankheiten der männlichen Genitalorgane |
| N50.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane |
| N50.9 | Krankheit der männlichen Genitalorgane, nicht näher bezeichnet |
| N51.0 | Krankheiten der Prostata bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| N51.1 | Krankheiten des Hodens und des Nebenhodens bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| N51.2 | Balanitis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| N51.8 | Sonstige Krankheiten der männlichen Genitalorgane bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| N60.0 | Solitärzyste der Mamma |
| N60.1 | Diffuse zystische Mastopathie |
| N60.2 | Fibroadenose der Mamma |
| N60.3 | Fibrosklerose der Mamma |
| N60.4 | Ektasie der Ductus lactiferi |
| N60.8 | Sonstige gutartige Mammadysplasien |
| N60.9 | Gutartige Mammadysplasie, nicht näher bezeichnet |
| N61 | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
| N62 | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse] |
| N63 | Nicht näher bezeichnete Knoten in der Mamma [Brustdrüse] |
| N64.0 | Fissur und Fistel der Brustwarze |
| N64.1 | Fettgewebsnekrose der Mamma |
| N64.2 | Atrophie der Mamma |
| N64.3 | Galaktorrhoe, nicht im Zusammenhang mit der Geburt |
| N64.4 | Mastodynie |
| N64.5 | Sonstige Symptome der Mamma |
| N64.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Mamma |
| N64.9 | Krankheit der Mamma, nicht näher bezeichnet |
| N70.0 | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| N70.1 | Chronische Salpingitis und Oophoritis |
| N70.9 | Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet |
| N71.0 | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix |
| N71.1 | Chronische entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix |
| N71.9 | Entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix, nicht näher bezeichnet |
| N72 | Entzündliche Krankheit der Cervix uteri |
| N73.0 | Akute Parametritis und Entzündung des Beckenbindegewebes |
| N73.1 | Chronische Parametritis und Entzündung des Beckenbindegewebes |
| N73.2 | Nicht näher bezeichnete Parametritis und Entzündung des Beckenbindegewebes |
| N73.3 | Akute Pelveoperitonitis bei der Frau |
| N73.4 | Chronische Pelveoperitonitis bei der Frau |
| N73.5 | Pelveoperitonitis bei der Frau, nicht näher bezeichnet |
| N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken |
| N73.8 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken |
| N73.9 | Entzündliche Krankheit im weiblichen Becken, nicht näher bezeichnet |
| N74.0 | Tuberkulöse Infektion der Cervix uteri |
| N74.1 | Tuberkulöse Entzündung im weiblichen Becken |
| N74.2 | Syphilitische Entzündung im weiblichen Becken |
| N74.3 | Entzündung im weiblichen Becken durch Gonokokken |
| N74.4 | Entzündung im weiblichen Becken durch Chlamydien |
| N74.8 | Entzündung im weiblichen Becken bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| N75.0 | Bartholin-Zyste |
| N75.1 | Bartholin-Abszess |
| N75.8 | Sonstige Krankheiten der Bartholin-Drüsen |
| N75.9 | Krankheit der Bartholin-Drüsen, nicht näher bezeichnet |
| N76.0 | Akute Kolpitis |
| N76.1 | Subakute und chronische Kolpitis |
| N76.2 | Akute Vulvitis |
| N76.3 | Subakute und chronische Vulvitis |
| N76.4 | Abszess der Vulva |
| N76.5 | Ulzeration der Vagina |
| N76.6 | Ulzeration der Vulva |
| N76.80 | Fournier-Gangrän bei der Frau |
| N76.88 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva |
| N77.0 | Ulzeration der Vulva bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| N77.1 | Vaginitis, Vulvitis oder Vulvovaginitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| N77.21 | Stadium 1 der chronischen Vulvovaginal-Graft-versus-Host-Krankheit |
| N77.22 | Stadium 2 der chronischen Vulvovaginal-Graft-versus-Host-Krankheit |
| N77.23 | Stadium 3 der chronischen Vulvovaginal-Graft-versus-Host-Krankheit |
| N77.8 | Vulvovaginale Ulzeration und Entzündung bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| N80.0 | Endometriose des Uterus |
| N80.1 | Endometriose des Ovars |
| N80.2 | Endometriose der Tuba uterina |
| N80.3 | Endometriose des Beckenperitoneums |
| N80.4 | Endometriose des Septum rectovaginale und der Vagina |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-6- | **ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| N80.5 | Endometriose des Darmes |
| N80.6 | Endometriose in Hautnarbe |
| N80.8 | Sonstige Endometriose |
| N80.9 | Endometriose, nicht näher bezeichnet |
| N81.0 | Urethrozele bei der Frau |
| N81.1 | Zystozele |
| N81.2 | Partialprolaps des Uterus und der Vagina |
| N81.3 | Totalprolaps des Uterus und der Vagina |
| N81.4 | Uterovaginalprolaps, nicht näher bezeichnet |
| N81.5 | Vaginale Enterozele |
| N81.6 | Rektozele |
| N81.8 | Sonstiger Genitalprolaps bei der Frau |
| N81.9 | Genitalprolaps bei der Frau, nicht näher bezeichnet |
| N82.0 | Vesikovaginalfistel |
| N82.1 | Sonstige Fisteln zwischen weiblichem Harn- und Genitaltrakt |
| N82.2 | Fistel zwischen Vagina und Dünndarm |
| N82.3 | Fistel zwischen Vagina und Dickdarm |
| N82.4 | Sonstige Fisteln zwischen weiblichem Genital- und Darmtrakt |
| N82.5 | Fisteln zwischen weiblichem Genitaltrakt und Haut |
| N82.80 | Fistel zwischen Vagina und Pouch als Rektumersatz |
| N82.81 | Fistel zwischen Vagina und Ersatzharnblase |
| N82.88 | Sonstige Fisteln des weiblichen Genitaltraktes |
| N82.9 | Fistel des weiblichen Genitaltraktes, nicht näher bezeichnet |
| N83.0 | Follikelzyste des Ovars |
| N83.1 | Zyste des Corpus luteum |
| N83.2 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| N83.3 | Erworbene Atrophie des Ovars und der Tuba uterina |
| N83.4 | Prolaps oder Hernie des Ovars und der Tuba uterina |
| N83.5 | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina |
| N83.6 | Hämatosalpinx |
| N83.7 | Hämatom des Lig. latum uteri |
| N83.8 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri |
| N83.9 | Nichtentzündliche Krankheit des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri, nicht näher bezeichnet |
| N84.0 | Polyp des Corpus uteri |
| N84.1 | Polyp der Cervix uteri |
| N84.2 | Polyp der Vagina |
| N84.3 | Polyp der Vulva |
| N84.8 | Polyp an sonstigen Teilen des weiblichen Genitaltraktes |
| N84.9 | Polyp des weiblichen Genitaltraktes, nicht näher bezeichnet |
| N85.0 | Glanduläre Hyperplasie des Endometriums |
| N85.1 | Adenomatöse Hyperplasie des Endometriums |
| N85.2 | Hypertrophie des Uterus |
| N85.3 | Subinvolution des Uterus |
| N85.4 | Lageanomalie des Uterus |
| N85.5 | Inversio uteri |
| N85.6 | Intrauterine Synechien |
| N85.7 | Hämatometra |
| N85.8 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten des Uterus |
| N85.9 | Nichtentzündliche Krankheit des Uterus, nicht näher bezeichnet |
| N86 | Erosion und Ektropium der Cervix uteri |
| N87.0 | Niedriggradige Dysplasie der Cervix uteri |
| N87.1 | Mittelgradige Dysplasie der Cervix uteri |
| N87.2 | Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri, anderenorts nicht klassifiziert |
| N87.9 | Dysplasie der Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| N88.0 | Leukoplakie der Cervix uteri |
| N88.1 | Alter Riss der Cervix uteri |
| N88.2 | Striktur und Stenose der Cervix uteri |
| N88.3 | Zervixinsuffizienz |
| N88.4 | Elongatio cervicis uteri, hypertrophisch |
| N88.8 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri |
| N88.9 | Nichtentzündliche Krankheit der Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| N89.0 | Niedriggradige Dysplasie der Vagina |
| N89.1 | Mittelgradige Dysplasie der Vagina |
| N89.2 | Hochgradige Dysplasie der Vagina, anderenorts nicht klassifiziert |
| N89.3 | Dysplasie der Vagina, nicht näher bezeichnet |
| N89.4 | Leukoplakie der Vagina |
| N89.5 | Striktur und Atresie der Vagina |
| N89.6 | Fester Hymenalring |
| N89.7 | Hämatokolpos |
| N89.8 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vagina |
| N89.9 | Nichtentzündliche Krankheit der Vagina, nicht näher bezeichnet |
| N90.0 | Niedriggradige Dysplasie der Vulva |
| N90.1 | Mittelgradige Dysplasie der Vulva |
| N90.2 | Hochgradige Dysplasie der Vulva, anderenorts nicht klassifiziert |
| N90.3 | Dysplasie der Vulva, nicht näher bezeichnet |
| N90.4 | Leukoplakie der Vulva |
| N90.5 | Atrophie der Vulva |
| N90.6 | Hypertrophie der Vulva |
| N90.7 | Zyste der Vulva |
| N90.8 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-7- | **ICD_GIQI_benigne_Hysterektomie_Ursachen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| N90.9 | Nichtentzündliche Krankheit der Vulva und des Perineums, nicht näher bezeichnet |
| N91.0 | Primäre Amenorrhoe |
| N91.1 | Sekundäre Amenorrhoe |
| N91.2 | Amenorrhoe, nicht näher bezeichnet |
| N91.3 | Primäre Oligomenorrhoe |
| N91.4 | Sekundäre Oligomenorrhoe |
| N91.5 | Oligomenorrhoe, nicht näher bezeichnet |
| N92.0 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus |
| N92.1 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus |
| N92.2 | Zu starke Menstruation im Pubertätsalter |
| N92.3 | Ovulationsblutung |
| N92.4 | Zu starke Blutung in der Prämenopause |
| N92.5 | Sonstige näher bezeichnete unregelmäßige Menstruation |
| N92.6 | Unregelmäßige Menstruation, nicht näher bezeichnet |
| N93.0 | Postkoitale Blutung und Kontaktblutung |
| N93.8 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung |
| N93.9 | Abnorme Uterus- oder Vaginalblutung, nicht näher bezeichnet |
| N94.0 | Mittelschmerz |
| N94.1 | Dyspareunie |
| N94.2 | Vaginismus |
| N94.3 | Prämenstruelle Beschwerden |
| N94.4 | Primäre Dysmenorrhoe |
| N94.5 | Sekundäre Dysmenorrhoe |
| N94.6 | Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet |
| N94.8 | Sonstige näher bezeichnete Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus |
| N94.9 | Nicht näher bezeichneter Zustand im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus |
| N95.0 | Postmenopausenblutung |
| N95.1 | Zustände im Zusammenhang mit der Menopause und dem Klimakterium |
| N95.2 | Atrophische Kolpitis in der Postmenopause |
| N95.3 | Zustände im Zusammenhang mit artifizieller Menopause |
| N95.8 | Sonstige näher bezeichnete klimakterische Störungen |
| N95.9 | Klimakterische Störung, nicht näher bezeichnet |
| N96 | Neigung zu habituellem Abort |
| N97.0 | Sterilität der Frau in Verbindung mit fehlender Ovulation |
| N97.1 | Sterilität tubaren Ursprungs bei der Frau |
| N97.2 | Sterilität uterinen Ursprungs bei der Frau |
| N97.3 | Sterilität zervikalen Ursprungs bei der Frau |
| N97.4 | Sterilität der Frau im Zusammenhang mit Faktoren des Partners |
| N97.8 | Sterilität sonstigen Ursprungs bei der Frau |
| N97.9 | Sterilität der Frau, nicht näher bezeichnet |
| N98.0 | Infektion im Zusammenhang mit artifizieller Insemination |
| N98.1 | Hyperstimulation der Ovarien |
| N98.2 | Komplikationen bei versuchter Einführung eines befruchteten Eies nach In-vitro-Fertilisation |
| N98.3 | Komplikationen bei versuchter Implantation eines Embryos bei Embryotransfer |
| N98.8 | Sonstige Komplikationen im Zusammenhang mit künstlicher Befruchtung |
| N98.9 | Komplikation im Zusammenhang mit künstlicher Befruchtung, nicht näher bezeichnet |
| N99.0 | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen |
| N99.10 | Harnröhrenstriktur-Rezidiv nach vorangegangener Operation einer Harnröhrenstriktur |
| N99.2 | Postoperative Adhäsionen der Vagina |
| N99.3 | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie |
| N99.4 | Peritoneale Adhäsionen im Becken nach medizinischen Maßnahmen |
| N99.5 | Funktionsstörung eines äußeren Stomas des Harntraktes |
| N99.8 | Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen |
| N99.9 | Krankheit des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen, nicht näher bezeichnet |
| N13.21 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein |
| N13.29 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisation nicht näher bezeichnet |
| N13.61 | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert, mit Infektion der Niere |
| N13.62 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein mit Infektion der Niere |
| N13.63 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein mit Infektion der Niere |
| N13.64 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisation nicht näher bezeichnet, mit Infektion der Niere |
| N13.65 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose mit Infektion der Niere |
| N13.66 | Hydroureter mit Infektion der Niere |
| N13.67 | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose mit Infektion der Niere |
| N13.68 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Pyonephrose |
| N99.18 | Harnröhrenstriktur nach sonstigen medizinischen Maßnahmen |
| N30.80 | Abszess der Harnblasenwand |
| N30.88 | Sonstige Zystitis |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_BNB_Knochen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C40.0 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität |
| C40.1 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität |
| C40.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität |
| C40.3 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität |
| C40.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C40.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet |
| C41.01 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial |
| C41.02 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_BNB_Knochen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C41.1 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen |
| C41.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule |
| C41.30 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen |
| C41.31 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum |
| C41.32 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula |
| C41.4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen |
| C41.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C41.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet |
| C46.0 | Kaposi-Sarkom der Haut |
| C46.1 | Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes |
| C46.2 | Kaposi-Sarkom des Gaumens |
| C46.3 | Kaposi-Sarkom der Lymphknoten |
| C46.7 | Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen |
| C46.8 | Kaposi-Sarkom mehrerer Organe |
| C46.9 | Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet |
| C47.0 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C47.1 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C47.2 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C47.3 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax |
| C47.4 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens |
| C47.5 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens |
| C47.6 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| C47.8 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C47.9 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C48.0 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum |
| C48.1 | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums |
| C48.2 | Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet |
| C48.8 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C49.0 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C49.1 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C49.2 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C49.3 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax |
| C49.4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens |
| C49.5 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens |
| C49.6 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| C49.8 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C49.9 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Bronchitis** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| J20.0 | Akute Bronchitis durch Mycoplasma pneumoniae |
| J20.1 | Akute Bronchitis durch Haemophilus influenzae |
| J20.2 | Akute Bronchitis durch Streptokokken |
| J20.3 | Akute Bronchitis durch Coxsackieviren |
| J20.4 | Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren |
| J20.5 | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J20.6 | Akute Bronchitis durch Rhinoviren |
| J20.7 | Akute Bronchitis durch ECHO-Viren |
| J20.8 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J20.9 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| J21.0 | Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J21.1 | Akute Bronchiolitis durch humanes Metapneumovirus |
| J21.8 | Akute Bronchiolitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J21.9 | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Brustkrebs** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof |
| C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse |
| C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.6 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse |
| C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ der Brustdrüse |
| D05.1 | Carcinoma in situ der Milchgänge |
| D05.7 | Sonstiges Carcinoma in situ der Brustdrüse |
| D05.9 | Carcinoma in situ der Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Cholecystektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| K80.00 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.01 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.10 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.11 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.20 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.21 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.30 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.31 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.40 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.41 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.50 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.51 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.80 | Sonstige Cholelithiasis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.81 | Sonstige Cholelithiasis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K81.0 | Akute Cholezystitis |
| K81.1 | Chronische Cholezystitis |
| K81.8 | Sonstige Formen der Cholezystitis |
| K81.9 | Cholezystitis, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Claudicatio** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I70.20 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden |
| I70.21 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr |
| I70.22 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Colitis_Crohn** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| K50.0 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| K50.1 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes |
| K50.80 | Crohn-Krankheit des Magens |
| K50.81 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre |
| K50.82 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend |
| K50.88 | Sonstige Crohn-Krankheit |
| K50.9 | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| K51.0 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| K51.2 | Ulzeröse (chronische) Proktitis |
| K51.3 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis |
| K51.4 | Inflammatorische Polypen des Kolons |
| K51.5 | Linksseitige Kolitis |
| K51.8 | Sonstige Colitis ulcerosa |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_COPD** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.02 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.03 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| J44.09 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.12 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.13 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| J44.19 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| J44.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.90 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.91 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.92 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.93 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| J44.99 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_COPD_35_bis_49** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_COPD_35_bis_49** |
|---|---|
| Kommentar | |
| Code | Text |
| J44.91 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_COPD_50_bis_69** |
|---|---|
| Kommentar | |
| Code | Text |
| J44.02 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.12 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.92 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_COPD_groesser_gleich_70** |
|---|---|
| Kommentar | |
| Code | Text |
| J44.03 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| J44.13 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| J44.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| J44.93 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_COPD_nnbez** |
|---|---|
| Kommentar | |
| Code | Text |
| J44.09 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.19 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.99 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_COPD_unter_35** |
|---|---|
| Kommentar | |
| Code | Text |
| J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.90 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_COVID19_ARDS** |
|---|---|
| Kommentar | |
| Code | Text |
| J80.09 | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS], Schweregrad nicht näher bezeichnet |
| J80.01 | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Mildes akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] |
| J80.02 | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Moderates akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] |
| J80.03 | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Schweres akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] |
| J80.04 | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Mildes akutes Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS] |
| J80.05 | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Moderates akutes Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS] |
| J80.06 | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Schweres akutes Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS] |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_COVID19_Infektion_gesichert** |
|---|---|
| Kommentar | |
| Code | Text |
| U07.1 | COVID-19, Virus nachgewiesen |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_COVID19_SARI** |
|---|---|
| Kommentar | |
| Code | Text |
| J09 | Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzaviren |
| J10.0 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J10.1 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J10.8 | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J11.0 | Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen |
| J11.1 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen |
| J11.8 | Grippe mit sonstigen Manifestationen, Viren nicht nachgewiesen |
| J12.0 | Pneumonie durch Adenoviren |
| J12.1 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J12.2 | Pneumonie durch Parainfluenzaviren |
| J12.3 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus |
| J12.8 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| J12.9 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| J14 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
| J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_COVID19_SARI** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B |
| J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken |
| J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli |
| J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien |
| J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J16.0 | Pneumonie durch Chlamydien |
| J16.8 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger |
| J17.0 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten |
| J17.1 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten |
| J17.2 | Pneumonie bei Mykosen |
| J17.3 | Pneumonie bei parasitären Krankheiten |
| J17.8 | Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| J18.9 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J20.0 | Akute Bronchitis durch Mycoplasma pneumoniae |
| J20.1 | Akute Bronchitis durch Haemophilus influenzae |
| J20.2 | Akute Bronchitis durch Streptokokken |
| J20.3 | Akute Bronchitis durch Coxsackieviren |
| J20.4 | Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren |
| J20.5 | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J20.6 | Akute Bronchitis durch Rhinoviren |
| J20.7 | Akute Bronchitis durch ECHO-Viren |
| J20.8 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J20.9 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| J21.0 | Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J21.1 | Akute Bronchiolitis durch humanes Metapneumovirus |
| J21.8 | Akute Bronchiolitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J21.9 | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet |
| J22 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Dammriss** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| O70.3 | Dammriss 4. Grades unter der Geburt |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Darmischaemie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| K55.0 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K55.1 | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K55.9 | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Delir** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| F05.0 | Delir ohne Demenz |
| F05.8 | Sonstige Formen des Delirs |
| F05.9 | Delir, nicht näher bezeichnet |
| F05.1 | Delir bei Demenz |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Dermatitis_Ekzem** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| L20.0 | Prurigo Besnier |
| L20.8 | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem |
| L20.9 | Atopisches [endogenes] Ekzem, nicht näher bezeichnet |
| L21.0 | Seborrhoea capitis |
| L21.1 | Seborrhoisches Ekzem der Kinder |
| L21.8 | Sonstiges seborrhoisches Ekzem |
| L21.9 | Seborrhoisches Ekzem, nicht näher bezeichnet |
| L22 | Windeldermatitis |
| L23.0 | Allergische Kontaktdermatitis durch Metalle |
| L23.1 | Allergische Kontaktdermatitis durch Klebstoffe |
| L23.2 | Allergische Kontaktdermatitis durch Kosmetika |
| L23.3 | Allergische Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt |
| L23.4 | Allergische Kontaktdermatitis durch Farbstoffe |
| L23.5 | Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige chemische Produkte |
| L23.6 | Allergische Kontaktdermatitis durch Nahrungsmittel bei Hautkontakt |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Dermatitis_Ekzem** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| L23.7 | Allergische Kontaktdermatitis durch Pflanzen, ausgenommen Nahrungsmittel |
| L23.8 | Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien |
| L23.9 | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache |
| L24.0 | Toxische Kontaktdermatitis durch Detergenzien |
| L24.1 | Toxische Kontaktdermatitis durch Öle und Fette |
| L24.2 | Toxische Kontaktdermatitis durch Lösungsmittel |
| L24.3 | Toxische Kontaktdermatitis durch Kosmetika |
| L24.4 | Toxische Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt |
| L24.5 | Toxische Kontaktdermatitis durch sonstige chemische Produkte |
| L24.6 | Toxische Kontaktdermatitis durch Nahrungsmittel bei Hautkontakt |
| L24.7 | Toxische Kontaktdermatitis durch Pflanzen, ausgenommen Nahrungsmittel |
| L24.8 | Toxische Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien |
| L24.9 | Toxische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache |
| L25.0 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Kosmetika |
| L25.1 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Drogen oder Arzneimittel bei Hautkontakt |
| L25.2 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Farbstoffe |
| L25.3 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch sonstige chemische Produkte |
| L25.4 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Nahrungsmittel bei Hautkontakt |
| L25.5 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch Pflanzen, ausgenommen Nahrungsmittel |
| L25.8 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien |
| L25.9 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache |
| L26 | Exfoliative Dermatitis |
| L27.0 | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| L27.1 | Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| L27.2 | Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel |
| L27.8 | Dermatitis durch sonstige oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen |
| L27.9 | Dermatitis durch nicht näher bezeichnete oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanz |
| L28.0 | Lichen simplex chronicus [Vidal] |
| L28.1 | Prurigo nodularis |
| L28.2 | Sonstige Prurigo |
| L29.0 | Pruritus ani |
| L29.1 | Pruritus scrotalis |
| L29.2 | Pruritus vulvae |
| L29.3 | Pruritus anogenitalis, nicht näher bezeichnet |
| L29.8 | Sonstiger Pruritus |
| L29.9 | Pruritus, nicht näher bezeichnet |
| L30.0 | Nummuläres Ekzem |
| L30.1 | Dyshidrosis [Pompholyx] |
| L30.2 | Autosensibilisierung der Haut [Id-Reaktion] |
| L30.3 | Ekzematoide Dermatitis |
| L30.4 | Intertriginöses Ekzem |
| L30.5 | Pityriasis alba faciei |
| L30.8 | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis |
| L30.9 | Dermatitis, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Descensus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| N81.1 | Zystozele |
| N81.2 | Partialprolaps des Uterus und der Vagina |
| N81.3 | Totalprolaps des Uterus und der Vagina |
| N81.4 | Uterovaginalprolaps, nicht näher bezeichnet |
| N81.5 | Vaginale Enterozele |
| N81.6 | Rektozele |
| N81.8 | Sonstiger Genitalprolaps bei der Frau |
| N81.9 | Genitalprolaps bei der Frau, nicht näher bezeichnet |
| N99.3 | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Diabetes** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| E10.01 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E10.20 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.30 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.40 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.50 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.51 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.60 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.61 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.72 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E10.74 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Diabetes** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| E10.80 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.81 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.90 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.91 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.01 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E11.11 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E11.20 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.21 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.30 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.31 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.40 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.41 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.50 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.51 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.60 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.61 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.72 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.73 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E11.74 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E11.80 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.81 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.90 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.91 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.01 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E12.11 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E12.20 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.21 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.30 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.31 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.40 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.41 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.50 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.51 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.60 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.61 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.72 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.73 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E12.74 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.75 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E12.80 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.81 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.90 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.91 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.01 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E13.11 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E13.20 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.21 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.30 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.31 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.40 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.41 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.50 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.51 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.60 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.61 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.72 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.73 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E13.74 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.75 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E13.80 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.81 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.90 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.91 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.01 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E14.11 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E14.20 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.21 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.30 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.31 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.40 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.41 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.50 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.51 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.60 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.61 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.72 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.73 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E14.74 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.75 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-3- | **ICD_GIQI_Diabetes** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| E14.80 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.81 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.90 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.91 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Dissektion** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I72.3 | Aneurysma und Dissektion der A. iliaca |
| I72.4 | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität |
| I72.8 | Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien |
| I72.9 | Aneurysma und Dissektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Divertikulitis_mit_Perfo** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| K57.22 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K57.23 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung |
| K57.42 | Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K57.43 | Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung |
| K57.82 | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K57.83 | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation, Abszess und Blutung |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Divertikulitis_ohne_Perfo** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| K57.30 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K57.31 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| K57.32 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K57.33 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| K57.50 | Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K57.51 | Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| K57.52 | Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K57.53 | Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| K57.90 | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K57.91 | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| K57.92 | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K57.93 | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Embolie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I74.0 | Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis |
| I74.1 | Embolie und Thrombose sonstiger und nicht näher bezeichneter Abschnitte der Aorta |
| I74.2 | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten |
| I74.3 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| I74.4 | Embolie und Thrombose der Extremitätenarterien, nicht näher bezeichnet |
| I74.5 | Embolie und Thrombose der A. iliaca |
| I74.8 | Embolie und Thrombose sonstiger Arterien |
| I74.9 | Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Arterie |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Endokarditis** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I33.0 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| I33.9 | Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet |
| I38 | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| I39.0 | Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.1 | Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.2 | Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.3 | Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.4 | Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.8 | Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Endometriose** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| N80.0 | Endometriose des Uterus |
| N80.1 | Endometriose des Ovars |
| N80.2 | Endometriose der Tuba uterina |
| N80.3 | Endometriose des Beckenperitoneums |
| N80.4 | Endometriose des Septum rectovaginale und der Vagina |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Endometriose** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| N80.5 | Endometriose des Darmes |
| N80.6 | Endometriose in Hautnarbe |
| N80.8 | Sonstige Endometriose |
| N80.9 | Endometriose, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Epilepsie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| G40.00 | Pseudo-Lennox-Syndrom |
| G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] |
| G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] |
| G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet |
| G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome |
| G40.6 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| G40.7 | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien |
| G40.9 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| G41.0 | Grand-Mal-Status |
| G41.1 | Petit-Mal-Status |
| G41.2 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus |
| G41.9 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_ext_Reanimation** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| U69.13 | Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme in das Krankenhaus |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_FIM_kognitiv** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| U51.01 | Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 30-35 Punkte |
| U51.11 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 11-29 Punkte |
| U51.21 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: Kognitiver FIM: 5-10 Punkte |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_FIM_motorisch** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| U50.01 | Keine oder geringe motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 85-91 Punkte |
| U50.11 | Leichte motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 69-84 Punkte |
| U50.21 | Mittlere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 59-68 Punkte |
| U50.31 | Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 43-58 Punkte |
| U50.41 | Schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 31-42 Punkte |
| U50.51 | Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung: Motorischer FIM: 13-30 Punkte |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Geburtsrisiko** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| O09.0 | Schwangerschaftsdauer: Weniger als 5 vollendete Wochen |
| O09.1 | Schwangerschaftsdauer: 5 bis 13 vollendete Wochen |
| O09.2 | Schwangerschaftsdauer: 14. Woche bis 19 vollendete Wochen |
| O09.3 | Schwangerschaftsdauer: 20. Woche bis 25 vollendete Wochen |
| O09.4 | Schwangerschaftsdauer: 26. Woche bis 33 vollendete Wochen |
| O09.5 | Schwangerschaftsdauer: 34. Woche bis 36 vollendete Wochen |
| O11 | Chronische Hypertonie mit aufgepfropfter Präeklampsie |
| O14.1 | Schwere Präeklampsie |
| O14.2 | HELLP-Syndrom |
| O15.0 | Eklampsie während der Schwangerschaft |
| O15.1 | Eklampsie unter der Geburt |
| O15.2 | Eklampsie im Wochenbett |
| O15.9 | Eklampsie, bei der der zeitliche Bezug nicht angegeben ist |
| O24.0 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1 |
| O24.1 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2 |
| O30.0 | Zwillingsschwangerschaft |
| O30.1 | Drillingsschwangerschaft |
| O30.2 | Vierlingsschwangerschaft |
| O30.8 | Sonstige Mehrlingsschwangerschaft |
| O30.9 | Mehrlingsschwangerschaft, nicht näher bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Geburtsrisiko** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| O31.0 | Fetus papyraceus |
| O31.1 | Fortbestehen der Schwangerschaft nach Fehlgeburt eines oder mehrerer Feten |
| O31.2 | Fortbestehen der Schwangerschaft nach intrauterinem Absterben eines oder mehrerer Feten |
| O31.8 | Sonstige Komplikationen, die für eine Mehrlingsschwangerschaft spezifisch sind |
| O32.0 | Betreuung der Mutter wegen wechselnder Kindslage |
| O32.1 | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage |
| O32.2 | Betreuung der Mutter bei Quer- und Schräglage |
| O32.3 | Betreuung der Mutter bei Gesichts-, Stirn- und Kinnlage |
| O32.5 | Betreuung der Mutter bei Mehrlingsschwangerschaft mit Lage- und Einstellungsanomalie eines oder mehrerer Feten |
| O33.6 | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch Hydrozephalus des Fetus |
| O33.7 | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch sonstige Deformitäten des Fetus |
| O34.6 | Betreuung der Mutter bei Anomalie der Vagina |
| O35.0 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Fehlbildung des Zentralnervensystems beim Fetus |
| O36.2 | Betreuung der Mutter wegen Hydrops fetalis |
| O36.4 | Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes |
| O63.2 | Protrahierte Geburt des zweiten Zwillings, Drillings usw. |
| O64.1 | Geburtshindernis durch Beckenendlage |
| O64.2 | Geburtshindernis durch Gesichtslage |
| O64.3 | Geburtshindernis durch Stirnlage |
| O64.4 | Geburtshindernis durch Querlage |
| O66.1 | Geburtshindernis durch verhakte Zwillinge |
| Z37.2 | Zwillinge, beide lebendgeboren |
| Z37.3 | Zwillinge, ein Zwilling lebend-, der andere totgeboren |
| Z37.4 | Zwillinge, beide totgeboren |
| Z37.5 | Andere Mehrlinge, alle lebendgeboren |
| Z37.6 | Andere Mehrlinge, einige lebendgeboren |
| Z37.7 | Andere Mehrlinge, alle totgeboren |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Gerinnungsstoerung** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| D46.0 | Refraktäre Anämie ohne Ringsideroblasten, so bezeichnet |
| D46.1 | Refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten |
| D46.2 | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB] |
| D46.4 | Refraktäre Anämie, nicht näher bezeichnet |
| D46.5 | Refraktäre Anämie mit Mehrlinien-Dysplasie |
| D46.6 | Myelodysplastisches Syndrom mit isolierter del(5q)-Chromosomenanomalie |
| D46.7 | Sonstige myelodysplastische Syndrome |
| D46.9 | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel |
| D68.00 | Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom |
| D68.01 | Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom |
| D68.09 | Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| D68.1 | Hereditärer Faktor-XI-Mangel |
| D68.20 | Hereditärer Faktor-I-Mangel |
| D68.21 | Hereditärer Faktor-II-Mangel |
| D68.22 | Hereditärer Faktor-V-Mangel |
| D68.23 | Hereditärer Faktor-VII-Mangel |
| D68.24 | Hereditärer Faktor-X-Mangel |
| D68.25 | Hereditärer Faktor-XII-Mangel |
| D68.26 | Hereditärer Faktor-XIII-Mangel |
| D68.28 | Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren |
| D68.31 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII |
| D68.32 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren |
| D68.33 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) |
| D68.34 | Hämorrhagische Diathese durch Heparine |
| D68.35 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzien |
| D68.38 | Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper |
| D68.4 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren |
| D68.5 | Primäre Thrombophilie |
| D68.6 | Sonstige Thrombophilien |
| D68.8 | Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien |
| D68.9 | Koagulopathie, nicht näher bezeichnet |
| D69.0 | Purpura anaphylactoides |
| D69.1 | Qualitative Thrombozytendefekte |
| D69.2 | Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura |
| D69.3 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura |
| D69.40 | Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.41 | Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.52 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I |
| D69.53 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II |
| D69.57 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.58 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.59 | Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet |
| D69.60 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.61 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.80 | Hämorrhagische Diathese durch Thrombozytenaggregationshemmer |
| D69.88 | Sonstige näher bezeichnete hämorrhagische Diathesen |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Gerinnungsstoerung** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| D69.9 | Hämorrhagische Diathese, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Gerinnungsstoerung_ZE** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel |
| D68.00 | Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom |
| D68.1 | Hereditärer Faktor-XI-Mangel |
| D68.20 | Hereditärer Faktor-I-Mangel |
| D68.21 | Hereditärer Faktor-II-Mangel |
| D68.22 | Hereditärer Faktor-V-Mangel |
| D68.23 | Hereditärer Faktor-VII-Mangel |
| D68.24 | Hereditärer Faktor-X-Mangel |
| D68.25 | Hereditärer Faktor-XII-Mangel |
| D68.26 | Hereditärer Faktor-XIII-Mangel |
| D68.28 | Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren |
| D68.31 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII |
| D68.32 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren |
| D69.40 | Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.41 | Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D82.0 | Wiskott-Aldrich-Syndrom |
| M31.1 | Thrombotische Mikroangiopathie |
| P61.0 | Transitorische Thrombozytopenie beim Neugeborenen |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M05.00 | Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen |
| M05.01 | Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.02 | Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.03 | Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.04 | Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.05 | Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.06 | Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.07 | Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.08 | Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.09 | Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.10 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M05.11 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.12 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.13 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.14 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.15 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.16 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.17 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.18 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.19 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.20 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M05.21 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.22 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.23 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.24 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.25 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.26 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.27 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.28 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.29 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.30 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen |
| M05.31 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.32 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.33 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.34 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.35 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.36 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.37 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.38 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.39 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.80 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M05.81 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.82 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.83 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.84 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.85 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.86 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.87 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.88 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M05.89 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.90 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M05.91 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.92 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.93 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.94 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.95 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.96 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.97 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.98 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.99 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.00 | Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M06.01 | Seronegative chronische Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.02 | Seronegative chronische Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.03 | Seronegative chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.04 | Seronegative chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.05 | Seronegative chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.06 | Seronegative chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.07 | Seronegative chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.08 | Seronegative chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.09 | Seronegative chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.10 | Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen |
| M06.11 | Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.12 | Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.13 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.14 | Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.15 | Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.16 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.17 | Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.18 | Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.19 | Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.20 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M06.21 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.22 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.23 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.24 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.25 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.26 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.27 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.28 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.29 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.30 | Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen |
| M06.31 | Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.32 | Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.33 | Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.34 | Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.35 | Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.36 | Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.37 | Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.38 | Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.39 | Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.40 | Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen |
| M06.41 | Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.42 | Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.43 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.44 | Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.45 | Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.46 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.47 | Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.48 | Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.49 | Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M06.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.84 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.85 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.86 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.87 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.88 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.90 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M06.91 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.92 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.93 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.94 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.95 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.96 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.97 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.98 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-3- | **ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M06.99 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.00 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Mehrere Lokalisationen |
| M07.04 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.07 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.09 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.10 | Arthritis mutilans: Mehrere Lokalisationen |
| M07.11 | Arthritis mutilans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.12 | Arthritis mutilans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.13 | Arthritis mutilans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.14 | Arthritis mutilans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.15 | Arthritis mutilans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.16 | Arthritis mutilans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.17 | Arthritis mutilans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.18 | Arthritis mutilans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.19 | Arthritis mutilans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.2 | Spondylitis psoriatica |
| M07.30 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Mehrere Lokalisationen |
| M07.31 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.32 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.33 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.34 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.35 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.36 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.37 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.38 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.39 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.40 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen |
| M07.41 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.42 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.43 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.44 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.45 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.46 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.47 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.48 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.49 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.50 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen |
| M07.51 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.52 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.53 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.54 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.55 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.56 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.57 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.58 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.59 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.60 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M07.61 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.62 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.63 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.64 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.65 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.66 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.67 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.68 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.69 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.00 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen |
| M08.01 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.02 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.03 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.04 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.05 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.06 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.07 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.08 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.09 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.10 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen |
| M08.11 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.12 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.13 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.14 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.15 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.16 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.17 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.18 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.19 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.20 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen |
| M08.21 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.22 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.23 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-4- | **ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M08.24 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.25 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.26 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.27 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.28 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.29 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.3 | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form |
| M08.40 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen |
| M08.41 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.42 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.43 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.44 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.45 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.46 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.47 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.48 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.49 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.70 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M08.71 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.72 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.73 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.74 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.75 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.76 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.77 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.78 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.79 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.80 | Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M08.81 | Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.82 | Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.83 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.84 | Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.85 | Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.86 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.87 | Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.88 | Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.89 | Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.90 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M08.91 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.92 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.93 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.94 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.95 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.96 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.97 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.98 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.99 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M17.0 | Primäre Gonarthrose, beidseitig |
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| M17.4 | Sonstige sekundäre Gonarthrose, beidseitig |
| M17.5 | Sonstige sekundäre Gonarthrose |
| M17.9 | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet |
| M87.00 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen |
| M87.01 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M87.02 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M87.03 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M87.04 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M87.05 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.06 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.07 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M87.08 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M87.09 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M87.10 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Mehrere Lokalisationen |
| M87.11 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M87.12 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M87.13 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M87.14 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M87.15 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.16 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.17 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M87.18 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M87.19 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M87.20 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Mehrere Lokalisationen |
| M87.21 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M87.22 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M87.23 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M87.24 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M87.25 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.26 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.27 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-5- | **ICD_GIQI_Gonarthrose_QSR_312** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M87.28 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M87.29 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M87.30 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen |
| M87.31 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M87.32 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M87.33 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M87.34 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M87.35 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.36 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.37 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M87.38 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M87.39 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M87.80 | Sonstige Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen |
| M87.81 | Sonstige Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M87.82 | Sonstige Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M87.83 | Sonstige Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M87.84 | Sonstige Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M87.85 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.86 | Sonstige Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.87 | Sonstige Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M87.88 | Sonstige Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M87.89 | Sonstige Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M87.90 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M87.91 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M87.92 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M87.93 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M87.94 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M87.95 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.96 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.97 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M87.98 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M87.99 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_GynCa** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C51.0 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus |
| C51.1 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus |
| C51.2 | Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris |
| C51.8 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C51.9 | Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet |
| C52 | Bösartige Neubildung der Vagina |
| C53.0 | Bösartige Neubildung: Endozervix |
| C53.1 | Bösartige Neubildung: Ektozervix |
| C53.8 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C53.9 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| C54.0 | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri |
| C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| C54.2 | Bösartige Neubildung: Myometrium |
| C54.3 | Bösartige Neubildung: Fundus uteri |
| C54.8 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C54.9 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet |
| C55 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C57.0 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Falloppio] |
| C57.1 | Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri |
| C57.2 | Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri |
| C57.3 | Bösartige Neubildung: Parametrium |
| C57.4 | Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet |
| C57.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane |
| C57.8 | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C57.9 | Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet |
| C58 | Bösartige Neubildung der Plazenta |
| D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ der Brustdrüse |
| D05.1 | Carcinoma in situ der Milchgänge |
| D05.7 | Sonstiges Carcinoma in situ der Brustdrüse |
| D05.9 | Carcinoma in situ der Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| D06.0 | Carcinoma in situ: Endozervix |
| D06.1 | Carcinoma in situ: Ektozervix |
| D06.7 | Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri |
| D06.9 | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| D07.0 | Carcinoma in situ: Endometrium |
| D07.1 | Carcinoma in situ: Vulva |
| D07.2 | Carcinoma in situ: Vagina |
| D07.3 | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete weibliche Genitalorgane |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Haematoonkologie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C81.0 | Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom |
| C81.1 | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.2 | Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.3 | Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.4 | Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.7 | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms |
| C81.9 | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C82.0 | Follikuläres Lymphom Grad I |
| C82.1 | Follikuläres Lymphom Grad II |
| C82.2 | Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet |
| C82.3 | Follikuläres Lymphom Grad IIIa |
| C82.4 | Follikuläres Lymphom Grad IIIb |
| C82.5 | Diffuses Follikelzentrumslymphom |
| C82.6 | Kutanes Follikelzentrumslymphom |
| C82.7 | Sonstige Typen des follikulären Lymphoms |
| C82.9 | Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C83.0 | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom |
| C83.1 | Mantelzell-Lymphom |
| C83.3 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| C83.5 | Lymphoblastisches Lymphom |
| C83.7 | Burkitt-Lymphom |
| C83.8 | Sonstige nicht follikuläre Lymphome |
| C83.9 | Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C84.0 | Mycosis fungoides |
| C84.1 | Sézary-Syndrom |
| C84.4 | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert |
| C84.5 | Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome |
| C84.6 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv |
| C84.7 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ |
| C84.8 | Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C84.9 | Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C85.2 | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom |
| C85.7 | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C86.0 | Extranodales NK/T-Zell-Lymphom, nasaler Typ |
| C86.1 | Hepatosplenisches T-Zell-Lymphom |
| C86.2 | T-Zell-Lymphom vom Enteropathie-Typ |
| C86.3 | Subkutanes pannikulitisches T-Zell-Lymphom |
| C86.4 | Blastisches NK-Zell-Lymphom |
| C86.5 | Angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom |
| C86.6 | Primäre kutane CD30-positive T-Zell-Proliferationen |
| C88.00 | Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.01 | Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission |
| C88.20 | Sonstige Schwerkettenkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.21 | Sonstige Schwerkettenkrankheit: In kompletter Remission |
| C88.30 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.31 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission |
| C88.40 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.41 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission |
| C88.70 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.71 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission |
| C88.90 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.91 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C90.00 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.01 | Multiples Myelom: In kompletter Remission |
| C90.10 | Plasmazellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.11 | Plasmazellenleukämie: In kompletter Remission |
| C90.20 | Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.21 | Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter Remission |
| C90.30 | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.31 | Solitäres Plasmozytom: In kompletter Remission |
| C91.00 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.01 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: In kompletter Remission |
| C91.10 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.11 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: In kompletter Remission |
| C91.30 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.31 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: In kompletter Remission |
| C91.40 | Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.41 | Haarzellenleukämie: In kompletter Remission |
| C91.50 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.51 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): In kompletter Remission |
| C91.60 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.61 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: In kompletter Remission |
| C91.70 | Sonstige lymphatische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.71 | Sonstige lymphatische Leukämie: In kompletter Remission |
| C91.80 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.81 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: In kompletter Remission |
| C91.90 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.91 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Haematoonkologie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C92.00 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.01 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.11 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: In kompletter Remission |
| C92.20 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.21 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: In kompletter Remission |
| C92.30 | Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.31 | Myelosarkom: In kompletter Remission |
| C92.40 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.41 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: In kompletter Remission |
| C92.50 | Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.51 | Akute myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |
| C92.60 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.61 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: In kompletter Remission |
| C92.70 | Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.71 | Sonstige myeloische Leukämie: In kompletter Remission |
| C92.80 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.81 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: In kompletter Remission |
| C92.90 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.91 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C93.00 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.01 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: In kompletter Remission |
| C93.10 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.11 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |
| C93.30 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.31 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |
| C93.70 | Sonstige Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.71 | Sonstige Monozytenleukämie: In kompletter Remission |
| C93.90 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.91 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C94.00 | Akute Erythroleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.01 | Akute Erythroleukämie: In kompletter Remission |
| C94.20 | Akute Megakaryoblastenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.21 | Akute Megakaryoblastenleukämie: In kompletter Remission |
| C94.30 | Mastzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.31 | Mastzellenleukämie: In kompletter Remission |
| C94.40 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.41 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose: In kompletter Remission |
| C94.60 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.61 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: In kompletter Remission |
| C94.70 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.71 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: In kompletter Remission |
| C94.8 | Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML] |
| C95.00 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.01 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C95.10 | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.11 | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C95.70 | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.71 | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C95.8 | Leukämie, refraktär auf Standard-Induktionstherapie |
| C95.90 | Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.91 | Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C96.0 | Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] |
| C96.2 | Bösartiger Mastzelltumor |
| C96.4 | Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen) |
| C96.5 | Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C96.6 | Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C96.7 | Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| C96.8 | Histiozytisches Sarkom |
| C96.9 | Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_HE_Ca_in_situ** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| D06.0 | Carcinoma in situ: Endozervix |
| D06.1 | Carcinoma in situ: Ektozervix |
| D06.7 | Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri |
| D06.9 | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| D07.0 | Carcinoma in situ: Endometrium |
| D39.0 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Uterus |
| D39.1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Ovar |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Hernien** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| K40.00 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K40.01 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Hernien** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| K40.10 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K40.11 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Gangrän: Rezidivhernie |
| K40.20 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K40.21 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| K40.30 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K40.31 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| K40.40 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K40.41 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Rezidivhernie |
| K40.90 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K40.91 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| K41.00 | Doppelseitige Hernia femoralis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K41.01 | Doppelseitige Hernia femoralis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| K41.10 | Doppelseitige Hernia femoralis mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K41.11 | Doppelseitige Hernia femoralis mit Gangrän: Rezidivhernie |
| K41.20 | Doppelseitige Hernia femoralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K41.21 | Doppelseitige Hernia femoralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| K41.30 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K41.31 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| K41.40 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K41.41 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Rezidivhernie |
| K41.90 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K41.91 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| K42.0 | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K42.1 | Hernia umbilicalis mit Gangrän |
| K42.9 | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K43.0 | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K43.1 | Narbenhernie mit Gangrän |
| K43.2 | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K43.3 | Parastomale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K43.4 | Parastomale Hernie mit Gangrän |
| K43.5 | Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K43.60 | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K43.68 | Sonstige Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K43.69 | Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K43.70 | Epigastrische Hernie mit Gangrän |
| K43.78 | Sonstige Hernia ventralis mit Gangrän |
| K43.79 | Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Gangrän |
| K43.90 | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K43.98 | Sonstige Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K43.99 | Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Herzinfarkt** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I21.40 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt |
| I21.41 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt |
| I21.48 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Herzinfarkt_akut** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I21.40 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt |
| I21.41 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt |
| I21.48 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Herzinfarkt_nichttransmural** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I21.40 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt |
| I21.41 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt |
| I21.48 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Herzinfarkt_transmural** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Herzinsuffizienz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I11.00 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I11.01 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.00 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.01 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.20 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.21 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I50.00 | Primäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I50.02 | Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden |
| I50.03 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I50.04 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| I50.05 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe |
| I50.11 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden |
| I50.12 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| I50.19 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Herzrhythmusstoerungen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I44.0 | Atrioventrikulärer Block 1. Grades |
| I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| I44.3 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block |
| I44.4 | Linksanteriorer Faszikelblock |
| I44.5 | Linksposteriorer Faszikelblock |
| I44.6 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Faszikelblock |
| I44.7 | Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet |
| I45.0 | Rechtsfaszikulärer Block |
| I45.1 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Rechtsschenkelblock |
| I45.2 | Bifaszikulärer Block |
| I45.3 | Trifaszikulärer Block |
| I45.4 | Unspezifischer intraventrikulärer Block |
| I45.5 | Sonstiger näher bezeichneter Herzblock |
| I45.6 | Präexzitations-Syndrom |
| I45.8 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Erregungsleitungsstörungen |
| I45.9 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| I47.0 | Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie |
| I47.9 | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| I48.0 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| I48.1 | Vorhofflimmern, persistierend |
| I48.2 | Vorhofflimmern, permanent |
| I48.3 | Vorhofflattern, typisch |
| I48.4 | Vorhofflattern, atypisch |
| I48.9 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet |
| I49.0 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| I49.1 | Vorhofextrasystolie |
| I49.2 | AV-junktionale Extrasystolie |
| I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie |
| I49.4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom |
| I49.8 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Hirninfarkt_ICB** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Hirninfarkt_ICB** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| I63.0 | Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.1 | Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| I63.2 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| I63.3 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| I63.4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I63.5 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I63.6 | Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt |
| I63.9 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Hirntumor** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C70.0 | Bösartige Neubildung: Hirnhäute |
| C70.9 | Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
| C71.0 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
| C71.1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| C71.2 | Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| C71.3 | Bösartige Neubildung: Parietallappen |
| C71.4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen |
| C71.5 | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel |
| C71.6 | Bösartige Neubildung: Zerebellum |
| C71.7 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm |
| C71.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C71.9 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| C72.2 | Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] |
| C72.3 | Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv] |
| C72.4 | Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] |
| C72.5 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven |
| C72.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C75.1 | Bösartige Neubildung: Hypophyse |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_HNO_Tumor** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C00.0 | Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe |
| C00.1 | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe |
| C00.2 | Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet |
| C00.3 | Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite |
| C00.4 | Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite |
| C00.5 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite |
| C00.6 | Bösartige Neubildung: Lippenkommissur |
| C00.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C00.9 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet |
| C01 | Bösartige Neubildung des Zungengrundes |
| C02.0 | Bösartige Neubildung: Zungenrücken |
| C02.1 | Bösartige Neubildung: Zungenrand |
| C02.2 | Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche |
| C02.3 | Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet |
| C02.4 | Bösartige Neubildung: Zungentonsille |
| C02.8 | Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C02.9 | Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet |
| C03.0 | Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch |
| C03.1 | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch |
| C03.9 | Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher bezeichnet |
| C04.0 | Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens |
| C04.1 | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens |
| C04.8 | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C04.9 | Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet |
| C05.0 | Bösartige Neubildung: Harter Gaumen |
| C05.1 | Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen |
| C05.2 | Bösartige Neubildung: Uvula |
| C05.8 | Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C05.9 | Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet |
| C06.0 | Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut |
| C06.1 | Bösartige Neubildung: Vestibulum oris |
| C06.2 | Bösartige Neubildung: Retromolarregion |
| C06.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C06.9 | Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet |
| C07 | Bösartige Neubildung der Parotis |
| C08.0 | Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis |
| C08.1 | Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis |
| C08.8 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C08.9 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_HNO_Tumor** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C09.0 | Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris |
| C09.1 | Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer) |
| C09.8 | Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C09.9 | Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet |
| C10.0 | Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica |
| C10.1 | Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis |
| C10.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx |
| C10.3 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx |
| C10.4 | Bösartige Neubildung: Kiemengang |
| C10.8 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C10.9 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet |
| C11.0 | Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx |
| C11.1 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx |
| C11.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx |
| C11.3 | Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx |
| C11.8 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C11.9 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet |
| C12 | Bösartige Neubildung des Recessus piriformis |
| C13.0 | Bösartige Neubildung: Regio postcricoidea |
| C13.1 | Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite |
| C13.2 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx |
| C13.8 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C13.9 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet |
| C14.0 | Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet |
| C14.2 | Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer] |
| C14.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C15.0 | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus |
| C15.1 | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus |
| C15.2 | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus |
| C15.3 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel |
| C15.4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel |
| C15.5 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| C15.8 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C15.9 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Hueft_exklusion_QSR_113** |
|---|---|
| Kommentar | TU sind über Funktion ausgeschlossen |

| Code | Text |
|---|---|
| M80.05 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.85 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.15 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.45 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.85 | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.95 | Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.05 | Fibröse Dysplasie (monostotisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.45 | Solitäre Knochenzyste: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.55 | Aneurysmatische Knochenzyste: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.65 | Sonstige Knochenzyste: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M90.75 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M96.88 | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen |
| Q65.0 | Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, einseitig |
| Q65.1 | Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, beidseitig |
| S32.4 | Fraktur des Acetabulums |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S02.0 | Schädeldachfraktur |
| S02.1 | Schädelbasisfraktur |
| S02.2 | Nasenbeinfraktur |
| S02.3 | Fraktur des Orbitabodens |
| S02.60 | Unterkieferfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S02.61 | Unterkieferfraktur: Processus condylaris |
| S02.62 | Unterkieferfraktur: Subkondylär |
| S02.63 | Unterkieferfraktur: Processus coronoideus |
| S02.64 | Unterkieferfraktur: Ramus mandibulae, nicht näher bezeichnet |
| S02.65 | Unterkieferfraktur: Angulus mandibulae |
| S02.66 | Unterkieferfraktur: Symphysis mandibulae |
| S02.67 | Unterkieferfraktur: Pars alveolaris |
| S02.68 | Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile |
| S02.69 | Unterkieferfraktur: Mehrere Teile |
| S02.7 | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| S02.8 | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| S02.9 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet |
| S04.0 | Sehnerv- und Sehbahnenverletzung |
| S04.1 | Verletzung des N. oculomotorius |
| S04.2 | Verletzung des N. trochlearis |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S04.3 | Verletzung des N. trigeminus |
| S04.4 | Verletzung des N. abducens |
| S04.5 | Verletzung des N. facialis |
| S04.6 | Verletzung des N. vestibulocochlearis |
| S04.7 | Verletzung des N. accessorius |
| S04.8 | Verletzung sonstiger Hirnnerven |
| S04.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Hirnnervs |
| S05.4 | Penetrierende Wunde der Orbita mit oder ohne Fremdkörper |
| S05.5 | Penetrierende Wunde des Augapfels mit Fremdkörper |
| S05.6 | Penetrierende Wunde des Augapfels ohne Fremdkörper |
| S05.7 | Abriss des Augapfels |
| S05.8 | Sonstige Verletzungen des Auges und der Orbita |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem |
| S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen |
| S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion |
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom |
| S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.4 | Epidurale Blutung |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S07.0 | Zerquetschung des Gesichtes |
| S07.1 | Zerquetschung des Schädels |
| S07.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes |
| S07.9 | Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S12.0 | Fraktur des 1. Halswirbels |
| S12.1 | Fraktur des 2. Halswirbels |
| S12.21 | Fraktur des 3. Halswirbels |
| S12.22 | Fraktur des 4. Halswirbels |
| S12.23 | Fraktur des 5. Halswirbels |
| S12.24 | Fraktur des 6. Halswirbels |
| S12.25 | Fraktur des 7. Halswirbels |
| S12.7 | Multiple Frakturen der Halswirbelsäule |
| S12.8 | Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses |
| S12.9 | Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| S13.10 | Luxation eines Halswirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S13.11 | Luxation von Halswirbeln: C1/C2 |
| S13.12 | Luxation von Halswirbeln: C2/C3 |
| S13.13 | Luxation von Halswirbeln: C3/C4 |
| S13.14 | Luxation von Halswirbeln: C4/C5 |
| S13.15 | Luxation von Halswirbeln: C5/C6 |
| S13.16 | Luxation von Halswirbeln: C6/C7 |
| S13.17 | Luxation von Halswirbeln: C7/T1 |
| S13.18 | Luxation von Halswirbeln: Sonstige |
| S14.0 | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.10 | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S14.11 | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.12 | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) |
| S14.13 | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule |
| S14.3 | Verletzung des Plexus brachialis |
| S14.4 | Verletzung peripherer Nerven des Halses |
| S14.5 | Verletzung zervikaler sympathischer Nerven |
| S14.6 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven des Halses |
| S14.70 | Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S14.71 | Verletzung des Rückenmarkes: C1 |
| S14.72 | Verletzung des Rückenmarkes: C2 |
| S14.73 | Verletzung des Rückenmarkes: C3 |
| S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4 |
| S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5 |
| S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6 |
| S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7 |
| S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8 |
| S15.00 | Verletzung: A. carotis, Teil nicht näher bezeichnet |
| S15.01 | Verletzung: A. carotis communis |
| S15.02 | Verletzung: A. carotis externa |
| S15.03 | Verletzung: A. carotis interna |
| S15.1 | Verletzung der A. vertebralis |
| S15.2 | Verletzung der V. jugularis externa |
| S15.3 | Verletzung der V. jugularis interna |
| S15.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Halses |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-3- | **ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S15.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S17.0 | Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea |
| S17.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Halses |
| S17.9 | Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| S18 | Traumatische Amputation in Halshöhe |
| S22.00 | Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S22.01 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 |
| S22.02 | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 |
| S22.03 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 |
| S22.04 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 |
| S22.05 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 |
| S22.06 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 |
| S22.1 | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule |
| S22.20 | Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet |
| S22.21 | Fraktur des Sternums: Manubrium sterni |
| S22.22 | Fraktur des Sternums: Corpus sterni |
| S22.23 | Fraktur des Sternums: Processus xiphoideus |
| S22.42 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen |
| S22.43 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen |
| S22.44 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| S22.5 | Instabiler Thorax |
| S23.10 | Luxation eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S23.11 | Luxation eines Brustwirbels: T1/T2 und T2/T3 |
| S23.12 | Luxation eines Brustwirbels: T3/T4 und T4/T5 |
| S23.13 | Luxation eines Brustwirbels: T5/T6 und T6/T7 |
| S23.14 | Luxation eines Brustwirbels: T7/T8 und T8/T9 |
| S23.15 | Luxation eines Brustwirbels: T9/T10 und T10/T11 |
| S23.16 | Luxation eines Brustwirbels: T11/T12 |
| S23.17 | Luxation eines Brustwirbels: T12/L1 |
| S24.0 | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule |
| S24.3 | Verletzung peripherer Nerven des Thorax |
| S24.4 | Verletzung thorakaler sympathischer Nerven |
| S24.5 | Verletzung sonstiger Nerven des Thorax |
| S24.6 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax |
| S24.70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S24.71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1 |
| S24.72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 |
| S24.73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 |
| S24.74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 |
| S24.75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 |
| S24.76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 |
| S24.77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12 |
| S25.0 | Verletzung der Aorta thoracica |
| S25.1 | Verletzung des Truncus brachiocephalicus oder der A. subclavia |
| S25.2 | Verletzung der V. cava superior |
| S25.3 | Verletzung der V. brachiocephalica oder der V. subclavia |
| S25.4 | Verletzung von Pulmonalgefäßen |
| S25.5 | Verletzung von Interkostalgefäßen |
| S25.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße des Thorax |
| S25.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S25.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S25.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S25.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße des Thorax |
| S25.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes des Thorax |
| S26.0 | Traumatisches Hämoperikard |
| S26.81 | Prellung des Herzens |
| S26.82 | Rissverletzung des Herzens ohne Eröffnung einer Herzhöhle |
| S26.83 | Rissverletzung des Herzens mit Eröffnung einer Herzhöhle |
| S26.88 | Sonstige Verletzungen des Herzens |
| S26.9 | Verletzung des Herzens, nicht näher bezeichnet |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax |
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax |
| S27.2 | Traumatischer Hämatopneumothorax |
| S27.31 | Prellung und Hämatom der Lunge |
| S27.32 | Rissverletzung der Lunge |
| S27.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge |
| S27.4 | Verletzung eines Bronchus |
| S27.5 | Verletzung der Trachea, Pars thoracica |
| S27.6 | Verletzung der Pleura |
| S27.7 | Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe |
| S27.81 | Verletzung: Zwerchfell |
| S27.82 | Verletzung: Ductus thoracicus |
| S27.83 | Verletzung: Ösophagus, Pars thoracica |
| S27.84 | Verletzung: Thymus |
| S27.88 | Verletzung: Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen |
| S27.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organs |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-4- | **ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S28.0 | Brustkorbzerquetschung |
| S28.1 | Traumatische Amputation eines Teiles des Thorax |
| S32.00 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S32.01 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| S32.02 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 |
| S32.03 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 |
| S32.04 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 |
| S32.05 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5 |
| S32.1 | Fraktur des Os sacrum |
| S32.2 | Fraktur des Os coccygis |
| S32.3 | Fraktur des Os ilium |
| S32.4 | Fraktur des Acetabulums |
| S32.5 | Fraktur des Os pubis |
| S32.7 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S32.81 | Fraktur: Os ischium |
| S32.82 | Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet |
| S32.89 | Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens |
| S33.10 | Luxation eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S33.11 | Luxation eines Lendenwirbels: L1/L2 |
| S33.12 | Luxation eines Lendenwirbels: L2/L3 |
| S33.13 | Luxation eines Lendenwirbels: L3/L4 |
| S33.14 | Luxation eines Lendenwirbels: L4/L5 |
| S33.15 | Luxation eines Lendenwirbels: L5/S1 |
| S34.0 | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] |
| S34.10 | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.11 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.18 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins |
| S34.30 | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S34.31 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S34.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina |
| S34.4 | Verletzung des Plexus lumbosacralis |
| S34.5 | Verletzung sympathischer Nerven der Lendenwirbel-, Kreuzbein- und Beckenregion |
| S34.6 | Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S34.70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S34.71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1 |
| S34.72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2 |
| S34.73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3 |
| S34.74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4 |
| S34.75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5 |
| S34.76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1 |
| S34.77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 |
| S34.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.0 | Verletzung der Aorta abdominalis |
| S35.1 | Verletzung der V. cava inferior |
| S35.2 | Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica |
| S35.3 | Verletzung der V. portae oder der V. lienalis |
| S35.4 | Verletzung von Blutgefäßen der Niere |
| S35.5 | Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion |
| S35.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S36.00 | Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet |
| S36.01 | Hämatom der Milz |
| S36.02 | Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms |
| S36.03 | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms |
| S36.04 | Massive Parenchymruptur der Milz |
| S36.08 | Sonstige Verletzungen der Milz |
| S36.10 | Verletzung der Leber, nicht näher bezeichnet |
| S36.11 | Prellung und Hämatom der Leber |
| S36.12 | Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet |
| S36.13 | Leichte Rissverletzung der Leber |
| S36.14 | Mittelschwere Rissverletzung der Leber |
| S36.15 | Schwere Rissverletzung der Leber |
| S36.16 | Sonstige Verletzungen der Leber |
| S36.17 | Verletzung: Gallenblase |
| S36.18 | Verletzung: Gallengang |
| S36.20 | Verletzung des Pankreas: Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.21 | Verletzung des Pankreas: Kopf |
| S36.22 | Verletzung des Pankreas: Körper |
| S36.23 | Verletzung des Pankreas: Schwanz |
| S36.29 | Verletzung des Pankreas: Sonstige und mehrere Teile |
| S36.3 | Verletzung des Magens |
| S36.40 | Verletzung: Dünndarm, Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.41 | Verletzung: Duodenum |
| S36.49 | Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes |
| S36.50 | Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-5- | **ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S36.51 | Verletzung: Colon ascendens |
| S36.52 | Verletzung: Colon transversum |
| S36.53 | Verletzung: Colon descendens |
| S36.54 | Verletzung: Colon sigmoideum |
| S36.59 | Verletzung: Sonstige und mehrere Teile des Dickdarmes |
| S36.6 | Verletzung des Rektums |
| S36.7 | Verletzung mehrerer intraabdominaler Organe |
| S36.81 | Verletzung: Peritoneum |
| S36.82 | Verletzung: Mesenterium |
| S36.83 | Verletzung: Retroperitoneum |
| S36.88 | Verletzung: Sonstige intraabdominale Organe |
| S36.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intraabdominalen Organs |
| S37.00 | Verletzung der Niere, nicht näher bezeichnet |
| S37.01 | Prellung und Hämatom der Niere |
| S37.02 | Rissverletzung der Niere |
| S37.03 | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms |
| S37.1 | Verletzung des Harnleiters |
| S37.20 | Verletzung der Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| S37.21 | Prellung der Harnblase |
| S37.22 | Ruptur der Harnblase |
| S37.28 | Sonstige Verletzungen der Harnblase |
| S37.30 | Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet |
| S37.31 | Verletzung der Harnröhre: Pars membranacea |
| S37.32 | Verletzung der Harnröhre: Pars spongiosa |
| S37.33 | Verletzung der Harnröhre: Pars prostatica |
| S37.38 | Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile |
| S37.4 | Verletzung des Ovars |
| S37.5 | Verletzung der Tuba uterina |
| S37.6 | Verletzung des Uterus |
| S37.7 | Verletzung mehrerer Harnorgane und Beckenorgane |
| S37.81 | Verletzung: Nebenniere |
| S37.82 | Verletzung: Prostata |
| S37.83 | Verletzung: Bläschendrüse [Vesicula seminalis] |
| S37.84 | Verletzung: Samenleiter |
| S37.88 | Verletzung: Sonstige Beckenorgane |
| S37.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Harnorgans oder Beckenorgans |
| S38.0 | Zerquetschung der äußeren Genitalorgane |
| S38.1 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S38.2 | Traumatische Amputation der äußeren Genitalorgane |
| S38.3 | Traumatische Abtrennung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S39.6 | Verletzung eines oder mehrerer intraabdominaler Organe mit Beteiligung eines oder mehrerer Beckenorgane |
| S39.7 | Multiple Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S39.81 | Verletzung lumbosakraler Rückenmarkhäute |
| S39.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S39.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S42.00 | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.01 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel |
| S42.02 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| S42.03 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel |
| S42.09 | Fraktur der Klavikula: Multipel |
| S42.10 | Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.11 | Fraktur der Skapula: Korpus |
| S42.12 | Fraktur der Skapula: Akromion |
| S42.13 | Fraktur der Skapula: Processus coracoideus |
| S42.14 | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae |
| S42.19 | Fraktur der Skapula: Multipel |
| S42.20 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.21 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf |
| S42.22 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum |
| S42.23 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum |
| S42.24 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus |
| S42.29 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S42.3 | Fraktur des Humerusschaftes |
| S42.40 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.41 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär |
| S42.42 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis |
| S42.43 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis |
| S42.44 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondyli, nicht näher bezeichnet |
| S42.45 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) |
| S42.49 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S42.7 | Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus |
| S42.8 | Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes |
| S42.9 | Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet |
| S43.00 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet |
| S43.01 | Luxation des Humerus nach vorne |
| S43.02 | Luxation des Humerus nach hinten |
| S43.03 | Luxation des Humerus nach unten |
| S43.08 | Luxation sonstiger Teile der Schulter |
| S43.1 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes |
| S43.2 | Luxation des Sternoklavikulargelenkes |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-6- | **ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S43.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels |
| S44.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes |
| S44.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes |
| S44.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes |
| S44.3 | Verletzung des N. axillaris |
| S44.4 | Verletzung des N. musculocutaneus |
| S45.0 | Verletzung der A. axillaris |
| S45.1 | Verletzung der A. brachialis |
| S45.2 | Verletzung der V. axillaris oder der V. brachialis |
| S47 | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes |
| S48.0 | Traumatische Amputation im Schultergelenk |
| S48.1 | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen |
| S48.9 | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S52.00 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.01 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon |
| S52.02 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae |
| S52.09 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Sonstige und multiple Teile |
| S52.10 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.11 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf |
| S52.12 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum |
| S52.19 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Sonstige und multiple Teile |
| S52.20 | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.21 | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes |
| S52.30 | Fraktur des Radiusschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.31 | Fraktur des distalen Radiusschaftes mit Luxation des Ulnakopfes |
| S52.4 | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert |
| S52.50 | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet |
| S52.51 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur |
| S52.52 | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur |
| S52.59 | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile |
| S52.6 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| S52.7 | Multiple Frakturen des Unterarmes |
| S52.8 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes |
| S52.9 | Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S53.0 | Luxation des Radiuskopfes |
| S53.10 | Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet |
| S53.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne |
| S53.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten |
| S53.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach medial |
| S53.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach lateral |
| S53.18 | Luxation des Ellenbogens: Sonstige |
| S53.2 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale |
| S53.3 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare |
| S54.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| S54.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes |
| S54.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes |
| S54.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterarmes |
| S55.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| S55.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes |
| S55.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes |
| S57.0 | Zerquetschung des Ellenbogens |
| S57.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes |
| S57.9 | Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S58.0 | Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk |
| S58.1 | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk |
| S58.9 | Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S62.0 | Fraktur des Os scaphoideum der Hand |
| S62.13 | Fraktur: Os pisiforme |
| S62.14 | Fraktur: Os trapezium |
| S62.15 | Fraktur: Os trapezoideum |
| S62.16 | Fraktur: Os capitatum |
| S62.17 | Fraktur: Os hamatum |
| S62.19 | Fraktur sonstiger oder mehrerer Handwurzelknochen |
| S62.20 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.21 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis |
| S62.22 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft |
| S62.23 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kollum |
| S62.24 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kopf |
| S62.30 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.31 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis |
| S62.32 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft |
| S62.33 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum |
| S62.34 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf |
| S62.4 | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen |
| S62.50 | Fraktur des Daumens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.51 | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx |
| S62.52 | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx |
| S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.61 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx |
| S62.62 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-7- | **ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S62.63 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx |
| S62.7 | Multiple Frakturen der Finger |
| S62.8 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S63.00 | Luxation des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet |
| S63.01 | Luxation des Handgelenkes: Radioulnar (-Gelenk) |
| S63.02 | Luxation des Handgelenkes: Radiokarpal (-Gelenk) |
| S63.03 | Luxation des Handgelenkes: Mediokarpal (-Gelenk) |
| S63.04 | Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk) |
| S63.08 | Luxation des Handgelenkes: Sonstige |
| S63.10 | Luxation eines Fingers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S63.11 | Luxation eines Fingers: Metakarpophalangeal (-Gelenk) |
| S63.12 | Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk) |
| S63.2 | Multiple Luxationen der Finger |
| S64.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.2 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis |
| S65.3 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris profundus |
| S67.0 | Zerquetschung des Daumens und eines oder mehrerer sonstiger Finger |
| S67.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S68.0 | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) |
| S68.1 | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) |
| S68.2 | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) |
| S68.3 | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand |
| S68.4 | Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes |
| S68.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S68.9 | Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär |
| S72.7 | Multiple Frakturen des Femurs |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs |
| S73.00 | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet |
| S73.01 | Luxation der Hüfte: Nach posterior |
| S73.02 | Luxation der Hüfte: Nach anterior |
| S73.08 | Luxation der Hüfte: Sonstige |
| S77.0 | Zerquetschung der Hüfte |
| S77.1 | Zerquetschung des Oberschenkels |
| S77.2 | Zerquetschung mit Beteiligung der Hüfte und des Oberschenkels |
| S78.0 | Traumatische Amputation im Hüftgelenk |
| S78.1 | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie |
| S78.9 | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S82.0 | Fraktur der Patella |
| S82.11 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.18 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| S82.21 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.28 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige |
| S82.31 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.38 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige |
| S82.40 | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet |
| S82.41 | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende |
| S82.42 | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft |
| S82.49 | Fraktur der Fibula, isoliert: Multipel |
| S82.5 | Fraktur des Innenknöchels |
| S82.6 | Fraktur des Außenknöchels |
| S82.7 | Multiple Frakturen des Unterschenkels |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels |
| S82.9 | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet |
| S83.0 | Luxation der Patella |
| S83.10 | Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet |
| S83.11 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach anterior |
| S83.12 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach posterior |
| S83.13 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach medial |
| S83.14 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach lateral |
| S83.18 | Luxation des Kniegelenkes: Sonstige |
| S83.2 | Meniskusriss, akut |
| S83.3 | Riss des Kniegelenkknorpels, akut |
| S84.0 | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels |
| S84.1 | Verletzung des N. peronaeus in Höhe des Unterschenkels |
| S84.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterschenkels |
| S85.0 | Verletzung der A. poplitea |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-8- | **ICD_GIQI_Hueft_Frak_AusND_QSR_214** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S85.1 | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) |
| S85.2 | Verletzung der A. peronaea |
| S85.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels |
| S87.0 | Zerquetschung des Knies |
| S87.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| T07 | Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen |
| S02.40 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S02.41 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Arcus zygomaticus des Jochbeins |
| S02.42 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Sonstiger Teil des Jochbeins |
| S02.43 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Pars alveolaris des Oberkiefers |
| S02.48 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Sonstiger Teil des Oberkiefers |
| S02.49 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Mehrere Teile |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Hueft_Frak_GBA** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M80.05 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.15 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovarektomie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.25 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.35 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.55 | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.85 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.95 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M00.05 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M00.15 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M00.25 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M00.85 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M00.95 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.05 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.15 | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.25 | Subakute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.35 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.45 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.55 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.65 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.85 | Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.95 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M96.6 | Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte |
| S32.00 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S32.01 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| S32.02 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 |
| S32.03 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 |
| S32.04 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 |
| S32.05 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5 |
| S32.1 | Fraktur des Os sacrum |
| S32.2 | Fraktur des Os coccygis |
| S32.3 | Fraktur des Os ilium |
| S32.4 | Fraktur des Acetabulums |
| S32.5 | Fraktur des Os pubis |
| S32.7 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S32.81 | Fraktur: Os ischium |
| S32.82 | Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet |
| S32.89 | Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| S72.02 | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Hueft_Frak_Inf** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär |
| S72.7 | Multiple Frakturen des Femurs |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs |
| S72.9 | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet |
| T84.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
| T84.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| T84.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Hueft_Fraktur_QSR_211** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| D16.2 | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität |
| D16.3 | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität |
| M08.00 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen |
| M08.01 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.02 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.03 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.04 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.05 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.06 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.07 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.08 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.09 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.10 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen |
| M08.11 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.12 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.13 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.14 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.15 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.16 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.17 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.18 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.19 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.20 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen |
| M08.21 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.22 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.23 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.24 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.25 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.26 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.27 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.28 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.29 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.3 | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form |
| M08.40 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen |
| M08.41 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.42 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.43 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.44 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.45 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.46 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.47 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.48 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.49 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.70 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M08.71 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.72 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.73 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.74 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.75 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.76 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M08.77 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.78 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.79 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.80 | Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M08.81 | Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.82 | Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.83 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.84 | Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.85 | Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.86 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.87 | Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.88 | Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.89 | Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.90 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M08.91 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.92 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.93 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.94 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.95 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.96 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.97 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.98 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.99 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M09.00 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Mehrere Lokalisationen |
| M09.01 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M09.02 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M09.03 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M09.04 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M09.05 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M09.06 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M09.07 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M09.08 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M09.09 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M09.10 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen |
| M09.11 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M09.12 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M09.13 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M09.14 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M09.15 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M09.16 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M09.17 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M09.18 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M09.19 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M09.20 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen |
| M09.21 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M09.22 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M09.23 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M09.24 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M09.25 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M09.26 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M09.27 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M09.28 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M09.29 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M09.80 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M09.81 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M09.82 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M09.83 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M09.84 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M09.85 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M09.86 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M09.87 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M09.88 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M09.89 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M86.00 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
| M86.01 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M86.02 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M86.03 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M86.04 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M86.05 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.06 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.07 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M86.08 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.09 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M86.10 | Sonstige akute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
| M86.11 | Sonstige akute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M86.12 | Sonstige akute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M86.13 | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M86.14 | Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M86.15 | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.16 | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-3- | **ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M86.17 | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M86.18 | Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.19 | Sonstige akute Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M86.20 | Subakute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
| M86.21 | Subakute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M86.22 | Subakute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M86.23 | Subakute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M86.24 | Subakute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M86.25 | Subakute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.26 | Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.27 | Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M86.28 | Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.29 | Subakute Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M86.30 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
| M86.31 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M86.32 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M86.33 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M86.34 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M86.35 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.36 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.37 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M86.38 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.39 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M86.40 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Mehrere Lokalisationen |
| M86.41 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M86.42 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M86.43 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M86.44 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M86.45 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.46 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.47 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M86.48 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.49 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M86.50 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
| M86.51 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M86.52 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M86.53 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M86.54 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M86.55 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.56 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.57 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M86.58 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.59 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M86.60 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
| M86.61 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M86.62 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M86.63 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M86.64 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M86.65 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.66 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.67 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M86.68 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.69 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M86.80 | Sonstige Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
| M86.81 | Sonstige Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M86.82 | Sonstige Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M86.83 | Sonstige Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M86.84 | Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M86.85 | Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.86 | Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.87 | Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M86.88 | Sonstige Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.89 | Sonstige Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M86.90 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M86.91 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M86.92 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M86.93 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M86.94 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M86.95 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.96 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.97 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M86.98 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.99 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M90.00 | Knochentuberkulose: Mehrere Lokalisationen |
| M90.01 | Knochentuberkulose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M90.02 | Knochentuberkulose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M90.03 | Knochentuberkulose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M90.04 | Knochentuberkulose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M90.05 | Knochentuberkulose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M90.06 | Knochentuberkulose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-4- | **ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M90.07 | Knochentuberkulose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M90.08 | Knochentuberkulose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M90.09 | Knochentuberkulose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M90.10 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M90.11 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M90.12 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M90.13 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M90.14 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M90.15 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M90.16 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M90.17 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M90.18 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M90.19 | Periostitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M90.20 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M90.21 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M90.22 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M90.23 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M90.24 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M90.25 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M90.26 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M90.27 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M90.28 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M90.29 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M90.30 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Mehrere Lokalisationen |
| M90.31 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M90.32 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M90.33 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M90.34 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M90.35 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M90.36 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M90.37 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M90.38 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M90.39 | Knochennekrose bei Caissonkrankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M90.40 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Mehrere Lokalisationen |
| M90.41 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M90.42 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M90.43 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M90.44 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M90.45 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M90.46 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M90.47 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M90.48 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M90.49 | Knochennekrose durch Hämoglobinopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M90.50 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M90.51 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M90.52 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M90.53 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M90.54 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M90.55 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M90.56 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M90.57 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M90.58 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M90.59 | Knochennekrose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M90.60 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen: Mehrere Lokalisationen |
| M90.61 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M90.62 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M90.63 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M90.64 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M90.65 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M90.66 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M90.67 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M90.68 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M90.69 | Osteodystrophia deformans bei Neubildungen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M90.70 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Mehrere Lokalisationen |
| M90.71 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M90.72 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M90.73 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M90.74 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M90.75 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M90.76 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M90.77 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M90.78 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M90.79 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M90.80 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M90.81 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M90.82 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M90.83 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M90.84 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M90.85 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M90.86 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-5- | **ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M90.87 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M90.88 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M90.89 | Osteopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| Q65.0 | Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, einseitig |
| Q65.1 | Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, beidseitig |
| Q65.2 | Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, nicht näher bezeichnet |
| Q65.3 | Angeborene Subluxation des Hüftgelenkes, einseitig |
| Q65.4 | Angeborene Subluxation des Hüftgelenkes, beidseitig |
| Q65.5 | Angeborene Subluxation des Hüftgelenkes, nicht näher bezeichnet |
| Q65.6 | Instabiles Hüftgelenk (angeboren) |
| Q65.8 | Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte |
| Q65.9 | Angeborene Deformität der Hüfte, nicht näher bezeichnet |
| Q68.3 | Angeborene Verbiegung des Femurs |
| Q68.5 | Angeborene Verbiegung der langen Beinknochen, nicht näher bezeichnet |
| Q74.2 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der unteren Extremität(en) und des Beckengürtels |
| Q74.3 | Arthrogryposis multiplex congenita |
| S02.0 | Schädeldachfraktur |
| S02.1 | Schädelbasisfraktur |
| S02.2 | Nasenbeinfraktur |
| S02.3 | Fraktur des Orbitabodens |
| S02.60 | Unterkieferfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S02.61 | Unterkieferfraktur: Processus condylaris |
| S02.62 | Unterkieferfraktur: Subkondylär |
| S02.63 | Unterkieferfraktur: Processus coronoideus |
| S02.64 | Unterkieferfraktur: Ramus mandibulae, nicht näher bezeichnet |
| S02.65 | Unterkieferfraktur: Angulus mandibulae |
| S02.66 | Unterkieferfraktur: Symphysis mandibulae |
| S02.67 | Unterkieferfraktur: Pars alveolaris |
| S02.68 | Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile |
| S02.69 | Unterkieferfraktur: Mehrere Teile |
| S02.7 | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| S02.8 | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| S02.9 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet |
| S04.0 | Sehnerv- und Sehbahnenverletzung |
| S04.1 | Verletzung des N. oculomotorius |
| S04.2 | Verletzung des N. trochlearis |
| S04.3 | Verletzung des N. trigeminus |
| S04.4 | Verletzung des N. abducens |
| S04.5 | Verletzung des N. facialis |
| S04.6 | Verletzung des N. vestibulocochlearis |
| S04.7 | Verletzung des N. accessorius |
| S04.8 | Verletzung sonstiger Hirnnerven |
| S04.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Hirnnervs |
| S05.4 | Penetrierende Wunde der Orbita mit oder ohne Fremdkörper |
| S05.5 | Penetrierende Wunde des Augapfels mit Fremdkörper |
| S05.6 | Penetrierende Wunde des Augapfels ohne Fremdkörper |
| S05.7 | Abriss des Augapfels |
| S05.8 | Sonstige Verletzungen des Auges und der Orbita |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem |
| S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen |
| S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion |
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom |
| S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.4 | Epidurale Blutung |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S07.0 | Zerquetschung des Gesichtes |
| S07.1 | Zerquetschung des Schädels |
| S07.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes |
| S07.9 | Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S12.0 | Fraktur des 1. Halswirbels |
| S12.1 | Fraktur des 2. Halswirbels |
| S12.21 | Fraktur des 3. Halswirbels |
| S12.22 | Fraktur des 4. Halswirbels |
| S12.23 | Fraktur des 5. Halswirbels |
| S12.24 | Fraktur des 6. Halswirbels |
| S12.25 | Fraktur des 7. Halswirbels |
| S12.7 | Multiple Frakturen der Halswirbelsäule |
| S12.8 | Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses |
| S12.9 | Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| S13.10 | Luxation eines Halswirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S13.11 | Luxation von Halswirbeln: C1/C2 |
| S13.12 | Luxation von Halswirbeln: C2/C3 |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-6- | **ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S13.13 | Luxation von Halswirbeln: C3/C4 |
| S13.14 | Luxation von Halswirbeln: C4/C5 |
| S13.15 | Luxation von Halswirbeln: C5/C6 |
| S13.16 | Luxation von Halswirbeln: C6/C7 |
| S13.17 | Luxation von Halswirbeln: C7/T1 |
| S13.18 | Luxation von Halswirbeln: Sonstige |
| S14.0 | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.10 | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S14.11 | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.12 | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) |
| S14.13 | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule |
| S14.3 | Verletzung des Plexus brachialis |
| S14.4 | Verletzung peripherer Nerven des Halses |
| S14.5 | Verletzung zervikaler sympathischer Nerven |
| S14.6 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven des Halses |
| S14.70 | Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S14.71 | Verletzung des Rückenmarkes: C1 |
| S14.72 | Verletzung des Rückenmarkes: C2 |
| S14.73 | Verletzung des Rückenmarkes: C3 |
| S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4 |
| S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5 |
| S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6 |
| S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7 |
| S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8 |
| S15.00 | Verletzung: A. carotis, Teil nicht näher bezeichnet |
| S15.01 | Verletzung: A. carotis communis |
| S15.02 | Verletzung: A. carotis externa |
| S15.03 | Verletzung: A. carotis interna |
| S15.1 | Verletzung der A. vertebralis |
| S15.2 | Verletzung der V. jugularis externa |
| S15.3 | Verletzung der V. jugularis interna |
| S15.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S17.0 | Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea |
| S17.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Halses |
| S17.9 | Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| S18 | Traumatische Amputation in Halshöhe |
| S22.00 | Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S22.01 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 |
| S22.02 | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 |
| S22.03 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 |
| S22.04 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 |
| S22.05 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 |
| S22.06 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 |
| S22.1 | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule |
| S22.20 | Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet |
| S22.21 | Fraktur des Sternums: Manubrium sterni |
| S22.22 | Fraktur des Sternums: Corpus sterni |
| S22.23 | Fraktur des Sternums: Processus xiphoideus |
| S22.40 | Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet |
| S22.41 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe |
| S22.42 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen |
| S22.43 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen |
| S22.44 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| S22.5 | Instabiler Thorax |
| S23.10 | Luxation eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S23.11 | Luxation eines Brustwirbels: T1/T2 und T2/T3 |
| S23.12 | Luxation eines Brustwirbels: T3/T4 und T4/T5 |
| S23.13 | Luxation eines Brustwirbels: T5/T6 und T6/T7 |
| S23.14 | Luxation eines Brustwirbels: T7/T8 und T8/T9 |
| S23.15 | Luxation eines Brustwirbels: T9/T10 und T10/T11 |
| S23.16 | Luxation eines Brustwirbels: T11/T12 |
| S23.17 | Luxation eines Brustwirbels: T12/L1 |
| S24.0 | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule |
| S24.3 | Verletzung peripherer Nerven des Thorax |
| S24.4 | Verletzung thorakaler sympathischer Nerven |
| S24.5 | Verletzung sonstiger Nerven des Thorax |
| S24.6 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax |
| S24.70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S24.71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1 |
| S24.72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 |
| S24.73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-7- | **ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S24.74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 |
| S24.75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 |
| S24.76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 |
| S24.77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12 |
| S25.0 | Verletzung der Aorta thoracica |
| S25.1 | Verletzung des Truncus brachiocephalicus oder der A. subclavia |
| S25.2 | Verletzung der V. cava superior |
| S25.3 | Verletzung der V. brachiocephalica oder der V. subclavia |
| S25.4 | Verletzung von Pulmonalgefäßen |
| S25.5 | Verletzung von Interkostalgefäßen |
| S25.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße des Thorax |
| S25.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S25.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S25.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S25.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße des Thorax |
| S25.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes des Thorax |
| S26.0 | Traumatisches Hämoperikard |
| S26.81 | Prellung des Herzens |
| S26.82 | Rissverletzung des Herzens ohne Eröffnung einer Herzhöhle |
| S26.83 | Rissverletzung des Herzens mit Eröffnung einer Herzhöhle |
| S26.88 | Sonstige Verletzungen des Herzens |
| S26.9 | Verletzung des Herzens, nicht näher bezeichnet |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax |
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax |
| S27.2 | Traumatischer Hämatopneumothorax |
| S27.31 | Prellung und Hämatom der Lunge |
| S27.32 | Rissverletzung der Lunge |
| S27.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge |
| S27.4 | Verletzung eines Bronchus |
| S27.5 | Verletzung der Trachea, Pars thoracica |
| S27.6 | Verletzung der Pleura |
| S27.7 | Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe |
| S27.81 | Verletzung: Zwerchfell |
| S27.82 | Verletzung: Ductus thoracicus |
| S27.83 | Verletzung: Ösophagus, Pars thoracica |
| S27.84 | Verletzung: Thymus |
| S27.88 | Verletzung: Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen |
| S27.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organs |
| S28.0 | Brustkorbzerquetschung |
| S28.1 | Traumatische Amputation eines Teiles des Thorax |
| S32.00 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S32.01 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| S32.02 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 |
| S32.03 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 |
| S32.04 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 |
| S32.05 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5 |
| S32.1 | Fraktur des Os sacrum |
| S32.2 | Fraktur des Os coccygis |
| S32.3 | Fraktur des Os ilium |
| S32.4 | Fraktur des Acetabulums |
| S32.5 | Fraktur des Os pubis |
| S32.7 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S32.81 | Fraktur: Os ischium |
| S32.82 | Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet |
| S32.89 | Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens |
| S33.10 | Luxation eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S33.11 | Luxation eines Lendenwirbels: L1/L2 |
| S33.12 | Luxation eines Lendenwirbels: L2/L3 |
| S33.13 | Luxation eines Lendenwirbels: L3/L4 |
| S33.14 | Luxation eines Lendenwirbels: L4/L5 |
| S33.15 | Luxation eines Lendenwirbels: L5/S1 |
| S34.0 | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] |
| S34.10 | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.11 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.18 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins |
| S34.30 | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S34.31 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S34.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina |
| S34.4 | Verletzung des Plexus lumbosacralis |
| S34.5 | Verletzung sympathischer Nerven der Lendenwirbel-, Kreuzbein- und Beckenregion |
| S34.6 | Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S34.70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S34.71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1 |
| S34.72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2 |
| S34.73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3 |
| S34.74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4 |
| S34.75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5 |
| S34.76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1 |
| S34.77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-8- | **ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S34.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.0 | Verletzung der Aorta abdominalis |
| S35.1 | Verletzung der V. cava inferior |
| S35.2 | Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica |
| S35.3 | Verletzung der V. portae oder der V. lienalis |
| S35.4 | Verletzung von Blutgefäßen der Niere |
| S35.5 | Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion |
| S35.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S36.00 | Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet |
| S36.01 | Hämatom der Milz |
| S36.02 | Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms |
| S36.03 | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms |
| S36.04 | Massive Parenchymruptur der Milz |
| S36.08 | Sonstige Verletzungen der Milz |
| S36.10 | Verletzung der Leber, nicht näher bezeichnet |
| S36.11 | Prellung und Hämatom der Leber |
| S36.12 | Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet |
| S36.13 | Leichte Rissverletzung der Leber |
| S36.14 | Mittelschwere Rissverletzung der Leber |
| S36.15 | Schwere Rissverletzung der Leber |
| S36.16 | Sonstige Verletzungen der Leber |
| S36.17 | Verletzung: Gallenblase |
| S36.18 | Verletzung: Gallengang |
| S36.20 | Verletzung des Pankreas: Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.21 | Verletzung des Pankreas: Kopf |
| S36.22 | Verletzung des Pankreas: Körper |
| S36.23 | Verletzung des Pankreas: Schwanz |
| S36.29 | Verletzung des Pankreas: Sonstige und mehrere Teile |
| S36.3 | Verletzung des Magens |
| S36.40 | Verletzung: Dünndarm, Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.41 | Verletzung: Duodenum |
| S36.49 | Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes |
| S36.50 | Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.51 | Verletzung: Colon ascendens |
| S36.52 | Verletzung: Colon transversum |
| S36.53 | Verletzung: Colon descendens |
| S36.54 | Verletzung: Colon sigmoideum |
| S36.59 | Verletzung: Sonstige und mehrere Teile des Dickdarmes |
| S36.6 | Verletzung des Rektums |
| S36.7 | Verletzung mehrerer intraabdominaler Organe |
| S36.81 | Verletzung: Peritoneum |
| S36.82 | Verletzung: Mesenterium |
| S36.83 | Verletzung: Retroperitoneum |
| S36.88 | Verletzung: Sonstige intraabdominale Organe |
| S36.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intraabdominalen Organs |
| S37.00 | Verletzung der Niere, nicht näher bezeichnet |
| S37.01 | Prellung und Hämatom der Niere |
| S37.02 | Rissverletzung der Niere |
| S37.03 | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms |
| S37.1 | Verletzung des Harnleiters |
| S37.20 | Verletzung der Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| S37.21 | Prellung der Harnblase |
| S37.22 | Ruptur der Harnblase |
| S37.28 | Sonstige Verletzungen der Harnblase |
| S37.30 | Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet |
| S37.31 | Verletzung der Harnröhre: Pars membranacea |
| S37.32 | Verletzung der Harnröhre: Pars spongiosa |
| S37.33 | Verletzung der Harnröhre: Pars prostatica |
| S37.38 | Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile |
| S37.4 | Verletzung des Ovars |
| S37.5 | Verletzung der Tuba uterina |
| S37.6 | Verletzung des Uterus |
| S37.7 | Verletzung mehrerer Harnorgane und Beckenorgane |
| S37.81 | Verletzung: Nebenniere |
| S37.82 | Verletzung: Prostata |
| S37.83 | Verletzung: Bläschendrüse [Vesicula seminalis] |
| S37.84 | Verletzung: Samenleiter |
| S37.88 | Verletzung: Sonstige Beckenorgane |
| S37.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Harnorgans oder Beckenorgans |
| S38.0 | Zerquetschung der äußeren Genitalorgane |
| S38.1 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S38.2 | Traumatische Amputation der äußeren Genitalorgane |
| S38.3 | Traumatische Abtrennung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S39.6 | Verletzung eines oder mehrerer intraabdominaler Organe mit Beteiligung eines oder mehrerer Beckenorgane |
| S39.7 | Multiple Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-9- | **ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S39.81 | Verletzung lumbosakraler Rückenmarkhäute |
| S39.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S39.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S42.00 | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.01 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel |
| S42.02 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| S42.03 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel |
| S42.09 | Fraktur der Klavikula: Multipel |
| S42.10 | Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.11 | Fraktur der Skapula: Korpus |
| S42.12 | Fraktur der Skapula: Akromion |
| S42.13 | Fraktur der Skapula: Processus coracoideus |
| S42.14 | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae |
| S42.19 | Fraktur der Skapula: Multipel |
| S42.20 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.21 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf |
| S42.22 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum |
| S42.23 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum |
| S42.24 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus |
| S42.29 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S42.3 | Fraktur des Humerusschaftes |
| S42.40 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.41 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär |
| S42.42 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis |
| S42.43 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis |
| S42.44 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondyli, nicht näher bezeichnet |
| S42.45 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) |
| S42.49 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S42.7 | Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus |
| S42.8 | Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes |
| S42.9 | Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet |
| S43.00 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet |
| S43.01 | Luxation des Humerus nach vorne |
| S43.02 | Luxation des Humerus nach hinten |
| S43.03 | Luxation des Humerus nach unten |
| S43.08 | Luxation sonstiger Teile der Schulter |
| S43.1 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes |
| S43.2 | Luxation des Sternoklavikulargelenkes |
| S43.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels |
| S44.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes |
| S44.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes |
| S44.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes |
| S44.3 | Verletzung des N. axillaris |
| S44.4 | Verletzung des N. musculocutaneus |
| S45.0 | Verletzung der A. axillaris |
| S45.1 | Verletzung der A. brachialis |
| S45.2 | Verletzung der V. axillaris oder der V. brachialis |
| S47 | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes |
| S48.0 | Traumatische Amputation im Schultergelenk |
| S48.1 | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen |
| S48.9 | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S52.00 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.01 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon |
| S52.02 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae |
| S52.09 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Sonstige und multiple Teile |
| S52.10 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.11 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf |
| S52.12 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum |
| S52.19 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Sonstige und multiple Teile |
| S52.20 | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.21 | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes |
| S52.30 | Fraktur des Radiusschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.31 | Fraktur des distalen Radiusschaftes mit Luxation des Ulnakopfes |
| S52.4 | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert |
| S52.50 | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet |
| S52.51 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur |
| S52.52 | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur |
| S52.59 | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile |
| S52.6 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| S52.7 | Multiple Frakturen des Unterarmes |
| S52.8 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes |
| S52.9 | Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S53.0 | Luxation des Radiuskopfes |
| S53.10 | Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet |
| S53.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne |
| S53.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten |
| S53.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach medial |
| S53.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach lateral |
| S53.18 | Luxation des Ellenbogens: Sonstige |
| S53.2 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-10- | **ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S53.3 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare |
| S54.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| S54.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes |
| S54.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes |
| S54.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterarmes |
| S55.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| S55.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes |
| S55.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes |
| S57.0 | Zerquetschung des Ellenbogens |
| S57.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes |
| S57.9 | Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S58.0 | Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk |
| S58.1 | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk |
| S58.9 | Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S62.0 | Fraktur des Os scaphoideum der Hand |
| S62.13 | Fraktur: Os pisiforme |
| S62.14 | Fraktur: Os trapezium |
| S62.15 | Fraktur: Os trapezoideum |
| S62.16 | Fraktur: Os capitatum |
| S62.17 | Fraktur: Os hamatum |
| S62.19 | Fraktur sonstiger oder mehrerer Handwurzelknochen |
| S62.20 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.21 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis |
| S62.22 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft |
| S62.23 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kollum |
| S62.24 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kopf |
| S62.30 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.31 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis |
| S62.32 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft |
| S62.33 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum |
| S62.34 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf |
| S62.4 | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen |
| S62.50 | Fraktur des Daumens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.51 | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx |
| S62.52 | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx |
| S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.61 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx |
| S62.62 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx |
| S62.63 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx |
| S62.7 | Multiple Frakturen der Finger |
| S62.8 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S63.00 | Luxation des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet |
| S63.01 | Luxation des Handgelenkes: Radioulnar (-Gelenk) |
| S63.02 | Luxation des Handgelenkes: Radiokarpal (-Gelenk) |
| S63.03 | Luxation des Handgelenkes: Mediokarpal (-Gelenk) |
| S63.04 | Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk) |
| S63.08 | Luxation des Handgelenkes: Sonstige |
| S63.10 | Luxation eines Fingers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S63.11 | Luxation eines Fingers: Metakarpophalangeal (-Gelenk) |
| S63.12 | Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk) |
| S63.2 | Multiple Luxationen der Finger |
| S64.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.2 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis |
| S65.3 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris profundus |
| S67.0 | Zerquetschung des Daumens und eines oder mehrerer sonstiger Finger |
| S67.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S68.0 | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) |
| S68.1 | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) |
| S68.2 | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) |
| S68.3 | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand |
| S68.4 | Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes |
| S68.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S68.9 | Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär |
| S72.7 | Multiple Frakturen des Femurs |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs |
| S73.00 | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet |
| S73.01 | Luxation der Hüfte: Nach posterior |
| S73.02 | Luxation der Hüfte: Nach anterior |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-11- | **ICD_GIQI_Hueftfraktur_Aus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S73.08 | Luxation der Hüfte: Sonstige |
| S77.0 | Zerquetschung der Hüfte |
| S77.1 | Zerquetschung des Oberschenkels |
| S77.2 | Zerquetschung mit Beteiligung der Hüfte und des Oberschenkels |
| S78.0 | Traumatische Amputation im Hüftgelenk |
| S78.1 | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie |
| S78.9 | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S82.0 | Fraktur der Patella |
| S82.11 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.18 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| S82.21 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.28 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige |
| S82.31 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.38 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige |
| S82.40 | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet |
| S82.41 | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende |
| S82.42 | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft |
| S82.49 | Fraktur der Fibula, isoliert: Multipel |
| S82.5 | Fraktur des Innenknöchels |
| S82.6 | Fraktur des Außenknöchels |
| S82.7 | Multiple Frakturen des Unterschenkels |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels |
| S82.9 | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet |
| S83.0 | Luxation der Patella |
| S83.10 | Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet |
| S83.11 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach anterior |
| S83.12 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach posterior |
| S83.13 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach medial |
| S83.14 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach lateral |
| S83.18 | Luxation des Kniegelenkes: Sonstige |
| S83.2 | Meniskusriss, akut |
| S83.3 | Riss des Kniegelenkknorpels, akut |
| S84.0 | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels |
| S84.1 | Verletzung des N. peronaeus in Höhe des Unterschenkels |
| S84.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterschenkels |
| S85.0 | Verletzung der A. poplitea |
| S85.1 | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) |
| S85.2 | Verletzung der A. peronaea |
| S85.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels |
| S87.0 | Zerquetschung des Knies |
| S87.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| T07 | Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen |
| S02.40 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S02.41 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Arcus zygomaticus des Jochbeins |
| S02.42 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Sonstiger Teil des Jochbeins |
| S02.43 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Pars alveolaris des Oberkiefers |
| S02.48 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Sonstiger Teil des Oberkiefers |
| S02.49 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Mehrere Teile |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_HWK_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S11.01 | Offene Wunde: Kehlkopf |
| S11.02 | Offene Wunde: Trachea, Pars cervicalis |
| S11.1 | Offene Wunde mit Beteiligung der Schilddrüse |
| S11.21 | Offene Wunde: Rachen |
| S11.22 | Offene Wunde: Ösophagus, Pars cervicalis |
| S11.7 | Multiple offene Wunden des Halses |
| S11.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Halses |
| S11.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.9 | Offene Wunde des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| S12.0 | Fraktur des 1. Halswirbels |
| S12.1 | Fraktur des 2. Halswirbels |
| S12.21 | Fraktur des 3. Halswirbels |
| S12.22 | Fraktur des 4. Halswirbels |
| S12.23 | Fraktur des 5. Halswirbels |
| S12.24 | Fraktur des 6. Halswirbels |
| S12.25 | Fraktur des 7. Halswirbels |
| S12.7 | Multiple Frakturen der Halswirbelsäule |
| S12.8 | Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses |
| S12.9 | Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Inkontinenz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| N39.3 | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] |
| N39.42 | Dranginkontinenz |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Karzinom_Lunge_Bronchien** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C34.0 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| C34.2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |
| C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| C34.8 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C34.9 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| D02.2 | Carcinoma in situ: Bronchus und Lunge |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Knie_elekt_aus_QSR_313** |
|---|---|
| Kommentar | Tumor über Funktion ausgeschlossen |

| Code | Text |
|---|---|
| M80.00 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M80.05 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.80 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M80.85 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.00 | Frakturheilung in Fehlstellung: Mehrere Lokalisationen |
| M84.05 | Frakturheilung in Fehlstellung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.06 | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M85.05 | Fibröse Dysplasie (monostotisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.06 | Fibröse Dysplasie (monostotisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M85.45 | Solitäre Knochenzyste: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.46 | Solitäre Knochenzyste: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M85.55 | Aneurysmatische Knochenzyste: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.56 | Aneurysmatische Knochenzyste: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M85.65 | Sonstige Knochenzyste: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.66 | Sonstige Knochenzyste: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M00.06 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M00.16 | Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M00.26 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M00.86 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M00.96 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.06 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.26 | Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.36 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.46 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.56 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.66 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.86 | Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.96 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M96.6 | Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| S72.02 | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär |
| S72.7 | Multiple Frakturen des Femurs |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs |
| S72.9 | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet |
| S82.0 | Fraktur der Patella |
| S82.11 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.18 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| S82.21 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.28 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige |
| S82.31 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.38 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Knie_Frak_Inf** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S82.40 | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet |
| S82.41 | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende |
| S82.42 | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft |
| S82.49 | Fraktur der Fibula, isoliert: Multipel |
| S82.5 | Fraktur des Innenknöchels |
| S82.6 | Fraktur des Außenknöchels |
| S82.7 | Multiple Frakturen des Unterschenkels |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels |
| S82.9 | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet |
| T84.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
| T84.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| T84.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Kolonischaemie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| K55.0 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Kolonkarzinom** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C18.0 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| C18.1 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| C18.2 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C18.3 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| C18.4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| C18.5 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] |
| C18.6 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| C18.7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| C18.8 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C18.9 | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| C21.8 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend |
| D01.0 | Carcinoma in situ: Kolon |
| D01.1 | Carcinoma in situ: Rektosigmoid, Übergang |
| D01.2 | Carcinoma in situ: Rektum |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_kolorektales_Karzinom** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C18.0 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| C18.1 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| C18.2 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C18.3 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| C18.4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| C18.5 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] |
| C18.6 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| C18.7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| C18.8 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C18.9 | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| C21.8 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend |
| D01.0 | Carcinoma in situ: Kolon |
| D01.1 | Carcinoma in situ: Rektosigmoid, Übergang |
| D01.2 | Carcinoma in situ: Rektum |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Kompl_Diagn_H** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C16.0 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| C16.1 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi |
| C16.2 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| C16.3 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| C16.4 | Bösartige Neubildung: Pylorus |
| C16.5 | Bösartige Neubildung: Kleine Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet |
| C16.6 | Bösartige Neubildung: Große Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet |
| C16.8 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C16.9 | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet |
| C22.0 | Leberzellkarzinom |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Kompl_Diagn_H** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C22.2 | Hepatoblastom |
| C22.3 | Angiosarkom der Leber |
| C22.4 | Sonstige Sarkome der Leber |
| C22.7 | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber |
| C22.9 | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet |
| C23 | Bösartige Neubildung der Gallenblase |
| C24.0 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| C24.1 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| C24.8 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C24.9 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet |
| C25.0 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| C25.1 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| C25.2 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| C25.3 | Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus |
| C25.4 | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas |
| C25.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas |
| C25.8 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C25.9 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet |
| C54.0 | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri |
| C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| C54.2 | Bösartige Neubildung: Myometrium |
| C54.3 | Bösartige Neubildung: Fundus uteri |
| C54.8 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C54.9 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet |
| C55 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| C65 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens |
| C66 | Bösartige Neubildung des Ureters |
| C67.0 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae |
| C67.1 | Bösartige Neubildung: Apex vesicae |
| C67.2 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| C67.3 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand |
| C67.4 | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand |
| C67.5 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals |
| C67.6 | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris |
| C67.7 | Bösartige Neubildung: Urachus |
| C67.8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C67.9 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| K55.0 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K55.1 | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K55.21 | Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung |
| K55.22 | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung |
| K55.31 | Angiodysplasie des Dünndarmes ohne Angabe einer Blutung |
| K55.32 | Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung |
| K55.8 | Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K55.9 | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet |
| K59.3 | Megakolon, anderenorts nicht klassifiziert |
| K63.0 | Darmabszess |
| K63.1 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| K65.00 | Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut) |
| K65.09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis |
| K65.8 | Sonstige Peritonitis |
| K65.9 | Peritonitis, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Kompl_Diagn_HN** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| K56.0 | Paralytischer Ileus |
| K56.1 | Invagination |
| K56.2 | Volvulus |
| K56.3 | Gallensteinileus |
| K56.4 | Sonstige Obturation des Darmes |
| K56.5 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| K56.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| K56.7 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| K59.3 | Megakolon, anderenorts nicht klassifiziert |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M05.00 | Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen |
| M05.01 | Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.02 | Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.03 | Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.04 | Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.05 | Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M05.06 | Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.07 | Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.08 | Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.09 | Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.10 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M05.11 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.12 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.13 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.14 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.15 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.16 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.17 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.18 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.19 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.20 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M05.21 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.22 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.23 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.24 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.25 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.26 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.27 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.28 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.29 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.30 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen |
| M05.31 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.32 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.33 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.34 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.35 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.36 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.37 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.38 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.39 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.80 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M05.81 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.82 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.83 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.84 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.85 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.86 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.87 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.88 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.89 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.90 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M05.91 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.92 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.93 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.94 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.95 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.96 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.97 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.98 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.99 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.00 | Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M06.01 | Seronegative chronische Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.02 | Seronegative chronische Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.03 | Seronegative chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.04 | Seronegative chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.05 | Seronegative chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.06 | Seronegative chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.07 | Seronegative chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.08 | Seronegative chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.09 | Seronegative chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.10 | Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen |
| M06.11 | Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.12 | Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.13 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.14 | Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.15 | Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.16 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.17 | Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.18 | Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.19 | Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.20 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M06.21 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.22 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.23 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.24 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.25 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-3- | **ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M06.26 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.27 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.28 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.29 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.30 | Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen |
| M06.31 | Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.32 | Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.33 | Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.34 | Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.35 | Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.36 | Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.37 | Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.38 | Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.39 | Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.40 | Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen |
| M06.41 | Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.42 | Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.43 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.44 | Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.45 | Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.46 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.47 | Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.48 | Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.49 | Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M06.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.84 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.85 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.86 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.87 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.88 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.90 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M06.91 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.92 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.93 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.94 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.95 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.96 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.97 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.98 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.99 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.00 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Mehrere Lokalisationen |
| M07.04 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.07 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.09 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.10 | Arthritis mutilans: Mehrere Lokalisationen |
| M07.11 | Arthritis mutilans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.12 | Arthritis mutilans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.13 | Arthritis mutilans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.14 | Arthritis mutilans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.15 | Arthritis mutilans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.16 | Arthritis mutilans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.17 | Arthritis mutilans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.18 | Arthritis mutilans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.19 | Arthritis mutilans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.2 | Spondylitis psoriatica |
| M07.30 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Mehrere Lokalisationen |
| M07.31 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.32 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.33 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.34 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.35 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.36 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.37 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.38 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.39 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.40 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen |
| M07.41 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.42 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.43 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.44 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.45 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.46 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.47 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.48 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.49 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.50 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-4- | **ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M07.51 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.52 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.53 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.54 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.55 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.56 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.57 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.58 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.59 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.60 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M07.61 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.62 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.63 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.64 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.65 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.66 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.67 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.68 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.69 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.00 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen |
| M08.01 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.02 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.03 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.04 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.05 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.06 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.07 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.08 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.09 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.10 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen |
| M08.11 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.12 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.13 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.14 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.15 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.16 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.17 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.18 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.19 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.20 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen |
| M08.21 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.22 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.23 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.24 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.25 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.26 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.27 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.28 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.29 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.3 | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form |
| M08.40 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen |
| M08.41 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.42 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.43 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.44 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.45 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.46 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.47 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.48 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.49 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.70 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M08.71 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.72 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.73 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.74 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.75 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.76 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.77 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.78 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.79 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.80 | Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M08.81 | Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.82 | Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.83 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.84 | Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.85 | Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.86 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.87 | Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.88 | Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.89 | Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-5- | **ICD_GIQI_Koxarthrose_QSR_112** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M08.90 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M08.91 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.92 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.93 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.94 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.95 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.96 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.97 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.98 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.99 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M16.0 | Primäre Koxarthrose, beidseitig |
| M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| M16.2 | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig |
| M16.3 | Sonstige dysplastische Koxarthrose |
| M16.6 | Sonstige sekundäre Koxarthrose, beidseitig |
| M16.7 | Sonstige sekundäre Koxarthrose |
| M16.9 | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet |
| M87.00 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen |
| M87.01 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M87.02 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M87.03 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M87.04 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M87.05 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.06 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.07 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M87.08 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M87.09 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M87.10 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Mehrere Lokalisationen |
| M87.11 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M87.12 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M87.13 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M87.14 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M87.15 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.16 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.17 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M87.18 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M87.19 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M87.20 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Mehrere Lokalisationen |
| M87.21 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M87.22 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M87.23 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M87.24 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M87.25 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.26 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.27 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M87.28 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M87.29 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M87.30 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen |
| M87.31 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M87.32 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M87.33 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M87.34 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M87.35 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.36 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.37 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M87.38 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M87.39 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M87.80 | Sonstige Knochennekrose: Mehrere Lokalisationen |
| M87.81 | Sonstige Knochennekrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M87.82 | Sonstige Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M87.83 | Sonstige Knochennekrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M87.84 | Sonstige Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M87.85 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.86 | Sonstige Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.87 | Sonstige Knochennekrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M87.88 | Sonstige Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M87.89 | Sonstige Knochennekrose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M87.90 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M87.91 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M87.92 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M87.93 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M87.94 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M87.95 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.96 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.97 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M87.98 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M87.99 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Leriche_Syndrom** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I74.0 | Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_LHK_HD_Ausschluss** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I46.0 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| I46.9 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_LHK_HD_ND_Ausschluss** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| T86.00 | Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen |
| T86.01 | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad I und II |
| T86.02 | Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad III und IV |
| T86.05 | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, mild |
| T86.06 | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, moderat |
| T86.07 | Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, schwer |
| T86.09 | Graft-versus-Host-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| T86.10 | Akute Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates |
| T86.11 | Chronische Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates |
| T86.12 | Verzögerte Aufnahme der Transplantatfunktion |
| T86.19 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Nierentransplantates |
| T86.2 | Versagen und Abstoßung eines Herztransplantates |
| T86.3 | Versagen und Abstoßung eines Herz-Lungen-Transplantates |
| T86.40 | Akute Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates |
| T86.41 | Chronische Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates |
| T86.49 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Lebertransplantates |
| T86.50 | Durchblutungsstörung eines Hauttransplantates |
| T86.51 | Nekrose eines Hauttransplantates |
| T86.52 | Verlust eines Hauttransplantates |
| T86.59 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Versagen und Abstoßung eines Hauttransplantates |
| T86.81 | Versagen und Abstoßung: Lungentransplantat |
| T86.82 | Versagen und Abstoßung: Pankreastransplantat |
| T86.83 | Versagen und Abstoßung: Hornhauttransplantat des Auges |
| T86.9 | Versagen und Abstoßung eines nicht näher bezeichneten transplantierten Organs und Gewebes |
| Z09.80 | Nachuntersuchung nach Organtransplantation |
| Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation |
| Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation |
| Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation |
| Z94.3 | Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation |
| Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation |
| Z94.5 | Zustand nach Hauttransplantation |
| Z94.6 | Zustand nach Knochentransplantation |
| Z94.7 | Zustand nach Keratoplastik |
| Z94.80 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression |
| Z94.81 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression |
| Z94.88 | Zustand nach sonstiger Organ- oder Gewebetransplantation |
| Z94.9 | Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation, nicht näher bezeichnet |
| T86.84 | Versagen und Abstoßung: Mammatransplantat ohne Hautanteil |
| T86.88 | Versagen und Abstoßung: Sonstige transplantierte Organe und Gewebe |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Linksherzinsuffizienz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I50.11 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden |
| I50.12 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| I50.19 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Lungenembolie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Lungenkrebs** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C33 | Bösartige Neubildung der Trachea |
| C34.0 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| C34.2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Lungenkrebs** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| C34.8 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C34.9 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| D02.1 | Carcinoma in situ: Trachea |
| D02.2 | Carcinoma in situ: Bronchus und Lunge |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Magen_Ca** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C16.0 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| C16.1 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi |
| C16.2 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| C16.3 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| C16.4 | Bösartige Neubildung: Pylorus |
| C16.5 | Bösartige Neubildung: Kleine Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet |
| C16.6 | Bösartige Neubildung: Große Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet |
| C16.8 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C16.9 | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet |
| D00.2 | Carcinoma in situ: Magen |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Malignom_Blase** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C67.0 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae |
| C67.1 | Bösartige Neubildung: Apex vesicae |
| C67.2 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| C67.3 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand |
| C67.4 | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand |
| C67.5 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals |
| C67.6 | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris |
| C67.7 | Bösartige Neubildung: Urachus |
| C67.8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C67.9 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Harnblase |
| D41.4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Harnblase |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Mangelernaehrung** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| E40 | Kwashiorkor |
| E41 | Alimentärer Marasmus |
| E42 | Kwashiorkor-Marasmus |
| E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung |
| R64 | Kachexie |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Melanom** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C43.0 | Bösartiges Melanom der Lippe |
| C43.1 | Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| C43.2 | Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| C43.3 | Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C43.4 | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| C43.5 | Bösartiges Melanom des Rumpfes |
| C43.6 | Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C43.7 | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C43.8 | Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C43.9 | Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet |
| D03.0 | Melanoma in situ der Lippe |
| D03.1 | Melanoma in situ des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| D03.2 | Melanoma in situ des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| D03.3 | Melanoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| D03.4 | Melanoma in situ der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| D03.5 | Melanoma in situ des Rumpfes |
| D03.6 | Melanoma in situ der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| D03.7 | Melanoma in situ der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| D03.8 | Melanoma in situ an sonstigen Lokalisationen |
| D03.9 | Melanoma in situ, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_MiMe_LungenCA** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C34.0 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_MiMe_LungenCA** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| C34.2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |
| C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| C34.8 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C34.9 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| C78.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_MiMe_Mama** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof |
| C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse |
| C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.6 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse |
| C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| D05.1 | Carcinoma in situ der Milchgänge |
| D05.7 | Sonstiges Carcinoma in situ der Brustdrüse |
| D05.9 | Carcinoma in situ der Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| D48.6 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Brustdrüse [Mamma] |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_MMSE** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| U51.02 | Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 24-30 Punkte |
| U51.12 | Mittlere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 17-23 Punkte |
| U51.22 | Schwere kognitive Funktionseinschränkung: MMSE: 0-16 Punkte |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_MS** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| G35.0 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose |
| G35.10 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.11 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.20 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.21 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.30 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.31 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.9 | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Mucoviszidose** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| E84.0 | Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen |
| E84.1 | Zystische Fibrose mit Darmmanifestationen |
| E84.80 | Zystische Fibrose mit Lungen- und Darm-Manifestation |
| E84.87 | Zystische Fibrose mit sonstigen multiplen Manifestationen |
| E84.88 | Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen |
| E84.9 | Zystische Fibrose, nicht näher bezeichnet |
| U69.01 | Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Nieren_Tumor** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| C65 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens |
| C66 | Bösartige Neubildung des Ureters |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Niereninsuffizienz_akut** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| N17.01 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1 |
| N17.02 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2 |
| N17.03 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3 |
| N17.09 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.11 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1 |
| N17.12 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2 |
| N17.13 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3 |
| N17.19 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Niereninsuffizienz_akut** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| N17.21 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1 |
| N17.22 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2 |
| N17.23 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3 |
| N17.29 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.81 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 |
| N17.82 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 |
| N17.83 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 |
| N17.89 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.91 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 |
| N17.92 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| N17.93 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| N17.99 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N99.0 | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Nierensteine** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| N13.20 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein |
| N20.0 | Nierenstein |
| N20.1 | Ureterstein |
| N20.2 | Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig |
| N20.9 | Harnstein, nicht näher bezeichnet |
| N21.0 | Stein in der Harnblase |
| N21.1 | Urethrastein |
| N21.8 | Stein in sonstigen unteren Harnwegen |
| N21.9 | Stein in den unteren Harnwegen, nicht näher bezeichnet |
| N22.0 | Harnstein bei Schistosomiasis [Bilharziose] |
| N22.8 | Harnstein bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| N13.21 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein |
| N13.29 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisation nicht näher bezeichnet |
| N13.62 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein mit Infektion der Niere |
| N13.63 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein mit Infektion der Niere |
| N13.64 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisation nicht näher bezeichnet, mit Infektion der Niere |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_non_nosokomial** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| U69.80 | Nicht-nosokomiale Sepsis |
| U69.83 | Nicht-nosokomialer septischer Schock |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_nosokom_Pneumonie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| U69.01 | Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_nosokomial** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| U69.81 | Nosokomiale Sepsis |
| U69.84 | Nosokomialer septischer Schock |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Ovarialkarzinom** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C57.0 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Falloppio] |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Pankreaskarzinom** |
|---|---|
| Kommentar | ab V5.2: D13.6 ergänzt |

| Code | Text |
|---|---|
| C24.1 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| C25.0 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| C25.1 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| C25.2 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| C25.3 | Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus |
| C25.4 | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas |
| C25.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas |
| C25.8 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C25.9 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet |
| D13.6 | Gutartige Neubildung: Pankreas |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Perikardkomplikation** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I31.2 | Hämoperikard, anderenorts nicht klassifiziert |
| I31.3 | Perikarderguss (nichtentzündlich) |
| I31.80 | Herzbeuteltamponade |
| I31.9 | Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet |
| S26.0 | Traumatisches Hämoperikard |
| S26.82 | Rissverletzung des Herzens ohne Eröffnung einer Herzhöhle |
| S26.83 | Rissverletzung des Herzens mit Eröffnung einer Herzhöhle |
| S26.88 | Sonstige Verletzungen des Herzens |
| S26.9 | Verletzung des Herzens, nicht näher bezeichnet |
| T81.0 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.2 | Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| I31.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Pertrochantaere_Fraktur** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Pneumonie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| A48.1 | Legionellose mit Pneumonie |
| J10.0 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J11.0 | Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen |
| J12.0 | Pneumonie durch Adenoviren |
| J12.1 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J12.2 | Pneumonie durch Parainfluenzaviren |
| J12.3 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus |
| J12.8 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| J12.9 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| J14 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
| J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas |
| J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B |
| J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken |
| J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli |
| J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien |
| J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J16.0 | Pneumonie durch Chlamydien |
| J16.8 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger |
| J17.0 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten |
| J17.1 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten |
| J17.2 | Pneumonie bei Mykosen |
| J17.3 | Pneumonie bei parasitären Krankheiten |
| J17.8 | Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| J18.9 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J69.0 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| J69.1 | Pneumonie durch Öle und Extrakte |
| J69.8 | Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Pneumonie_ND** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| A48.1 | Legionellose mit Pneumonie |
| J10.0 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J11.0 | Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen |
| J12.0 | Pneumonie durch Adenoviren |
| J12.1 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J12.2 | Pneumonie durch Parainfluenzaviren |
| J12.3 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus |
| J12.8 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| J12.9 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| J14 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
| J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas |
| J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Pneumonie_ND** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B |
| J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken |
| J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli |
| J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien |
| J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J16.0 | Pneumonie durch Chlamydien |
| J16.8 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger |
| J17.0 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten |
| J17.1 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten |
| J17.2 | Pneumonie bei Mykosen |
| J17.3 | Pneumonie bei parasitären Krankheiten |
| J17.8 | Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| J18.9 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J69.0 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| J69.8 | Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Pneumonie_vorbestehend** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| U69.04 | Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die entweder bei Krankenhausaufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Prothesen_Implantate** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| T82.3 | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate |
| T82.4 | Mechanische Komplikation durch Gefäßkatheter bei Dialyse |
| T82.5 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T82.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T82.8 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T82.9 | Nicht näher bezeichnete Komplikation durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Herzen und in den Gefäßen |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Psoriasis** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| L40.0 | Psoriasis vulgaris |
| L40.1 | Generalisierte Psoriasis pustulosa |
| L40.2 | Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau] |
| L40.3 | Psoriasis pustulosa palmoplantaris |
| L40.4 | Psoriasis guttata |
| L40.5 | Psoriasis-Arthropathie |
| L40.8 | Sonstige Psoriasis |
| L40.9 | Psoriasis, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S02.0 | Schädeldachfraktur |
| S02.1 | Schädelbasisfraktur |
| S02.2 | Nasenbeinfraktur |
| S02.3 | Fraktur des Orbitabodens |
| S02.5 | Zahnfraktur |
| S02.60 | Unterkieferfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S02.61 | Unterkieferfraktur: Processus condylaris |
| S02.62 | Unterkieferfraktur: Subkondylär |
| S02.63 | Unterkieferfraktur: Processus coronoideus |
| S02.64 | Unterkieferfraktur: Ramus mandibulae, nicht näher bezeichnet |
| S02.65 | Unterkieferfraktur: Angulus mandibulae |
| S02.66 | Unterkieferfraktur: Symphysis mandibulae |
| S02.67 | Unterkieferfraktur: Pars alveolaris |
| S02.68 | Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile |
| S02.69 | Unterkieferfraktur: Mehrere Teile |
| S02.7 | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| S02.8 | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| S02.9 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet |
| S03.0 | Kieferluxation |
| S03.1 | Luxation des knorpeligen Nasenseptums |
| S03.2 | Zahnluxation |
| S03.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Kopfes |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S03.4 | Verstauchung und Zerrung des Kiefers |
| S03.5 | Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Kopfes |
| S04.0 | Sehnerv- und Sehbahnenverletzung |
| S04.1 | Verletzung des N. oculomotorius |
| S04.2 | Verletzung des N. trochlearis |
| S04.3 | Verletzung des N. trigeminus |
| S04.4 | Verletzung des N. abducens |
| S04.5 | Verletzung des N. facialis |
| S04.6 | Verletzung des N. vestibulocochlearis |
| S04.7 | Verletzung des N. accessorius |
| S04.8 | Verletzung sonstiger Hirnnerven |
| S04.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Hirnnervs |
| S05.0 | Verletzung der Konjunktiva und Abrasio corneae ohne Angabe eines Fremdkörpers |
| S05.1 | Prellung des Augapfels und des Orbitagewebes |
| S05.2 | Rissverletzung und Ruptur des Auges mit Prolaps oder Verlust intraokularen Gewebes |
| S05.3 | Rissverletzung des Auges ohne Prolaps oder Verlust intraokularen Gewebes |
| S05.4 | Penetrierende Wunde der Orbita mit oder ohne Fremdkörper |
| S05.5 | Penetrierende Wunde des Augapfels mit Fremdkörper |
| S05.6 | Penetrierende Wunde des Augapfels ohne Fremdkörper |
| S05.7 | Abriss des Augapfels |
| S05.8 | Sonstige Verletzungen des Auges und der Orbita |
| S05.9 | Verletzung des Auges und der Orbita, nicht näher bezeichnet |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem |
| S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen |
| S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.30 | Umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion |
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom |
| S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.4 | Epidurale Blutung |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet |
| S07.0 | Zerquetschung des Gesichtes |
| S07.1 | Zerquetschung des Schädels |
| S07.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes |
| S07.9 | Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S08.0 | Skalpierungsverletzung |
| S08.1 | Traumatische Amputation des Ohres |
| S08.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Kopfes |
| S08.9 | Traumatische Amputation eines nicht näher bezeichneten Teiles des Kopfes |
| S09.0 | Verletzung von Blutgefäßen des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert |
| S09.1 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Kopfes |
| S09.2 | Traumatische Trommelfellruptur |
| S09.7 | Multiple Verletzungen des Kopfes |
| S09.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes |
| S09.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Kopfes |
| S10.0 | Prellung des Rachens |
| S10.10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S10.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Schürfwunde |
| S10.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S10.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S10.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S10.18 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Sonstige |
| S10.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Halses |
| S10.80 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S10.81 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Schürfwunde |
| S10.82 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S10.83 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S10.84 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S10.85 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Prellung |
| S10.86 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S10.88 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Sonstige |
| S10.90 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S10.91 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Schürfwunde |
| S10.92 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S10.93 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S10.94 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S10.95 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung |
| S10.96 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S10.98 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Sonstige |
| S11.01 | Offene Wunde: Kehlkopf |
| S11.02 | Offene Wunde: Trachea, Pars cervicalis |
| S11.1 | Offene Wunde mit Beteiligung der Schilddrüse |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-3- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S11.21 | Offene Wunde: Rachen |
| S11.22 | Offene Wunde: Ösophagus, Pars cervicalis |
| S11.7 | Multiple offene Wunden des Halses |
| S11.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Halses |
| S11.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.9 | Offene Wunde des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| S12.0 | Fraktur des 1. Halswirbels |
| S12.1 | Fraktur des 2. Halswirbels |
| S12.21 | Fraktur des 3. Halswirbels |
| S12.22 | Fraktur des 4. Halswirbels |
| S12.23 | Fraktur des 5. Halswirbels |
| S12.24 | Fraktur des 6. Halswirbels |
| S12.25 | Fraktur des 7. Halswirbels |
| S12.7 | Multiple Frakturen der Halswirbelsäule |
| S12.8 | Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses |
| S12.9 | Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| S13.0 | Traumatische Ruptur einer zervikalen Bandscheibe |
| S13.10 | Luxation eines Halswirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S13.11 | Luxation von HalswirbeIn: C1/C2 |
| S13.12 | Luxation von HalswirbeIn: C2/C3 |
| S13.13 | Luxation von HalswirbeIn: C3/C4 |
| S13.14 | Luxation von HalswirbeIn: C4/C5 |
| S13.15 | Luxation von HalswirbeIn: C5/C6 |
| S13.16 | Luxation von HalswirbeIn: C6/C7 |
| S13.17 | Luxation von HalswirbeIn: C7/T1 |
| S13.18 | Luxation von HalswirbeIn: Sonstige |
| S13.2 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile im Bereich des Halses |
| S13.3 | Multiple Luxationen im Bereich des Halses |
| S13.4 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| S13.5 | Verstauchung und Zerrung in der Schilddrüsenregion |
| S13.6 | Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Halses |
| S14.0 | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.10 | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S14.11 | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.12 | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) |
| S14.13 | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule |
| S14.3 | Verletzung des Plexus brachialis |
| S14.4 | Verletzung peripherer Nerven des Halses |
| S14.5 | Verletzung zervikaler sympathischer Nerven |
| S14.6 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven des Halses |
| S14.70 | Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S14.71 | Verletzung des Rückenmarkes: C1 |
| S14.72 | Verletzung des Rückenmarkes: C2 |
| S14.73 | Verletzung des Rückenmarkes: C3 |
| S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4 |
| S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5 |
| S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6 |
| S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7 |
| S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8 |
| S15.00 | Verletzung: A. carotis, Teil nicht näher bezeichnet |
| S15.01 | Verletzung: A. carotis communis |
| S15.02 | Verletzung: A. carotis externa |
| S15.03 | Verletzung: A. carotis interna |
| S15.1 | Verletzung der A. vertebralis |
| S15.2 | Verletzung der V. jugularis externa |
| S15.3 | Verletzung der V. jugularis interna |
| S15.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Halses |
| S16 | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Halshöhe |
| S17.0 | Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea |
| S17.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Halses |
| S17.9 | Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| S18 | Traumatische Amputation in Halshöhe |
| S19.7 | Multiple Verletzungen des Halses |
| S19.80 | Verletzung zervikaler Rückenmarkhäute |
| S19.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Halses |
| S19.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Halses |
| S20.0 | Prellung der Mamma [Brustdrüse] |
| S20.10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S20.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Schürfwunde |
| S20.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S20.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S20.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-4- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S20.16 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S20.18 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Sonstige |
| S20.2 | Prellung des Thorax |
| S20.30 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S20.31 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Schürfwunde |
| S20.32 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S20.33 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S20.34 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S20.36 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S20.38 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Sonstige |
| S20.40 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S20.41 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Schürfwunde |
| S20.42 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S20.43 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S20.44 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S20.46 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S20.48 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Sonstige |
| S20.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Thorax |
| S20.80 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S20.81 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Schürfwunde |
| S20.82 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S20.83 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S20.84 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S20.86 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S20.88 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Sonstige |
| S21.0 | Offene Wunde der Mamma [Brustdrüse] |
| S21.1 | Offene Wunde der vorderen Thoraxwand |
| S21.2 | Offene Wunde der hinteren Thoraxwand |
| S21.7 | Multiple offene Wunden der Thoraxwand |
| S21.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Thorax |
| S21.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Thorax) mit Verbindung zu einer intrathorakalen Verletzung |
| S21.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S21.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S21.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S21.9 | Offene Wunde des Thorax, Teil nicht näher bezeichnet |
| S22.00 | Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S22.01 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 |
| S22.02 | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 |
| S22.03 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 |
| S22.04 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 |
| S22.05 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 |
| S22.06 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 |
| S22.1 | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule |
| S22.20 | Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet |
| S22.21 | Fraktur des Sternums: Manubrium sterni |
| S22.22 | Fraktur des Sternums: Corpus sterni |
| S22.23 | Fraktur des Sternums: Processus xiphoideus |
| S22.31 | Fraktur der ersten Rippe |
| S22.32 | Fraktur einer sonstigen Rippe |
| S22.40 | Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet |
| S22.41 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe |
| S22.42 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen |
| S22.43 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen |
| S22.44 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| S22.5 | Instabiler Thorax |
| S22.8 | Fraktur sonstiger Teile des knöchernen Thorax |
| S22.9 | Fraktur des knöchernen Thorax, Teil nicht näher bezeichnet |
| S23.0 | Traumatische Ruptur einer thorakalen Bandscheibe |
| S23.10 | Luxation eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S23.11 | Luxation eines Brustwirbels: T1/T2 und T2/T3 |
| S23.12 | Luxation eines Brustwirbels: T3/T4 und T4/T5 |
| S23.13 | Luxation eines Brustwirbels: T5/T6 und T6/T7 |
| S23.14 | Luxation eines Brustwirbels: T7/T8 und T8/T9 |
| S23.15 | Luxation eines Brustwirbels: T9/T10 und T10/T11 |
| S23.16 | Luxation eines Brustwirbels: T11/T12 |
| S23.17 | Luxation eines Brustwirbels: T12/L1 |
| S23.2 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax |
| S23.3 | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule |
| S23.4 | Verstauchung und Zerrung der Rippen und des Sternums |
| S23.5 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax |
| S24.0 | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule |
| S24.3 | Verletzung peripherer Nerven des Thorax |
| S24.4 | Verletzung thorakaler sympathischer Nerven |
| S24.5 | Verletzung sonstiger Nerven des Thorax |
| S24.6 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax |
| S24.70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-5- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S24.71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1 |
| S24.72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 |
| S24.73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 |
| S24.74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 |
| S24.75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 |
| S24.76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 |
| S24.77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12 |
| S25.0 | Verletzung der Aorta thoracica |
| S25.1 | Verletzung des Truncus brachiocephalicus oder der A. subclavia |
| S25.2 | Verletzung der V. cava superior |
| S25.3 | Verletzung der V. brachiocephalica oder der V. subclavia |
| S25.4 | Verletzung von Pulmonalgefäßen |
| S25.5 | Verletzung von Interkostalgefäßen |
| S25.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße des Thorax |
| S25.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S25.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S25.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S25.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße des Thorax |
| S25.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes des Thorax |
| S26.0 | Traumatisches Hämoperikard |
| S26.81 | Prellung des Herzens |
| S26.82 | Rissverletzung des Herzens ohne Eröffnung einer Herzhöhle |
| S26.83 | Rissverletzung des Herzens mit Eröffnung einer Herzhöhle |
| S26.88 | Sonstige Verletzungen des Herzens |
| S26.9 | Verletzung des Herzens, nicht näher bezeichnet |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax |
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax |
| S27.2 | Traumatischer Hämatopneumothorax |
| S27.31 | Prellung und Hämatom der Lunge |
| S27.32 | Rissverletzung der Lunge |
| S27.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge |
| S27.4 | Verletzung eines Bronchus |
| S27.5 | Verletzung der Trachea, Pars thoracica |
| S27.6 | Verletzung der Pleura |
| S27.7 | Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe |
| S27.81 | Verletzung: Zwerchfell |
| S27.82 | Verletzung: Ductus thoracicus |
| S27.83 | Verletzung: Ösophagus, Pars thoracica |
| S27.84 | Verletzung: Thymus |
| S27.88 | Verletzung: Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen |
| S27.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organs |
| S28.0 | Brustkorbzerquetschung |
| S28.1 | Traumatische Amputation eines Teiles des Thorax |
| S29.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Thoraxhöhe |
| S29.7 | Multiple Verletzungen des Thorax |
| S29.80 | Verletzung thorakaler Rückenmarkhäute |
| S29.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Thorax |
| S29.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Thorax |
| S30.0 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S30.1 | Prellung der Bauchdecke |
| S30.2 | Prellung der äußeren Genitalorgane |
| S30.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S30.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Schürfwunde |
| S30.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S30.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S30.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S30.85 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Prellung |
| S30.86 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S30.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Sonstige |
| S30.9 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, nicht näher bezeichnet |
| S31.0 | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S31.1 | Offene Wunde der Bauchdecke |
| S31.2 | Offene Wunde des Penis |
| S31.3 | Offene Wunde des Skrotums und der Testes |
| S31.4 | Offene Wunde der Vagina und der Vulva |
| S31.5 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter äußerer Genitalorgane |
| S31.7 | Multiple offene Wunden des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S31.80 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens |
| S31.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens) mit Verbindung zu einer intraabdominalen Verletzung |
| S31.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S31.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S31.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S32.00 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S32.01 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| S32.02 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 |
| S32.03 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 |
| S32.04 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 |
| S32.05 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5 |
| S32.1 | Fraktur des Os sacrum |
| S32.2 | Fraktur des Os coccygis |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-6- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S32.3 | Fraktur des Os ilium |
| S32.4 | Fraktur des Acetabulums |
| S32.5 | Fraktur des Os pubis |
| S32.7 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S32.81 | Fraktur: Os ischium |
| S32.82 | Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet |
| S32.89 | Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens |
| S33.0 | Traumatische Ruptur einer lumbalen Bandscheibe |
| S33.10 | Luxation eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S33.11 | Luxation eines Lendenwirbels: L1/L2 |
| S33.12 | Luxation eines Lendenwirbels: L2/L3 |
| S33.13 | Luxation eines Lendenwirbels: L3/L4 |
| S33.14 | Luxation eines Lendenwirbels: L4/L5 |
| S33.15 | Luxation eines Lendenwirbels: L5/S1 |
| S33.2 | Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes |
| S33.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S33.4 | Traumatische Symphysensprengung |
| S33.50 | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule, nicht näher bezeichnet |
| S33.51 | Verstauchung und Zerrung der Junctura lumbosacralis und ihrer Bänder |
| S33.6 | Verstauchung und Zerrung des Iliosakralgelenkes |
| S33.7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S34.0 | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] |
| S34.10 | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.11 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.18 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins |
| S34.30 | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S34.31 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S34.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina |
| S34.4 | Verletzung des Plexus lumbosacralis |
| S34.5 | Verletzung sympathischer Nerven der Lendenwirbel-, Kreuzbein- und Beckenregion |
| S34.6 | Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S34.70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S34.71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1 |
| S34.72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2 |
| S34.73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3 |
| S34.74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4 |
| S34.75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5 |
| S34.76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1 |
| S34.77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 |
| S34.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.0 | Verletzung der Aorta abdominalis |
| S35.1 | Verletzung der V. cava inferior |
| S35.2 | Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica |
| S35.3 | Verletzung der V. portae oder der V. lienalis |
| S35.4 | Verletzung von Blutgefäßen der Niere |
| S35.5 | Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion |
| S35.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S36.00 | Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet |
| S36.01 | Hämatom der Milz |
| S36.02 | Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms |
| S36.03 | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms |
| S36.04 | Massive Parenchymruptur der Milz |
| S36.08 | Sonstige Verletzungen der Milz |
| S36.10 | Verletzung der Leber, nicht näher bezeichnet |
| S36.11 | Prellung und Hämatom der Leber |
| S36.12 | Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet |
| S36.13 | Leichte Rissverletzung der Leber |
| S36.14 | Mittelschwere Rissverletzung der Leber |
| S36.15 | Schwere Rissverletzung der Leber |
| S36.16 | Sonstige Verletzungen der Leber |
| S36.17 | Verletzung: Gallenblase |
| S36.18 | Verletzung: Gallengang |
| S36.20 | Verletzung des Pankreas: Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.21 | Verletzung des Pankreas: Kopf |
| S36.22 | Verletzung des Pankreas: Körper |
| S36.23 | Verletzung des Pankreas: Schwanz |
| S36.29 | Verletzung des Pankreas: Sonstige und mehrere Teile |
| S36.3 | Verletzung des Magens |
| S36.40 | Verletzung: Dünndarm, Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.41 | Verletzung: Duodenum |
| S36.49 | Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes |
| S36.50 | Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.51 | Verletzung: Colon ascendens |
| S36.52 | Verletzung: Colon transversum |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-7- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S36.53 | Verletzung: Colon descendens |
| S36.54 | Verletzung: Colon sigmoideum |
| S36.59 | Verletzung: Sonstige und mehrere Teile des Dickdarmes |
| S36.6 | Verletzung des Rektums |
| S36.7 | Verletzung mehrerer intraabdominaler Organe |
| S36.81 | Verletzung: Peritoneum |
| S36.82 | Verletzung: Mesenterium |
| S36.83 | Verletzung: Retroperitoneum |
| S36.88 | Verletzung: Sonstige intraabdominale Organe |
| S36.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intraabdominalen Organs |
| S37.00 | Verletzung der Niere, nicht näher bezeichnet |
| S37.01 | Prellung und Hämatom der Niere |
| S37.02 | Rissverletzung der Niere |
| S37.03 | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms |
| S37.1 | Verletzung des Harnleiters |
| S37.20 | Verletzung der Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| S37.21 | Prellung der Harnblase |
| S37.22 | Ruptur der Harnblase |
| S37.28 | Sonstige Verletzungen der Harnblase |
| S37.30 | Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet |
| S37.31 | Verletzung der Harnröhre: Pars membranacea |
| S37.32 | Verletzung der Harnröhre: Pars spongiosa |
| S37.33 | Verletzung der Harnröhre: Pars prostatica |
| S37.38 | Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile |
| S37.4 | Verletzung des Ovars |
| S37.5 | Verletzung der Tuba uterina |
| S37.6 | Verletzung des Uterus |
| S37.7 | Verletzung mehrerer Harnorgane und Beckenorgane |
| S37.81 | Verletzung: Nebenniere |
| S37.82 | Verletzung: Prostata |
| S37.83 | Verletzung: Bläschendrüse [Vesicula seminalis] |
| S37.84 | Verletzung: Samenleiter |
| S37.88 | Verletzung: Sonstige Beckenorgane |
| S37.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Harnorgans oder Beckenorgans |
| S38.0 | Zerquetschung der äußeren Genitalorgane |
| S38.1 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S38.2 | Traumatische Amputation der äußeren Genitalorgane |
| S38.3 | Traumatische Abtrennung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S39.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S39.6 | Verletzung eines oder mehrerer intraabdominaler Organe mit Beteiligung eines oder mehrerer Beckenorgane |
| S39.7 | Multiple Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S39.80 | Penisfraktur |
| S39.81 | Verletzung lumbosakraler Rückenmarkhäute |
| S39.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S39.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S40.0 | Prellung der Schulter und des Oberarmes |
| S40.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes |
| S40.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Schürfwunde |
| S40.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S40.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S40.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S40.86 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S40.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Sonstige |
| S40.9 | Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes, nicht näher bezeichnet |
| S41.0 | Offene Wunde der Schulter |
| S41.1 | Offene Wunde des Oberarmes |
| S41.7 | Multiple offene Wunden der Schulter und des Oberarmes |
| S41.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels |
| S41.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |
| S41.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |
| S41.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |
| S42.00 | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.01 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel |
| S42.02 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| S42.03 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel |
| S42.09 | Fraktur der Klavikula: Multipel |
| S42.10 | Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.11 | Fraktur der Skapula: Korpus |
| S42.12 | Fraktur der Skapula: Akromion |
| S42.13 | Fraktur der Skapula: Processus coracoideus |
| S42.14 | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae |
| S42.19 | Fraktur der Skapula: Multipel |
| S42.20 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.21 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf |
| S42.22 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum |
| S42.23 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum |
| S42.24 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus |
| S42.29 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S42.3 | Fraktur des Humerusschaftes |
| S42.40 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-8- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S42.41 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär |
| S42.42 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis |
| S42.43 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis |
| S42.44 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondyli, nicht näher bezeichnet |
| S42.45 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) |
| S42.49 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S42.7 | Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus |
| S42.8 | Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes |
| S42.9 | Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet |
| S43.00 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet |
| S43.01 | Luxation des Humerus nach vorne |
| S43.02 | Luxation des Humerus nach hinten |
| S43.03 | Luxation des Humerus nach unten |
| S43.08 | Luxation sonstiger Teile der Schulter |
| S43.1 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes |
| S43.2 | Luxation des Sternoklavikulargelenkes |
| S43.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels |
| S43.4 | Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes |
| S43.5 | Verstauchung und Zerrung des Akromioklavikulargelenkes |
| S43.6 | Verstauchung und Zerrung des Sternoklavikulargelenkes |
| S43.7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels |
| S44.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes |
| S44.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes |
| S44.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes |
| S44.3 | Verletzung des N. axillaris |
| S44.4 | Verletzung des N. musculocutaneus |
| S44.5 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S44.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S44.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S44.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S45.0 | Verletzung der A. axillaris |
| S45.1 | Verletzung der A. brachialis |
| S45.2 | Verletzung der V. axillaris oder der V. brachialis |
| S45.3 | Verletzung oberflächlicher Venen in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S45.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S45.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S45.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S46.0 | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette |
| S46.1 | Verletzung des Muskels und der Sehne des Caput longum des M. biceps brachii |
| S46.2 | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii |
| S46.3 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii |
| S46.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S46.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S46.9 | Verletzung nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S47 | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes |
| S48.0 | Traumatische Amputation im Schultergelenk |
| S48.1 | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen |
| S48.9 | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S49.7 | Multiple Verletzungen der Schulter und des Oberarmes |
| S49.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Schulter und des Oberarmes |
| S49.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der Schulter und des Oberarmes |
| S50.0 | Prellung des Ellenbogens |
| S50.1 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes |
| S50.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Unterarmes |
| S50.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Schürfwunde |
| S50.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S50.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S50.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S50.86 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S50.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Sonstige |
| S50.9 | Oberflächliche Verletzung des Unterarmes, nicht näher bezeichnet |
| S51.0 | Offene Wunde des Ellenbogens |
| S51.7 | Multiple offene Wunden des Unterarmes |
| S51.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes |
| S51.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes |
| S51.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes |
| S51.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes |
| S51.9 | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.00 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.01 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon |
| S52.02 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae |
| S52.09 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Sonstige und multiple Teile |
| S52.10 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.11 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf |
| S52.12 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum |
| S52.19 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Sonstige und multiple Teile |
| S52.20 | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.21 | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes |
| S52.30 | Fraktur des Radiusschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.31 | Fraktur des distalen Radiusschaftes mit Luxation des Ulnakopfes |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-9- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S52.4 | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert |
| S52.50 | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet |
| S52.51 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur |
| S52.52 | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur |
| S52.59 | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile |
| S52.6 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| S52.7 | Multiple Frakturen des Unterarmes |
| S52.8 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes |
| S52.9 | Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S53.0 | Luxation des Radiuskopfes |
| S53.10 | Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet |
| S53.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne |
| S53.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten |
| S53.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach medial |
| S53.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach lateral |
| S53.18 | Luxation des Ellenbogens: Sonstige |
| S53.2 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale |
| S53.3 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare |
| S53.40 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S53.41 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Lig. collaterale radiale |
| S53.42 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Lig. collaterale ulnare |
| S53.43 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Humeroradial (-Gelenk) |
| S53.44 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Humeroulnar (-Gelenk) |
| S53.48 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Sonstige Teile |
| S54.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| S54.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes |
| S54.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes |
| S54.3 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Unterarmes |
| S54.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterarmes |
| S54.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Unterarmes |
| S54.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Unterarmes |
| S55.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| S55.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes |
| S55.2 | Verletzung von Venen in Höhe des Unterarmes |
| S55.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes |
| S55.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterarmes |
| S55.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Unterarmes |
| S56.0 | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes |
| S56.1 | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes |
| S56.2 | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes |
| S56.3 | Verletzung von Streck- oder Abduktormuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes |
| S56.4 | Verletzung von Streckmuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes |
| S56.5 | Verletzung von sonstigen Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes |
| S56.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterarmes |
| S56.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Sehnen und Muskeln in Höhe des Unterarmes |
| S57.0 | Zerquetschung des Ellenbogens |
| S57.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes |
| S57.9 | Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S58.0 | Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk |
| S58.1 | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk |
| S58.9 | Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S59.7 | Multiple Verletzungen des Unterarmes |
| S59.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Unterarmes |
| S59.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Unterarmes |
| S60.0 | Prellung eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels |
| S60.1 | Prellung eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels |
| S60.2 | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S60.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand |
| S60.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Schürfwunde |
| S60.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S60.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S60.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S60.86 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S60.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Sonstige |
| S60.9 | Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand, nicht näher bezeichnet |
| S61.0 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels |
| S61.1 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels |
| S61.7 | Multiple offene Wunden des Handgelenkes und der Hand |
| S61.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S61.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand |
| S61.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand |
| S61.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand |
| S61.9 | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.0 | Fraktur des Os scaphoideum der Hand |
| S62.10 | Fraktur: Handwurzelknochen, nicht näher bezeichnet |
| S62.11 | Fraktur: Os lunatum |
| S62.12 | Fraktur: Os triquetrum |
| S62.13 | Fraktur: Os pisiforme |
| S62.14 | Fraktur: Os trapezium |
| S62.15 | Fraktur: Os trapezoideum |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-10- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S62.16 | Fraktur: Os capitatum |
| S62.17 | Fraktur: Os hamatum |
| S62.19 | Fraktur sonstiger oder mehrerer Handwurzelknochen |
| S62.20 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.21 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis |
| S62.22 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft |
| S62.23 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kollum |
| S62.24 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kopf |
| S62.30 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.31 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis |
| S62.32 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft |
| S62.33 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum |
| S62.34 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf |
| S62.4 | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen |
| S62.50 | Fraktur des Daumens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.51 | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx |
| S62.52 | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx |
| S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.61 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx |
| S62.62 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx |
| S62.63 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx |
| S62.7 | Multiple Frakturen der Finger |
| S62.8 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S63.00 | Luxation des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet |
| S63.01 | Luxation des Handgelenkes: Radioulnar (-Gelenk) |
| S63.02 | Luxation des Handgelenkes: Radiokarpal (-Gelenk) |
| S63.03 | Luxation des Handgelenkes: Mediokarpal (-Gelenk) |
| S63.04 | Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk) |
| S63.08 | Luxation des Handgelenkes: Sonstige |
| S63.10 | Luxation eines Fingers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S63.11 | Luxation eines Fingers: Metakarpophalangeal (-Gelenk) |
| S63.12 | Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk) |
| S63.2 | Multiple Luxationen der Finger |
| S63.3 | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel |
| S63.4 | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk |
| S63.50 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet |
| S63.51 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Karpal (-Gelenk) |
| S63.52 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Radiokarpal (-Band) (-Gelenk) |
| S63.53 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk) |
| S63.58 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Sonstige Teile |
| S63.60 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Teil nicht näher bezeichnet |
| S63.61 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Metakarpophalangeal (-Gelenk) |
| S63.62 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Interphalangeal (-Gelenk) |
| S63.68 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Sonstige Teile |
| S63.7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Hand |
| S64.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.3 | Verletzung der Nn. digitales des Daumens |
| S64.4 | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger |
| S64.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.2 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis |
| S65.3 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris profundus |
| S65.4 | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße des Daumens |
| S65.5 | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger |
| S65.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes im Bereich des Handgelenkes und der Hand |
| S66.0 | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.1 | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.2 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.3 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.4 | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.5 | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.6 | Verletzung mehrerer Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.7 | Verletzung mehrerer Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S67.0 | Zerquetschung des Daumens und eines oder mehrerer sonstiger Finger |
| S67.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S68.0 | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) |
| S68.1 | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) |
| S68.2 | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) |
| S68.3 | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand |
| S68.4 | Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes |
| S68.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-11- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S68.9 | Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S69.7 | Multiple Verletzungen des Handgelenkes und der Hand |
| S69.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Handgelenkes und der Hand |
| S69.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Handgelenkes und der Hand |
| S70.0 | Prellung der Hüfte |
| S70.1 | Prellung des Oberschenkels |
| S70.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels |
| S70.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Schürfwunde |
| S70.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S70.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S70.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S70.86 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S70.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Sonstige |
| S70.9 | Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels, nicht näher bezeichnet |
| S71.0 | Offene Wunde der Hüfte |
| S71.1 | Offene Wunde des Oberschenkels |
| S71.7 | Multiple offene Wunden der Hüfte und des Oberschenkels |
| S71.80 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Beckengürtels |
| S71.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S71.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S71.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| S72.02 | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär |
| S72.7 | Multiple Frakturen des Femurs |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs |
| S72.9 | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet |
| S73.00 | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet |
| S73.01 | Luxation der Hüfte: Nach posterior |
| S73.02 | Luxation der Hüfte: Nach anterior |
| S73.08 | Luxation der Hüfte: Sonstige |
| S73.10 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet |
| S73.11 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Iliofemoral (Band) |
| S73.12 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Ischiokapsulär (Band) |
| S73.18 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Sonstige Teile |
| S74.0 | Verletzung des N. ischiadicus in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.1 | Verletzung des N. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.2 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.0 | Verletzung der A. femoralis |
| S75.1 | Verletzung der V. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.2 | Verletzung der V. saphena magna in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S76.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Hüfte |
| S76.1 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris |
| S76.2 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkels |
| S76.3 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels |
| S76.4 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels |
| S76.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S77.0 | Zerquetschung der Hüfte |
| S77.1 | Zerquetschung des Oberschenkels |
| S77.2 | Zerquetschung mit Beteiligung der Hüfte und des Oberschenkels |
| S78.0 | Traumatische Amputation im Hüftgelenk |
| S78.1 | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie |
| S78.9 | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S79.7 | Multiple Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels |
| S79.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels |
| S79.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels |
| S80.0 | Prellung des Knies |
| S80.1 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| S80.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels |
| S80.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Schürfwunde |
| S80.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Blasenbildung (nichtthermisch) |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-12- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S80.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S80.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S80.86 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S80.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Sonstige |
| S80.9 | Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels, nicht näher bezeichnet |
| S81.0 | Offene Wunde des Knies |
| S81.7 | Multiple offene Wunden des Unterschenkels |
| S81.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels |
| S81.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S81.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S81.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S81.9 | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet |
| S82.0 | Fraktur der Patella |
| S82.11 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.18 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| S82.21 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.28 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige |
| S82.31 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.38 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige |
| S82.40 | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet |
| S82.41 | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende |
| S82.42 | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft |
| S82.49 | Fraktur der Fibula, isoliert: Multipel |
| S82.5 | Fraktur des Innenknöchels |
| S82.6 | Fraktur des Außenknöchels |
| S82.7 | Multiple Frakturen des Unterschenkels |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels |
| S82.9 | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet |
| S83.0 | Luxation der Patella |
| S83.10 | Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet |
| S83.11 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach anterior |
| S83.12 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach posterior |
| S83.13 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach medial |
| S83.14 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach lateral |
| S83.18 | Luxation des Kniegelenkes: Sonstige |
| S83.2 | Meniskusriss, akut |
| S83.3 | Riss des Kniegelenkknorpels, akut |
| S83.40 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Seitenband |
| S83.41 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des fibularen Seitenbandes [Außenband] |
| S83.42 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des tibialen Seitenbandes [Innenband] |
| S83.43 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des fibularen Seitenbandes [Außenband] |
| S83.44 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des tibialen Seitenbandes [Innenband] |
| S83.50 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Kreuzband |
| S83.51 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des vorderen Kreuzbandes |
| S83.52 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des hinteren Kreuzbandes |
| S83.53 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes |
| S83.54 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes |
| S83.6 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies |
| S83.7 | Verletzung mehrerer Strukturen des Knies |
| S84.0 | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels |
| S84.1 | Verletzung des N. peronaeus in Höhe des Unterschenkels |
| S84.2 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Unterschenkels |
| S84.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterschenkels |
| S84.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Unterschenkels |
| S84.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Unterschenkels |
| S85.0 | Verletzung der A. poplitea |
| S85.1 | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) |
| S85.2 | Verletzung der A. peronaea |
| S85.3 | Verletzung der V. saphena magna in Höhe des Unterschenkels |
| S85.4 | Verletzung der V. saphena parva in Höhe des Unterschenkels |
| S85.5 | Verletzung der V. poplitea |
| S85.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels |
| S85.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels |
| S85.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Unterschenkels |
| S86.0 | Verletzung der Achillessehne |
| S86.1 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels |
| S86.2 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der anterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels |
| S86.3 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der peronäalen Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels |
| S86.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels |
| S86.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels |
| S86.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Unterschenkels |
| S87.0 | Zerquetschung des Knies |
| S87.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| S88.0 | Traumatische Amputation im Kniegelenk |
| S88.1 | Traumatische Amputation zwischen Knie und oberem Sprunggelenk |
| S88.9 | Traumatische Amputation am Unterschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S89.7 | Multiple Verletzungen des Unterschenkels |
| S89.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-13- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S89.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Unterschenkels |
| S90.0 | Prellung der Knöchelregion |
| S90.1 | Prellung einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels |
| S90.2 | Prellung einer oder mehrerer Zehen mit Schädigung des Nagels |
| S90.3 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes |
| S90.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes |
| S90.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Schürfwunde |
| S90.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S90.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S90.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S90.86 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S90.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Sonstige |
| S90.9 | Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes, nicht näher bezeichnet |
| S91.0 | Offene Wunde der Knöchelregion |
| S91.1 | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels |
| S91.2 | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen mit Schädigung des Nagels |
| S91.3 | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes |
| S91.7 | Multiple offene Wunden der Knöchelregion und des Fußes |
| S91.80 | Offene Wunde sonstiger Teile der Knöchelregion und des Fußes |
| S91.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S91.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S91.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S92.0 | Fraktur des Kalkaneus |
| S92.1 | Fraktur des Talus |
| S92.20 | Fraktur: Ein oder mehrere sonstige Fußwurzelknochen, nicht näher bezeichnet |
| S92.21 | Fraktur: Os naviculare pedis |
| S92.22 | Fraktur: Os cuboideum |
| S92.23 | Fraktur: Os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale) |
| S92.28 | Fraktur: Sonstige Fußwurzelknochen |
| S92.3 | Fraktur der Mittelfußknochen |
| S92.4 | Fraktur der Großzehe |
| S92.5 | Fraktur einer sonstigen Zehe |
| S92.7 | Multiple Frakturen des Fußes |
| S92.9 | Fraktur des Fußes, nicht näher bezeichnet |
| S93.0 | Luxation des oberen Sprunggelenkes |
| S93.10 | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Nicht näher bezeichnet |
| S93.11 | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Metatarsophalangeal (-Gelenk) |
| S93.12 | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Interphalangeal (-Gelenk) |
| S93.2 | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| S93.30 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Teil nicht näher bezeichnet |
| S93.31 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Fußwurzel (-Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet |
| S93.32 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Mediotarsal (-Gelenk) |
| S93.33 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk) |
| S93.34 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Metatarsal (-Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet |
| S93.38 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Sonstige |
| S93.40 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Teil nicht näher bezeichnet |
| S93.41 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. deltoideum |
| S93.42 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. calcaneofibulare |
| S93.43 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. tibiofibulare (anterius) (posterius), distal |
| S93.48 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Sonstige Teile |
| S93.5 | Verstauchung und Zerrung einer oder mehrerer Zehen |
| S93.6 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes |
| S94.0 | Verletzung des N. plantaris lateralis |
| S94.1 | Verletzung des N. plantaris medialis |
| S94.2 | Verletzung des N. peronaeus profundus in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S94.3 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S94.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S94.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S94.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S95.0 | Verletzung der A. dorsalis pedis |
| S95.1 | Verletzung der A. plantaris pedis |
| S95.2 | Verletzung von Venen des Fußrückens |
| S95.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S95.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S95.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S96.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Beugemuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S96.1 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S96.2 | Verletzung von kurzen Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S96.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S96.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S96.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S97.0 | Zerquetschung des oberen Sprunggelenkes |
| S97.1 | Zerquetschung einer oder mehrerer Zehen |
| S97.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| S98.0 | Traumatische Amputation des Fußes in Höhe des oberen Sprunggelenkes |
| S98.1 | Traumatische Amputation einer einzelnen Zehe |
| S98.2 | Traumatische Amputation von zwei oder mehr Zehen |
| S98.3 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Fußes |
| S98.4 | Traumatische Amputation am Fuß, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S99.7 | Multiple Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-14- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S99.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes |
| S99.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der Knöchelregion und des Fußes |
| T00.0 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung von Kopf und Hals |
| T00.1 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken |
| T00.2 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) |
| T00.3 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T00.6 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T00.8 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen |
| T00.9 | Multiple oberflächliche Verletzungen, nicht näher bezeichnet |
| T01.0 | Offene Wunden mit Beteiligung von Kopf und Hals |
| T01.1 | Offene Wunden mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken |
| T01.2 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) |
| T01.3 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T01.6 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T01.8 | Offene Wunden an sonstigen Kombinationen von Körperregionen |
| T01.9 | Multiple offene Wunden, nicht näher bezeichnet |
| T02.00 | Frakturen mit Beteiligung von Kopf und Hals: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.01 | Frakturen mit Beteiligung von Kopf und Hals: offen |
| T02.10 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.11 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken: offen |
| T02.20 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer oberen Extremität: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.21 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer oberen Extremität: offen |
| T02.30 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer unteren Extremität: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.31 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer unteren Extremität: offen |
| T02.40 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider oberer Extremitäten: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.41 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider oberer Extremitäten: offen |
| T02.50 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider unterer Extremitäten: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.51 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider unterer Extremitäten: offen |
| T02.60 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en): geschlossen oder o.n.A. |
| T02.61 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en): offen |
| T02.70 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax, Lumbosakralgegend und Extremität(en) oder von Thorax, Becken und Extremität(en): geschlossen oder o.n.A. |
| T02.71 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax, Lumbosakralgegend und Extremität(en) oder von Thorax, Becken und Extremität(en): offen |
| T02.80 | Frakturen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.81 | Frakturen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen: offen |
| T02.90 | Multiple Frakturen, nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.91 | Multiple Frakturen, nicht näher bezeichnet: offen |
| T03.0 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung von Kopf und Hals |
| T03.1 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken |
| T03.2 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) |
| T03.3 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T03.4 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T03.8 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen |
| T03.9 | Multiple Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen, nicht näher bezeichnet |
| T04.0 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Kopf und Hals |
| T04.1 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken |
| T04.2 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) |
| T04.3 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T04.4 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T04.7 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Thorax, Abdomen und Extremität(en), von Thorax, Lumbosakralgegend und Extremität(en) oder von Thorax, Becken und Extremität(en) |
| T04.8 | Zerquetschungen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen |
| T04.9 | Multiple Zerquetschungen, nicht näher bezeichnet |
| T05.0 | Traumatische Amputation beider Hände |
| T05.1 | Traumatische Amputation einer Hand und des anderen Armes [jede Höhe, ausgenommen Hand] |
| T05.2 | Traumatische Amputation beider Arme [jede Höhe] |
| T05.3 | Traumatische Amputation beider Füße |
| T05.4 | Traumatische Amputation eines Fußes und des anderen Beines [jede Höhe, ausgenommen Fuß] |
| T05.5 | Traumatische Amputation beider Beine [jede Höhe] |
| T05.6 | Traumatische Amputation der Arme und Beine, in jeder Kombination [jede Höhe] |
| T05.8 | Traumatische Amputationen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen |
| T05.9 | Multiple traumatische Amputationen, nicht näher bezeichnet |
| T06.0 | Verletzungen des Gehirns und der Hirnnerven kombiniert mit Verletzungen von Nerven und Rückenmark in Halshöhe |
| T06.1 | Verletzungen der Nerven und des Rückenmarkes mit Beteiligung mehrerer sonstiger Körperregionen |
| T06.2 | Verletzungen von Nerven mit Beteiligung mehrerer Körperregionen |
| T06.3 | Verletzungen von Blutgefäßen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen |
| T06.4 | Verletzungen von Muskeln und Sehnen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen |
| T06.5 | Verletzungen mit Beteiligung von intrathorakalen Organen und intraabdominalen Organen oder intrathorakalen Organen und Beckenorganen |
| T06.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen |
| T07 | Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen |
| T08.0 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. |
| T08.1 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: offen |
| T09.00 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| T09.01 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Schürfwunde |
| T09.02 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| T09.03 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| T09.04 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| T09.05 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung |
| T09.08 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Sonstige |
| T09.1 | Offene Wunde des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T09.2 | Luxation, Verstauchung und Zerrung nicht näher bezeichneter Gelenke und Bänder des Rumpfes |
| T09.3 | Verletzung des Rückenmarkes, Höhe nicht näher bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-15- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| T09.4 | Verletzung nicht näher bezeichneter Nerven, Nervenwurzeln und Plexus im Bereich des Rumpfes |
| T09.5 | Verletzung nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen des Rumpfes |
| T09.6 | Traumatische Amputation des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T09.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T09.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T10.0 | Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. |
| T10.1 | Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: offen |
| T11.00 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| T11.01 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Schürfwunde |
| T11.02 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| T11.03 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| T11.04 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| T11.05 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung |
| T11.08 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Sonstige |
| T11.1 | Offene Wunde der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.2 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von nicht näher bezeichnetem Gelenk und Band der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.3 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.4 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.5 | Verletzung von nicht näher bezeichnete(m)(r) Muskel und Sehne der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.6 | Traumatische Amputation der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T12.0 | Fraktur der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. |
| T12.1 | Fraktur der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: offen |
| T13.00 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| T13.01 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Schürfwunde |
| T13.02 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| T13.03 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| T13.04 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| T13.05 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung |
| T13.08 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Sonstige |
| T13.1 | Offene Wunde der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T13.2 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von nicht näher bezeichnetem Gelenk und Band der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T13.3 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T13.4 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T13.5 | Verletzung von nicht näher bezeichnete(m)(r) Muskel und Sehne der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T13.6 | Traumatische Amputation der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T13.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T13.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T14.00 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| T14.01 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Schürfwunde |
| T14.02 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| T14.03 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| T14.04 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| T14.05 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Prellung |
| T14.08 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Sonstige |
| T14.1 | Offene Wunde an einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T14.20 | Fraktur an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: geschlossen oder o.n.A. |
| T14.21 | Fraktur an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: offen |
| T14.3 | Luxation, Verstauchung und Zerrung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T14.4 | Verletzung eines oder mehrerer Nerven an einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T14.5 | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße an einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T14.6 | Verletzung von Muskeln und Sehnen an einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T14.7 | Zerquetschung und traumatische Amputation einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T14.8 | Sonstige Verletzungen einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T14.9 | Verletzung, nicht näher bezeichnet |
| T79.0 | Luftembolie (traumatisch) |
| T79.1 | Fettembolie (traumatisch) |
| T79.2 | Traumatisch bedingte sekundäre oder rezidivierende Blutung |
| T79.3 | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert |
| T79.4 | Traumatischer Schock |
| T79.5 | Traumatische Anurie |
| T79.60 | Traumatische Muskelischämie der oberen Extremität |
| T79.61 | Traumatische Muskelischämie des Oberschenkels und der Hüfte |
| T79.62 | Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels |
| T79.63 | Traumatische Muskelischämie des Fußes |
| T79.68 | Traumatische Muskelischämie sonstiger Lokalisation |
| T79.69 | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| T79.7 | Traumatisches subkutanes Emphysem |
| T79.8 | Sonstige Frühkomplikationen eines Traumas |
| T79.9 | Nicht näher bezeichnete Frühkomplikation eines Traumas |
| T89.00 | Komplikationen einer offenen Wunde: Nicht näher bezeichnet |
| T89.01 | Komplikationen einer offenen Wunde: Fremdkörper (mit oder ohne Infektion) |
| T89.02 | Komplikationen einer offenen Wunde: Infektion |
| T89.03 | Komplikationen einer offenen Wunde: Sonstige |
| S02.40 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S02.41 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Arcus zygomaticus des Jochbeins |
| S02.42 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Sonstiger Teil des Jochbeins |
| S02.43 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Pars alveolaris des Oberkiefers |
| S02.48 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Sonstiger Teil des Oberkiefers |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-16- | **ICD_GIQI_PTR_1** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S02.49 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Mehrere Teile |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_PTR_10** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S31.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S31.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S31.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S32.1 | Fraktur des Os sacrum |
| S32.3 | Fraktur des Os ilium |
| S32.4 | Fraktur des Acetabulums |
| S32.5 | Fraktur des Os pubis |
| S32.81 | Fraktur: Os ischium |
| S32.89 | Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens |
| S33.0 | Traumatische Ruptur einer lumbalen Bandscheibe |
| S33.4 | Traumatische Symphysensprengung |
| S34.0 | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] |
| S34.10 | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.11 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.18 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.30 | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S34.31 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S34.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina |
| S34.4 | Verletzung des Plexus lumbosacralis |
| S34.6 | Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S34.70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S34.71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1 |
| S34.72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2 |
| S34.73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3 |
| S34.74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4 |
| S34.75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5 |
| S34.76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1 |
| S34.77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 |
| S34.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_PTR_11** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S71.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S71.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S71.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär |
| S74.0 | Verletzung des N. ischiadicus in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.1 | Verletzung des N. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.0 | Verletzung der A. femoralis |
| S75.1 | Verletzung der V. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S77.0 | Zerquetschung der Hüfte |
| S77.1 | Zerquetschung des Oberschenkels |
| S77.2 | Zerquetschung mit Beteiligung der Hüfte und des Oberschenkels |
| S78.0 | Traumatische Amputation im Hüftgelenk |
| S78.1 | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie |
| S78.9 | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S81.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S81.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S81.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S84.0 | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels |
| S84.1 | Verletzung des N. peronaeus in Höhe des Unterschenkels |
| S84.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterschenkels |
| S84.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Unterschenkels |
| S85.0 | Verletzung der A. poplitea |
| S85.1 | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) |
| S85.2 | Verletzung der A. peronaea |
| S85.5 | Verletzung der V. poplitea |
| S85.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels |
| S85.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels |
| S87.0 | Zerquetschung des Knies |
| S87.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| S88.0 | Traumatische Amputation im Kniegelenk |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_PTR_11** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S88.1 | Traumatische Amputation zwischen Knie und oberem Sprunggelenk |
| S88.9 | Traumatische Amputation am Unterschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S94.2 | Verletzung des N. peronaeus profundus in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S94.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S94.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S95.0 | Verletzung der A. dorsalis pedis |
| S95.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S95.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S98.0 | Traumatische Amputation des Fußes in Höhe des oberen Sprunggelenkes |
| S98.3 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Fußes |
| S98.4 | Traumatische Amputation am Fuß, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T02.50 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider unterer Extremitäten: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.51 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider unterer Extremitäten: offen |
| T02.60 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en): geschlossen oder o.n.A. |
| T02.61 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en): offen |
| T04.3 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T05.3 | Traumatische Amputation beider Füße |
| T05.4 | Traumatische Amputation eines Fußes und des anderen Beines [jede Höhe, ausgenommen Fuß] |
| T05.5 | Traumatische Amputation beider Beine [jede Höhe] |
| T05.6 | Traumatische Amputation der Arme und Beine, in jeder Kombination [jede Höhe] |
| T13.6 | Traumatische Amputation der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T79.61 | Traumatische Muskelischämie des Oberschenkels und der Hüfte |
| T79.62 | Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels |
| T79.63 | Traumatische Muskelischämie des Fußes |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_PTR_12** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S71.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S71.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S71.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| S72.02 | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs |
| S72.9 | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet |
| S74.0 | Verletzung des N. ischiadicus in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.1 | Verletzung des N. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.0 | Verletzung der A. femoralis |
| S75.1 | Verletzung der V. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S77.0 | Zerquetschung der Hüfte |
| S77.1 | Zerquetschung des Oberschenkels |
| S77.2 | Zerquetschung mit Beteiligung der Hüfte und des Oberschenkels |
| S78.0 | Traumatische Amputation im Hüftgelenk |
| S78.1 | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie |
| S78.9 | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S81.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S81.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S81.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S84.0 | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels |
| S84.1 | Verletzung des N. peronaeus in Höhe des Unterschenkels |
| S84.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterschenkels |
| S84.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Unterschenkels |
| S85.0 | Verletzung der A. poplitea |
| S85.1 | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) |
| S85.2 | Verletzung der A. peronaea |
| S85.5 | Verletzung der V. poplitea |
| S85.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels |
| S85.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels |
| S87.0 | Zerquetschung des Knies |
| S87.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| S88.0 | Traumatische Amputation im Kniegelenk |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_PTR_12** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S88.1 | Traumatische Amputation zwischen Knie und oberem Sprunggelenk |
| S88.9 | Traumatische Amputation am Unterschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S94.2 | Verletzung des N. peronaeus profundus in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S94.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S94.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S95.0 | Verletzung der A. dorsalis pedis |
| S95.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S95.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S98.0 | Traumatische Amputation des Fußes in Höhe des oberen Sprunggelenkes |
| S98.3 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Fußes |
| S98.4 | Traumatische Amputation am Fuß, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T02.50 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider unterer Extremitäten: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.51 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider unterer Extremitäten: offen |
| T02.60 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en): geschlossen oder o.n.A. |
| T02.61 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en): offen |
| T04.3 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T05.3 | Traumatische Amputation beider Füße |
| T05.4 | Traumatische Amputation eines Fußes und des anderen Beines [jede Höhe, ausgenommen Fuß] |
| T05.5 | Traumatische Amputation beider Beine [jede Höhe] |
| T05.6 | Traumatische Amputation der Arme und Beine, in jeder Kombination [jede Höhe] |
| T13.6 | Traumatische Amputation der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T79.61 | Traumatische Muskelischämie des Oberschenkels und der Hüfte |
| T79.62 | Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels |
| T79.63 | Traumatische Muskelischämie des Fußes |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_PTR_13** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S31.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S31.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S31.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S32.1 | Fraktur des Os sacrum |
| S33.0 | Traumatische Ruptur einer lumbalen Bandscheibe |
| S33.4 | Traumatische Symphysensprengung |
| S34.0 | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] |
| S34.10 | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.11 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.18 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.30 | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S34.31 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S34.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina |
| S34.4 | Verletzung des Plexus lumbosacralis |
| S34.6 | Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S34.70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S34.71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1 |
| S34.72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2 |
| S34.73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3 |
| S34.74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4 |
| S34.75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5 |
| S34.76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1 |
| S34.77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 |
| S34.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_PTR_2** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S01.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Kopfes) mit Verbindung zu einer intrakraniellen Verletzung |
| S01.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes |
| S01.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes |
| S01.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes |
| S02.61 | Unterkieferfraktur: Processus condylaris |
| S02.62 | Unterkieferfraktur: Subkondylär |
| S02.63 | Unterkieferfraktur: Processus coronoideus |
| S02.64 | Unterkieferfraktur: Ramus mandibulae, nicht näher bezeichnet |
| S02.65 | Unterkieferfraktur: Angulus mandibulae |
| S02.66 | Unterkieferfraktur: Symphysis mandibulae |
| S02.67 | Unterkieferfraktur: Pars alveolaris |
| S02.68 | Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile |
| S02.69 | Unterkieferfraktur: Mehrere Teile |
| S04.0 | Sehnerv- und Sehbahnenverletzung |
| S04.1 | Verletzung des N. oculomotorius |
| S04.2 | Verletzung des N. trochlearis |
| S04.3 | Verletzung des N. trigeminus |
| S04.4 | Verletzung des N. abducens |
| S04.6 | Verletzung des N. vestibulocochlearis |
| S05.2 | Rissverletzung und Ruptur des Auges mit Prolaps oder Verlust intraokularen Gewebes |
| S05.4 | Penetrierende Wunde der Orbita mit oder ohne Fremdkörper |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_PTR_2** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S05.7 | Abriss des Augapfels |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem |
| S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen |
| S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.30 | Umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion |
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom |
| S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.4 | Epidurale Blutung |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S06.72 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S07.0 | Zerquetschung des Gesichtes |
| S07.1 | Zerquetschung des Schädels |
| S07.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes |
| S07.9 | Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S11.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S15.01 | Verletzung: A. carotis communis |
| S15.02 | Verletzung: A. carotis externa |
| S15.03 | Verletzung: A. carotis interna |
| S15.2 | Verletzung der V. jugularis externa |
| S15.3 | Verletzung der V. jugularis interna |
| S15.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S17.0 | Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea |
| S17.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Halses |
| S17.9 | Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| T04.0 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Kopf und Hals |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_PTR_3** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S12.8 | Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses |
| S21.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Thorax) mit Verbindung zu einer intrathorakalen Verletzung |
| S21.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S21.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S21.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S22.5 | Instabiler Thorax |
| S25.0 | Verletzung der Aorta thoracica |
| S25.1 | Verletzung des Truncus brachiocephalicus oder der A. subclavia |
| S25.2 | Verletzung der V. cava superior |
| S25.3 | Verletzung der V. brachiocephalica oder der V. subclavia |
| S25.4 | Verletzung von Pulmonalgefäßen |
| S25.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße des Thorax |
| S26.0 | Traumatisches Hämoperikard |
| S26.81 | Prellung des Herzens |
| S26.82 | Rissverletzung des Herzens ohne Eröffnung einer Herzhöhle |
| S26.83 | Rissverletzung des Herzens mit Eröffnung einer Herzhöhle |
| S26.88 | Sonstige Verletzungen des Herzens |
| S26.9 | Verletzung des Herzens, nicht näher bezeichnet |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax |
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax |
| S27.2 | Traumatischer Hämatopneumothorax |
| S27.31 | Prellung und Hämatom der Lunge |
| S27.32 | Rissverletzung der Lunge |
| S27.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge |
| S27.4 | Verletzung eines Bronchus |
| S27.5 | Verletzung der Trachea, Pars thoracica |
| S27.6 | Verletzung der Pleura |
| S27.7 | Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe |
| S27.81 | Verletzung: Zwerchfell |
| S27.82 | Verletzung: Ductus thoracicus |
| S27.83 | Verletzung: Ösophagus, Pars thoracica |
| S27.84 | Verletzung: Thymus |
| S27.88 | Verletzung: Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen |
| S28.0 | Brustkorbzerquetschung |
| S28.1 | Traumatische Amputation eines Teiles des Thorax |
| T02.71 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax, Lumbosakralgegend und Extremität(en) oder von Thorax, Becken und Extremität(en): offen |
| T79.0 | Luftembolie (traumatisch) |
| T79.1 | Fettembolie (traumatisch) |

| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_PTR_4 |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S35.0 | Verletzung der Aorta abdominalis |
| S35.1 | Verletzung der V. cava inferior |
| S35.2 | Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica |
| S35.3 | Verletzung der V. portae oder der V. lienalis |
| S35.4 | Verletzung von Blutgefäßen der Niere |
| S35.5 | Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion |
| S35.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S36.01 | Hämatom der Milz |
| S36.02 | Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms |
| S36.03 | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms |
| S36.04 | Massive Parenchymruptur der Milz |
| S36.10 | Verletzung der Leber, nicht näher bezeichnet |
| S36.11 | Prellung und Hämatom der Leber |
| S36.12 | Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet |
| S36.14 | Mittelschwere Rissverletzung der Leber |
| S36.15 | Schwere Rissverletzung der Leber |
| S36.16 | Sonstige Verletzungen der Leber |
| S36.17 | Verletzung: Gallenblase |
| S36.18 | Verletzung: Gallengang |
| S36.20 | Verletzung des Pankreas: Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.21 | Verletzung des Pankreas: Kopf |
| S36.22 | Verletzung des Pankreas: Körper |
| S36.23 | Verletzung des Pankreas: Schwanz |
| S36.29 | Verletzung des Pankreas: Sonstige und mehrere Teile |
| S36.3 | Verletzung des Magens |
| S36.40 | Verletzung: Dünndarm, Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.41 | Verletzung: Duodenum |
| S36.49 | Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes |
| S36.50 | Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.51 | Verletzung: Colon ascendens |
| S36.52 | Verletzung: Colon transversum |
| S36.53 | Verletzung: Colon descendens |
| S36.54 | Verletzung: Colon sigmoideum |
| S36.59 | Verletzung: Sonstige und mehrere Teile des Dickdarmes |
| S36.6 | Verletzung des Rektums |
| S36.7 | Verletzung mehrerer intraabdominaler Organe |
| S36.82 | Verletzung: Mesenterium |
| S36.88 | Verletzung: Sonstige intraabdominale Organe |

| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_PTR_5 |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S37.00 | Verletzung der Niere, nicht näher bezeichnet |
| S37.01 | Prellung und Hämatom der Niere |
| S37.02 | Rissverletzung der Niere |
| S37.03 | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms |
| S37.81 | Verletzung: Nebenniere |

| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_PTR_6 |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S37.1 | Verletzung des Harnleiters |
| S37.22 | Ruptur der Harnblase |
| S37.30 | Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet |
| S37.31 | Verletzung der Harnröhre: Pars membranacea |
| S37.32 | Verletzung der Harnröhre: Pars spongiosa |
| S37.33 | Verletzung der Harnröhre: Pars prostatica |
| S37.38 | Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile |
| S37.4 | Verletzung des Ovars |
| S37.5 | Verletzung der Tuba uterina |
| S37.6 | Verletzung des Uterus |
| S37.7 | Verletzung mehrerer Harnorgane und Beckenorgane |
| S37.82 | Verletzung: Prostata |
| S37.83 | Verletzung: Bläschendrüse [Vesicula seminalis] |
| S37.84 | Verletzung: Samenleiter |
| S39.6 | Verletzung eines oder mehrerer intraabdominaler Organe mit Beteiligung eines oder mehrerer Beckenorgane |

| Diagnosentabelle | ICD_GIQI_PTR_7 |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S14.3 | Verletzung des Plexus brachialis |
| S41.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_PTR_7** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S41.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |
| S41.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |
| S44.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes |
| S44.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes |
| S44.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes |
| S44.3 | Verletzung des N. axillaris |
| S44.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S45.0 | Verletzung der A. axillaris |
| S45.1 | Verletzung der A. brachialis |
| S45.2 | Verletzung der V. axillaris oder der V. brachialis |
| S45.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S45.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S47 | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes |
| S48.0 | Traumatische Amputation im Schultergelenk |
| S48.1 | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen |
| S48.9 | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S51.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes |
| S51.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes |
| S54.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| S54.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes |
| S54.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes |
| S54.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterarmes |
| S55.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| S55.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes |
| S55.2 | Verletzung von Venen in Höhe des Unterarmes |
| S55.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes |
| S55.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterarmes |
| S57.0 | Zerquetschung des Ellenbogens |
| S57.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes |
| S57.9 | Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S58.0 | Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk |
| S58.1 | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk |
| S58.9 | Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S64.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S68.3 | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand |
| S68.4 | Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes |
| S68.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S68.9 | Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T02.21 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer oberen Extremität: offen |
| T02.41 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider oberer Extremitäten: offen |
| T04.2 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) |
| T05.0 | Traumatische Amputation beider Hände |
| T05.1 | Traumatische Amputation einer Hand und des anderen Armes [jede Höhe, ausgenommen Hand] |
| T05.2 | Traumatische Amputation beider Arme [jede Höhe] |
| T10.1 | Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: offen |
| T11.4 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.6 | Traumatische Amputation der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T79.60 | Traumatische Muskelischämie der oberen Extremität |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_PTR_8** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S13.0 | Traumatische Ruptur einer zervikalen Bandscheibe |
| S13.10 | Luxation eines Halswirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S13.11 | Luxation von Halswirbeln: C1/C2 |
| S13.12 | Luxation von Halswirbeln: C2/C3 |
| S13.13 | Luxation von Halswirbeln: C3/C4 |
| S13.14 | Luxation von Halswirbeln: C4/C5 |
| S13.15 | Luxation von Halswirbeln: C5/C6 |
| S13.16 | Luxation von Halswirbeln: C6/C7 |
| S13.17 | Luxation von Halswirbeln: C7/T1 |
| S13.18 | Luxation von Halswirbeln: Sonstige |
| S13.2 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile im Bereich des Halses |
| S13.3 | Multiple Luxationen im Bereich des Halses |
| S14.0 | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.10 | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S14.11 | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.12 | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) |
| S14.13 | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.70 | Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S14.71 | Verletzung des Rückenmarkes: C1 |
| S14.72 | Verletzung des Rückenmarkes: C2 |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_PTR_8** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S14.73 | Verletzung des Rückenmarkes: C3 |
| S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4 |
| S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5 |
| S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6 |
| S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7 |
| S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8 |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_PTR_9** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S23.0 | Traumatische Ruptur einer thorakalen Bandscheibe |
| S23.11 | Luxation eines Brustwirbels: T1/T2 und T2/T3 |
| S23.12 | Luxation eines Brustwirbels: T3/T4 und T4/T5 |
| S23.13 | Luxation eines Brustwirbels: T5/T6 und T6/T7 |
| S23.14 | Luxation eines Brustwirbels: T7/T8 und T8/T9 |
| S23.15 | Luxation eines Brustwirbels: T9/T10 und T10/T11 |
| S23.16 | Luxation eines Brustwirbels: T11/T12 |
| S23.17 | Luxation eines Brustwirbels: T12/L1 |
| S24.0 | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.3 | Verletzung peripherer Nerven des Thorax |
| S24.5 | Verletzung sonstiger Nerven des Thorax |
| S24.70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S24.71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1 |
| S24.72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 |
| S24.73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 |
| S24.74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 |
| S24.75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 |
| S24.76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 |
| S24.77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12 |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Rechtsherzinsuffizienz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I50.00 | Primäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I50.02 | Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden |
| I50.03 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I50.04 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| I50.05 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Rektumkarzinom** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| C21.8 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend |
| D01.1 | Carcinoma in situ: Rektosigmoid, Übergang |
| D01.2 | Carcinoma in situ: Rektum |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Resultat_Entbindung** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| Z37.0 | Lebendgeborener Einling |
| Z37.1 | Totgeborener Einling |
| Z37.2 | Zwillinge, beide lebendgeboren |
| Z37.3 | Zwillinge, ein Zwilling lebend-, der andere totgeboren |
| Z37.4 | Zwillinge, beide totgeboren |
| Z37.5 | Andere Mehrlinge, alle lebendgeboren |
| Z37.6 | Andere Mehrlinge, einige lebendgeboren |
| Z37.7 | Andere Mehrlinge, alle totgeboren |
| Z37.9 | Resultat der Entbindung, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Rueckenschmerz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M40.00 | Kyphose als Haltungsstörung: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M40.01 | Kyphose als Haltungsstörung: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M40.02 | Kyphose als Haltungsstörung: Zervikalbereich |
| M40.03 | Kyphose als Haltungsstörung: Zervikothorakalbereich |
| M40.04 | Kyphose als Haltungsstörung: Thorakalbereich |
| M40.05 | Kyphose als Haltungsstörung: Thorakolumbalbereich |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Rueckenschmerz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M40.06 | Kyphose als Haltungsstörung: Lumbalbereich |
| M40.07 | Kyphose als Haltungsstörung: Lumbosakralbereich |
| M40.08 | Kyphose als Haltungsstörung: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M40.09 | Kyphose als Haltungsstörung: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M40.10 | Sonstige sekundäre Kyphose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M40.11 | Sonstige sekundäre Kyphose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M40.12 | Sonstige sekundäre Kyphose: Zervikalbereich |
| M40.13 | Sonstige sekundäre Kyphose: Zervikothorakalbereich |
| M40.14 | Sonstige sekundäre Kyphose: Thorakalbereich |
| M40.15 | Sonstige sekundäre Kyphose: Thorakolumbalbereich |
| M40.16 | Sonstige sekundäre Kyphose: Lumbalbereich |
| M40.17 | Sonstige sekundäre Kyphose: Lumbosakralbereich |
| M40.18 | Sonstige sekundäre Kyphose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M40.19 | Sonstige sekundäre Kyphose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M40.20 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M40.21 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M40.22 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Zervikalbereich |
| M40.23 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Zervikothorakalbereich |
| M40.24 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Thorakalbereich |
| M40.25 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Thorakolumbalbereich |
| M40.26 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Lumbalbereich |
| M40.27 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Lumbosakralbereich |
| M40.28 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M40.29 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M40.30 | Flachrücken: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M40.31 | Flachrücken: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M40.32 | Flachrücken: Zervikalbereich |
| M40.33 | Flachrücken: Zervikothorakalbereich |
| M40.34 | Flachrücken: Thorakalbereich |
| M40.35 | Flachrücken: Thorakolumbalbereich |
| M40.36 | Flachrücken: Lumbalbereich |
| M40.37 | Flachrücken: Lumbosakralbereich |
| M40.38 | Flachrücken: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M40.39 | Flachrücken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M40.40 | Sonstige Lordose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M40.41 | Sonstige Lordose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M40.42 | Sonstige Lordose: Zervikalbereich |
| M40.43 | Sonstige Lordose: Zervikothorakalbereich |
| M40.44 | Sonstige Lordose: Thorakalbereich |
| M40.45 | Sonstige Lordose: Thorakolumbalbereich |
| M40.46 | Sonstige Lordose: Lumbalbereich |
| M40.47 | Sonstige Lordose: Lumbosakralbereich |
| M40.48 | Sonstige Lordose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M40.49 | Sonstige Lordose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M40.50 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M40.51 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M40.52 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M40.53 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| M40.54 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M40.55 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| M40.56 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M40.57 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M40.58 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M40.59 | Lordose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M41.00 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M41.01 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M41.02 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Zervikalbereich |
| M41.03 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Zervikothorakalbereich |
| M41.04 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Thorakalbereich |
| M41.05 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Thorakolumbalbereich |
| M41.06 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Lumbalbereich |
| M41.07 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Lumbosakralbereich |
| M41.08 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M41.09 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M41.10 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M41.11 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M41.12 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Zervikalbereich |
| M41.13 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Zervikothorakalbereich |
| M41.14 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Thorakalbereich |
| M41.15 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Thorakolumbalbereich |
| M41.16 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Lumbalbereich |
| M41.17 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Lumbosakralbereich |
| M41.18 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M41.19 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M41.20 | Sonstige idiopathische Skoliose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M41.21 | Sonstige idiopathische Skoliose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M41.22 | Sonstige idiopathische Skoliose: Zervikalbereich |
| M41.23 | Sonstige idiopathische Skoliose: Zervikothorakalbereich |
| M41.24 | Sonstige idiopathische Skoliose: Thorakalbereich |
| M41.25 | Sonstige idiopathische Skoliose: Thorakolumbalbereich |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-3- | **ICD_GIQI_Rueckenschmerz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M41.26 | Sonstige idiopathische Skoliose: Lumbalbereich |
| M41.27 | Sonstige idiopathische Skoliose: Lumbosakralbereich |
| M41.28 | Sonstige idiopathische Skoliose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M41.29 | Sonstige idiopathische Skoliose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M41.30 | Thoraxbedingte Skoliose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M41.31 | Thoraxbedingte Skoliose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M41.32 | Thoraxbedingte Skoliose: Zervikalbereich |
| M41.33 | Thoraxbedingte Skoliose: Zervikothorakalbereich |
| M41.34 | Thoraxbedingte Skoliose: Thorakalbereich |
| M41.35 | Thoraxbedingte Skoliose: Thorakolumbalbereich |
| M41.36 | Thoraxbedingte Skoliose: Lumbalbereich |
| M41.37 | Thoraxbedingte Skoliose: Lumbosakralbereich |
| M41.38 | Thoraxbedingte Skoliose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M41.39 | Thoraxbedingte Skoliose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M41.40 | Neuromyopathische Skoliose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M41.41 | Neuromyopathische Skoliose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M41.42 | Neuromyopathische Skoliose: Zervikalbereich |
| M41.43 | Neuromyopathische Skoliose: Zervikothorakalbereich |
| M41.44 | Neuromyopathische Skoliose: Thorakalbereich |
| M41.45 | Neuromyopathische Skoliose: Thorakolumbalbereich |
| M41.46 | Neuromyopathische Skoliose: Lumbalbereich |
| M41.47 | Neuromyopathische Skoliose: Lumbosakralbereich |
| M41.48 | Neuromyopathische Skoliose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M41.49 | Neuromyopathische Skoliose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M41.50 | Sonstige sekundäre Skoliose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M41.51 | Sonstige sekundäre Skoliose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M41.52 | Sonstige sekundäre Skoliose: Zervikalbereich |
| M41.53 | Sonstige sekundäre Skoliose: Zervikothorakalbereich |
| M41.54 | Sonstige sekundäre Skoliose: Thorakalbereich |
| M41.55 | Sonstige sekundäre Skoliose: Thorakolumbalbereich |
| M41.56 | Sonstige sekundäre Skoliose: Lumbalbereich |
| M41.57 | Sonstige sekundäre Skoliose: Lumbosakralbereich |
| M41.58 | Sonstige sekundäre Skoliose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M41.59 | Sonstige sekundäre Skoliose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M41.80 | Sonstige Formen der Skoliose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M41.81 | Sonstige Formen der Skoliose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M41.82 | Sonstige Formen der Skoliose: Zervikalbereich |
| M41.83 | Sonstige Formen der Skoliose: Zervikothorakalbereich |
| M41.84 | Sonstige Formen der Skoliose: Thorakalbereich |
| M41.85 | Sonstige Formen der Skoliose: Thorakolumbalbereich |
| M41.86 | Sonstige Formen der Skoliose: Lumbalbereich |
| M41.87 | Sonstige Formen der Skoliose: Lumbosakralbereich |
| M41.88 | Sonstige Formen der Skoliose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M41.89 | Sonstige Formen der Skoliose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M41.90 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M41.91 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M41.92 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M41.93 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| M41.94 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M41.95 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| M41.96 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M41.97 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M41.98 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M41.99 | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M42.00 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M42.01 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M42.02 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Zervikalbereich |
| M42.03 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Zervikothorakalbereich |
| M42.04 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Thorakalbereich |
| M42.05 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich |
| M42.06 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Lumbalbereich |
| M42.07 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich |
| M42.08 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M42.09 | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M42.10 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M42.11 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M42.12 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Zervikalbereich |
| M42.13 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Zervikothorakalbereich |
| M42.14 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Thorakalbereich |
| M42.15 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Thorakolumbalbereich |
| M42.16 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich |
| M42.17 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbosakralbereich |
| M42.18 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M42.19 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M42.90 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M42.91 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M42.92 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M42.93 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| M42.94 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M42.95 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-4- | **ICD_GIQI_Rueckenschmerz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M42.96 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M42.97 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M42.98 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M42.99 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M43.00 | Spondylolyse: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M43.01 | Spondylolyse: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M43.02 | Spondylolyse: Zervikalbereich |
| M43.03 | Spondylolyse: Zervikothorakalbereich |
| M43.04 | Spondylolyse: Thorakalbereich |
| M43.05 | Spondylolyse: Thorakolumbalbereich |
| M43.06 | Spondylolyse: Lumbalbereich |
| M43.07 | Spondylolyse: Lumbosakralbereich |
| M43.08 | Spondylolyse: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M43.09 | Spondylolyse: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M43.10 | Spondylolisthesis: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M43.11 | Spondylolisthesis: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M43.12 | Spondylolisthesis: Zervikalbereich |
| M43.13 | Spondylolisthesis: Zervikothorakalbereich |
| M43.14 | Spondylolisthesis: Thorakalbereich |
| M43.15 | Spondylolisthesis: Thorakolumbalbereich |
| M43.16 | Spondylolisthesis: Lumbalbereich |
| M43.17 | Spondylolisthesis: Lumbosakralbereich |
| M43.18 | Spondylolisthesis: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M43.19 | Spondylolisthesis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M43.20 | Sonstige Wirbelfusion: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M43.21 | Sonstige Wirbelfusion: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M43.22 | Sonstige Wirbelfusion: Zervikalbereich |
| M43.23 | Sonstige Wirbelfusion: Zervikothorakalbereich |
| M43.24 | Sonstige Wirbelfusion: Thorakalbereich |
| M43.25 | Sonstige Wirbelfusion: Thorakolumbalbereich |
| M43.26 | Sonstige Wirbelfusion: Lumbalbereich |
| M43.27 | Sonstige Wirbelfusion: Lumbosakralbereich |
| M43.28 | Sonstige Wirbelfusion: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M43.29 | Sonstige Wirbelfusion: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M43.3 | Habituelle atlanto-axiale Subluxation mit Myelopathie |
| M43.4 | Sonstige habituelle atlanto-axiale Subluxation |
| M43.50 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M43.52 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Zervikalbereich |
| M43.53 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Zervikothorakalbereich |
| M43.54 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Thorakalbereich |
| M43.55 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Thorakolumbalbereich |
| M43.56 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Lumbalbereich |
| M43.57 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Lumbosakralbereich |
| M43.58 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M43.59 | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M43.6 | Tortikollis |
| M43.80 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M43.81 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M43.82 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Zervikalbereich |
| M43.83 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Zervikothorakalbereich |
| M43.84 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Thorakalbereich |
| M43.85 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Thorakolumbalbereich |
| M43.86 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Lumbalbereich |
| M43.87 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Lumbosakralbereich |
| M43.88 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M43.89 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M43.90 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M43.91 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M43.92 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M43.93 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| M43.94 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M43.95 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| M43.96 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M43.97 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M43.98 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M43.99 | Deformität der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M45.00 | Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M45.01 | Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M45.02 | Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich |
| M45.03 | Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich |
| M45.04 | Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich |
| M45.05 | Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich |
| M45.06 | Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich |
| M45.07 | Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich |
| M45.08 | Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M45.09 | Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M46.00 | Spinale Enthesopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.01 | Spinale Enthesopathie: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.02 | Spinale Enthesopathie: Zervikalbereich |
| M46.03 | Spinale Enthesopathie: Zervikothorakalbereich |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-5- | **ICD_GIQI_Rueckenschmerz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M46.04 | Spinale Enthesopathie: Thorakalbereich |
| M46.05 | Spinale Enthesopathie: Thorakolumbalbereich |
| M46.06 | Spinale Enthesopathie: Lumbalbereich |
| M46.07 | Spinale Enthesopathie: Lumbosakralbereich |
| M46.08 | Spinale Enthesopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.09 | Spinale Enthesopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M46.1 | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| M46.20 | Wirbelosteomyelitis: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.21 | Wirbelosteomyelitis: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.22 | Wirbelosteomyelitis: Zervikalbereich |
| M46.23 | Wirbelosteomyelitis: Zervikothorakalbereich |
| M46.24 | Wirbelosteomyelitis: Thorakalbereich |
| M46.25 | Wirbelosteomyelitis: Thorakolumbalbereich |
| M46.26 | Wirbelosteomyelitis: Lumbalbereich |
| M46.27 | Wirbelosteomyelitis: Lumbosakralbereich |
| M46.28 | Wirbelosteomyelitis: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.29 | Wirbelosteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M46.30 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.31 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.32 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Zervikalbereich |
| M46.33 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Zervikothorakalbereich |
| M46.34 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Thorakalbereich |
| M46.35 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Thorakolumbalbereich |
| M46.36 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbalbereich |
| M46.37 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbosakralbereich |
| M46.38 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.39 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M46.40 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.41 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.42 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M46.43 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| M46.44 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M46.45 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| M46.46 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M46.47 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M46.48 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.49 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M46.50 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.51 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.52 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Zervikalbereich |
| M46.53 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Zervikothorakalbereich |
| M46.54 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Thorakalbereich |
| M46.55 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Thorakolumbalbereich |
| M46.56 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Lumbalbereich |
| M46.57 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Lumbosakralbereich |
| M46.58 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.59 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M46.80 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.81 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.82 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikalbereich |
| M46.83 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikothorakalbereich |
| M46.84 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakalbereich |
| M46.85 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakolumbalbereich |
| M46.86 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbalbereich |
| M46.87 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbosakralbereich |
| M46.88 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.89 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M46.90 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.91 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.92 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M46.93 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| M46.94 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M46.95 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| M46.96 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M46.97 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M46.98 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.99 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M47.00 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M47.01 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M47.02 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Zervikalbereich |
| M47.03 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Zervikothorakalbereich |
| M47.04 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Thorakalbereich |
| M47.05 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Thorakolumbalbereich |
| M47.06 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Lumbalbereich |
| M47.07 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Lumbosakralbereich |
| M47.08 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M47.09 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M47.10 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M47.11 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M47.12 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Zervikalbereich |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-6- | **ICD_GIQI_Rueckenschmerz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M47.13 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Zervikothorakalbereich |
| M47.14 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Thorakalbereich |
| M47.15 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Thorakolumbalbereich |
| M47.16 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Lumbalbereich |
| M47.17 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Lumbosakralbereich |
| M47.18 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M47.19 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M47.20 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M47.21 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M47.22 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Zervikalbereich |
| M47.23 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Zervikothorakalbereich |
| M47.24 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Thorakalbereich |
| M47.25 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Thorakolumbalbereich |
| M47.26 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich |
| M47.27 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbosakralbereich |
| M47.28 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M47.29 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M47.80 | Sonstige Spondylose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M47.81 | Sonstige Spondylose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M47.82 | Sonstige Spondylose: Zervikalbereich |
| M47.83 | Sonstige Spondylose: Zervikothorakalbereich |
| M47.84 | Sonstige Spondylose: Thorakalbereich |
| M47.85 | Sonstige Spondylose: Thorakolumbalbereich |
| M47.86 | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich |
| M47.87 | Sonstige Spondylose: Lumbosakralbereich |
| M47.88 | Sonstige Spondylose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M47.89 | Sonstige Spondylose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M47.90 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M47.91 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M47.92 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M47.93 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| M47.94 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M47.95 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| M47.96 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M47.97 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M47.98 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M47.99 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M48.00 | Spinal(kanal)stenose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M48.01 | Spinal(kanal)stenose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M48.02 | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich |
| M48.03 | Spinal(kanal)stenose: Zervikothorakalbereich |
| M48.04 | Spinal(kanal)stenose: Thorakalbereich |
| M48.05 | Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich |
| M48.06 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich |
| M48.07 | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich |
| M48.08 | Spinal(kanal)stenose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M48.09 | Spinal(kanal)stenose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M48.10 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M48.11 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M48.12 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Zervikalbereich |
| M48.13 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Zervikothorakalbereich |
| M48.14 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Thorakalbereich |
| M48.15 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Thorakolumbalbereich |
| M48.16 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Lumbalbereich |
| M48.17 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Lumbosakralbereich |
| M48.18 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M48.19 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M48.20 | Baastrup-Syndrom: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M48.21 | Baastrup-Syndrom: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M48.22 | Baastrup-Syndrom: Zervikalbereich |
| M48.23 | Baastrup-Syndrom: Zervikothorakalbereich |
| M48.24 | Baastrup-Syndrom: Thorakalbereich |
| M48.25 | Baastrup-Syndrom: Thorakolumbalbereich |
| M48.26 | Baastrup-Syndrom: Lumbalbereich |
| M48.27 | Baastrup-Syndrom: Lumbosakralbereich |
| M48.28 | Baastrup-Syndrom: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M48.29 | Baastrup-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M48.30 | Traumatische Spondylopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M48.31 | Traumatische Spondylopathie: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M48.32 | Traumatische Spondylopathie: Zervikalbereich |
| M48.33 | Traumatische Spondylopathie: Zervikothorakalbereich |
| M48.34 | Traumatische Spondylopathie: Thorakalbereich |
| M48.35 | Traumatische Spondylopathie: Thorakolumbalbereich |
| M48.36 | Traumatische Spondylopathie: Lumbalbereich |
| M48.37 | Traumatische Spondylopathie: Lumbosakralbereich |
| M48.38 | Traumatische Spondylopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M48.39 | Traumatische Spondylopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M48.40 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M48.41 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M48.42 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Zervikalbereich |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-7- | **ICD_GIQI_Rueckenschmerz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M48.43 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Zervikothorakalbereich |
| M48.44 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakalbereich |
| M48.45 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakolumbalbereich |
| M48.46 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbalbereich |
| M48.47 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbosakralbereich |
| M48.48 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M48.49 | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M48.50 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M48.51 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M48.52 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Zervikalbereich |
| M48.53 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Zervikothorakalbereich |
| M48.54 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakalbereich |
| M48.55 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakolumbalbereich |
| M48.56 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Lumbalbereich |
| M48.57 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Lumbosakralbereich |
| M48.58 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M48.59 | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M48.80 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M48.81 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M48.82 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Zervikalbereich |
| M48.83 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Zervikothorakalbereich |
| M48.84 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Thorakalbereich |
| M48.85 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Thorakolumbalbereich |
| M48.86 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Lumbalbereich |
| M48.87 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Lumbosakralbereich |
| M48.88 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M48.89 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M48.90 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M48.91 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M48.92 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M48.93 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| M48.94 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M48.95 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| M48.96 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M48.97 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M48.98 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M48.99 | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M49.00 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M49.01 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M49.02 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Zervikalbereich |
| M49.03 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Zervikothorakalbereich |
| M49.04 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Thorakalbereich |
| M49.05 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich |
| M49.06 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Lumbalbereich |
| M49.07 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich |
| M49.08 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M49.09 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M49.10 | Spondylitis brucellosa: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M49.11 | Spondylitis brucellosa: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M49.12 | Spondylitis brucellosa: Zervikalbereich |
| M49.13 | Spondylitis brucellosa: Zervikothorakalbereich |
| M49.14 | Spondylitis brucellosa: Thorakalbereich |
| M49.15 | Spondylitis brucellosa: Thorakolumbalbereich |
| M49.16 | Spondylitis brucellosa: Lumbalbereich |
| M49.17 | Spondylitis brucellosa: Lumbosakralbereich |
| M49.18 | Spondylitis brucellosa: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M49.19 | Spondylitis brucellosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M49.20 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M49.21 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M49.22 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Zervikalbereich |
| M49.23 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Zervikothorakalbereich |
| M49.24 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Thorakalbereich |
| M49.25 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Thorakolumbalbereich |
| M49.26 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Lumbalbereich |
| M49.27 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Lumbosakralbereich |
| M49.28 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M49.29 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M49.30 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M49.31 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M49.32 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Zervikalbereich |
| M49.33 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Zervikothorakalbereich |
| M49.34 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Thorakalbereich |
| M49.35 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Thorakolumbalbereich |
| M49.36 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Lumbalbereich |
| M49.37 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Lumbosakralbereich |
| M49.38 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M49.39 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M49.40 | Neuropathische Spondylopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M49.41 | Neuropathische Spondylopathie: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M49.42 | Neuropathische Spondylopathie: Zervikalbereich |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-8- | **ICD_GIQI_Rueckenschmerz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M49.43 | Neuropathische Spondylopathie: Zervikothorakalbereich |
| M49.44 | Neuropathische Spondylopathie: Thorakalbereich |
| M49.45 | Neuropathische Spondylopathie: Thorakolumbalbereich |
| M49.46 | Neuropathische Spondylopathie: Lumbalbereich |
| M49.47 | Neuropathische Spondylopathie: Lumbosakralbereich |
| M49.48 | Neuropathische Spondylopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M49.49 | Neuropathische Spondylopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M49.50 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M49.51 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M49.52 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Zervikalbereich |
| M49.53 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Zervikothorakalbereich |
| M49.54 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Thorakalbereich |
| M49.55 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Thorakolumbalbereich |
| M49.56 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Lumbalbereich |
| M49.57 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Lumbosakralbereich |
| M49.58 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M49.59 | Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M49.80 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M49.81 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M49.82 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Zervikalbereich |
| M49.83 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Zervikothorakalbereich |
| M49.84 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Thorakalbereich |
| M49.85 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Thorakolumbalbereich |
| M49.86 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Lumbalbereich |
| M49.87 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Lumbosakralbereich |
| M49.88 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M49.89 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M50.0 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie |
| M50.1 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie |
| M50.2 | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung |
| M50.3 | Sonstige zervikale Bandscheibendegeneration |
| M50.8 | Sonstige zervikale Bandscheibenschäden |
| M50.9 | Zervikaler Bandscheibenschaden, nicht näher bezeichnet |
| M51.0 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie |
| M51.1 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| M51.2 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| M51.3 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibendegeneration |
| M51.4 | Schmorl-Knötchen |
| M51.8 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenschäden |
| M51.9 | Bandscheibenschaden, nicht näher bezeichnet |
| M53.0 | Zervikozephales Syndrom |
| M53.1 | Zervikobrachial-Syndrom |
| M53.20 | Instabilität der Wirbelsäule: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M53.21 | Instabilität der Wirbelsäule: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M53.22 | Instabilität der Wirbelsäule: Zervikalbereich |
| M53.23 | Instabilität der Wirbelsäule: Zervikothorakalbereich |
| M53.24 | Instabilität der Wirbelsäule: Thorakalbereich |
| M53.25 | Instabilität der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich |
| M53.26 | Instabilität der Wirbelsäule: Lumbalbereich |
| M53.27 | Instabilität der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich |
| M53.28 | Instabilität der Wirbelsäule: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M53.29 | Instabilität der Wirbelsäule: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M53.3 | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert |
| M53.80 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M53.81 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M53.82 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Zervikalbereich |
| M53.83 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Zervikothorakalbereich |
| M53.84 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Thorakalbereich |
| M53.85 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Thorakolumbalbereich |
| M53.86 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Lumbalbereich |
| M53.87 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Lumbosakralbereich |
| M53.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M53.89 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M53.90 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M53.91 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M53.92 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M53.93 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| M53.94 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M53.95 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| M53.96 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M53.97 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M53.98 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M53.99 | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M54.00 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M54.01 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M54.02 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Zervikalbereich |
| M54.03 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Zervikothorakalbereich |
| M54.04 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Thorakalbereich |
| M54.05 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Thorakolumbalbereich |
| M54.06 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Lumbalbereich |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-9- | **ICD_GIQI_Rueckenschmerz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M54.07 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Lumbosakralbereich |
| M54.08 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M54.09 | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M54.10 | Radikulopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M54.11 | Radikulopathie: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M54.12 | Radikulopathie: Zervikalbereich |
| M54.13 | Radikulopathie: Zervikothorakalbereich |
| M54.14 | Radikulopathie: Thorakalbereich |
| M54.15 | Radikulopathie: Thorakolumbalbereich |
| M54.16 | Radikulopathie: Lumbalbereich |
| M54.17 | Radikulopathie: Lumbosakralbereich |
| M54.18 | Radikulopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M54.19 | Radikulopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M54.2 | Zervikalneuralgie |
| M54.3 | Ischialgie |
| M54.4 | Lumboischialgie |
| M54.5 | Kreuzschmerz |
| M54.6 | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule |
| M54.80 | Sonstige Rückenschmerzen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M54.81 | Sonstige Rückenschmerzen: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M54.82 | Sonstige Rückenschmerzen: Zervikalbereich |
| M54.83 | Sonstige Rückenschmerzen: Zervikothorakalbereich |
| M54.84 | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich |
| M54.85 | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich |
| M54.86 | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich |
| M54.87 | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbosakralbereich |
| M54.88 | Sonstige Rückenschmerzen: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M54.89 | Sonstige Rückenschmerzen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M54.90 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M54.91 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M54.92 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M54.93 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| M54.94 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M54.95 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| M54.96 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M54.97 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M54.98 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M54.99 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Ruheschmerz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I70.23 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Schenkelhalsnahe_Frakturen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Schlaganfall_alle** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I60.0 | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend |
| I60.1 | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend |
| I60.2 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend |
| I60.3 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend |
| I60.4 | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend |
| I60.5 | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend |
| I60.6 | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend |
| I60.7 | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend |
| I60.8 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet |
| I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Schlaganfall_alle** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I63.0 | Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.1 | Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| I63.2 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| I63.3 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| I63.4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I63.5 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I63.6 | Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt |
| I63.9 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_schwere_Komplikationen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| A04.70 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| A04.71 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen |
| A04.72 | Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| A04.73 | Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen |
| A04.79 | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet |
| A40.0 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A |
| A40.1 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
| A40.2 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken |
| A40.3 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| A40.8 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| A40.9 | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet |
| A41.0 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| A41.1 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.2 | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.3 | Sepsis durch Haemophilus influenzae |
| A41.4 | Sepsis durch Anaerobier |
| A41.51 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| A41.52 | Sepsis: Pseudomonas |
| A41.58 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| A41.8 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| A41.9 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| A48.1 | Legionellose mit Pneumonie |
| D65.1 | Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC] |
| F10.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I46.0 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| I46.1 | Plötzlicher Herztod, so beschrieben |
| I46.9 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |
| I49.0 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| I60.0 | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend |
| I60.1 | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend |
| I60.2 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend |
| I60.3 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend |
| I60.4 | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend |
| I60.5 | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend |
| I60.6 | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend |
| I60.7 | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend |
| I60.8 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet |
| I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| I63.0 | Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.1 | Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| I63.2 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| I63.3 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| I63.4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I63.5 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I63.6 | Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_schwere_Komplikationen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt |
| I63.9 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| J10.0 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J11.0 | Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen |
| J12.0 | Pneumonie durch Adenoviren |
| J12.1 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J12.2 | Pneumonie durch Parainfluenzaviren |
| J12.3 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus |
| J12.8 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| J12.9 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| J14 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
| J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas |
| J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B |
| J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken |
| J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli |
| J15.6 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien |
| J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae |
| J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J16.0 | Pneumonie durch Chlamydien |
| J16.8 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger |
| J17.0 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten |
| J17.1 | Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten |
| J17.2 | Pneumonie bei Mykosen |
| J17.3 | Pneumonie bei parasitären Krankheiten |
| J17.8 | Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| J18.0 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| J18.9 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J69.0 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| J69.8 | Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen |
| N17.01 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1 |
| N17.02 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2 |
| N17.03 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3 |
| N17.09 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.11 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1 |
| N17.12 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2 |
| N17.13 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3 |
| N17.19 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.21 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1 |
| N17.22 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2 |
| N17.23 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3 |
| N17.29 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.81 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 |
| N17.82 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 |
| N17.83 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 |
| N17.89 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.91 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 |
| N17.92 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| N17.93 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| N17.99 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N99.0 | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen |
| R57.2 | Septischer Schock |
| R65.0 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen |
| R65.1 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen |
| I21.40 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt |
| I21.41 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt |
| I21.48 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_SD_TU_benigne** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| D34 | Gutartige Neubildung der Schilddrüse |
| E00.0 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, neurologischer Typ |
| E00.1 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, myxödematöser Typ |
| E00.2 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, gemischter Typ |
| E00.9 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, nicht näher bezeichnet |
| E01.0 | Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch) |
| E01.1 | Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch) |
| E01.2 | Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet |
| E01.8 | Sonstige jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände |
| E02 | Subklinische Jodmangel-Hypothyreose |
| E03.0 | Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_SD_TU_benigne** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| E03.1 | Angeborene Hypothyreose ohne Struma |
| E03.2 | Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen |
| E03.3 | Postinfektiöse Hypothyreose |
| E03.4 | Atrophie der Schilddrüse (erworben) |
| E03.5 | Myxödemkoma |
| E03.8 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose |
| E03.9 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet |
| E04.0 | Nichttoxische diffuse Struma |
| E04.1 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten |
| E04.2 | Nichttoxische mehrknotige Struma |
| E04.8 | Sonstige näher bezeichnete nichttoxische Struma |
| E04.9 | Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet |
| E05.0 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| E05.1 | Hyperthyreose mit toxischem solitärem Schilddrüsenknoten |
| E05.2 | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma |
| E05.3 | Hyperthyreose durch ektopisches Schilddrüsengewebe |
| E05.4 | Hyperthyreosis factitia |
| E05.5 | Thyreotoxische Krise |
| E05.8 | Sonstige Hyperthyreose |
| E05.9 | Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet |
| E06.0 | Akute Thyreoiditis |
| E06.1 | Subakute Thyreoiditis |
| E06.2 | Chronische Thyreoiditis mit transitorischer Hyperthyreose |
| E06.3 | Autoimmunthyreoiditis |
| E06.4 | Arzneimittelinduzierte Thyreoiditis |
| E06.5 | Sonstige chronische Thyreoiditis |
| E06.9 | Thyreoiditis, nicht näher bezeichnet |
| E07.0 | Hypersekretion von Kalzitonin |
| E07.1 | Dyshormogene Struma |
| E07.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Schilddrüse |
| E07.9 | Krankheit der Schilddrüse, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_SD_TU_maligne** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C73 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| C75.0 | Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse |
| D09.3 | Carcinoma in situ: Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Sepsis** |
|---|---|
| Kommentar | Ab V55 weitere bakterielle Sepsiskodes ergänzt |

| Code | Text |
|---|---|
| A40.0 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A |
| A40.1 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
| A40.2 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken |
| A40.3 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| A40.8 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| A40.9 | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet |
| A41.0 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| A41.1 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.2 | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.3 | Sepsis durch Haemophilus influenzae |
| A41.4 | Sepsis durch Anaerobier |
| A41.51 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| A41.52 | Sepsis: Pseudomonas |
| A41.58 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| A41.8 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| A41.9 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| R57.2 | Septischer Schock |
| R65.1 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen |
| A02.1 | Salmonellensepsis |
| A20.7 | Pestsepsis |
| A22.7 | Milzbrandsepsis |
| A26.7 | Erysipelothrix-Sepsis |
| A32.7 | Listeriensepsis |
| A39.2 | Akute Meningokokkensepsis |
| A39.3 | Chronische Meningokokkensepsis |
| A39.4 | Meningokokkensepsis, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Sepsis_Komplikation** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| D65.0 | Erworbene Afibrinogenämie |
| D65.1 | Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC] |
| D65.2 | Erworbene Fibrinolyseblutung |
| D65.9 | Defibrinationssyndrom, nicht näher bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Sepsis_Komplikation** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| G93.4 | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet |
| J96.00 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxämisch] |
| J96.01 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] |
| J96.09 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet |
| K72.0 | Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert |
| N17.02 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2 |
| N17.03 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3 |
| N17.09 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.12 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2 |
| N17.13 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3 |
| N17.19 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.22 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2 |
| N17.23 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3 |
| N17.29 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.82 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 |
| N17.83 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 |
| N17.89 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.92 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| N17.93 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| N17.99 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet |
| R57.2 | Septischer Schock |
| R65.1 | Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen |
| G94.32 | Septische Enzephalopathie |
| J80.01 | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Mildes akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] |
| J80.02 | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Moderates akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] |
| J80.03 | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Schweres akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] |
| J80.04 | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Mildes akutes Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS] |
| J80.05 | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Moderates akutes Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS] |
| J80.06 | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Schweres akutes Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS] |
| J80.09 | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS], Schweregrad nicht näher bezeichnet |
| J96.90 | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ I [hypoxämisch] |
| J96.91 | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ II [hyperkapnisch] |
| J96.99 | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ nicht näher bezeichnet |
| N17.11 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1 |
| N17.21 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1 |
| N17.81 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 |
| N17.91 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 |
| D69.57 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.58 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.59 | Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet |
| D69.60 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.61 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| I46.0 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| I46.9 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |
| K72.9 | Leberversagen, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Sepsis_sonstige_Erreger** |
|---|---|
| Kommentar | Ab Version 5.5 Datenjahr 2023 neue Viren-Sepsis-Kodes ergänzen |

| Code | Text |
|---|---|
| A42.7 | Aktinomykotische Sepsis |
| B37.7 | Candida-Sepsis |
| B00.70 | Sepsis durch Herpesviren |
| B34.80 | Sepsis durch Viren, anderenorts nicht klassifiziert |
| B38.70 | Sepsis durch Coccidioides |
| B39.30 | Sepsis durch Histoplasma capsulatum |
| B40.70 | Sepsis durch Blastomyces |
| B41.70 | Sepsis durch Paracoccidioides |
| B42.70 | Sepsis durch Sporothrix |
| B44.70 | Sepsis durch Aspergillus |
| B45.70 | Sepsis durch Cryptococcus |
| B46.40 | Sepsis durch Mucorales |
| B48.80 | Sepsis durch Pilze, anderenorts nicht klassifiziert |
| B58.90 | Sepsis durch Toxoplasmen |
| B60.80 | Sepsis durch Protozoen, anderenorts nicht klassifiziert |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Stent_asymptomatisch** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I65.0 | Verschluss und Stenose der A. vertebralis |
| I65.1 | Verschluss und Stenose der A. basilaris |
| I65.2 | Verschluss und Stenose der A. carotis |
| I65.3 | Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger präzerebraler Arterien |
| I65.8 | Verschluss und Stenose sonstiger präzerebraler Arterien |
| I65.9 | Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten präzerebralen Arterie |
| I77.1 | Arterienstriktur |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Stent_symptomatisch** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| G45.02 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.03 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.09 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.12 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.13 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.19 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.22 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.23 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.29 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.32 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.33 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.39 | Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.42 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.43 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.49 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.82 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.83 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.89 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.92 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.93 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.99 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| I63.0 | Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.1 | Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| I63.2 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| I63.3 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| I63.4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I63.5 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I63.6 | Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt |
| I63.9 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_TIA** |
|---|---|
| Kommentar | AC 230818: ab Version 5.5: G45.42/43/49 entfernt |

| Code | Text |
|---|---|
| G45.02 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.03 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.09 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.12 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.13 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.19 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.22 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.23 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.29 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.32 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.33 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.39 | Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.82 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.83 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.89 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G45.92 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.93 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.99 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Totgeborenes** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| P95 | Fetaltod nicht näher bezeichneter Ursache |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S00.00 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S00.01 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Schürfwunde |
| S00.02 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S00.03 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S00.04 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S00.05 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung |
| S00.08 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Sonstige |
| S00.1 | Prellung des Augenlides und der Periokularregion |
| S00.20 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S00.21 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion: Schürfwunde |
| S00.22 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S00.23 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S00.24 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S00.28 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Augenlides und der Periokularregion: Sonstige |
| S00.30 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S00.31 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Schürfwunde |
| S00.32 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S00.33 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S00.34 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S00.35 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Prellung |
| S00.38 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Sonstige |
| S00.40 | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S00.41 | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Schürfwunde |
| S00.42 | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S00.43 | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S00.44 | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S00.45 | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Prellung |
| S00.48 | Oberflächliche Verletzung des Ohres: Sonstige |
| S00.50 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S00.51 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Schürfwunde |
| S00.52 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S00.53 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S00.54 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S00.55 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Prellung |
| S00.58 | Oberflächliche Verletzung der Lippe und der Mundhöhle: Sonstige |
| S00.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Kopfes |
| S00.80 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S00.81 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Schürfwunde |
| S00.82 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S00.83 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S00.84 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S00.85 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung |
| S00.88 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Sonstige |
| S00.90 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S00.91 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Schürfwunde |
| S00.92 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S00.93 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S00.94 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S00.95 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung |
| S00.98 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Sonstige |
| S01.0 | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut |
| S01.1 | Offene Wunde des Augenlides und der Periokularregion |
| S01.20 | Offene Wunde der Nase: Teil nicht näher bezeichnet |
| S01.21 | Offene Wunde: Äußere Haut der Nase |
| S01.22 | Offene Wunde: Nasenlöcher |
| S01.23 | Offene Wunde: Nasenseptum |
| S01.29 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile der Nase |
| S01.30 | Offene Wunde des Ohres: Teil nicht näher bezeichnet |
| S01.31 | Offene Wunde: Ohrmuschel |
| S01.33 | Offene Wunde: Tragus |
| S01.34 | Offene Wunde: Äußerer Gehörgang |
| S01.35 | Offene Wunde: Tuba auditiva |
| S01.36 | Offene Wunde: Gehörknöchelchen |
| S01.37 | Offene Wunde: Trommelfell |
| S01.38 | Offene Wunde: Innenohr |
| S01.39 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile des Ohres und der Gehörstrukturen |
| S01.41 | Offene Wunde: Wange |
| S01.42 | Offene Wunde: Oberkieferregion |
| S01.43 | Offene Wunde: Unterkieferregion |
| S01.49 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile der Wange und der Temporomandibularregion |
| S01.50 | Offene Wunde: Mund, Teil nicht näher bezeichnet |
| S01.51 | Offene Wunde: Lippe |
| S01.52 | Offene Wunde: Wangenschleimhaut |
| S01.53 | Offene Wunde: Zahnfleisch (Processus alveolaris) |
| S01.54 | Offene Wunde: Zunge und Mundboden |
| S01.55 | Offene Wunde: Gaumen |
| S01.59 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile der Lippe und der Mundhöhle |
| S01.7 | Multiple offene Wunden des Kopfes |
| S01.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes |
| S01.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Kopfes) mit Verbindung zu einer intrakraniellen Verletzung |
| S01.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Kopfes |
| S01.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Kopfes |
| S01.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Kopfes |
| S01.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes |
| S01.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes |
| S01.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Kopfes |
| S01.9 | Offene Wunde des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S02.0 | Schädeldachfraktur |
| S02.1 | Schädelbasisfraktur |
| S02.2 | Nasenbeinfraktur |
| S02.3 | Fraktur des Orbitabodens |
| S02.5 | Zahnfraktur |
| S02.60 | Unterkieferfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S02.61 | Unterkieferfraktur: Processus condylaris |
| S02.62 | Unterkieferfraktur: Subkondylär |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-3- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S02.63 | Unterkieferfraktur: Processus coronoideus |
| S02.64 | Unterkieferfraktur: Ramus mandibulae, nicht näher bezeichnet |
| S02.65 | Unterkieferfraktur: Angulus mandibulae |
| S02.66 | Unterkieferfraktur: Symphysis mandibulae |
| S02.67 | Unterkieferfraktur: Pars alveolaris |
| S02.68 | Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile |
| S02.69 | Unterkieferfraktur: Mehrere Teile |
| S02.7 | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| S02.8 | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| S02.9 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet |
| S03.0 | Kieferluxation |
| S03.1 | Luxation des knorpeligen Nasenseptums |
| S03.2 | Zahnluxation |
| S03.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Kopfes |
| S03.4 | Verstauchung und Zerrung des Kiefers |
| S03.5 | Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Kopfes |
| S04.0 | Sehnerv- und Sehbahnenverletzung |
| S04.1 | Verletzung des N. oculomotorius |
| S04.2 | Verletzung des N. trochlearis |
| S04.3 | Verletzung des N. trigeminus |
| S04.4 | Verletzung des N. abducens |
| S04.5 | Verletzung des N. facialis |
| S04.6 | Verletzung des N. vestibulocochlearis |
| S04.7 | Verletzung des N. accessorius |
| S04.8 | Verletzung sonstiger Hirnnerven |
| S04.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Hirnnervs |
| S05.0 | Verletzung der Konjunktiva und Abrasio corneae ohne Angabe eines Fremdkörpers |
| S05.1 | Prellung des Augapfels und des Orbitagewebes |
| S05.2 | Rissverletzung und Ruptur des Auges mit Prolaps oder Verlust intraokularen Gewebes |
| S05.3 | Rissverletzung des Auges ohne Prolaps oder Verlust intraokularen Gewebes |
| S05.4 | Penetrierende Wunde der Orbita mit oder ohne Fremdkörper |
| S05.5 | Penetrierende Wunde des Augapfels mit Fremdkörper |
| S05.6 | Penetrierende Wunde des Augapfels ohne Fremdkörper |
| S05.7 | Abriss des Augapfels |
| S05.8 | Sonstige Verletzungen des Auges und der Orbita |
| S05.9 | Verletzung des Auges und der Orbita, nicht näher bezeichnet |
| S06.0 | Gehirnerschütterung |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem |
| S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen |
| S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.30 | Umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion |
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom |
| S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.4 | Epidurale Blutung |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S06.70 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Weniger als 30 Minuten |
| S06.71 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: 30 Minuten bis 24 Stunden |
| S06.72 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad |
| S06.73 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, ohne Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad |
| S06.79 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Dauer nicht näher bezeichnet |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet |
| S07.0 | Zerquetschung des Gesichtes |
| S07.1 | Zerquetschung des Schädels |
| S07.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes |
| S07.9 | Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S08.0 | Skalpierungsverletzung |
| S08.1 | Traumatische Amputation des Ohres |
| S08.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Kopfes |
| S08.9 | Traumatische Amputation eines nicht näher bezeichneten Teiles des Kopfes |
| S09.0 | Verletzung von Blutgefäßen des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert |
| S09.1 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Kopfes |
| S09.2 | Traumatische Trommelfellruptur |
| S09.7 | Multiple Verletzungen des Kopfes |
| S09.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes |
| S09.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Kopfes |
| S10.0 | Prellung des Rachens |
| S10.10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S10.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Schürfwunde |
| S10.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S10.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S10.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S10.18 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-4- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S10.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Halses |
| S10.80 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S10.81 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Schürfwunde |
| S10.82 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S10.83 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S10.84 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S10.85 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Prellung |
| S10.86 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S10.88 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Sonstige |
| S10.90 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S10.91 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Schürfwunde |
| S10.92 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S10.93 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S10.94 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S10.95 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung |
| S10.96 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S10.98 | Oberflächliche Verletzung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet: Sonstige |
| S11.01 | Offene Wunde: Kehlkopf |
| S11.02 | Offene Wunde: Trachea, Pars cervicalis |
| S11.1 | Offene Wunde mit Beteiligung der Schilddrüse |
| S11.21 | Offene Wunde: Rachen |
| S11.22 | Offene Wunde: Ösophagus, Pars cervicalis |
| S11.7 | Multiple offene Wunden des Halses |
| S11.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Halses |
| S11.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S11.9 | Offene Wunde des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| S12.0 | Fraktur des 1. Halswirbels |
| S12.1 | Fraktur des 2. Halswirbels |
| S12.21 | Fraktur des 3. Halswirbels |
| S12.22 | Fraktur des 4. Halswirbels |
| S12.23 | Fraktur des 5. Halswirbels |
| S12.24 | Fraktur des 6. Halswirbels |
| S12.25 | Fraktur des 7. Halswirbels |
| S12.7 | Multiple Frakturen der Halswirbelsäule |
| S12.8 | Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses |
| S12.9 | Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| S13.0 | Traumatische Ruptur einer zervikalen Bandscheibe |
| S13.10 | Luxation eines Halswirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S13.11 | Luxation von Halswirbeln: C1/C2 |
| S13.12 | Luxation von Halswirbeln: C2/C3 |
| S13.13 | Luxation von Halswirbeln: C3/C4 |
| S13.14 | Luxation von Halswirbeln: C4/C5 |
| S13.15 | Luxation von Halswirbeln: C5/C6 |
| S13.16 | Luxation von Halswirbeln: C6/C7 |
| S13.17 | Luxation von Halswirbeln: C7/T1 |
| S13.18 | Luxation von Halswirbeln: Sonstige |
| S13.2 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile im Bereich des Halses |
| S13.3 | Multiple Luxationen im Bereich des Halses |
| S13.4 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| S13.5 | Verstauchung und Zerrung in der Schilddrüsenregion |
| S13.6 | Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Halses |
| S14.0 | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.10 | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S14.11 | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.12 | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) |
| S14.13 | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes |
| S14.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule |
| S14.3 | Verletzung des Plexus brachialis |
| S14.4 | Verletzung peripherer Nerven des Halses |
| S14.5 | Verletzung zervikaler sympathischer Nerven |
| S14.6 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven des Halses |
| S14.70 | Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S14.71 | Verletzung des Rückenmarkes: C1 |
| S14.72 | Verletzung des Rückenmarkes: C2 |
| S14.73 | Verletzung des Rückenmarkes: C3 |
| S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4 |
| S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5 |
| S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6 |
| S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7 |
| S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8 |
| S15.00 | Verletzung: A. carotis, Teil nicht näher bezeichnet |
| S15.01 | Verletzung: A. carotis communis |
| S15.02 | Verletzung: A. carotis externa |
| S15.03 | Verletzung: A. carotis interna |
| S15.1 | Verletzung der A. vertebralis |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-5- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S15.2 | Verletzung der V. jugularis externa |
| S15.3 | Verletzung der V. jugularis interna |
| S15.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S15.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Halses |
| S16 | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Halshöhe |
| S17.0 | Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea |
| S17.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Halses |
| S17.9 | Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| S18 | Traumatische Amputation in Halshöhe |
| S19.7 | Multiple Verletzungen des Halses |
| S19.80 | Verletzung zervikaler Rückenmarkhäute |
| S19.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Halses |
| S19.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Halses |
| S20.0 | Prellung der Mamma [Brustdrüse] |
| S20.10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S20.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Schürfwunde |
| S20.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S20.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S20.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S20.16 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S20.18 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen der Mamma [Brustdrüse]: Sonstige |
| S20.2 | Prellung des Thorax |
| S20.30 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S20.31 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Schürfwunde |
| S20.32 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S20.33 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S20.34 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S20.36 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S20.38 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Sonstige |
| S20.40 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S20.41 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Schürfwunde |
| S20.42 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S20.43 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S20.44 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S20.46 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S20.48 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der hinteren Thoraxwand: Sonstige |
| S20.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Thorax |
| S20.80 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| S20.81 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Schürfwunde |
| S20.82 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S20.83 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S20.84 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S20.86 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S20.88 | Oberflächliche Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax: Sonstige |
| S21.0 | Offene Wunde der Mamma [Brustdrüse] |
| S21.1 | Offene Wunde der vorderen Thoraxwand |
| S21.2 | Offene Wunde der hinteren Thoraxwand |
| S21.7 | Multiple offene Wunden der Thoraxwand |
| S21.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Thorax |
| S21.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Thorax) mit Verbindung zu einer intrathorakalen Verletzung |
| S21.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S21.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S21.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S21.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S21.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S21.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S21.9 | Offene Wunde des Thorax, Teil nicht näher bezeichnet |
| S22.00 | Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S22.01 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 |
| S22.02 | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 |
| S22.03 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 |
| S22.04 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 |
| S22.05 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 |
| S22.06 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 |
| S22.1 | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule |
| S22.20 | Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet |
| S22.21 | Fraktur des Sternums: Manubrium sterni |
| S22.22 | Fraktur des Sternums: Corpus sterni |
| S22.23 | Fraktur des Sternums: Processus xiphoideus |
| S22.31 | Fraktur der ersten Rippe |
| S22.32 | Fraktur einer sonstigen Rippe |
| S22.40 | Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet |
| S22.41 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe |
| S22.42 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen |
| S22.43 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen |
| S22.44 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-6- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S22.5 | Instabiler Thorax |
| S22.8 | Fraktur sonstiger Teile des knöchernen Thorax |
| S22.9 | Fraktur des knöchernen Thorax, Teil nicht näher bezeichnet |
| S23.0 | Traumatische Ruptur einer thorakalen Bandscheibe |
| S23.10 | Luxation eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S23.11 | Luxation eines Brustwirbels: T1/T2 und T2/T3 |
| S23.12 | Luxation eines Brustwirbels: T3/T4 und T4/T5 |
| S23.13 | Luxation eines Brustwirbels: T5/T6 und T6/T7 |
| S23.14 | Luxation eines Brustwirbels: T7/T8 und T8/T9 |
| S23.15 | Luxation eines Brustwirbels: T9/T10 und T10/T11 |
| S23.16 | Luxation eines Brustwirbels: T11/T12 |
| S23.17 | Luxation eines Brustwirbels: T12/L1 |
| S23.2 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax |
| S23.3 | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule |
| S23.4 | Verstauchung und Zerrung der Rippen und des Sternums |
| S23.5 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Thorax |
| S24.0 | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S24.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule |
| S24.3 | Verletzung peripherer Nerven des Thorax |
| S24.4 | Verletzung thorakaler sympathischer Nerven |
| S24.5 | Verletzung sonstiger Nerven des Thorax |
| S24.6 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax |
| S24.70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S24.71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1 |
| S24.72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 |
| S24.73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 |
| S24.74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 |
| S24.75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 |
| S24.76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 |
| S24.77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12 |
| S25.0 | Verletzung der Aorta thoracica |
| S25.1 | Verletzung des Truncus brachiocephalicus oder der A. subclavia |
| S25.2 | Verletzung der V. cava superior |
| S25.3 | Verletzung der V. brachiocephalica oder der V. subclavia |
| S25.4 | Verletzung von Pulmonalgefäßen |
| S25.5 | Verletzung von Interkostalgefäßen |
| S25.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße des Thorax |
| S25.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S25.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S25.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S25.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße des Thorax |
| S25.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes des Thorax |
| S26.0 | Traumatisches Hämoperikard |
| S26.81 | Prellung des Herzens |
| S26.82 | Rissverletzung des Herzens ohne Eröffnung einer Herzhöhle |
| S26.83 | Rissverletzung des Herzens mit Eröffnung einer Herzhöhle |
| S26.88 | Sonstige Verletzungen des Herzens |
| S26.9 | Verletzung des Herzens, nicht näher bezeichnet |
| S27.0 | Traumatischer Pneumothorax |
| S27.1 | Traumatischer Hämatothorax |
| S27.2 | Traumatischer Hämatopneumothorax |
| S27.31 | Prellung und Hämatom der Lunge |
| S27.32 | Rissverletzung der Lunge |
| S27.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge |
| S27.4 | Verletzung eines Bronchus |
| S27.5 | Verletzung der Trachea, Pars thoracica |
| S27.6 | Verletzung der Pleura |
| S27.7 | Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe |
| S27.81 | Verletzung: Zwerchfell |
| S27.82 | Verletzung: Ductus thoracicus |
| S27.83 | Verletzung: Ösophagus, Pars thoracica |
| S27.84 | Verletzung: Thymus |
| S27.88 | Verletzung: Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen |
| S27.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organs |
| S28.0 | Brustkorbzerquetschung |
| S28.1 | Traumatische Amputation eines Teiles des Thorax |
| S29.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Thoraxhöhe |
| S29.7 | Multiple Verletzungen des Thorax |
| S29.80 | Verletzung thorakaler Rückenmarkhäute |
| S29.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Thorax |
| S29.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Thorax |
| S30.0 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S30.1 | Prellung der Bauchdecke |
| S30.2 | Prellung der äußeren Genitalorgane |
| S30.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S30.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Schürfwunde |
| S30.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Blasenbildung (nichtthermisch) |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-7- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S30.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S30.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S30.85 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Prellung |
| S30.86 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S30.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Sonstige |
| S30.9 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens, nicht näher bezeichnet |
| S31.0 | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S31.1 | Offene Wunde der Bauchdecke |
| S31.2 | Offene Wunde des Penis |
| S31.3 | Offene Wunde des Skrotums und der Testes |
| S31.4 | Offene Wunde der Vagina und der Vulva |
| S31.5 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter äußerer Genitalorgane |
| S31.7 | Multiple offene Wunden des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S31.80 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens |
| S31.83 | Offene Wunde (jeder Teil des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens) mit Verbindung zu einer intraabdominalen Verletzung |
| S31.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S31.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S31.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S31.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S31.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S31.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S32.00 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S32.01 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| S32.02 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 |
| S32.03 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 |
| S32.04 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 |
| S32.05 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5 |
| S32.1 | Fraktur des Os sacrum |
| S32.2 | Fraktur des Os coccygis |
| S32.3 | Fraktur des Os ilium |
| S32.4 | Fraktur des Acetabulums |
| S32.5 | Fraktur des Os pubis |
| S32.7 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S32.81 | Fraktur: Os ischium |
| S32.82 | Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet |
| S32.89 | Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens |
| S33.0 | Traumatische Ruptur einer lumbalen Bandscheibe |
| S33.10 | Luxation eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S33.11 | Luxation eines Lendenwirbels: L1/L2 |
| S33.12 | Luxation eines Lendenwirbels: L2/L3 |
| S33.13 | Luxation eines Lendenwirbels: L3/L4 |
| S33.14 | Luxation eines Lendenwirbels: L4/L5 |
| S33.15 | Luxation eines Lendenwirbels: L5/S1 |
| S33.2 | Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes |
| S33.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S33.4 | Traumatische Symphysensprengung |
| S33.50 | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule, nicht näher bezeichnet |
| S33.51 | Verstauchung und Zerrung der Junctura lumbosacralis und ihrer Bänder |
| S33.6 | Verstauchung und Zerrung des Iliosakralgelenkes |
| S33.7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S34.0 | Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] |
| S34.10 | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.11 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.18 | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S34.2 | Verletzung von Nervenwurzeln der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins |
| S34.30 | Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S34.31 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S34.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina |
| S34.4 | Verletzung des Plexus lumbosacralis |
| S34.5 | Verletzung sympathischer Nerven der Lendenwirbel-, Kreuzbein- und Beckenregion |
| S34.6 | Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S34.70 | Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S34.71 | Verletzung des Rückenmarkes: L1 |
| S34.72 | Verletzung des Rückenmarkes: L2 |
| S34.73 | Verletzung des Rückenmarkes: L3 |
| S34.74 | Verletzung des Rückenmarkes: L4 |
| S34.75 | Verletzung des Rückenmarkes: L5 |
| S34.76 | Verletzung des Rückenmarkes: S1 |
| S34.77 | Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 |
| S34.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.0 | Verletzung der Aorta abdominalis |
| S35.1 | Verletzung der V. cava inferior |
| S35.2 | Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica |
| S35.3 | Verletzung der V. portae oder der V. lienalis |
| S35.4 | Verletzung von Blutgefäßen der Niere |
| S35.5 | Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion |
| S35.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.80 | Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.81 | Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.82 | Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-8- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S35.88 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S35.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S36.00 | Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet |
| S36.01 | Hämatom der Milz |
| S36.02 | Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms |
| S36.03 | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms |
| S36.04 | Massive Parenchymruptur der Milz |
| S36.08 | Sonstige Verletzungen der Milz |
| S36.10 | Verletzung der Leber, nicht näher bezeichnet |
| S36.11 | Prellung und Hämatom der Leber |
| S36.12 | Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet |
| S36.13 | Leichte Rissverletzung der Leber |
| S36.14 | Mittelschwere Rissverletzung der Leber |
| S36.15 | Schwere Rissverletzung der Leber |
| S36.16 | Sonstige Verletzungen der Leber |
| S36.17 | Verletzung: Gallenblase |
| S36.18 | Verletzung: Gallengang |
| S36.20 | Verletzung des Pankreas: Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.21 | Verletzung des Pankreas: Kopf |
| S36.22 | Verletzung des Pankreas: Körper |
| S36.23 | Verletzung des Pankreas: Schwanz |
| S36.29 | Verletzung des Pankreas: Sonstige und mehrere Teile |
| S36.3 | Verletzung des Magens |
| S36.40 | Verletzung: Dünndarm, Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.41 | Verletzung: Duodenum |
| S36.49 | Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes |
| S36.50 | Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.51 | Verletzung: Colon ascendens |
| S36.52 | Verletzung: Colon transversum |
| S36.53 | Verletzung: Colon descendens |
| S36.54 | Verletzung: Colon sigmoideum |
| S36.59 | Verletzung: Sonstige und mehrere Teile des Dickdarmes |
| S36.6 | Verletzung des Rektums |
| S36.7 | Verletzung mehrerer intraabdominaler Organe |
| S36.81 | Verletzung: Peritoneum |
| S36.82 | Verletzung: Mesenterium |
| S36.83 | Verletzung: Retroperitoneum |
| S36.88 | Verletzung: Sonstige intraabdominale Organe |
| S36.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten intraabdominalen Organs |
| S37.00 | Verletzung der Niere, nicht näher bezeichnet |
| S37.01 | Prellung und Hämatom der Niere |
| S37.02 | Rissverletzung der Niere |
| S37.03 | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms |
| S37.1 | Verletzung des Harnleiters |
| S37.20 | Verletzung der Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| S37.21 | Prellung der Harnblase |
| S37.22 | Ruptur der Harnblase |
| S37.28 | Sonstige Verletzungen der Harnblase |
| S37.30 | Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet |
| S37.31 | Verletzung der Harnröhre: Pars membranacea |
| S37.32 | Verletzung der Harnröhre: Pars spongiosa |
| S37.33 | Verletzung der Harnröhre: Pars prostatica |
| S37.38 | Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile |
| S37.4 | Verletzung des Ovars |
| S37.5 | Verletzung der Tuba uterina |
| S37.6 | Verletzung des Uterus |
| S37.7 | Verletzung mehrerer Harnorgane und Beckenorgane |
| S37.81 | Verletzung: Nebenniere |
| S37.82 | Verletzung: Prostata |
| S37.83 | Verletzung: Bläschendrüse [Vesicula seminalis] |
| S37.84 | Verletzung: Samenleiter |
| S37.88 | Verletzung: Sonstige Beckenorgane |
| S37.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Harnorgans oder Beckenorgans |
| S38.0 | Zerquetschung der äußeren Genitalorgane |
| S38.1 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S38.2 | Traumatische Amputation der äußeren Genitalorgane |
| S38.3 | Traumatische Abtrennung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S39.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S39.6 | Verletzung eines oder mehrerer intraabdominaler Organe mit Beteiligung eines oder mehrerer Beckenorgane |
| S39.7 | Multiple Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S39.80 | Penisfraktur |
| S39.81 | Verletzung lumbosakraler Rückenmarkhäute |
| S39.88 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S39.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S40.0 | Prellung der Schulter und des Oberarmes |
| S40.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes |
| S40.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Schürfwunde |
| S40.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S40.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S40.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-9- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S40.86 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S40.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Sonstige |
| S40.9 | Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes, nicht näher bezeichnet |
| S41.0 | Offene Wunde der Schulter |
| S41.1 | Offene Wunde des Oberarmes |
| S41.7 | Multiple offene Wunden der Schulter und des Oberarmes |
| S41.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels |
| S41.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |
| S41.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |
| S41.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |
| S41.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |
| S41.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |
| S41.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |
| S42.00 | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.01 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel |
| S42.02 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| S42.03 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel |
| S42.09 | Fraktur der Klavikula: Multipel |
| S42.10 | Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.11 | Fraktur der Skapula: Korpus |
| S42.12 | Fraktur der Skapula: Akromion |
| S42.13 | Fraktur der Skapula: Processus coracoideus |
| S42.14 | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae |
| S42.19 | Fraktur der Skapula: Multipel |
| S42.20 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.21 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf |
| S42.22 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum |
| S42.23 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum |
| S42.24 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus |
| S42.29 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S42.3 | Fraktur des Humerusschaftes |
| S42.40 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.41 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär |
| S42.42 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis |
| S42.43 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis |
| S42.44 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondyli, nicht näher bezeichnet |
| S42.45 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) |
| S42.49 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S42.7 | Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus |
| S42.8 | Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes |
| S42.9 | Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet |
| S43.00 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet |
| S43.01 | Luxation des Humerus nach vorne |
| S43.02 | Luxation des Humerus nach hinten |
| S43.03 | Luxation des Humerus nach unten |
| S43.08 | Luxation sonstiger Teile der Schulter |
| S43.1 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes |
| S43.2 | Luxation des Sternoklavikulargelenkes |
| S43.3 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels |
| S43.4 | Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes |
| S43.5 | Verstauchung und Zerrung des Akromioklavikulargelenkes |
| S43.6 | Verstauchung und Zerrung des Sternoklavikulargelenkes |
| S43.7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels |
| S44.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes |
| S44.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes |
| S44.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes |
| S44.3 | Verletzung des N. axillaris |
| S44.4 | Verletzung des N. musculocutaneus |
| S44.5 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S44.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S44.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S44.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S45.0 | Verletzung der A. axillaris |
| S45.1 | Verletzung der A. brachialis |
| S45.2 | Verletzung der V. axillaris oder der V. brachialis |
| S45.3 | Verletzung oberflächlicher Venen in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S45.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S45.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S45.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S46.0 | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette |
| S46.1 | Verletzung des Muskels und der Sehne des Caput longum des M. biceps brachii |
| S46.2 | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii |
| S46.3 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii |
| S46.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S46.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S46.9 | Verletzung nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S47 | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes |
| S48.0 | Traumatische Amputation im Schultergelenk |
| S48.1 | Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen |
| S48.9 | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-10- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S49.7 | Multiple Verletzungen der Schulter und des Oberarmes |
| S49.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Schulter und des Oberarmes |
| S49.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der Schulter und des Oberarmes |
| S50.0 | Prellung des Ellenbogens |
| S50.1 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes |
| S50.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Unterarmes |
| S50.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Schürfwunde |
| S50.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S50.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S50.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S50.86 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S50.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Sonstige |
| S50.9 | Oberflächliche Verletzung des Unterarmes, nicht näher bezeichnet |
| S51.0 | Offene Wunde des Ellenbogens |
| S51.7 | Multiple offene Wunden des Unterarmes |
| S51.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes |
| S51.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterarmes |
| S51.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterarmes |
| S51.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterarmes |
| S51.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes |
| S51.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes |
| S51.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes |
| S51.9 | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.00 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.01 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon |
| S52.02 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae |
| S52.09 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Sonstige und multiple Teile |
| S52.10 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.11 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf |
| S52.12 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum |
| S52.19 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Sonstige und multiple Teile |
| S52.20 | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.21 | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes |
| S52.30 | Fraktur des Radiusschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.31 | Fraktur des distalen Radiusschaftes mit Luxation des Ulnakopfes |
| S52.4 | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert |
| S52.50 | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet |
| S52.51 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur |
| S52.52 | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur |
| S52.59 | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile |
| S52.6 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| S52.7 | Multiple Frakturen des Unterarmes |
| S52.8 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes |
| S52.9 | Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S53.0 | Luxation des Radiuskopfes |
| S53.10 | Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet |
| S53.11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne |
| S53.12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten |
| S53.13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach medial |
| S53.14 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach lateral |
| S53.18 | Luxation des Ellenbogens: Sonstige |
| S53.2 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale |
| S53.3 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare |
| S53.40 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S53.41 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Lig. collaterale radiale |
| S53.42 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Lig. collaterale ulnare |
| S53.43 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Humeroradial (-Gelenk) |
| S53.44 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Humeroulnar (-Gelenk) |
| S53.48 | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Sonstige Teile |
| S54.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| S54.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes |
| S54.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes |
| S54.3 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Unterarmes |
| S54.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterarmes |
| S54.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Unterarmes |
| S54.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Unterarmes |
| S55.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| S55.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes |
| S55.2 | Verletzung von Venen in Höhe des Unterarmes |
| S55.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes |
| S55.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterarmes |
| S55.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Unterarmes |
| S56.0 | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes |
| S56.1 | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes |
| S56.2 | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes |
| S56.3 | Verletzung von Streck- oder Abduktormuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes |
| S56.4 | Verletzung von Streckmuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes |
| S56.5 | Verletzung von sonstigen Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes |
| S56.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterarmes |
| S56.8 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Sehnen und Muskeln in Höhe des Unterarmes |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-11- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S57.0 | Zerquetschung des Ellenbogens |
| S57.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes |
| S57.9 | Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S58.0 | Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk |
| S58.1 | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk |
| S58.9 | Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S59.7 | Multiple Verletzungen des Unterarmes |
| S59.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Unterarmes |
| S59.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Unterarmes |
| S60.0 | Prellung eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels |
| S60.1 | Prellung eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels |
| S60.2 | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S60.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand |
| S60.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Schürfwunde |
| S60.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S60.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S60.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S60.86 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S60.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Sonstige |
| S60.9 | Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand, nicht näher bezeichnet |
| S61.0 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels |
| S61.1 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels |
| S61.7 | Multiple offene Wunden des Handgelenkes und der Hand |
| S61.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S61.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand |
| S61.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand |
| S61.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand |
| S61.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand |
| S61.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand |
| S61.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand |
| S61.9 | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.0 | Fraktur des Os scaphoideum der Hand |
| S62.10 | Fraktur: Handwurzelknochen, nicht näher bezeichnet |
| S62.11 | Fraktur: Os lunatum |
| S62.12 | Fraktur: Os triquetrum |
| S62.13 | Fraktur: Os pisiforme |
| S62.14 | Fraktur: Os trapezium |
| S62.15 | Fraktur: Os trapezoideum |
| S62.16 | Fraktur: Os capitatum |
| S62.17 | Fraktur: Os hamatum |
| S62.19 | Fraktur sonstiger oder mehrerer Handwurzelknochen |
| S62.20 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.21 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis |
| S62.22 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft |
| S62.23 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kollum |
| S62.24 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kopf |
| S62.30 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.31 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis |
| S62.32 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft |
| S62.33 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum |
| S62.34 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf |
| S62.4 | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen |
| S62.50 | Fraktur des Daumens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.51 | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx |
| S62.52 | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx |
| S62.60 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S62.61 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx |
| S62.62 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx |
| S62.63 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx |
| S62.7 | Multiple Frakturen der Finger |
| S62.8 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S63.00 | Luxation des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet |
| S63.01 | Luxation des Handgelenkes: Radioulnar (-Gelenk) |
| S63.02 | Luxation des Handgelenkes: Radiokarpal (-Gelenk) |
| S63.03 | Luxation des Handgelenkes: Mediokarpal (-Gelenk) |
| S63.04 | Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk) |
| S63.08 | Luxation des Handgelenkes: Sonstige |
| S63.10 | Luxation eines Fingers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S63.11 | Luxation eines Fingers: Metakarpophalangeal (-Gelenk) |
| S63.12 | Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk) |
| S63.2 | Multiple Luxationen der Finger |
| S63.3 | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel |
| S63.4 | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk |
| S63.50 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet |
| S63.51 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Karpal (-Gelenk) |
| S63.52 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Radiokarpal (-Band) (-Gelenk) |
| S63.53 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk) |
| S63.58 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Sonstige Teile |
| S63.60 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Teil nicht näher bezeichnet |
| S63.61 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Metakarpophalangeal (-Gelenk) |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-12- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S63.62 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Interphalangeal (-Gelenk) |
| S63.68 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Sonstige Teile |
| S63.7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Hand |
| S64.0 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.1 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.2 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.3 | Verletzung der Nn. digitales des Daumens |
| S64.4 | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger |
| S64.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.0 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.1 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.2 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis |
| S65.3 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris profundus |
| S65.4 | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße des Daumens |
| S65.5 | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger |
| S65.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes im Bereich des Handgelenkes und der Hand |
| S66.0 | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.1 | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.2 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.3 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.4 | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.5 | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.6 | Verletzung mehrerer Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.7 | Verletzung mehrerer Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S67.0 | Zerquetschung des Daumens und eines oder mehrerer sonstiger Finger |
| S67.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S68.0 | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) |
| S68.1 | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) |
| S68.2 | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) |
| S68.3 | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand |
| S68.4 | Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes |
| S68.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S68.9 | Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S69.7 | Multiple Verletzungen des Handgelenkes und der Hand |
| S69.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Handgelenkes und der Hand |
| S69.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Handgelenkes und der Hand |
| S70.0 | Prellung der Hüfte |
| S70.1 | Prellung des Oberschenkels |
| S70.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels |
| S70.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Schürfwunde |
| S70.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S70.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S70.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S70.86 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S70.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Sonstige |
| S70.9 | Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels, nicht näher bezeichnet |
| S71.0 | Offene Wunde der Hüfte |
| S71.1 | Offene Wunde des Oberschenkels |
| S71.7 | Multiple offene Wunden der Hüfte und des Oberschenkels |
| S71.80 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Beckengürtels |
| S71.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S71.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S71.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S71.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S71.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S71.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S72.00 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.01 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| S72.02 | Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.03 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital |
| S72.04 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal |
| S72.05 | Schenkelhalsfraktur: Basis |
| S72.08 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile |
| S72.10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.11 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| S72.2 | Subtrochantäre Fraktur |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär |
| S72.7 | Multiple Frakturen des Femurs |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-13- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S72.9 | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet |
| S73.00 | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet |
| S73.01 | Luxation der Hüfte: Nach posterior |
| S73.02 | Luxation der Hüfte: Nach anterior |
| S73.08 | Luxation der Hüfte: Sonstige |
| S73.10 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet |
| S73.11 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Iliofemoral (Band) |
| S73.12 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Ischiokapsulär (Band) |
| S73.18 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Sonstige Teile |
| S74.0 | Verletzung des N. ischiadicus in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.1 | Verletzung des N. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.2 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S74.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.0 | Verletzung der A. femoralis |
| S75.1 | Verletzung der V. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.2 | Verletzung der V. saphena magna in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S76.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Hüfte |
| S76.1 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris |
| S76.2 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkels |
| S76.3 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels |
| S76.4 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels |
| S76.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S77.0 | Zerquetschung der Hüfte |
| S77.1 | Zerquetschung des Oberschenkels |
| S77.2 | Zerquetschung mit Beteiligung der Hüfte und des Oberschenkels |
| S78.0 | Traumatische Amputation im Hüftgelenk |
| S78.1 | Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie |
| S78.9 | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S79.7 | Multiple Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels |
| S79.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels |
| S79.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels |
| S80.0 | Prellung des Knies |
| S80.1 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| S80.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels |
| S80.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Schürfwunde |
| S80.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S80.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S80.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S80.86 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S80.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Sonstige |
| S80.9 | Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels, nicht näher bezeichnet |
| S81.0 | Offene Wunde des Knies |
| S81.7 | Multiple offene Wunden des Unterschenkels |
| S81.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels |
| S81.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S81.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S81.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S81.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S81.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S81.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S81.9 | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet |
| S82.0 | Fraktur der Patella |
| S82.11 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.18 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| S82.21 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.28 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige |
| S82.31 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.38 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige |
| S82.40 | Fraktur der Fibula, isoliert: Teil nicht näher bezeichnet |
| S82.41 | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende |
| S82.42 | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft |
| S82.49 | Fraktur der Fibula, isoliert: Multipel |
| S82.5 | Fraktur des Innenknöchels |
| S82.6 | Fraktur des Außenknöchels |
| S82.7 | Multiple Frakturen des Unterschenkels |
| S82.81 | Bimalleolarfraktur |
| S82.82 | Trimalleolarfraktur |
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels |
| S82.9 | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet |
| S83.0 | Luxation der Patella |
| S83.10 | Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet |
| S83.11 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach anterior |
| S83.12 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach posterior |
| S83.13 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach medial |
| S83.14 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach lateral |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-14- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S83.18 | Luxation des Kniegelenkes: Sonstige |
| S83.2 | Meniskusriss, akut |
| S83.3 | Riss des Kniegelenkknorpels, akut |
| S83.40 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Seitenband |
| S83.41 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des fibularen Seitenbandes [Außenband] |
| S83.42 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des tibialen Seitenbandes [Innenband] |
| S83.43 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des fibularen Seitenbandes [Außenband] |
| S83.44 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des tibialen Seitenbandes [Innenband] |
| S83.50 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Kreuzband |
| S83.51 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des vorderen Kreuzbandes |
| S83.52 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des hinteren Kreuzbandes |
| S83.53 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes |
| S83.54 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes |
| S83.6 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies |
| S83.7 | Verletzung mehrerer Strukturen des Knies |
| S84.0 | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels |
| S84.1 | Verletzung des N. peronaeus in Höhe des Unterschenkels |
| S84.2 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Unterschenkels |
| S84.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterschenkels |
| S84.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Unterschenkels |
| S84.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Unterschenkels |
| S85.0 | Verletzung der A. poplitea |
| S85.1 | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) |
| S85.2 | Verletzung der A. peronaea |
| S85.3 | Verletzung der V. saphena magna in Höhe des Unterschenkels |
| S85.4 | Verletzung der V. saphena parva in Höhe des Unterschenkels |
| S85.5 | Verletzung der V. poplitea |
| S85.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels |
| S85.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels |
| S85.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Unterschenkels |
| S86.0 | Verletzung der Achillessehne |
| S86.1 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels |
| S86.2 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der anterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels |
| S86.3 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der peronäalen Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels |
| S86.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels |
| S86.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels |
| S86.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Unterschenkels |
| S87.0 | Zerquetschung des Knies |
| S87.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| S88.0 | Traumatische Amputation im Kniegelenk |
| S88.1 | Traumatische Amputation zwischen Knie und oberem Sprunggelenk |
| S88.9 | Traumatische Amputation am Unterschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S89.7 | Multiple Verletzungen des Unterschenkels |
| S89.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels |
| S89.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Unterschenkels |
| S90.0 | Prellung der Knöchelregion |
| S90.1 | Prellung einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels |
| S90.2 | Prellung einer oder mehrerer Zehen mit Schädigung des Nagels |
| S90.3 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes |
| S90.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes |
| S90.81 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Schürfwunde |
| S90.82 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| S90.83 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S90.84 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| S90.86 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S90.88 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Sonstige |
| S90.9 | Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes, nicht näher bezeichnet |
| S91.0 | Offene Wunde der Knöchelregion |
| S91.1 | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels |
| S91.2 | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen mit Schädigung des Nagels |
| S91.3 | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes |
| S91.7 | Multiple offene Wunden der Knöchelregion und des Fußes |
| S91.80 | Offene Wunde sonstiger Teile der Knöchelregion und des Fußes |
| S91.84 | Weichteilschaden I. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S91.85 | Weichteilschaden II. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S91.86 | Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S91.87 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S91.88 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S91.89 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S92.0 | Fraktur des Kalkaneus |
| S92.1 | Fraktur des Talus |
| S92.20 | Fraktur: Ein oder mehrere sonstige Fußwurzelknochen, nicht näher bezeichnet |
| S92.21 | Fraktur: Os naviculare pedis |
| S92.22 | Fraktur: Os cuboideum |
| S92.23 | Fraktur: Os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale) |
| S92.28 | Fraktur: Sonstige Fußwurzelknochen |
| S92.3 | Fraktur der Mittelfußknochen |
| S92.4 | Fraktur der Großzehe |
| S92.5 | Fraktur einer sonstigen Zehe |
| S92.7 | Multiple Frakturen des Fußes |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-15- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| S92.9 | Fraktur des Fußes, nicht näher bezeichnet |
| S93.0 | Luxation des oberen Sprunggelenkes |
| S93.10 | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Nicht näher bezeichnet |
| S93.11 | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Metatarsophalangeal (-Gelenk) |
| S93.12 | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Interphalangeal (-Gelenk) |
| S93.2 | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| S93.30 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Teil nicht näher bezeichnet |
| S93.31 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Fußwurzel (-Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet |
| S93.32 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Mediotarsal (-Gelenk) |
| S93.33 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk) |
| S93.34 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Metatarsal (-Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet |
| S93.38 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Sonstige |
| S93.40 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Teil nicht näher bezeichnet |
| S93.41 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. deltoideum |
| S93.42 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. calcaneofibulare |
| S93.43 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. tibiofibulare (anterius) (posterius), distal |
| S93.48 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Sonstige Teile |
| S93.5 | Verstauchung und Zerrung einer oder mehrerer Zehen |
| S93.6 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes |
| S94.0 | Verletzung des N. plantaris lateralis |
| S94.1 | Verletzung des N. plantaris medialis |
| S94.2 | Verletzung des N. peronaeus profundus in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S94.3 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S94.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S94.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S94.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S95.0 | Verletzung der A. dorsalis pedis |
| S95.1 | Verletzung der A. plantaris pedis |
| S95.2 | Verletzung von Venen des Fußrückens |
| S95.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S95.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S95.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S96.0 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Beugemuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S96.1 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S96.2 | Verletzung von kurzen Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S96.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S96.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S96.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S97.0 | Zerquetschung des oberen Sprunggelenkes |
| S97.1 | Zerquetschung einer oder mehrerer Zehen |
| S97.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| S98.0 | Traumatische Amputation des Fußes in Höhe des oberen Sprunggelenkes |
| S98.1 | Traumatische Amputation einer einzelnen Zehe |
| S98.2 | Traumatische Amputation von zwei oder mehr Zehen |
| S98.3 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Fußes |
| S98.4 | Traumatische Amputation am Fuß, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S99.7 | Multiple Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes |
| S99.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes |
| S99.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der Knöchelregion und des Fußes |
| T00.0 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung von Kopf und Hals |
| T00.1 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken |
| T00.2 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) |
| T00.3 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T00.6 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T00.8 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen |
| T00.9 | Multiple oberflächliche Verletzungen, nicht näher bezeichnet |
| T01.0 | Offene Wunden mit Beteiligung von Kopf und Hals |
| T01.1 | Offene Wunden mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken |
| T01.2 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) |
| T01.3 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T01.6 | Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T01.8 | Offene Wunden an sonstigen Kombinationen von Körperregionen |
| T01.9 | Multiple offene Wunden, nicht näher bezeichnet |
| T02.00 | Frakturen mit Beteiligung von Kopf und Hals: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.01 | Frakturen mit Beteiligung von Kopf und Hals: offen |
| T02.10 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.11 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken: offen |
| T02.20 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer oberen Extremität: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.21 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer oberen Extremität: offen |
| T02.30 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer unteren Extremität: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.31 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen einer unteren Extremität: offen |
| T02.40 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider oberer Extremitäten: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.41 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider oberer Extremitäten: offen |
| T02.50 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider unterer Extremitäten: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.51 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen beider unterer Extremitäten: offen |
| T02.60 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en): geschlossen oder o.n.A. |
| T02.61 | Frakturen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en): offen |
| T02.70 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax, Lumbosakralgegend und Extremität(en) oder von Thorax, Becken und Extremität(en): geschlossen oder o.n.A. |
| T02.71 | Frakturen mit Beteiligung von Thorax, Lumbosakralgegend und Extremität(en) oder von Thorax, Becken und Extremität(en): offen |
| T02.80 | Frakturen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen: geschlossen oder o.n.A. |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-16- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| T02.81 | Frakturen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen: offen |
| T02.90 | Multiple Frakturen, nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. |
| T02.91 | Multiple Frakturen, nicht näher bezeichnet: offen |
| T03.0 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung von Kopf und Hals |
| T03.1 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken |
| T03.2 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) |
| T03.3 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T03.4 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T03.8 | Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen |
| T03.9 | Multiple Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen, nicht näher bezeichnet |
| T04.0 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Kopf und Hals |
| T04.1 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Thorax und Abdomen, von Thorax und Lumbosakralgegend oder von Thorax und Becken |
| T04.2 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) |
| T04.3 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T04.4 | Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) und mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T04.7 | Zerquetschungen mit Beteiligung von Thorax, Abdomen und Extremität(en), von Thorax, Lumbosakralgegend und Extremität(en) oder von Thorax, Becken und Extremität(en) |
| T04.8 | Zerquetschungen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen |
| T04.9 | Multiple Zerquetschungen, nicht näher bezeichnet |
| T05.0 | Traumatische Amputation beider Hände |
| T05.1 | Traumatische Amputation einer Hand und des anderen Armes [jede Höhe, ausgenommen Hand] |
| T05.2 | Traumatische Amputation beider Arme [jede Höhe] |
| T05.3 | Traumatische Amputation beider Füße |
| T05.4 | Traumatische Amputation eines Fußes und des anderen Beines [jede Höhe, ausgenommen Fuß] |
| T05.5 | Traumatische Amputation beider Beine [jede Höhe] |
| T05.6 | Traumatische Amputation der Arme und Beine, in jeder Kombination [jede Höhe] |
| T05.8 | Traumatische Amputationen mit Beteiligung sonstiger Kombinationen von Körperregionen |
| T05.9 | Multiple traumatische Amputationen, nicht näher bezeichnet |
| T06.0 | Verletzungen des Gehirns und der Hirnnerven kombiniert mit Verletzungen von Nerven und Rückenmark in Halshöhe |
| T06.1 | Verletzungen der Nerven und des Rückenmarkes mit Beteiligung mehrerer sonstiger Körperregionen |
| T06.2 | Verletzungen von Nerven mit Beteiligung mehrerer Körperregionen |
| T06.3 | Verletzungen von Blutgefäßen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen |
| T06.4 | Verletzungen von Muskeln und Sehnen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen |
| T06.5 | Verletzungen mit Beteiligung von intrathorakalen Organen und intraabdominalen Organen oder intrathorakalen Organen und Beckenorganen |
| T06.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen |
| T07 | Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen |
| T08.0 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. |
| T08.1 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: offen |
| T09.00 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| T09.01 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Schürfwunde |
| T09.02 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| T09.03 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| T09.04 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| T09.05 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung |
| T09.08 | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Sonstige |
| T09.1 | Offene Wunde des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T09.2 | Luxation, Verstauchung und Zerrung nicht näher bezeichneter Gelenke und Bänder des Rumpfes |
| T09.3 | Verletzung des Rückenmarkes, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T09.4 | Verletzung nicht näher bezeichneter Nerven, Nervenwurzeln und Plexus im Bereich des Rumpfes |
| T09.5 | Verletzung nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen des Rumpfes |
| T09.6 | Traumatische Amputation des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T09.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T09.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T10.0 | Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. |
| T10.1 | Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: offen |
| T11.00 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| T11.01 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Schürfwunde |
| T11.02 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| T11.03 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| T11.04 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| T11.05 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung |
| T11.08 | Oberflächliche Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Sonstige |
| T11.1 | Offene Wunde der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.2 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von nicht näher bezeichnetem Gelenk und Band der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.3 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.4 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.5 | Verletzung von nicht näher bezeichnete(m)(r) Muskel und Sehne der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.6 | Traumatische Amputation der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T12.0 | Fraktur der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: geschlossen oder o.n.A. |
| T12.1 | Fraktur der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: offen |
| T13.00 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| T13.01 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Schürfwunde |
| T13.02 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| T13.03 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| T13.04 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| T13.05 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung |
| T13.08 | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet: Sonstige |
| T13.1 | Offene Wunde der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T13.2 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von nicht näher bezeichnetem Gelenk und Band der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-17- | **ICD_GIQI_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| T13.3 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T13.4 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T13.5 | Verletzung von nicht näher bezeichnete(m)(r) Muskel und Sehne der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T13.6 | Traumatische Amputation der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T13.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T13.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T14.00 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet |
| T14.01 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Schürfwunde |
| T14.02 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| T14.03 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| T14.04 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| T14.05 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Prellung |
| T14.08 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Sonstige |
| T14.1 | Offene Wunde an einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T14.20 | Fraktur an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: geschlossen oder o.n.A. |
| T14.21 | Fraktur an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: offen |
| T14.3 | Luxation, Verstauchung und Zerrung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T14.4 | Verletzung eines oder mehrerer Nerven an einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T14.5 | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße an einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T14.6 | Verletzung von Muskeln und Sehnen an einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T14.7 | Zerquetschung und traumatische Amputation einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T14.8 | Sonstige Verletzungen einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T14.9 | Verletzung, nicht näher bezeichnet |
| S02.40 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S02.41 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Arcus zygomaticus des Jochbeins |
| S02.42 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Sonstiger Teil des Jochbeins |
| S02.43 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Pars alveolaris des Oberkiefers |
| S02.48 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Sonstiger Teil des Oberkiefers |
| S02.49 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Mehrere Teile |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_TUMOR** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C00.0 | Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe |
| C00.1 | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe |
| C00.2 | Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet |
| C00.3 | Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite |
| C00.4 | Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite |
| C00.5 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite |
| C00.6 | Bösartige Neubildung: Lippenkommissur |
| C00.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C00.9 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet |
| C01 | Bösartige Neubildung des Zungengrundes |
| C02.0 | Bösartige Neubildung: Zungenrücken |
| C02.1 | Bösartige Neubildung: Zungenrand |
| C02.2 | Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche |
| C02.3 | Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet |
| C02.4 | Bösartige Neubildung: Zungentonsille |
| C02.8 | Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C02.9 | Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet |
| C03.0 | Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch |
| C03.1 | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch |
| C03.9 | Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher bezeichnet |
| C04.0 | Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens |
| C04.1 | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens |
| C04.8 | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C04.9 | Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet |
| C05.0 | Bösartige Neubildung: Harter Gaumen |
| C05.1 | Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen |
| C05.2 | Bösartige Neubildung: Uvula |
| C05.8 | Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C05.9 | Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet |
| C06.0 | Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut |
| C06.1 | Bösartige Neubildung: Vestibulum oris |
| C06.2 | Bösartige Neubildung: Retromolarregion |
| C06.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C06.9 | Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet |
| C07 | Bösartige Neubildung der Parotis |
| C08.0 | Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis |
| C08.1 | Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis |
| C08.8 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C08.9 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet |
| C09.0 | Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris |
| C09.1 | Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer) |
| C09.8 | Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C09.9 | Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet |
| C10.0 | Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica |
| C10.1 | Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis |
| C10.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_TUMOR** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C10.3 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx |
| C10.4 | Bösartige Neubildung: Kiemengang |
| C10.8 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C10.9 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet |
| C11.0 | Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx |
| C11.1 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx |
| C11.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx |
| C11.3 | Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx |
| C11.8 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C11.9 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet |
| C12 | Bösartige Neubildung des Recessus piriformis |
| C13.0 | Bösartige Neubildung: Regio postcricoidea |
| C13.1 | Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite |
| C13.2 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx |
| C13.8 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C13.9 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet |
| C14.0 | Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet |
| C14.2 | Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer] |
| C14.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C15.0 | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus |
| C15.1 | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus |
| C15.2 | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus |
| C15.3 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel |
| C15.4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel |
| C15.5 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| C15.8 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C15.9 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet |
| C16.0 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| C16.1 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi |
| C16.2 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| C16.3 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| C16.4 | Bösartige Neubildung: Pylorus |
| C16.5 | Bösartige Neubildung: Kleine Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet |
| C16.6 | Bösartige Neubildung: Große Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet |
| C16.8 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C16.9 | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet |
| C17.0 | Bösartige Neubildung: Duodenum |
| C17.1 | Bösartige Neubildung: Jejunum |
| C17.2 | Bösartige Neubildung: Ileum |
| C17.3 | Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel |
| C17.8 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C17.9 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet |
| C18.0 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| C18.1 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| C18.2 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C18.3 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| C18.4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| C18.5 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] |
| C18.6 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| C18.7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| C18.8 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C18.9 | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| C21.0 | Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet |
| C21.1 | Bösartige Neubildung: Analkanal |
| C21.2 | Bösartige Neubildung: Kloakenregion |
| C21.8 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C22.0 | Leberzellkarzinom |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| C22.2 | Hepatoblastom |
| C22.3 | Angiosarkom der Leber |
| C22.4 | Sonstige Sarkome der Leber |
| C22.7 | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber |
| C22.9 | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet |
| C23 | Bösartige Neubildung der Gallenblase |
| C24.0 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| C24.1 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| C24.8 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C24.9 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet |
| C25.0 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| C25.1 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| C25.2 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| C25.3 | Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus |
| C25.4 | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas |
| C25.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas |
| C25.8 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C25.9 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet |
| C26.0 | Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet |
| C26.1 | Bösartige Neubildung: Milz |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-3- | **ICD_GIQI_TUMOR** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C26.8 | Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C26.9 | Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems |
| C30.0 | Bösartige Neubildung: Nasenhöhle |
| C30.1 | Bösartige Neubildung: Mittelohr |
| C31.0 | Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle] |
| C31.1 | Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis [Siebbeinzellen] |
| C31.2 | Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle] |
| C31.3 | Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle] |
| C31.8 | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C31.9 | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet |
| C32.0 | Bösartige Neubildung: Glottis |
| C32.1 | Bösartige Neubildung: Supraglottis |
| C32.2 | Bösartige Neubildung: Subglottis |
| C32.3 | Bösartige Neubildung: Larynxknorpel |
| C32.8 | Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C32.9 | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet |
| C33 | Bösartige Neubildung der Trachea |
| C34.0 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| C34.2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |
| C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| C34.8 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C34.9 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| C37 | Bösartige Neubildung des Thymus |
| C38.0 | Bösartige Neubildung: Herz |
| C38.1 | Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum |
| C38.2 | Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum |
| C38.3 | Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet |
| C38.4 | Bösartige Neubildung: Pleura |
| C38.8 | Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C39.0 | Bösartige Neubildung: Obere Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet |
| C39.8 | Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C39.9 | Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Atmungssystems |
| C40.0 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität |
| C40.1 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität |
| C40.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität |
| C40.3 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität |
| C40.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C40.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet |
| C41.01 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial |
| C41.02 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial |
| C41.1 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen |
| C41.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule |
| C41.30 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen |
| C41.31 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum |
| C41.32 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula |
| C41.4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen |
| C41.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C41.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet |
| C43.0 | Bösartiges Melanom der Lippe |
| C43.1 | Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| C43.2 | Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| C43.3 | Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C43.4 | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| C43.5 | Bösartiges Melanom des Rumpfes |
| C43.6 | Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C43.7 | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C43.8 | Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C43.9 | Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet |
| C44.0 | Sonstige bösartige Neubildungen: Lippenhaut |
| C44.1 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| C44.2 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| C44.3 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C44.4 | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses |
| C44.6 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C44.7 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C44.8 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C44.9 | Bösartige Neubildung der Haut, nicht näher bezeichnet |
| C45.0 | Mesotheliom der Pleura |
| C45.1 | Mesotheliom des Peritoneums |
| C45.2 | Mesotheliom des Perikards |
| C45.7 | Mesotheliom sonstiger Lokalisationen |
| C45.9 | Mesotheliom, nicht näher bezeichnet |
| C46.0 | Kaposi-Sarkom der Haut |
| C46.1 | Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes |
| C46.2 | Kaposi-Sarkom des Gaumens |
| C46.3 | Kaposi-Sarkom der Lymphknoten |
| C46.7 | Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen |
| C46.8 | Kaposi-Sarkom mehrerer Organe |
| C46.9 | Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-4- | **ICD_GIQI_TUMOR** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C47.0 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C47.1 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C47.2 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C47.3 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax |
| C47.4 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens |
| C47.5 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens |
| C47.6 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| C47.8 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C47.9 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C48.0 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum |
| C48.1 | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums |
| C48.2 | Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet |
| C48.8 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C49.0 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C49.1 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C49.2 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C49.3 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax |
| C49.4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens |
| C49.5 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens |
| C49.6 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| C49.8 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C49.9 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet |
| C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof |
| C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse |
| C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.6 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse |
| C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| C51.0 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus |
| C51.1 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus |
| C51.2 | Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris |
| C51.8 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C51.9 | Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet |
| C52 | Bösartige Neubildung der Vagina |
| C53.0 | Bösartige Neubildung: Endozervix |
| C53.1 | Bösartige Neubildung: Ektozervix |
| C53.8 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C53.9 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| C54.0 | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri |
| C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| C54.2 | Bösartige Neubildung: Myometrium |
| C54.3 | Bösartige Neubildung: Fundus uteri |
| C54.8 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C54.9 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet |
| C55 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C57.0 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Falloppio] |
| C57.1 | Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri |
| C57.2 | Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri |
| C57.3 | Bösartige Neubildung: Parametrium |
| C57.4 | Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet |
| C57.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane |
| C57.8 | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C57.9 | Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet |
| C58 | Bösartige Neubildung der Plazenta |
| C60.0 | Bösartige Neubildung: Praeputium penis |
| C60.1 | Bösartige Neubildung: Glans penis |
| C60.2 | Bösartige Neubildung: Penisschaft |
| C60.8 | Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C60.9 | Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet |
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| C62.0 | Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden |
| C62.1 | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden |
| C62.9 | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet |
| C63.0 | Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis] |
| C63.1 | Bösartige Neubildung: Samenstrang |
| C63.2 | Bösartige Neubildung: Skrotum |
| C63.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane |
| C63.8 | Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C63.9 | Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet |
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| C65 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens |
| C66 | Bösartige Neubildung des Ureters |
| C67.0 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae |
| C67.1 | Bösartige Neubildung: Apex vesicae |
| C67.2 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| C67.3 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-5- | **ICD_GIQI_TUMOR** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C67.4 | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand |
| C67.5 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals |
| C67.6 | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris |
| C67.7 | Bösartige Neubildung: Urachus |
| C67.8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C67.9 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| C68.0 | Bösartige Neubildung: Urethra |
| C68.1 | Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse |
| C68.8 | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C68.9 | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet |
| C69.0 | Bösartige Neubildung: Konjunktiva |
| C69.1 | Bösartige Neubildung: Kornea |
| C69.2 | Bösartige Neubildung: Retina |
| C69.3 | Bösartige Neubildung: Chorioidea |
| C69.4 | Bösartige Neubildung: Ziliarkörper |
| C69.5 | Bösartige Neubildung: Tränendrüse und Tränenwege |
| C69.6 | Bösartige Neubildung: Orbita |
| C69.8 | Bösartige Neubildung: Auge und Augenanhangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C69.9 | Bösartige Neubildung: Auge, nicht näher bezeichnet |
| C70.0 | Bösartige Neubildung: Hirnhäute |
| C70.1 | Bösartige Neubildung: Rückenmarkhäute |
| C70.9 | Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
| C71.0 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
| C71.1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| C71.2 | Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| C71.3 | Bösartige Neubildung: Parietallappen |
| C71.4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen |
| C71.5 | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel |
| C71.6 | Bösartige Neubildung: Zerebellum |
| C71.7 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm |
| C71.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C71.9 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| C72.0 | Bösartige Neubildung: Rückenmark |
| C72.1 | Bösartige Neubildung: Cauda equina |
| C72.2 | Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] |
| C72.3 | Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv] |
| C72.4 | Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] |
| C72.5 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven |
| C72.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C72.9 | Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C73 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| C74.0 | Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde |
| C74.1 | Bösartige Neubildung: Nebennierenmark |
| C74.9 | Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet |
| C75.0 | Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse |
| C75.1 | Bösartige Neubildung: Hypophyse |
| C75.2 | Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis |
| C75.3 | Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] |
| C75.4 | Bösartige Neubildung: Glomus caroticum |
| C75.5 | Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien |
| C75.8 | Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet |
| C75.9 | Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet |
| C76.0 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals |
| C76.1 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax |
| C76.2 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen |
| C76.3 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken |
| C76.4 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Obere Extremität |
| C76.5 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität |
| C76.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen |
| C76.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C77.0 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C77.1 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten |
| C77.2 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten |
| C77.3 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität |
| C77.4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| C77.5 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten |
| C77.8 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen |
| C77.9 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet |
| C78.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| C78.1 | Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums |
| C78.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| C78.3 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane |
| C78.4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes |
| C78.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums |
| C78.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| C78.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| C78.8 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane |
| C79.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens |
| C79.1 | Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane |
| C79.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-6- | **ICD_GIQI_TUMOR** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C79.3 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| C79.4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems |
| C79.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| C79.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars |
| C79.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere |
| C79.81 | Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse |
| C79.82 | Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane |
| C79.83 | Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards |
| C79.84 | Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens |
| C79.85 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses |
| C79.86 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten |
| C79.88 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen |
| C79.9 | Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| C80.0 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| C80.9 | Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet |
| C81.0 | Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom |
| C81.1 | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.2 | Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.3 | Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.4 | Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.7 | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms |
| C81.9 | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C82.0 | Follikuläres Lymphom Grad I |
| C82.1 | Follikuläres Lymphom Grad II |
| C82.2 | Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet |
| C82.3 | Follikuläres Lymphom Grad IIIa |
| C82.4 | Follikuläres Lymphom Grad IIIb |
| C82.5 | Diffuses Follikelzentrumslymphom |
| C82.6 | Kutanes Follikelzentrumslymphom |
| C82.7 | Sonstige Typen des follikulären Lymphoms |
| C82.9 | Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C83.0 | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom |
| C83.1 | Mantelzell-Lymphom |
| C83.3 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| C83.5 | Lymphoblastisches Lymphom |
| C83.7 | Burkitt-Lymphom |
| C83.8 | Sonstige nicht follikuläre Lymphome |
| C83.9 | Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C84.0 | Mycosis fungoides |
| C84.1 | Sézary-Syndrom |
| C84.4 | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert |
| C84.5 | Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome |
| C84.6 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv |
| C84.7 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ |
| C84.8 | Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C84.9 | Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C85.2 | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom |
| C85.7 | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C86.0 | Extranodales NK/T-Zell-Lymphom, nasaler Typ |
| C86.1 | Hepatosplenisches T-Zell-Lymphom |
| C86.2 | T-Zell-Lymphom vom Enteropathie-Typ |
| C86.3 | Subkutanes pannikulitisches T-Zell-Lymphom |
| C86.4 | Blastisches NK-Zell-Lymphom |
| C86.5 | Angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom |
| C86.6 | Primäre kutane CD30-positive T-Zell-Proliferationen |
| C88.00 | Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.01 | Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission |
| C88.20 | Sonstige Schwerkettenkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.21 | Sonstige Schwerkettenkrankheit: In kompletter Remission |
| C88.30 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.31 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission |
| C88.40 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.41 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission |
| C88.70 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.71 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission |
| C88.90 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.91 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C90.00 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.01 | Multiples Myelom: In kompletter Remission |
| C90.10 | Plasmazellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.11 | Plasmazellenleukämie: In kompletter Remission |
| C90.20 | Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.21 | Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter Remission |
| C90.30 | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.31 | Solitäres Plasmozytom: In kompletter Remission |
| C91.00 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.01 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: In kompletter Remission |
| C91.10 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-7- | **ICD_GIQI_TUMOR** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C91.11 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: In kompletter Remission |
| C91.30 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.31 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: In kompletter Remission |
| C91.40 | Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.41 | Haarzellenleukämie: In kompletter Remission |
| C91.50 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.51 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): In kompletter Remission |
| C91.60 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.61 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: In kompletter Remission |
| C91.70 | Sonstige lymphatische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.71 | Sonstige lymphatische Leukämie: In kompletter Remission |
| C91.80 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.81 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: In kompletter Remission |
| C91.90 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.91 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C92.00 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.01 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.11 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: In kompletter Remission |
| C92.20 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.21 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: In kompletter Remission |
| C92.30 | Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.31 | Myelosarkom: In kompletter Remission |
| C92.40 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.41 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: In kompletter Remission |
| C92.50 | Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.51 | Akute myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |
| C92.60 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.61 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: In kompletter Remission |
| C92.70 | Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.71 | Sonstige myeloische Leukämie: In kompletter Remission |
| C92.80 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.81 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: In kompletter Remission |
| C92.90 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.91 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C93.00 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.01 | Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: In kompletter Remission |
| C93.10 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.11 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |
| C93.30 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.31 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |
| C93.70 | Sonstige Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.71 | Sonstige Monozytenleukämie: In kompletter Remission |
| C93.90 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.91 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C94.00 | Akute Erythroleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.01 | Akute Erythroleukämie: In kompletter Remission |
| C94.20 | Akute Megakaryoblastenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.21 | Akute Megakaryoblastenleukämie: In kompletter Remission |
| C94.30 | Mastzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.31 | Mastzellenleukämie: In kompletter Remission |
| C94.40 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.41 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose: In kompletter Remission |
| C94.60 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.61 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: In kompletter Remission |
| C94.70 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.71 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: In kompletter Remission |
| C94.8 | Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML] |
| C95.00 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.01 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C95.10 | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.11 | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C95.70 | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.71 | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C95.8 | Leukämie, refraktär auf Standard-Induktionstherapie |
| C95.90 | Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.91 | Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C96.0 | Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] |
| C96.2 | Bösartiger Mastzelltumor |
| C96.4 | Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen) |
| C96.5 | Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C96.6 | Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C96.7 | Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| C96.8 | Histiozytisches Sarkom |
| C96.9 | Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet |
| C97 | Bösartige Neubildungen als Primärtumore an mehreren Lokalisationen |
| D00.0 | Carcinoma in situ: Lippe, Mundhöhle und Pharynx |
| D00.1 | Carcinoma in situ: Ösophagus |
| D00.2 | Carcinoma in situ: Magen |
| D01.0 | Carcinoma in situ: Kolon |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-8- | **ICD_GIQI_TUMOR** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| D01.1 | Carcinoma in situ: Rektosigmoid, Übergang |
| D01.2 | Carcinoma in situ: Rektum |
| D01.3 | Carcinoma in situ: Analkanal und Anus |
| D01.4 | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Darmes |
| D01.5 | Carcinoma in situ: Leber, Gallenblase und Gallengänge |
| D01.7 | Carcinoma in situ: Sonstige näher bezeichnete Verdauungsorgane |
| D01.9 | Carcinoma in situ: Verdauungsorgan, nicht näher bezeichnet |
| D02.0 | Carcinoma in situ: Larynx |
| D02.1 | Carcinoma in situ: Trachea |
| D02.2 | Carcinoma in situ: Bronchus und Lunge |
| D02.3 | Carcinoma in situ: Sonstige Teile des Atmungssystems |
| D02.4 | Carcinoma in situ: Atmungssystem, nicht näher bezeichnet |
| D03.0 | Melanoma in situ der Lippe |
| D03.1 | Melanoma in situ des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| D03.2 | Melanoma in situ des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| D03.3 | Melanoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| D03.4 | Melanoma in situ der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| D03.5 | Melanoma in situ des Rumpfes |
| D03.6 | Melanoma in situ der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| D03.7 | Melanoma in situ der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| D03.8 | Melanoma in situ an sonstigen Lokalisationen |
| D03.9 | Melanoma in situ, nicht näher bezeichnet |
| D04.0 | Carcinoma in situ: Lippenhaut |
| D04.1 | Carcinoma in situ: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| D04.2 | Carcinoma in situ: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| D04.3 | Carcinoma in situ: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| D04.4 | Carcinoma in situ: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses |
| D04.5 | Carcinoma in situ: Haut des Rumpfes |
| D04.6 | Carcinoma in situ: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| D04.7 | Carcinoma in situ: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| D04.8 | Carcinoma in situ: Haut an sonstigen Lokalisationen |
| D04.9 | Carcinoma in situ: Haut, nicht näher bezeichnet |
| D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ der Brustdrüse |
| D05.1 | Carcinoma in situ der Milchgänge |
| D05.7 | Sonstiges Carcinoma in situ der Brustdrüse |
| D05.9 | Carcinoma in situ der Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| D06.0 | Carcinoma in situ: Endozervix |
| D06.1 | Carcinoma in situ: Ektozervix |
| D06.7 | Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri |
| D06.9 | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| D07.0 | Carcinoma in situ: Endometrium |
| D07.1 | Carcinoma in situ: Vulva |
| D07.2 | Carcinoma in situ: Vagina |
| D07.3 | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete weibliche Genitalorgane |
| D07.4 | Carcinoma in situ: Penis |
| D07.5 | Carcinoma in situ: Prostata |
| D07.6 | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Genitalorgane |
| D09.0 | Carcinoma in situ: Harnblase |
| D09.1 | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane |
| D09.2 | Carcinoma in situ: Auge |
| D09.3 | Carcinoma in situ: Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen |
| D09.7 | Carcinoma in situ sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen |
| D09.9 | Carcinoma in situ, nicht näher bezeichnet |
| C44.50 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut: Perianalhaut |
| C44.59 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Ulcus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| K25.0 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| K25.1 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation |
| K25.2 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K25.3 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K25.4 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K25.5 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation |
| K25.6 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K25.7 | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| K25.9 | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K26.0 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| K26.1 | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation |
| K26.2 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K26.3 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K26.4 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K26.5 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation |
| K26.6 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K26.7 | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| K26.9 | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K27.0 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung |
| K27.1 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Perforation |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_Ulcus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| K27.2 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K27.3 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K27.4 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K27.5 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation |
| K27.6 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K27.7 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| K27.9 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K28.0 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung |
| K28.1 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Perforation |
| K28.2 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K28.3 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K28.4 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K28.5 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation |
| K28.6 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K28.7 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| K28.9 | Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Ulzeration** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I70.24 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |
| I70.25 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_Uteruskarzinom** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| C53.0 | Bösartige Neubildung: Endozervix |
| C53.1 | Bösartige Neubildung: Ektozervix |
| C53.8 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C53.9 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| C54.0 | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri |
| C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| C54.2 | Bösartige Neubildung: Myometrium |
| C54.3 | Bösartige Neubildung: Fundus uteri |
| C54.8 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C54.9 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet |
| C55 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet |
| D06.0 | Carcinoma in situ: Endozervix |
| D06.1 | Carcinoma in situ: Ektozervix |
| D06.7 | Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri |
| D06.9 | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| D07.0 | Carcinoma in situ: Endometrium |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_VHF** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I48.0 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| I48.1 | Vorhofflimmern, persistierend |
| I48.2 | Vorhofflimmern, permanent |
| I48.3 | Vorhofflattern, typisch |
| I48.4 | Vorhofflattern, atypisch |
| I48.9 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_VHF_Ausschluss** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| I45.6 | Präexzitations-Syndrom |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie |

| Diagnosentabelle | **ICD_GIQI_WS_Infektionen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M46.20 | Wirbelosteomyelitis: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.21 | Wirbelosteomyelitis: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.22 | Wirbelosteomyelitis: Zervikalbereich |
| M46.23 | Wirbelosteomyelitis: Zervikothorakalbereich |
| M46.24 | Wirbelosteomyelitis: Thorakalbereich |
| M46.25 | Wirbelosteomyelitis: Thorakolumbalbereich |
| M46.26 | Wirbelosteomyelitis: Lumbalbereich |
| M46.27 | Wirbelosteomyelitis: Lumbosakralbereich |
| M46.28 | Wirbelosteomyelitis: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.29 | Wirbelosteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M46.30 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Diagnosentabelle -Folgeseite-2- | **ICD_GIQI_WS_Infektionen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| M46.31 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.32 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Zervikalbereich |
| M46.33 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Zervikothorakalbereich |
| M46.34 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Thorakalbereich |
| M46.35 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Thorakolumbalbereich |
| M46.36 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbalbereich |
| M46.37 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbosakralbereich |
| M46.38 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.39 | Bandscheibeninfektion (pyogen): Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M46.40 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.41 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.42 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M46.43 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| M46.44 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M46.45 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| M46.46 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M46.47 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M46.48 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.49 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M46.50 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.51 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.52 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Zervikalbereich |
| M46.53 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Zervikothorakalbereich |
| M46.54 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Thorakalbereich |
| M46.55 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Thorakolumbalbereich |
| M46.56 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Lumbalbereich |
| M46.57 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Lumbosakralbereich |
| M46.58 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.59 | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M49.00 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M49.01 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M49.02 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Zervikalbereich |
| M49.03 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Zervikothorakalbereich |
| M49.04 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Thorakalbereich |
| M49.05 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich |
| M49.06 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Lumbalbereich |
| M49.07 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich |
| M49.08 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M49.09 | Tuberkulose der Wirbelsäule: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M49.10 | Spondylitis brucellosa: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M49.11 | Spondylitis brucellosa: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M49.12 | Spondylitis brucellosa: Zervikalbereich |
| M49.13 | Spondylitis brucellosa: Zervikothorakalbereich |
| M49.14 | Spondylitis brucellosa: Thorakalbereich |
| M49.15 | Spondylitis brucellosa: Thorakolumbalbereich |
| M49.16 | Spondylitis brucellosa: Lumbalbereich |
| M49.17 | Spondylitis brucellosa: Lumbosakralbereich |
| M49.18 | Spondylitis brucellosa: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M49.19 | Spondylitis brucellosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M49.20 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M49.21 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M49.22 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Zervikalbereich |
| M49.23 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Zervikothorakalbereich |
| M49.24 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Thorakalbereich |
| M49.25 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Thorakolumbalbereich |
| M49.26 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Lumbalbereich |
| M49.27 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Lumbosakralbereich |
| M49.28 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M49.29 | Spondylitis durch bakterielle Darminfektion: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M49.30 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M49.31 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M49.32 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Zervikalbereich |
| M49.33 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Zervikothorakalbereich |
| M49.34 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Thorakalbereich |
| M49.35 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Thorakolumbalbereich |
| M49.36 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Lumbalbereich |
| M49.37 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Lumbosakralbereich |
| M49.38 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M49.39 | Spondylopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M86.08 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.18 | Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.28 | Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.38 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.48 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.58 | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.68 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.88 | Sonstige Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.98 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Ablation_chirurgisch** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-371.30 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.31 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.32 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.33 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Kryoablation |
| 5-371.34 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Mikrowellenablation |
| 5-371.35 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Hochfrequenzultraschallablation |
| 5-371.36 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Laserablation |
| 5-371.3x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch sonstige Energiequellen |
| 5-371.40 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.41 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.42 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.43 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Kryoablation |
| 5-371.44 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Mikrowellenablation |
| 5-371.45 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation |
| 5-371.46 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Laserablation |
| 5-371.4x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch sonstige Energiequellen |
| 5-371.50 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.51 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.52 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.53 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Kryoablation |
| 5-371.54 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Mikrowellenablation |
| 5-371.55 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation |
| 5-371.56 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Laserablation |
| 5-371.5x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch sonstige Energiequellen |
| 5-371.x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Sonstige |
| 5-371.y | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Ablation_Katheter** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-835.20 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| 8-835.21 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: AV-Knoten |
| 8-835.22 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel |
| 8-835.23 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Vorhof |
| 8-835.24 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel |
| 8-835.25 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen |
| 8-835.30 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| 8-835.31 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: AV-Knoten |
| 8-835.32 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel |
| 8-835.33 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Vorhof |
| 8-835.34 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel |
| 8-835.35 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen |
| 8-835.40 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: Rechter Vorhof |
| 8-835.41 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: AV-Knoten |
| 8-835.42 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: Rechter Ventrikel |
| 8-835.43 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: Linker Vorhof |
| 8-835.44 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: Linker Ventrikel |
| 8-835.45 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: Pulmonalvenen |
| 8-835.8 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren |
| 8-835.9 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Verwendung eines Drahtgeflechtkatheters |
| 8-835.a0 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Rechter Vorhof |
| 8-835.a1 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: AV-Knoten |
| 8-835.a2 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Rechter Ventrikel |
| 8-835.a3 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Linker Vorhof |
| 8-835.a4 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Linker Ventrikel |
| 8-835.a5 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Pulmonalvenen |
| 8-835.b0 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| 8-835.b1 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: AV-Knoten |
| 8-835.b2 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel |
| 8-835.b3 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Linker Vorhof |
| 8-835.b4 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel |
| 8-835.b5 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen |
| 8-835.f | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Perkutaner epikardialer Zugang für eine Ablation |
| 8-835.g | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung rotordetektierender, elektroanatomischer Mappingverfahren |
| 8-835.h | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Messung des Anpressdruckes |
| 8-835.j | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung hochauflösender, multipolarer, dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren |
| 8-835.x | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Sonstige |
| 8-835.y | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: N.n.bez. |
| 8-835.k0 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: Rechter Vorhof |
| 8-835.k1 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: AV-Knoten |
| 8-835.k2 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: Rechter Ventrikel |
| 8-835.k3 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: Linker Vorhof |
| 8-835.k4 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: Linker Ventrikel |
| 8-835.k5 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: Pulmonalvenen |
| 8-835.e0 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung einer Steuerung: Durch Endoskopie, endovaskulär |
| 8-835.e1 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung einer Steuerung: Durch Magnetresonanztomographie |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Ablation_liVH_PulmoV** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-835.23 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Vorhof |
| 8-835.25 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen |
| 8-835.33 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Vorhof |
| 8-835.35 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen |
| 8-835.43 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: Linker Vorhof |
| 8-835.45 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: Pulmonalvenen |
| 8-835.a3 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Linker Vorhof |
| 8-835.a5 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Pulmonalvenen |
| 8-835.b3 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Linker Vorhof |
| 8-835.b5 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen |
| 8-835.k3 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: Linker Vorhof |
| 8-835.k5 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: Pulmonalvenen |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_AKE_Ausschluss_VAD_an_d0** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-376.20 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, mit Sternotomie |
| 5-376.21 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Entfernung, mit Sternotomie |
| 5-376.22 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Isolierter Pumpenwechsel, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.23 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, transapikal |
| 5-376.24 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Entfernung, transapikal |
| 5-376.30 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Implantation |
| 5-376.31 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.33 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel einer Pumpe, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.34 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel beider Pumpen, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.40 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation |
| 5-376.41 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung |
| 5-376.50 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation |
| 5-376.51 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.60 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Implantation |
| 5-376.61 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Entfernung |
| 5-376.70 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation |
| 5-376.71 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung |
| 5-376.72 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Isolierter Pumpenwechsel, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.80 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation |
| 5-376.81 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.83 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel einer Pumpe, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.84 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel beider Pumpen, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.90 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Implantation |
| 5-376.91 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Wechsel des Gesamtsystems |
| 5-376.92 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Isolierter Wechsel der Verbindungsleitung |
| 5-376.93 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Isolierter Wechsel der epikardialen EKG-Elektrode und der Verbindungsleitung |
| 5-376.94 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Entfernung |
| 5-376.9x | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Sonstige |
| 8-839.a0 | Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer univentrikulären Zentrifugalpumpe, linker Ventrikel |
| 8-839.a1 | Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer univentrikulären Zentrifugalpumpe, rechter Ventrikel |
| 8-839.a2 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer biventrikulären Zentrifugalpumpe |
| 8-839.a3 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer univentrikulären Zentrifugalpumpe |
| 8-839.a4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer biventrikulären Zentrifugalpumpe |
| 8-839.b0 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Implantation, linker Ventrikel |
| 8-839.b1 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Implantation, rechter Ventrikel |
| 8-839.b2 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Wechsel, linker Ventrikel |
| 8-839.b3 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Wechsel, rechter Ventrikel |
| 8-839.b4 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Entfernung |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_alloplast_Hernie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-530.31 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-530.32 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-530.33 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-530.34 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-530.3x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-530.71 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-530.72 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-530.73 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-530.74 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-530.7x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Amput_Bein |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-864.0 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Hemipelvektomie |
| 5-864.1 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Inkomplette Hemipelvektomie |
| 5-864.2 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Hüftgelenk |
| 5-864.3 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Oberschenkelamputation, n.n.bez. |
| 5-864.4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel |
| 5-864.5 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel |
| 5-864.6 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation im Kniebereich |
| 5-864.7 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie |
| 5-864.8 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Unterschenkelamputation, n.n.bez. |
| 5-864.9 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel |
| 5-864.a | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel |
| 5-864.x | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Sonstige |
| 5-864.y | Amputation und Exartikulation untere Extremität: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Amput_Fuss |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-865.0 | Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation im Bereich des oberen Sprunggelenkes mit Stumpfdeckung durch Fersenhaut |
| 5-865.1 | Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation, n.n.bez. |
| 5-865.2 | Amputation und Exartikulation Fuß: Rückfußamputation im Bereich des oberen Sprunggelenkes mit Talektomie, Teilresektion des Kalkaneus und kalkaneofibulotibialer Fusion ohne Rotation des Kalkaneus |
| 5-865.3 | Amputation und Exartikulation Fuß: Rückfußamputation im Bereich des oberen Sprunggelenkes mit Talektomie, Teilresektion des Kalkaneus und kalkaneotibialer Fusion mit Rotation des Kalkaneus |
| 5-865.4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation (mediotarsal) |
| 5-865.5 | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation (tarsometatarsal) |
| 5-865.6 | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation (transmetatarsal) |
| 5-865.7 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 5-865.8 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion |
| 5-865.90 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen |
| 5-865.91 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), mehr als zwei Strahlen |
| 5-865.92 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Fußwurzel [Tarsus] |
| 5-865.x | Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige |
| 5-865.y | Amputation und Exartikulation Fuß: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_anatomische_Leberresektion |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-502.0 | Anatomische (typische) Leberresektion: Segmentresektion (ein Segment) |
| 5-502.1 | Anatomische (typische) Leberresektion: Hemihepatektomie links [Resektion der Segmente 2, 3, 4a und 4b] |
| 5-502.2 | Anatomische (typische) Leberresektion: Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 5 bis 8] |
| 5-502.3 | Anatomische (typische) Leberresektion: Erweiterte Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 4 bis 8] |
| 5-502.4 | Anatomische (typische) Leberresektion: Bisegmentektomie [Lobektomie links] [Resektion der Segmente 2 und 3] |
| 5-502.6 | Anatomische (typische) Leberresektion: Trisektorektomie [Resektion der Segmente 1 und 4 bis 8] |
| 5-502.7 | Anatomische (typische) Leberresektion: In-situ-Split mit Ligatur der Pfortader bei einer zweizeitigen Leberresektion |
| 5-502.8 | Anatomische (typische) Leberresektion: Leberresektion nach vorangegangenem In-situ-Split |
| 5-502.x | Anatomische (typische) Leberresektion: Sonstige |
| 5-502.y | Anatomische (typische) Leberresektion: N.n.bez. |
| 5-502.5 | Anatomische (typische) Leberresektion: Resektion sonstiger Segmentkombinationen |
| 5-502.9 | Anatomische (typische) Leberresektion: Erweiterte Hemihepatektomie links [Resektion der Segmente 2 bis 5 und 8] |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Aorta_abdom_evar |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-38a.0 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta n.n.bez. |
| 5-38a.c0 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung |
| 5-38a.c1 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung |
| 5-38a.c2 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 2 Öffnungen |
| 5-38a.c3 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit 3 oder mehr Öffnungen |
| 5-38a.c4 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit Versorgung eines Gefäßabganges in Chimney-Technik |
| 5-38a.c5 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Stent-Prothese, mit Versorgung von zwei oder mehr Gefäßabgängen in Chimney-Technik |
| 5-38a.cx | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta abdominalis: Sonstige |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-382.33 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta: Aorta abdominalis |
| 5-382.3x | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta: Sonstige |
| 5-384.51 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Rohrprothese |
| 5-384.52 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.53 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Bifurkationsprothese biiliakal |
| 5-384.54 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Bifurkationsprothese biiliakal bei Aneurysma |
| 5-384.55 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Bifurkationsprothese bifemoral |
| 5-384.56 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Bifurkationsprothese bifemoral bei Aneurysma |
| 5-384.5x | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Sonstige |
| 5-384.61 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Rohrprothese |
| 5-384.62 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Aorta_abdom_offen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-384.63 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Bifurkationsprothese biiliakal |
| 5-384.64 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Bifurkationsprothese biiliakal bei Aneurysma |
| 5-384.65 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral |
| 5-384.66 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral bei Aneurysma |
| 5-384.6x | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, suprarenal: Sonstige |
| 5-384.71 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese |
| 5-384.72 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.73 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese biiliakal |
| 5-384.74 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese biiliakal bei Aneurysma |
| 5-384.75 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral |
| 5-384.76 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Bifurkationsprothese bifemoral bei Aneurysma |
| 5-384.7x | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Sonstige |
| 5-384.x1 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Rohrprothese |
| 5-384.x2 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.x3 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Bifurkationsprothese biiliakal |
| 5-384.x4 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Bifurkationsprothese biiliakal bei Aneurysma |
| 5-384.x5 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Bifurkationsprothese bifemoral |
| 5-384.x6 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Mit Bifurkationsprothese bifemoral bei Aneurysma |
| 5-384.xx | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Sonstige: Sonstige |
| 5-384.y | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Aorta_thorak_evar** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-384.8 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta descendens mit Hybridprothese |
| 5-38a.70 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, ohne Öffnung |
| 5-38a.7b | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung |
| 5-38a.7c | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit 2 Öffnungen |
| 5-38a.7d | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit 3 oder mehr Öffnungen |
| 5-38a.7e | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit Versorgung eines Gefäßabganges in Chimney-Technik |
| 5-38a.7f | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Stent-Prothese, mit Versorgung von zwei oder mehr Gefäßabgängen in Chimney-Technik |
| 5-38a.7x | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracica: Sonstige |
| 5-38a.80 | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, ohne Öffnung |
| 5-38a.8c | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 1 Öffnung |
| 5-38a.8d | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 2 Öffnungen |
| 5-38a.8e | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 3 Öffnungen |
| 5-38a.8f | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit 4 oder mehr Öffnungen |
| 5-38a.8g | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit Versorgung eines Gefäßabganges in Chimney-Technik |
| 5-38a.8h | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Stent-Prothese, mit Versorgung von zwei oder mehr Gefäßabgängen in Chimney-Technik |
| 5-38a.8x | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Aorta thoracoabdominalis: Sonstige |
| 5-38a.a | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica |
| 5-38a.b | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: Bei Hybridverfahren an der Aorta thoracoabdominalis |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Aorta_thorak_offen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-382.30 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta: Aorta ascendens |
| 5-382.32 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta: Aorta thoracica |
| 5-384.01 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens: Mit Rohrprothese |
| 5-384.02 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.0x | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens: Sonstige |
| 5-384.11 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens mit Reimplantation der Koronararterien: Mit Rohrprothese |
| 5-384.12 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens mit Reimplantation der Koronararterien: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.1x | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta ascendens mit Reimplantation der Koronararterien: Sonstige |
| 5-384.31 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracica: Mit Rohrprothese |
| 5-384.32 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracica: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.3x | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracica: Sonstige |
| 5-384.41 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Mit Rohrprothese |
| 5-384.42 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.43 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Mit Bifurkationsprothese biiliakal |
| 5-384.44 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Mit Bifurkationsprothese biiliakal bei Aneurysma |
| 5-384.45 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Mit Bifurkationsprothese bifemoral |
| 5-384.46 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Mit Bifurkationsprothese bifemoral bei Aneurysma |
| 5-384.4x | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta thoracoabdominalis: Sonstige |
| 5-384.d1 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, aufsteigender Teil: Mit Rohrprothese |
| 5-384.d2 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, aufsteigender Teil: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.dx | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, aufsteigender Teil: Sonstige |
| 5-384.e1 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, absteigender Teil: Mit Rohrprothese |
| 5-384.e2 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, absteigender Teil: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.ex | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aortenbogen, absteigender Teil: Sonstige |
| 5-384.f1 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Gesamter Aortenbogen: Mit Rohrprothese |
| 5-384.f2 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Gesamter Aortenbogen: Mit Rohrprothese bei Aneurysma |
| 5-384.fx | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Gesamter Aortenbogen: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar** |
|---|---|
| Kommentar | 537a ab 2013 |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-355.0 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Vergrößerung eines bestehenden Septumdefektes |
| 5-355.1 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Herstellung eines Septumdefektes (Blalock-Hanlon) |
| 5-355.x | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Sonstige |
| 5-355.y | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: N.n.bez. |
| 5-356.0 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss n.n.bez. |
| 5-356.1 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss partiell |
| 5-356.2 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss total |
| 5-356.3 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss n.n.bez. |
| 5-356.4 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss partiell |
| 5-356.5 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss total |
| 5-356.6 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, n.n.bez., Korrektur |
| 5-356.7 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, partiell, Korrektur |
| 5-356.8 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, total, Korrektur |
| 5-356.x | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Sonstige |
| 5-356.y | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: N.n.bez. |
| 5-357.0 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Ductus arteriosus apertus (Botalli) |
| 5-357.1 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Aortenisthmus(stenose) |
| 5-357.2 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: A. lusoria |
| 5-357.3 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: A. pulmonalis (Schlingen) |
| 5-357.4 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: V. cava |
| 5-357.5 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: V. pulmonalis |
| 5-357.6 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Koronargefäße |
| 5-357.7 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Unterbrochener Aortenbogen |
| 5-357.8 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Kollateralgefäße, Unifokalisierung |
| 5-357.9 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Durchtrennung des Lig. arteriosum bei Kompression der intrathorakalen Trachea |
| 5-357.x | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Sonstige |
| 5-357.y | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: N.n.bez. |
| 5-359.0 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Totalkorrektur einer Tetralogie nach Fallot |
| 5-359.10 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Atriale Switch-Operation |
| 5-359.11 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Arterielle Switch-Operation |
| 5-359.12 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Double Switch-Operation |
| 5-359.1x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Sonstige |
| 5-359.20 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Lungenvenenfehlmündung: Total |
| 5-359.21 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Lungenvenenfehlmündung: Partiell |
| 5-359.30 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle: Fallot-Typ |
| 5-359.31 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle: Nicht Fallot-Typ |
| 5-359.4 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-left-ventricle |
| 5-359.5 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Truncus arteriosus |
| 5-359.60 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, unidirektional |
| 5-359.61 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, bidirektional |
| 5-359.62 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, bilateral |
| 5-359.63 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, intrakardialer Tunnel |
| 5-359.64 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, extrakardialer Tunnel |
| 5-359.65 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, sonstige |
| 5-359.66 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Damus-Kaye-Stansel-Operation |
| 5-359.67 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Norwood-Typ-Operation |
| 5-359.6x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Sonstige |
| 5-359.7 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Cor triatriatum |
| 5-359.8 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Absent Pulmonary Valve Syndrom |
| 5-359.x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Sonstige |
| 5-359.y | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: N.n.bez. |
| 5-371.30 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.31 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.32 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.33 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Kryoablation |
| 5-371.34 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Mikrowellenablation |
| 5-371.35 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Hochfrequenzultraschallablation |
| 5-371.36 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Laserablation |
| 5-371.3x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch sonstige Energiequellen |
| 5-371.40 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.41 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.42 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.43 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Kryoablation |
| 5-371.44 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Mikrowellenablation |
| 5-371.45 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation |
| 5-371.46 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Laserablation |
| 5-371.4x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch sonstige Energiequellen |
| 5-371.50 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.51 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.52 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.53 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Kryoablation |
| 5-371.54 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Mikrowellenablation |
| 5-371.55 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation |
| 5-371.56 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Laserablation |
| 5-371.5x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch sonstige Energiequellen |
| 5-371.x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Sonstige |
| 5-371.y | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: N.n.bez. |
| 5-372.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, total (Dekortikation) |
| 5-373.2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Partielle linksventrikuläre Reduktionsplastik (Batista) |
| 5-373.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Vorhof |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar** |
|---|---|
| Kommentar | 537a ab 2013 |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-373.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Ventrikel |
| 5-373.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: MAZE-Verfahren (Alternative Verfahren) |
| 5-373.6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Reizleitungssystem, am Ventrikel |
| 5-373.7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Destruktion am Reizleitungssystem, am Vorhof |
| 5-373.8 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Destruktion am Reizleitungssystem, am Ventrikel |
| 5-373.x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Sonstige |
| 5-373.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: N.n.bez. |
| 5-374.6 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Verschluss eines erworbenen Ventrikelseptumdefektes (z.B. nach Herzinfarkt) |
| 5-375.0 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop |
| 5-375.1 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz) |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) |
| 5-375.3 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.y | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez. |
| 5-37a.0 | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Transarterielle Implantation eines ventrikulären Partitionierungsimplantates |
| 5-37a.1 | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit myokardialem Verankerungssystem, Hybrideingriff |
| 5-37a.x | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Sonstige |
| 5-37a.y | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: N.n.bez. |
| 8-837.d1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Ventrikelseptum |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_AV_Fistel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-392.10 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica |
| 5-392.11 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Mit Vorverlagerung der Vena basilica |
| 5-392.2 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit allogenem Material |
| 5-392.30 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material: Mit Implantat ohne Abstrom in den rechten Vorhof |
| 5-392.31 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material: Mit Implantat mit Abstrom in den rechten Vorhof |
| 5-392.3x | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material: Sonstige |
| 5-392.5 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit autogenem Material (autogene Vene) |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Bandscheibe** |
|---|---|
| Kommentar | 5-839j* ergänzt, siee Mail von Prof. Mansky am 14.06.16 |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-831.8 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Perkutane Volumenreduktion der Bandscheibe |
| 5-831.y | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: N.n.bez. |
| 5-839.10 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 1 Segment |
| 5-839.11 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 2 Segmente |
| 5-839.12 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 3 Segmente |
| 5-839.13 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 4 oder mehr Segmente |
| 5-839.2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Bandscheibenendoprothese (ohne Wechsel) |
| 5-839.3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel einer Bandscheibenendoprothese |
| 5-839.g0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) mit Implantat: 1 Segment |
| 5-839.g1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) mit Implantat: 2 Segmente |
| 5-839.g2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) mit Implantat: 3 oder mehr Segmente |
| 5-839.j0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation der Bandscheibe (Nukleus) mit Implantat: 1 Segment |
| 5-839.j1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation der Bandscheibe (Nukleus) mit Implantat: 2 Segmente |
| 5-839.j2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation der Bandscheibe (Nukleus) mit Implantat: 3 oder mehr Segmente |
| 5-839.n0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) durch Naht: 1 Segment |
| 5-839.n1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) durch Naht: 2 Segmente |
| 5-839.n2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) durch Naht: 3 oder mehr Segmente |
| 5-831.00 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe: Offen chirurgisch |
| 5-831.01 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe: Endoskopisch |
| 5-831.02 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe: Perkutan |
| 5-831.03 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-831.04 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe: Umsteigen perkutan - offen chirurgisch |
| 5-831.0x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe: Sonstige |
| 5-831.20 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression: Offen chirurgisch |
| 5-831.21 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression: Endoskopisch |
| 5-831.22 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression: Perkutan |
| 5-831.23 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-831.24 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression: Umsteigen perkutan - offen chirurgisch |
| 5-831.2x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression: Sonstige |
| 5-831.30 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe: Offen chirurgisch |
| 5-831.31 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe: Endoskopisch |
| 5-831.32 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe: Perkutan |
| 5-831.33 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-831.34 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe: Umsteigen perkutan - offen chirurgisch |
| 5-831.3x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe: Sonstige |
| 5-831.60 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv: Offen chirurgisch |
| 5-831.61 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv: Endoskopisch |
| 5-831.62 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv: Perkutan |
| 5-831.63 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-831.64 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv: Umsteigen perkutan - offen chirurgisch |
| 5-831.6x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv: Sonstige |
| 5-831.70 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv: Offen chirurgisch |
| 5-831.71 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv: Endoskopisch |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Bandscheibe** |
|---|---|
| Kommentar | 5-839j* ergänzt, siee Mail von Prof. Mansky am 14.06.16 |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-831.72 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv: Perkutan |
| 5-831.73 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-831.74 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv: Umsteigen perkutan - offen chirurgisch |
| 5-831.7x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv: Sonstige |
| 5-831.90 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters: Offen chirurgisch |
| 5-831.91 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters: Endoskopisch |
| 5-831.92 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters: Perkutan |
| 5-831.93 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-831.94 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters: Umsteigen perkutan - offen chirurgisch |
| 5-831.9x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters: Sonstige |
| 5-831.x0 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-831.x1 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige: Endoskopisch |
| 5-831.x2 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige: Perkutan |
| 5-831.x3 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-831.x4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige: Umsteigen perkutan - offen chirurgisch |
| 5-831.xx | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Bariatrische_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-434.30 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion nach Scopinaro: Offen chirurgisch |
| 5-434.31 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion nach Scopinaro: Laparoskopisch |
| 5-434.32 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion nach Scopinaro: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-434.40 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch: Offen chirurgisch |
| 5-434.41 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch: Laparoskopisch |
| 5-434.42 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-434.50 | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Offen chirurgisch |
| 5-434.51 | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Laparoskopisch |
| 5-434.52 | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-434.60 | Atypische partielle Magenresektion: Duodenal-Switch mit Bildung eines gemeinsamen Dünndarmschenkels [Common Channel] nach Herstellung eines Schlauchmagens (zweite Sitzung): Offen chirurgisch |
| 5-434.61 | Atypische partielle Magenresektion: Duodenal-Switch mit Bildung eines gemeinsamen Dünndarmschenkels [Common Channel] nach Herstellung eines Schlauchmagens (zweite Sitzung): Laparoskopisch |
| 5-434.62 | Atypische partielle Magenresektion: Duodenal-Switch mit Bildung eines gemeinsamen Dünndarmschenkels [Common Channel] nach Herstellung eines Schlauchmagens (zweite Sitzung): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-445.40 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Offen chirurgisch |
| 5-445.41 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch |
| 5-445.42 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-445.50 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Offen chirurgisch |
| 5-445.51 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Laparoskopisch |
| 5-445.52 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-448.a0 | Andere Rekonstruktion am Magen: Vertikale Gastroplastik nach Mason: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-448.a1 | Andere Rekonstruktion am Magen: Vertikale Gastroplastik nach Mason: Offen chirurgisch thorakal |
| 5-448.a2 | Andere Rekonstruktion am Magen: Vertikale Gastroplastik nach Mason: Laparoskopisch |
| 5-448.a3 | Andere Rekonstruktion am Magen: Vertikale Gastroplastik nach Mason: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-448.ax | Andere Rekonstruktion am Magen: Vertikale Gastroplastik nach Mason: Sonstige |
| 5-448.b0 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines nicht anpassbaren Magenbandes: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-448.b1 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines nicht anpassbaren Magenbandes: Offen chirurgisch thorakal |
| 5-448.b2 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines nicht anpassbaren Magenbandes: Laparoskopisch |
| 5-448.b3 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines nicht anpassbaren Magenbandes: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-448.bx | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines nicht anpassbaren Magenbandes: Sonstige |
| 5-448.c0 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines anpassbaren Magenbandes: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-448.c1 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines anpassbaren Magenbandes: Offen chirurgisch thorakal |
| 5-448.c2 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines anpassbaren Magenbandes: Laparoskopisch |
| 5-448.c3 | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines anpassbaren Magenbandes: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-448.cx | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines anpassbaren Magenbandes: Sonstige |
| 5-448.f0 | Andere Rekonstruktion am Magen: Magenplikatur: Offen chirurgisch |
| 5-448.f1 | Andere Rekonstruktion am Magen: Magenplikatur: Laparoskopisch |
| 5-448.f2 | Andere Rekonstruktion am Magen: Magenplikatur: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-448.f3 | Andere Rekonstruktion am Magen: Magenplikatur: Endoskopisch |
| 5-448.fx | Andere Rekonstruktion am Magen: Magenplikatur: Sonstige |
| 5-449.n0 | Andere Operationen am Magen: Implantation oder Wechsel eines Magenschrittmachers, mit offen chirurgischer/-m Implantation oder Wechsel der Sonden |
| 5-449.n1 | Andere Operationen am Magen: Implantation oder Wechsel eines Magenschrittmachers, mit laparoskopischer/-m Implantation oder Wechsel der Sonden |
| 5-449.n2 | Andere Operationen am Magen: Implantation oder Wechsel eines Magenschrittmachers, mit Implantation oder Wechsel der Sonden durch Umsteigen von laparoskopischen auf offen chirurgische Verfahren |
| 5-449.n3 | Andere Operationen am Magen: Implantation oder Wechsel eines Magenschrittmachers oder Wechsel von Sonden eines Magenschrittmachers ohne Wechsel des Magenschrittmachers: Wechsel eines Magenschrittmachers ohne Wechsel der Sonden |
| 8-127.0 | Endoskopisches Einlegen und Entfernung eines Magenballons: Einlegen |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Becken_Bein_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-380.51 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Aa. lumbales |
| 5-380.52 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. |
| 5-380.53 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 5-380.54 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-380.55 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna |
| 5-380.56 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese |
| 5-380.5x | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige |
| 5-380.70 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-380.71 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Becken_Bein_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-380.72 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-380.73 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese |
| 5-380.7x | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige |
| 5-380.80 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 5-380.81 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Aa. recurrentes |
| 5-380.82 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis |
| 5-380.83 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 5-380.84 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 5-380.85 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. plantaris medialis |
| 5-380.86 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. plantaris lateralis |
| 5-380.87 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese |
| 5-380.8x | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige |
| 5-381.51 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: Aa. lumbales |
| 5-381.52 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. |
| 5-381.53 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 5-381.54 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-381.55 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna |
| 5-381.56 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese |
| 5-381.5x | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige |
| 5-381.70 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-381.71 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-381.72 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-381.73 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese |
| 5-381.7x | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: Sonstige |
| 5-381.80 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 5-381.82 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis |
| 5-381.83 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 5-381.84 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 5-381.87 | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese |
| 5-381.8x | Endarteriektomie: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige |
| 5-382.53 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 5-382.54 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-382.55 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna |
| 5-382.5x | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige |
| 5-382.70 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-382.71 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-382.72 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-382.7x | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Oberschenkel: Sonstige |
| 5-382.80 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 5-382.82 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis |
| 5-382.83 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 5-382.84 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 5-382.8x | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige |
| 5-383.52 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. |
| 5-383.53 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 5-383.54 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-383.55 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna |
| 5-383.5x | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige |
| 5-383.70 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-383.71 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-383.72 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-383.7x | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige |
| 5-383.80 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 5-383.83 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 5-383.84 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 5-383.8x | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige |
| 5-393.33 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortoiliakal |
| 5-393.35 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortoiliofemoral |
| 5-393.36 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortofemoral |
| 5-393.38 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortopopliteal |
| 5-393.3x | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Sonstige |
| 5-393.41 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Ilioiliakal |
| 5-393.42 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliofemoral |
| 5-393.43 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliopopliteal n.n.bez. |
| 5-393.44 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliopopliteal, oberhalb des Kniegelenkes |
| 5-393.45 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliopopliteal, unterhalb des Kniegelenkes |
| 5-393.46 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliocrural |
| 5-393.47 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Obturator-Bypass, extraanatomisch |
| 5-393.4x | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Sonstige |
| 5-393.51 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral |
| 5-393.52 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal n.n.bez. |
| 5-393.53 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes |
| 5-393.54 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes |
| 5-393.55 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural |
| 5-393.56 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropedal |
| 5-393.57 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorofemoral, extraanatomisch |
| 5-393.5x | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Sonstige |
| 5-393.61 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteocrural |
| 5-393.62 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteopedal |
| 5-393.63 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Popliteopopliteal |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Becken_Bein_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-393.7 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel |
| 5-395.52 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. |
| 5-395.53 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 5-395.54 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-395.55 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna |
| 5-395.56 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Gefäßprothese |
| 5-395.5x | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige |
| 5-395.70 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-395.71 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-395.72 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-395.73 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese |
| 5-395.7x | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige |
| 5-395.80 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 5-395.82 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis |
| 5-395.83 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 5-395.84 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 5-395.87 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese |
| 5-395.8x | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige |
| 5-396.52 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. |
| 5-396.54 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-396.55 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna |
| 5-396.5x | Transposition von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige |
| 5-396.70 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-396.71 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-396.7x | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige |
| 5-396.80 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 5-396.83 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 5-396.84 | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 5-396.8x | Transposition von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige |
| 5-397.51 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Aa. lumbales |
| 5-397.52 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca n.n.bez. |
| 5-397.53 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 5-397.54 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-397.55 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca interna |
| 5-397.5x | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige |
| 5-397.70 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-397.71 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-397.72 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-397.7x | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Sonstige |
| 5-397.80 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 5-397.81 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Aa. recurrentes |
| 5-397.82 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis |
| 5-397.83 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 5-397.84 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 5-397.85 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. plantaris medialis |
| 5-397.86 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. plantaris lateralis |
| 5-397.8x | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige |
| 5-393.6x | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. poplitea: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Beckenboden** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-592 | Raffung des urethrovesikalen Überganges |
| 5-593.00 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit autogenem Material: Levatorplastik |
| 5-593.01 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit autogenem Material: Pubokokzygeusplastik |
| 5-593.02 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit autogenem Material: Faszienzügelplastik |
| 5-593.0x | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit autogenem Material: Sonstige |
| 5-593.10 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit allogenem Material: Dura |
| 5-593.11 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit allogenem Material: Faszie |
| 5-593.1x | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit allogenem Material: Sonstige |
| 5-593.20 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O) |
| 5-593.2x | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Sonstige |
| 5-593.x | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Sonstige |
| 5-593.y | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: N.n.bez. |
| 5-594.0 | Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit Faszie |
| 5-594.1 | Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit Muskulatur |
| 5-594.2 | Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit Dura |
| 5-594.30 | Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit alloplastischem Material: Nicht adjustierbar |
| 5-594.31 | Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit alloplastischem Material: Adjustierbar |
| 5-594.x | Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Sonstige |
| 5-594.y | Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: N.n.bez. |
| 5-595.0 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethropubopexie (z.B. nach Marshall-Marchetti-Krantz) |
| 5-595.10 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-595.11 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch): Laparoskopisch |
| 5-595.1x | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch): Sonstige |
| 5-595.20 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material |
| 5-595.21 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material |
| 5-595.22 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material |
| 5-595.23 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Beckenboden** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-595.24 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Vaginal, ohne alloplastisches Material |
| 5-595.25 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 5-595.2x | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Sonstige |
| 5-595.3 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Paraurethrale Nadelsuspension (z.B. nach Stamey-Pereyra, nach Raz) |
| 5-595.x | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Sonstige |
| 5-595.y | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: N.n.bez. |
| 5-596.00 | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit Dextranomer-Hyaluronsäure-Gel |
| 5-596.01 | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit Polyacrylamid-Hydrogel |
| 5-596.02 | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit nicht resorbierbarem Silikon-Elastomer |
| 5-596.0x | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit sonstigen Substanzen |
| 5-596.1 | Andere Harninkontinenzoperationen: Konstruktion einer Neourethra, einzeitig |
| 5-596.2 | Andere Harninkontinenzoperationen: Konstruktion einer Neourethra, zweizeitig, erste Sitzung |
| 5-596.3 | Andere Harninkontinenzoperationen: Durchzug einer Neourethra, zweizeitig, zweite Sitzung |
| 5-596.4 | Andere Harninkontinenzoperationen: Urethropexie, n.n.bez. |
| 5-596.5 | Andere Harninkontinenzoperationen: Interpositionsoperation |
| 5-596.6 | Andere Harninkontinenzoperationen: Urethro(zysto)lyse bei der Frau |
| 5-596.71 | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Explantation |
| 5-596.72 | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Revision |
| 5-596.73 | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Wechsel des Ballons |
| 5-596.74 | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Implantation unter den Harnblasenhals |
| 5-596.75 | Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Implantation in die Region der bulbären Harnröhre |
| 5-596.x | Andere Harninkontinenzoperationen: Sonstige |
| 5-596.y | Andere Harninkontinenzoperationen: N.n.bez. |
| 5-597.00 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Implantation: Bulbär, 1 Cuff |
| 5-597.01 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Implantation: Bulbär, 2 Cuffs |
| 5-597.02 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Implantation: Am Blasenhals |
| 5-597.0x | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Implantation: Sonstige |
| 5-597.2 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Entfernung |
| 5-597.30 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Vollständig, bulbär, 1 Cuff |
| 5-597.31 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Vollständig, bulbär, 2 Cuffs |
| 5-597.32 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Vollständig, am Blasenhals |
| 5-597.33 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Isolierter Pumpenwechsel |
| 5-597.34 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Isolierter Wechsel, 1 Cuff |
| 5-597.35 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Isolierter Wechsel, 2 Cuffs |
| 5-597.36 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Isolierter Wechsel des Reservoirs [Ballon] |
| 5-597.3x | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Wechsel: Sonstige |
| 5-597.4 | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Revision |
| 5-597.x | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Sonstige |
| 5-597.y | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: N.n.bez. |
| 5-704.00 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material |
| 5-704.01 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Mit alloplastischem Material |
| 5-704.10 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material |
| 5-704.11 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Mit alloplastischem Material |
| 5-704.46 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-704.47 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.48 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-704.49 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.4a | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-704.4b | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.4c | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-704.4d | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.4e | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.4f | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation am Lig. sacrospinale oder Lig. sacrotuberale |
| 5-704.4g | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 5-704.4h | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, ohne alloplastisches Material |
| 5-704.4j | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch, ohne alloplastisches Material |
| 5-704.4k | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen vaginal - laparoskopisch, ohne alloplastisches Material |
| 5-704.4m | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material |
| 5-704.4n | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material |
| 5-704.4p | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen vaginal - laparoskopisch, mit alloplastischem Material |
| 5-704.4q | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage |
| 5-704.4r | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage |
| 5-704.4s | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage |
| 5-704.4t | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage |
| 5-704.4u | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage |
| 5-704.4v | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage |
| 5-704.4x | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Sonstige |
| 5-704.56 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-704.57 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.58 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-704.59 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.5a | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-704.5b | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.5c | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-704.5d | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.5e | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.5f | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation am Lig. sacrospinale oder Lig. sacrotuberale |
| 5-704.5g | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 5-704.5h | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, ohne alloplastisches Material |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Beckenboden** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-704.5j | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch, ohne alloplastisches Material |
| 5-704.5k | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen vaginal - laparoskopisch, ohne alloplastisches Material |
| 5-704.5m | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material |
| 5-704.5n | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material |
| 5-704.5p | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen vaginal - laparoskopisch, mit alloplastischem Material |
| 5-704.5q | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage |
| 5-704.5r | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage |
| 5-704.5s | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage |
| 5-704.5t | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage |
| 5-704.5u | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage |
| 5-704.5v | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage |
| 5-704.5x | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Sonstige |
| 5-704.60 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-704.61 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.62 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-704.63 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.64 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-704.65 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.66 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-704.67 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.68 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.69 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation am Lig. sacrospinale oder Lig. sacrotuberale |
| 5-704.6a | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 5-704.6b | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, ohne alloplastisches Material |
| 5-704.6c | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch, ohne alloplastisches Material |
| 5-704.6d | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen vaginal - laparoskopisch, ohne alloplastisches Material |
| 5-704.6e | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material |
| 5-704.6f | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material |
| 5-704.6g | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen vaginal - laparoskopisch, mit alloplastischem Material |
| 5-704.6h | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage |
| 5-704.6j | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage |
| 5-704.6k | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage |
| 5-704.6m | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage |
| 5-704.6n | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage |
| 5-704.6p | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage |
| 5-704.6x | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Sonstige |
| 5-704.x | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Sonstige |
| 5-704.y | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: N.n.bez. |
| 5-707.1 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Douglasplastik |
| 5-707.20 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik ohne alloplastisches Material: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-707.21 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik ohne alloplastisches Material: Vaginal |
| 5-707.22 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik ohne alloplastisches Material: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-707.2x | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik ohne alloplastisches Material: Sonstige |
| 5-707.30 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-707.31 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik mit alloplastischem Material: Vaginal |
| 5-707.32 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik mit alloplastischem Material: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-707.3x | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik mit alloplastischem Material: Sonstige |
| 5-707.x | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Sonstige |
| 5-707.y | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Bronchoangioplastische_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-324.22 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.23 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.32 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.33 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.34 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.62 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.a2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.a3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.a4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.a5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-324.b2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.b3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.b4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.b5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-324.x2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.x3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.x4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.x5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-325.11 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.12 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.13 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.14 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.15 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.16 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.17 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Bronchoangioplastische_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-325.18 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.1x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Sonstige |
| 5-325.21 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.22 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.23 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.24 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.25 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.26 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.27 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.28 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.2x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.31 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.32 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.33 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.34 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.35 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.36 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.37 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.38 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.3x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.41 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.42 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-325.43 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.44 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.4x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige |
| 5-325.61 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.62 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.63 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.64 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.65 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.66 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.67 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.68 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.6x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Sonstige |
| 5-325.71 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.72 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.73 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.74 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.75 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.76 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.77 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.78 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.7x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.81 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.82 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.83 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.84 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.85 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.86 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.87 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.88 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.8x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.91 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.92 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-325.93 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.94 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.95 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.96 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.97 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.98 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.9x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige |
| 5-324.72 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.73 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.74 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.7x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Brust_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-870.20 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktektomie: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-870.21 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktektomie: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25 % des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.60 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-870.61 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25 % des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.91 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25 % des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.a0 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-870.a1 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25 % des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.a2 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25 % des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant) |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Brust_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-870.a3 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mastopexie |
| 5-870.a4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch lokale fasziokutane oder myokutane Lappenplastik aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe |
| 5-870.a5 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mammareduktionsplastik |
| 5-870.a6 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch gestielte Fernlappenplastik |
| 5-870.a7 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch freie Fernlappenplastik mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss |
| 5-870.ax | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Sonstige |
| 5-870.x | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Sonstige |
| 5-870.y | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: N.n.bez. |
| 5-872.0 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 5-872.1 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 5-872.x | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Sonstige |
| 5-872.y | (Modifizierte radikale) Mastektomie: N.n.bez. |
| 5-874.0 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion des M. pectoralis major |
| 5-874.1 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion der Mm. pectorales majores et minores |
| 5-874.2 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion der Mm. pectorales majores et minores |
| 5-874.4 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion des M. pectoralis minor |
| 5-874.5 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion des M. pectoralis major |
| 5-874.6 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion des M. pectoralis minor |
| 5-874.7 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit oberflächlicher Thoraxwandteilresektion (Thoraxwandmuskulatur) |
| 5-874.8 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit tiefer Thoraxwandteilresektion |
| 5-874.x | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Sonstige |
| 5-874.y | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: N.n.bez. |
| 5-877.0 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie |
| 5-877.10 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-877.11 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels |
| 5-877.12 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels und Bildung eines gestielten Corium-Cutis-Lappens |
| 5-877.1x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige |
| 5-877.20 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-877.21 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels durch Mastopexie |
| 5-877.22 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels durch Mastopexie und Bildung eines gestielten Corium-Cutis-Lappens |
| 5-877.2x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige |
| 5-877.x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Sonstige |
| 5-877.y | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: N.n.bez. |
| 5-879.1 | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Operation bei Gynäkomastie |
| 5-882.0 | Operationen an der Brustwarze: Naht (nach Verletzung) |
| 5-882.1 | Operationen an der Brustwarze: Exzision |
| 5-882.2 | Operationen an der Brustwarze: Exzision mit Einpflanzung in die Haut an anderer Stelle |
| 5-882.3 | Operationen an der Brustwarze: Transposition |
| 5-882.4 | Operationen an der Brustwarze: Replantation |
| 5-882.5 | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion durch Hauttransplantation |
| 5-882.6 | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion durch Tätowierung |
| 5-882.7 | Operationen an der Brustwarze: Chirurgische Eversion einer invertierten Brustwarze |
| 5-882.8 | Operationen an der Brustwarze: Plastische Rekonstruktion des Warzenhofes |
| 5-882.x | Operationen an der Brustwarze: Sonstige |
| 5-882.y | Operationen an der Brustwarze: N.n.bez. |
| 5-883.00 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, sonstige: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-883.01 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, sonstige: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 5-883.10 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, submammär: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-883.11 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, submammär: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 5-883.20 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-883.21 | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, subpektoral: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 5-883.x | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Sonstige |
| 5-883.y | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: N.n.bez. |
| 5-884.0 | Mammareduktionsplastik: Ohne Brustwarzentransplantation |
| 5-884.1 | Mammareduktionsplastik: Mit freiem Brustwarzentransplantat |
| 5-884.2 | Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat |
| 5-884.x | Mammareduktionsplastik: Sonstige |
| 5-884.y | Mammareduktionsplastik: N.n.bez. |
| 5-885.0 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Hauttransplantation, n.n.bez. |
| 5-885.1 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Spalthauttransplantation |
| 5-885.2 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Vollhauttransplantation |
| 5-885.3 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Freies Haut-Muskel-Transplantat |
| 5-885.4 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Gestieltes Hauttransplantat |
| 5-885.5 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Gestieltes Muskeltransplantat |
| 5-885.6 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Gestieltes Haut-Muskel-Transplantat [myokutaner Lappen], ohne Prothesenimplantation |
| 5-885.7 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Gestieltes Haut-Muskel-Transplantat [myokutaner Lappen], mit Prothesenimplantation |
| 5-885.8 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Omentumlappen |
| 5-885.9 | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Freies lipokutanes Transplantat mit mikrovaskulärer Anastomosierung |
| 5-885.x | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Sonstige |
| 5-885.y | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: N.n.bez. |
| 5-886.20 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit freiem Brustwarzentransplantat |
| 5-886.21 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat |
| 5-886.2x | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Sonstige |
| 5-886.30 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-886.31 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 5-886.40 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-886.41 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 5-886.50 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, sonstige: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-886.51 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, sonstige: Mit gewebeverstärkendem Material |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Brust_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-886.60 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-886.61 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 5-886.70 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-886.71 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subpektoral: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 5-886.80 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, sonstige: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-886.81 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sekundäre Rekonstruktion mit Alloprothese, sonstige: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 5-886.y | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: N.n.bez. |
| 5-889.0 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese |
| 5-889.1 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose |
| 5-889.20 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose und Prothesenwechsel: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-889.21 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose und Prothesenwechsel: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 5-889.30 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose, Prothesenwechsel und Formung einer neuen Tasche: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-889.31 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose, Prothesenwechsel und Formung einer neuen Tasche: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 5-889.40 | Andere Operationen an der Mamma: Wechsel einer Mammaprothese: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-889.41 | Andere Operationen an der Mamma: Wechsel einer Mammaprothese: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 5-889.50 | Andere Operationen an der Mamma: Implantation eines Hautexpanders: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-889.51 | Andere Operationen an der Mamma: Implantation eines Hautexpanders: Mit gewebeverstärkendem Material |
| 5-889.6 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung eines Hautexpanders |
| 5-889.7 | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung eines Prothesenventils |
| 5-889.x | Andere Operationen an der Mamma: Sonstige |
| 5-889.y | Andere Operationen an der Mamma: N.n.bez. |
| 5-886.9 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Autologe Fettgewebstransplantation |
| 5-886.x | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Carotis_OP** |
|---|---|
| Kommentar | V52: Vertebralis-Kodes entfernt und ausgeleitet in separate Tabelle |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-380.00 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
| 5-380.01 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-380.02 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-380.03 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-380.05 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis, Stent |
| 5-380.06 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Gefäßprothese |
| 5-380.0x | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
| 5-381.00 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
| 5-381.01 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-381.02 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-381.03 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-381.05 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis, Stent |
| 5-381.06 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Gefäßprothese |
| 5-381.0x | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
| 5-382.00 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
| 5-382.01 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-382.02 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-382.03 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-382.0x | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
| 5-383.00 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
| 5-383.01 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-383.02 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-383.03 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-383.0x | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
| 5-395.00 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
| 5-395.01 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-395.02 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-395.03 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-395.0x | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
| 5-397.00 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis n.n.bez. |
| 5-397.01 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-397.02 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-397.03 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis externa |
| 5-397.05 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis, Stent |
| 5-397.0x | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Cholecystektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-511.01 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.02 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-511.11 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 5-511.12 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge |
| 5-511.21 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.22 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-511.x | Cholezystektomie: Sonstige |
| 5-511.y | Cholezystektomie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Coronar_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-360.0 | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Endarteriektomie, offen chirurgisch |
| 5-360.1 | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Endarteriektomie, offen chirurgisch, mit Patch |
| 5-360.2 | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Endarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen eines Stents in eine Koronararterie |
| 5-360.3 | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Endarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen von zwei Stents in eine Koronararterie |
| 5-360.4 | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Endarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen eines Stents in mehrere Koronararterien |
| 5-360.x | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Sonstige |
| 5-360.y | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: N.n.bez. |
| 5-361.03 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.05 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.06 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit Prothese |
| 5-361.07 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.08 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.0x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Sonstige |
| 5-361.13 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.15 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.16 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit Prothese |
| 5-361.17 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.18 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.1x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Sonstige |
| 5-361.23 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.25 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.26 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit Prothese |
| 5-361.27 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.28 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.2x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Sonstige |
| 5-361.33 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.35 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.36 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit Prothese |
| 5-361.37 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.38 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.3x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Sonstige |
| 5-361.43 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.45 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.46 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit Prothese |
| 5-361.47 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.48 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.4x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Sonstige |
| 5-361.53 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.55 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.56 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit Prothese |
| 5-361.57 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.58 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.5x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Sonstige |
| 5-361.y | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: N.n.bez. |
| 5-362.03 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.05 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.06 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.07 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.0x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.13 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.15 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.16 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.17 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.1x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.23 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.25 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.26 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.27 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.2x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.33 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.35 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.36 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.37 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.3x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.43 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.45 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.46 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.47 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.4x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.53 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.55 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.56 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.57 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.5x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.63 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.65 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.66 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.67 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.6x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.73 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Coronar_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-362.75 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.76 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.77 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.7x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.83 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.85 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.86 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.87 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.8x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.93 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.95 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.96 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.97 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.9x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.a3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.a5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.a6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.a7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.ax | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.b3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.b5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.b6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.b7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.bx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.c3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.c5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.c6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.c7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.cx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.d3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.d5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.d6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.d7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.dx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.e3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.e5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.e6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.e7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.ex | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.f3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.f5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.f6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.f7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.fx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.g3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.g5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.g6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.g7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.gx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.h3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.h5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.h6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.h7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.hx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.x3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.x5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.x6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit Prothese |
| 5-362.x7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.xx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Sonstige |
| 5-362.y | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: N.n.bez. |
| 5-363.0 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienpatch |
| 5-363.1 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienbypass-Revision |
| 5-363.2 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienbypass-Neuanlage |
| 5-363.3 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterientransposition |
| 5-363.4 | Andere Revaskularisation des Herzens: Revaskularisation mit freiem A. mammaria interna-Transplantat (IMA-Transplantat) |
| 5-363.5 | Andere Revaskularisation des Herzens: Implantation der A. mammaria interna in das Herzmuskelgewebe |
| 5-363.6 | Andere Revaskularisation des Herzens: Transmyokardiale Laserrevaskularisation (TMLR) |
| 5-363.x | Andere Revaskularisation des Herzens: Sonstige |
| 5-363.y | Andere Revaskularisation des Herzens: N.n.bez. |
| 5-364.00 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, proximal (an der Aorta): 1 Anastomose |
| 5-364.01 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, proximal (an der Aorta): 2 Anastomosen |
| 5-364.02 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, proximal (an der Aorta): 3 oder mehr Anastomosen |
| 5-364.10 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den Koronargefäßen): 1 Anastomose |
| 5-364.11 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den Koronargefäßen): 2 Anastomosen |
| 5-364.12 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den Koronargefäßen): 3 Anastomosen |
| 5-364.13 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den Koronargefäßen): 4 Anastomosen |
| 5-364.14 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den Koronargefäßen): 5 oder mehr Anastomosen |
| 5-369.0 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Naht (nach Verletzung) |
| 5-369.1 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Korrektur eines Aneurysmas |
| 5-369.2 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Verschluss einer erworbenen koronaren Fistel |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Coronar_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-369.3 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Rekonstruktion des Koronarostiums |
| 5-369.4 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Sympathektomie der Koronararterien |
| 5-369.5 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Verschluss von Kollateralgefäßen |
| 5-369.x | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Sonstige |
| 5-369.y | Andere Operationen an den Koronargefäßen: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Defi** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-377.50 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion |
| 5-377.51 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Mit atrialer Detektion |
| 5-377.6 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-377.70 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Ohne Vorhofelektrode |
| 5-377.71 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode |
| 5-377.j | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.55 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.5c | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.5d | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.5e | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.5f | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.5g | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.65 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.6c | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.6d | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.6e | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.6f | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.6g | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.b8 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.b9 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.ba | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher, Defibrillator oder intrakardialen Impulsgenerator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.bb | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.bc | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.bd | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher, Defibrillator oder intrakardialen Impulsgenerator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.c0 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.c1 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.c2 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.c3 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.c4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.c5 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.c6 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.c7 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.c8 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.c9 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.ce | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator, Herzschrittmacher oder intrakardialen Impulsgenerator: Defibrillator auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.cf | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.cg | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.ch | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.cj | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.ck | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.d4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.d5 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.d6 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.d7 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.d8 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.d9 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.dx | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Dekompression** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-033.0 | Inzision des Spinalkanals: Dekompression |
| 5-839.60 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment |
| 5-839.61 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente |
| 5-839.62 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente |
| 5-839.63 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 4 oder mehr Segmente |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_diagn_Katheter** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 1-275.0 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 1-275.1 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel |
| 1-275.2 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| 1-275.3 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_diagn_Katheter** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 1-275.4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 1-275.5 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |
| 1-275.6 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Ventrikulographie mit Druckmessung im linken Ventrikel und Aortenbogendarstellung |
| 1-275.x | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Sonstige |
| 1-275.y | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez. |
| 1-279.a | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_ECMO_COVID** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-852.00 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden |
| 8-852.01 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden |
| 8-852.03 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 96 bis unter 144 Stunden |
| 8-852.04 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 144 bis unter 192 Stunden |
| 8-852.05 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 192 bis unter 240 Stunden |
| 8-852.06 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 240 bis unter 288 Stunden |
| 8-852.07 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 288 bis unter 384 Stunden |
| 8-852.08 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 384 bis unter 480 Stunden |
| 8-852.09 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 480 bis unter 576 Stunden |
| 8-852.0b | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 576 bis unter 768 Stunden |
| 8-852.0c | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 768 bis unter 960 Stunden |
| 8-852.0d | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 960 bis unter 1.152 Stunden |
| 8-852.1 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Prä-ECMO-Therapie |
| 8-852.20 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Extrakorporale Lungenunterstützung, pumpenlos (PECLA): Dauer der Behandlung bis unter 144 Stunden |
| 8-852.21 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Extrakorporale Lungenunterstützung, pumpenlos (PECLA): Dauer der Behandlung 144 bis unter 288 Stunden |
| 8-852.22 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Extrakorporale Lungenunterstützung, pumpenlos (PECLA): Dauer der Behandlung 288 bis unter 432 Stunden |
| 8-852.23 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Extrakorporale Lungenunterstützung, pumpenlos (PECLA): Dauer der Behandlung 432 bis unter 720 Stunden |
| 8-852.24 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Extrakorporale Lungenunterstützung, pumpenlos (PECLA): Dauer der Behandlung 720 bis unter 1.008 Stunden |
| 8-852.25 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Extrakorporale Lungenunterstützung, pumpenlos (PECLA): Dauer der Behandlung 1.008 oder mehr Stunden |
| 8-852.30 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden |
| 8-852.31 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden |
| 8-852.33 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 96 bis unter 144 Stunden |
| 8-852.34 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 144 bis unter 192 Stunden |
| 8-852.35 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 192 bis unter 240 Stunden |
| 8-852.36 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 240 bis unter 288 Stunden |
| 8-852.37 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 288 bis unter 384 Stunden |
| 8-852.38 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 384 bis unter 480 Stunden |
| 8-852.39 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 480 bis unter 576 Stunden |
| 8-852.3b | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 576 bis unter 768 Stunden |
| 8-852.3c | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 768 bis unter 960 Stunden |
| 8-852.3d | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 960 bis unter 1.152 Stunden |
| 8-852.3e | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 1.152 oder mehr Stunden |
| 8-852.4 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung eines doppellumigen Katheters als Kanüle |
| 8-852.5 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale CO2-Elimination |
| 8-852.60 | Anwendung eines ECMO-Moduls mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie (RA-PA-ECMO-Modul) bei Rechtsherz-Unterstützung: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden |
| 8-852.61 | Anwendung eines ECMO-Moduls mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie (RA-PA-ECMO-Modul) bei Rechtsherz-Unterstützung: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden |
| 8-852.63 | Anwendung eines ECMO-Moduls mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie (RA-PA-ECMO-Modul) bei Rechtsherz-Unterstützung: Dauer der Behandlung 96 bis unter 144 Stunden |
| 8-852.64 | Anwendung eines ECMO-Moduls mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie (RA-PA-ECMO-Modul) bei Rechtsherz-Unterstützung: Dauer der Behandlung 144 bis unter 192 Stunden |
| 8-852.65 | Anwendung eines ECMO-Moduls mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie (RA-PA-ECMO-Modul) bei Rechtsherz-Unterstützung: Dauer der Behandlung 192 bis unter 240 Stunden |
| 8-852.66 | Anwendung eines ECMO-Moduls mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie (RA-PA-ECMO-Modul) bei Rechtsherz-Unterstützung: Dauer der Behandlung 240 bis unter 288 Stunden |
| 8-852.67 | Anwendung eines ECMO-Moduls mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie (RA-PA-ECMO-Modul) bei Rechtsherz-Unterstützung: Dauer der Behandlung 288 bis unter 384 Stunden |
| 8-852.68 | Anwendung eines ECMO-Moduls mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie (RA-PA-ECMO-Modul) bei Rechtsherz-Unterstützung: Dauer der Behandlung 384 bis unter 480 Stunden |
| 8-852.69 | Anwendung eines ECMO-Moduls mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie (RA-PA-ECMO-Modul) bei Rechtsherz-Unterstützung: Dauer der Behandlung 480 bis unter 576 Stunden |
| 8-852.6b | Anwendung eines ECMO-Moduls mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie (RA-PA-ECMO-Modul) bei Rechtsherz-Unterstützung: Dauer der Behandlung 576 bis unter 768 Stunden |
| 8-852.6c | Anwendung eines ECMO-Moduls mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie (RA-PA-ECMO-Modul) bei Rechtsherz-Unterstützung: Dauer der Behandlung 768 bis unter 960 Stunden |
| 8-852.6d | Anwendung eines ECMO-Moduls mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie (RA-PA-ECMO-Modul) bei Rechtsherz-Unterstützung: Dauer der Behandlung 960 bis unter 1.152 Stunden |
| 8-852.6e | Anwendung eines ECMO-Moduls mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie (RA-PA-ECMO-Modul) bei Rechtsherz-Unterstützung: Dauer der Behandlung 1.152 oder mehr Stunden |
| 8-852.0f | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 1.152 bis unter 1.344 Stunden |
| 8-852.0g | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 1.344 bis unter 1.536 Stunden |
| 8-852.0h | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 1.536 bis unter 1.728 Stunden |
| 8-852.0j | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 1.728 bis unter 1.920 Stunden |
| 8-852.0k | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 1.920 bis unter 2.112 Stunden |
| 8-852.0m | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 2.112 bis unter 2.304 Stunden |
| 8-852.0n | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 2.304 bis unter 2.496 Stunden |
| 8-852.0p | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 2.496 bis unter 2.688 Stunden |
| 8-852.0q | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 2.688 bis unter 2.880 Stunden |
| 8-852.0r | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 2.880 bis unter 3.072 Stunden |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_ECMO_COVID** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-852.0s | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 3.072 bis unter 3.264 Stunden |
| 8-852.0t | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 3.264 bis unter 3.456 Stunden |
| 8-852.0u | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 3.456 bis unter 3.648 Stunden |
| 8-852.0v | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 3.648 bis unter 3.840 Stunden |
| 8-852.0w | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 3.840 bis unter 4.032 Stunden |
| 8-852.0z | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 4.032 oder mehr Stunden |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_ECMO_extrakorporal** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-376.20 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, mit Sternotomie |
| 5-376.21 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Entfernung, mit Sternotomie |
| 5-376.22 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Isolierter Pumpenwechsel, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.23 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, transapikal |
| 5-376.24 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Entfernung, transapikal |
| 5-376.30 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Implantation |
| 5-376.31 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.33 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel einer Pumpe, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.34 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel beider Pumpen, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.40 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation |
| 5-376.41 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung |
| 5-376.50 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation |
| 5-376.51 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.60 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Implantation |
| 5-376.61 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Entfernung |
| 5-376.70 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation |
| 5-376.71 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung |
| 5-376.72 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Isolierter Pumpenwechsel, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.80 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation |
| 5-376.81 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.83 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel einer Pumpe, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.84 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel beider Pumpen, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.90 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Implantation |
| 5-376.91 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Wechsel des Gesamtsystems |
| 5-376.92 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Isolierter Wechsel der Verbindungsleitung |
| 5-376.93 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Isolierter Wechsel der epikardialen EKG-Elektrode und der Verbindungsleitung |
| 5-376.94 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Entfernung |
| 5-376.9x | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Sonstige |
| 8-839.a0 | Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer univentrikulären Zentrifugalpumpe, linker Ventrikel |
| 8-839.a1 | Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer univentrikulären Zentrifugalpumpe, rechter Ventrikel |
| 8-839.a2 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer biventrikulären Zentrifugalpumpe |
| 8-839.a3 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer univentrikulären Zentrifugalpumpe |
| 8-839.a4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer biventrikulären Zentrifugalpumpe |
| 8-839.b0 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Implantation, linker Ventrikel |
| 8-839.b1 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Implantation, rechter Ventrikel |
| 8-839.b2 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Wechsel, linker Ventrikel |
| 8-839.b3 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Wechsel, rechter Ventrikel |
| 8-839.b4 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Entfernung |
| 8-83a.40 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): Bis unter 48 Stunden |
| 8-83a.41 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 48 bis unter 96 Stunden |
| 8-83a.42 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 96 bis unter 144 Stunden |
| 8-83a.43 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 144 bis unter 192 Stunden |
| 8-83a.44 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 192 bis unter 240 Stunden |
| 8-83a.45 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 240 bis unter 288 Stunden |
| 8-83a.46 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 288 bis unter 384 Stunden |
| 8-83a.47 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 384 bis unter 480 Stunden |
| 8-83a.48 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Parakorporale Pumpe zur Kreislaufunterstützung (z.B. Membranpumpe): 480 oder mehr Stunden |
| 8-852.30 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden |
| 8-852.31 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden |
| 8-852.33 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 96 bis unter 144 Stunden |
| 8-852.34 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 144 bis unter 192 Stunden |
| 8-852.35 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 192 bis unter 240 Stunden |
| 8-852.36 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 240 bis unter 288 Stunden |
| 8-852.37 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 288 bis unter 384 Stunden |
| 8-852.38 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 384 bis unter 480 Stunden |
| 8-852.39 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 480 bis unter 576 Stunden |
| 8-852.3b | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 576 bis unter 768 Stunden |
| 8-852.3c | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 768 bis unter 960 Stunden |
| 8-852.3d | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 960 bis unter 1.152 Stunden |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_ECMO_extrakorporal** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-852.3e | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 1.152 oder mehr Stunden |
| 8-839.b5 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Implantation, Aorta |
| 8-839.b6 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Wechsel, Aorta |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_ECMO_Herzassist** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-376.00 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intraaortale Ballonpumpe: Implantation |
| 5-376.01 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intraaortale Ballonpumpe: Entfernung |
| 5-376.20 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, mit Sternotomie |
| 5-376.21 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Entfernung, mit Sternotomie |
| 5-376.22 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Isolierter Pumpenwechsel, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.23 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, transapikal |
| 5-376.24 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Entfernung, transapikal |
| 5-376.30 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Implantation |
| 5-376.31 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.33 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel einer Pumpe, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.34 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel beider Pumpen, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.40 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation |
| 5-376.41 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung |
| 5-376.50 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation |
| 5-376.51 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.60 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Implantation |
| 5-376.61 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Entfernung |
| 5-376.70 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation |
| 5-376.71 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung |
| 5-376.72 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Isolierter Pumpenwechsel, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.80 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation |
| 5-376.81 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.83 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel einer Pumpe, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.84 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Isolierter Pumpenwechsel beider Pumpen, nicht offen chirurgisch |
| 5-376.90 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Implantation |
| 5-376.91 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Wechsel des Gesamtsystems |
| 5-376.92 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Isolierter Wechsel der Verbindungsleitung |
| 5-376.93 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Isolierter Wechsel der epikardialen EKG-Elektrode und der Verbindungsleitung |
| 5-376.94 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Entfernung |
| 5-376.9x | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Sonstige |
| 5-376.x | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-376.y | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: N.n.bez. |
| 8-852.30 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden |
| 8-852.31 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden |
| 8-852.33 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 96 bis unter 144 Stunden |
| 8-852.34 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 144 bis unter 192 Stunden |
| 8-852.35 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 192 bis unter 240 Stunden |
| 8-852.36 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 240 bis unter 288 Stunden |
| 8-852.37 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 288 bis unter 384 Stunden |
| 8-852.38 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 384 bis unter 480 Stunden |
| 8-852.39 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 480 bis unter 576 Stunden |
| 8-852.3b | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 576 bis unter 768 Stunden |
| 8-852.3c | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 768 bis unter 960 Stunden |
| 8-852.3d | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 960 bis unter 1.152 Stunden |
| 8-852.3e | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Anwendung einer minimalisierten Herz-Lungen-Maschine: Dauer der Behandlung 1.152 oder mehr Stunden |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_ECMO_Lungenassist** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-852.00 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden |
| 8-852.01 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden |
| 8-852.03 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 96 bis unter 144 Stunden |
| 8-852.04 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 144 bis unter 192 Stunden |
| 8-852.05 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 192 bis unter 240 Stunden |
| 8-852.06 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 240 bis unter 288 Stunden |
| 8-852.07 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 288 bis unter 384 Stunden |
| 8-852.08 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 384 bis unter 480 Stunden |
| 8-852.09 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 480 bis unter 576 Stunden |
| 8-852.0b | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 576 bis unter 768 Stunden |
| 8-852.0c | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 768 bis unter 960 Stunden |
| 8-852.0d | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 960 bis unter 1.152 Stunden |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_ECMO_Lungenassist** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-852.1 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Prä-ECMO-Therapie |
| 8-852.20 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Extrakorporale Lungenunterstützung, pumpenlos (PECLA): Dauer der Behandlung bis unter 144 Stunden |
| 8-852.21 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Extrakorporale Lungenunterstützung, pumpenlos (PECLA): Dauer der Behandlung 144 bis unter 288 Stunden |
| 8-852.22 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Extrakorporale Lungenunterstützung, pumpenlos (PECLA): Dauer der Behandlung 288 bis unter 432 Stunden |
| 8-852.23 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Extrakorporale Lungenunterstützung, pumpenlos (PECLA): Dauer der Behandlung 432 bis unter 720 Stunden |
| 8-852.24 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Extrakorporale Lungenunterstützung, pumpenlos (PECLA): Dauer der Behandlung 720 bis unter 1.008 Stunden |
| 8-852.25 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Extrakorporale Lungenunterstützung, pumpenlos (PECLA): Dauer der Behandlung 1.008 oder mehr Stunden |
| 8-852.5 | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale CO2-Elimination |
| 8-852.0f | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 1.152 bis unter 1.344 Stunden |
| 8-852.0g | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 1.344 bis unter 1.536 Stunden |
| 8-852.0h | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 1.536 bis unter 1.728 Stunden |
| 8-852.0j | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 1.728 bis unter 1.920 Stunden |
| 8-852.0k | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 1.920 bis unter 2.112 Stunden |
| 8-852.0m | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 2.112 bis unter 2.304 Stunden |
| 8-852.0n | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 2.304 bis unter 2.496 Stunden |
| 8-852.0p | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 2.496 bis unter 2.688 Stunden |
| 8-852.0q | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 2.688 bis unter 2.880 Stunden |
| 8-852.0r | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 2.880 bis unter 3.072 Stunden |
| 8-852.0s | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 3.072 bis unter 3.264 Stunden |
| 8-852.0t | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 3.264 bis unter 3.456 Stunden |
| 8-852.0u | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 3.456 bis unter 3.648 Stunden |
| 8-852.0v | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 3.648 bis unter 3.840 Stunden |
| 8-852.0w | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 3.840 bis unter 4.032 Stunden |
| 8-852.0z | Extrakorporaler Gasaustausch ohne und mit Herzunterstützung und Prä-ECMO-Therapie: Veno-venöse extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne Herzunterstützung: Dauer der Behandlung 4.032 oder mehr Stunden |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Endopr_SchulterEllbogen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-824.00 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Oberflächenersatzprothese |
| 5-824.01 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Humeruskopfprothese |
| 5-824.0x | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Sonstige |
| 5-824.1 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Glenoidprothese |
| 5-824.20 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Konventionell (nicht invers) |
| 5-824.21 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers |
| 5-824.3 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Radiuskopfprothese |
| 5-824.40 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Ellenbogengelenk, gekoppelt: Humeroulnargelenk, ohne Ersatz des Radiuskopfes |
| 5-824.41 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Ellenbogengelenk, gekoppelt: Humeroulnargelenk, mit Ersatz des Radiuskopfes |
| 5-824.50 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Ellenbogengelenk, ungekoppelt: Humeroulnargelenk, ohne Ersatz des Radiuskopfes |
| 5-824.51 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Ellenbogengelenk, ungekoppelt: Humeroulnargelenk, mit Ersatz des Radiuskopfes |
| 5-824.52 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Ellenbogengelenk, ungekoppelt: Humeroradialgelenk |
| 5-824.60 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des distalen Humerus: Oberflächenersatzprothese |
| 5-824.61 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des distalen Humerus: Schaftverankerte Prothese |
| 5-824.70 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Ulnakopfprothese: Ohne Kopplung am Radius |
| 5-824.71 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Ulnakopfprothese: Mit Kopplung am Radius |
| 5-825.10 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: In eine Humeruskopfprothese |
| 5-825.11 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: In eine Totalendoprothese Schultergelenk, konventionell |
| 5-825.12 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: In eine Totalendoprothese Schultergelenk, invers |
| 5-825.1x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: Sonstige |
| 5-825.20 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: In eine Totalendoprothese, konventionell |
| 5-825.21 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: In eine Totalendoprothese, invers |
| 5-825.2x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Sonstige |
| 5-825.3 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Radiuskopfprothese |
| 5-825.4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Ellenbogengelenk |
| 5-825.k0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Glenoidteil |
| 5-825.k1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Humerusteil |
| 5-825.kx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Sonstige Teile |
| 5-825.m0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Teilprothese im Bereich des distalen Humerus: In eine Oberflächenersatzprothese |
| 5-825.m1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Teilprothese im Bereich des distalen Humerus: In eine schaftverankerte Prothese |
| 5-825.m2 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Teilprothese im Bereich des distalen Humerus: In eine gekoppelte Totalendoprothese am Humeroulnargelenk, ohne Ersatz des Radiuskopfes |
| 5-825.m3 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Teilprothese im Bereich des distalen Humerus: In eine gekoppelte Totalendoprothese am Humeroulnargelenk, mit Ersatz des Radiuskopfes |
| 5-825.m4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Teilprothese im Bereich des distalen Humerus: In eine ungekoppelte Totalendoprothese am Humeroulnargelenk, ohne Ersatz des Radiuskopfes |
| 5-825.m5 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Teilprothese im Bereich des distalen Humerus: In eine ungekoppelte Totalendoprothese am Humeroulnargelenk, mit Ersatz des Radiuskopfes |
| 5-825.m6 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Teilprothese im Bereich des distalen Humerus: In eine Totalendoprothese am Humeroradialgelenk |
| 5-825.n | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Teilprothese im Bereich des distalen Humerus |
| 5-825.p0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Ulnakopfprothese: In eine Ulnakopfprothese ohne Kopplung am Radius |
| 5-825.p1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Ulnakopfprothese: In eine Ulnakopfprothese mit Kopplung am Radius |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Episiotomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-738.0 | Episiotomie und Naht: Episiotomie |
| 5-738.2 | Episiotomie und Naht: Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme |
| 5-738.x | Episiotomie und Naht: Sonstige |
| 5-738.y | Episiotomie und Naht: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Eviszeration** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-576.80 | Zystektomie: Eviszeration des kleinen Beckens beim Mann: Offen chirurgisch |
| 5-576.81 | Zystektomie: Eviszeration des kleinen Beckens beim Mann: Laparoskopisch |
| 5-576.8x | Zystektomie: Eviszeration des kleinen Beckens beim Mann: Sonstige |
| 5-687.0 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Vordere |
| 5-687.2 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Totale |
| 5-687.30 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Abdominal |
| 5-687.31 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Abdominoperineal |
| 5-687.3x | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Sonstige |
| 5-576.82 | Zystektomie: Eviszeration des kleinen Beckens beim Mann: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-832.2 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total |
| 5-835.9 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen) |
| 5-835.a0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von Knochenersatzmaterial aus Kollagenfasern: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.a1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von Knochenersatzmaterial aus Kollagenfasern: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.b0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.b1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.c0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.c1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.d0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenem Knochentransplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.d1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenem Knochentransplantat: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.e0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von xenogenem Knochentransplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.e1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von xenogenem Knochentransplantat: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.x | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Sonstige |
| 5-835.y | Knochenersatz an der Wirbelsäule: N.n.bez. |
| 5-836.30 | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment |
| 5-836.31 | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente |
| 5-836.34 | Spondylodese: Dorsal: 3 Segmente |
| 5-836.35 | Spondylodese: Dorsal: 4 Segmente |
| 5-836.36 | Spondylodese: Dorsal: 5 Segmente |
| 5-836.37 | Spondylodese: Dorsal: 6 Segmente |
| 5-836.38 | Spondylodese: Dorsal: 7 bis 10 Segmente |
| 5-836.39 | Spondylodese: Dorsal: 11 oder mehr Segmente |
| 5-836.40 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment |
| 5-836.41 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 2 Segmente |
| 5-836.44 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 3 Segmente |
| 5-836.45 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 4 Segmente |
| 5-836.46 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 5 Segmente |
| 5-836.47 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 6 Segmente |
| 5-836.48 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 7 bis 10 Segmente |
| 5-836.49 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 11 oder mehr Segmente |
| 5-836.50 | Spondylodese: Ventral: 1 Segment |
| 5-836.51 | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente |
| 5-836.55 | Spondylodese: Ventral: 3 Segmente |
| 5-836.56 | Spondylodese: Ventral: 4 Segmente |
| 5-836.57 | Spondylodese: Ventral: 5 Segmente |
| 5-836.58 | Spondylodese: Ventral: 6 Segmente |
| 5-836.59 | Spondylodese: Ventral: 7 bis 10 Segmente |
| 5-836.5a | Spondylodese: Ventral: 11 oder mehr Segmente |
| 5-836.x | Spondylodese: Sonstige |
| 5-836.y | Spondylodese: N.n.bez. |
| 5-837.00 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper |
| 5-837.01 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper |
| 5-837.02 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 3 Wirbelkörper |
| 5-837.04 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 4 Wirbelkörper |
| 5-837.05 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 5 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-837.a0 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 1 Wirbelkörper |
| 5-837.a1 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 2 Wirbelkörper |
| 5-837.a2 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 3 Wirbelkörper |
| 5-837.a3 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 4 Wirbelkörper |
| 5-837.a4 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 5 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-837.x | Wirbelkörperersatz: Sonstige |
| 5-837.y | Wirbelkörperersatz: N.n.bez. |
| 5-838.0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Epiphyseodese, dorso-ventral |
| 5-838.1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion, unilateral |
| 5-838.2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion, bilateral |
| 5-838.3 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Subkutane Harrington-Instrumentation |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-838.c0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 1 Klammer |
| 5-838.c1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 2 Klammern |
| 5-838.c2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 3 Klammern |
| 5-838.c3 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 4 Klammern |
| 5-838.c4 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 5 Klammern |
| 5-838.c5 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 6 Klammern |
| 5-838.c6 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 7 Klammern |
| 5-838.c7 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 8 Klammern |
| 5-838.c8 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 9 Klammern |
| 5-838.c9 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 10 Klammern |
| 5-838.ca | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 11 Klammern |
| 5-838.cb | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 12 Klammern |
| 5-838.cc | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 13 oder mehr Klammern |
| 5-838.d0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: 1 Implantat |
| 5-838.d1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: 2 Implantate |
| 5-838.d2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: 3 Implantate |
| 5-838.d3 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: 4 oder mehr Implantate |
| 5-838.e0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 1 Implantat |
| 5-838.e1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 2 Implantate |
| 5-838.e2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 3 Implantate |
| 5-838.e3 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 4 oder mehr Implantate |
| 5-838.f0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden oder wachstumslenkenden Systems: Instrumentierung von bis zu 7 Wirbelkörpern mit Schrauben-Stab-System |
| 5-838.f1 | Komplexe Rekonstruktionen d. Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden oder wachstumslenkenden Systems: Instrumentierung von mehr als 7 Wirbelkörpern mit Schrauben-Stab-System |
| 5-838.f2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden oder wachstumslenkenden Systems: Instrumentierung von bis zu 9 Wirbelkörpern mit Schrauben-Band-System |
| 5-838.f3 | Komplexe Rekonstruktionen d. Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden oder wachstumslenkenden Systems: Instrumentierung von mehr als 9 Wirbelkörpern mit Schrauben-Band-System |
| 5-838.g | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Operative Verlängerung von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR] |
| 5-838.y | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): N.n.bez. |
| 5-83b.00 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 1 Segment |
| 5-83b.01 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 2 Segmente |
| 5-83b.02 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 3 Segmente |
| 5-83b.04 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 4 Segmente |
| 5-83b.05 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 5 Segmente |
| 5-83b.06 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 6 Segmente |
| 5-83b.07 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.08 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.10 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 1 Segment |
| 5-83b.11 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 2 Segmente |
| 5-83b.12 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 3 Segmente |
| 5-83b.14 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 4 Segmente |
| 5-83b.15 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 5 Segmente |
| 5-83b.16 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 6 Segmente |
| 5-83b.17 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.18 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.20 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment |
| 5-83b.21 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 2 Segmente |
| 5-83b.22 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 3 Segmente |
| 5-83b.24 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 4 Segmente |
| 5-83b.25 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 5 Segmente |
| 5-83b.26 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 6 Segmente |
| 5-83b.27 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.28 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.30 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment |
| 5-83b.31 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente |
| 5-83b.32 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente |
| 5-83b.34 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 4 Segmente |
| 5-83b.35 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 5 Segmente |
| 5-83b.36 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 6 Segmente |
| 5-83b.37 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.38 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.40 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 1 Segment |
| 5-83b.41 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente |
| 5-83b.42 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente |
| 5-83b.44 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 4 Segmente |
| 5-83b.45 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 5 Segmente |
| 5-83b.46 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 6 Segmente |
| 5-83b.47 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.48 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.50 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment |
| 5-83b.51 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_ExclusionBandscheibe** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-83b.52 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente |
| 5-83b.54 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 Segmente |
| 5-83b.55 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 5 Segmente |
| 5-83b.56 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 6 Segmente |
| 5-83b.57 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.58 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.60 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 1 Segment |
| 5-83b.61 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 2 Segmente |
| 5-83b.62 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 3 Segmente |
| 5-83b.64 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 4 Segmente |
| 5-83b.65 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 5 Segmente |
| 5-83b.66 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 6 Segmente |
| 5-83b.67 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.68 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.70 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment |
| 5-83b.71 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente |
| 5-83b.72 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente |
| 5-83b.74 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 4 Segmente |
| 5-83b.75 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 5 Segmente |
| 5-83b.76 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 6 Segmente |
| 5-83b.77 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.78 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.80 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 1 Segment |
| 5-83b.81 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 2 Segmente |
| 5-83b.82 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 3 Segmente |
| 5-83b.84 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 4 Segmente |
| 5-83b.85 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 5 Segmente |
| 5-83b.86 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 6 Segmente |
| 5-83b.87 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.88 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.x0 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 1 Segment |
| 5-83b.x1 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 2 Segmente |
| 5-83b.x2 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 3 Segmente |
| 5-83b.x4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 4 Segmente |
| 5-83b.x5 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 5 Segmente |
| 5-83b.x6 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 6 Segmente |
| 5-83b.x7 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.x8 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.y | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: N.n.bez. |
| 5-838.h0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von intrakorporal expandierbaren Stangen: 1 Implantat |
| 5-838.h1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von intrakorporal expandierbaren Stangen: 2 Implantate |
| 5-838.x | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-550.0 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 8-550.1 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 8-550.2 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
| 8-552.0 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-552.5 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-552.6 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage |
| 8-552.7 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungstage |
| 8-552.8 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 42 bis höchstens 55 Behandlungstage |
| 8-552.9 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 56 Behandlungstage |
| 8-553.0 | Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren: 5 Therapieeinheiten |
| 8-553.1 | Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren: Mehr als 5 bis höchstens 10 Therapieeinheiten |
| 8-553.2 | Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren: Mehr als 10 bis höchstens 20 Therapieeinheiten |
| 8-553.3 | Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren: Mehr als 20 bis höchstens 30 Therapieeinheiten |
| 8-553.4 | Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren: Mehr als 30 bis höchstens 40 Therapieeinheiten |
| 8-553.5 | Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren: Mehr als 40 bis höchstens 50 Therapieeinheiten |
| 8-553.6 | Frührehabilitative Komplexbehandlung von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren: Mehr als 50 Therapieeinheiten |
| 8-559.30 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.31 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.32 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.33 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.40 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.41 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.42 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.43 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.50 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.51 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.52 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.53 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.60 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.61 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.62 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.63 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.70 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Fruehrehabilitation_gesamt** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-559.71 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.72 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.73 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.80 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.81 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.82 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.83 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Galle_Excl** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-511.3 | Cholezystektomie: Erweitert |
| 5-511.41 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.42 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-511.51 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.52 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Galle_Lap** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-511.11 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 5-511.12 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Galle_offen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-511.01 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.02 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-511.x | Cholezystektomie: Sonstige |
| 5-511.y | Cholezystektomie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Galle_Umsteiger** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-511.21 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.22 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Geburt_gesamt** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-720.0 | Zangenentbindung: Aus Beckenausgang |
| 5-720.1 | Zangenentbindung: Aus Beckenmitte |
| 5-720.x | Zangenentbindung: Sonstige |
| 5-720.y | Zangenentbindung: N.n.bez. |
| 5-724 | Drehung des kindlichen Kopfes mit Zange |
| 5-725.0 | Extraktion bei Beckenendlage: Manuell |
| 5-725.1 | Extraktion bei Beckenendlage: Instrumentell |
| 5-725.2 | Extraktion bei Beckenendlage: Kombiniert manuell/instrumentell |
| 5-725.x | Extraktion bei Beckenendlage: Sonstige |
| 5-725.y | Extraktion bei Beckenendlage: N.n.bez. |
| 5-727.0 | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Spontane Entbindung ohne Komplikationen |
| 5-727.1 | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Assistierte Entbindung mit Spezialhandgriffen |
| 5-727.2 | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Assistierte Entbindung mit Instrumentenhilfe |
| 5-727.3 | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Kombinierte Entbindung mit Spezialhandgriffen und Instrumentenhilfe |
| 5-727.x | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Sonstige |
| 5-727.y | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: N.n.bez. |
| 5-728.0 | Vakuumentbindung: Aus Beckenausgang |
| 5-728.1 | Vakuumentbindung: Aus Beckenmitte |
| 5-728.x | Vakuumentbindung: Sonstige |
| 5-728.y | Vakuumentbindung: N.n.bez. |
| 5-729 | Andere instrumentelle Entbindung |
| 5-730 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] |
| 5-731 | Andere operative Geburtseinleitung |
| 5-732.2 | Innere und kombinierte Wendung ohne und mit Extraktion: Mit Extraktion, ohne weitere Komplikationen |
| 5-732.3 | Innere und kombinierte Wendung ohne und mit Extraktion: Mit Extraktion durch Zange am (nachfolgenden) Becken |
| 5-732.4 | Innere und kombinierte Wendung ohne und mit Extraktion: Mit Extraktion bei sonstiger Komplikation |
| 5-732.5 | Innere und kombinierte Wendung ohne und mit Extraktion: Am zweiten Zwilling |
| 5-732.y | Innere und kombinierte Wendung ohne und mit Extraktion: N.n.bez. |
| 5-733.0 | Misslungene vaginale operative Entbindung: Misslungene Zangenentbindung |
| 5-733.1 | Misslungene vaginale operative Entbindung: Misslungene Vakuumextraktion |
| 5-733.2 | Misslungene vaginale operative Entbindung: Misslungene innere Wendung |
| 5-733.3 | Misslungene vaginale operative Entbindung: Misslungene kombinierte Wendung |
| 5-733.x | Misslungene vaginale operative Entbindung: Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Geburt_gesamt** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-733.y | Misslungene vaginale operative Entbindung: N.n.bez. |
| 5-738.0 | Episiotomie und Naht: Episiotomie |
| 5-738.2 | Episiotomie und Naht: Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme |
| 5-738.x | Episiotomie und Naht: Sonstige |
| 5-738.y | Episiotomie und Naht: N.n.bez. |
| 5-739.0 | Andere Operationen zur Unterstützung der Geburt: Inzision der Cervix uteri |
| 5-739.1 | Andere Operationen zur Unterstützung der Geburt: Symphyseotomie |
| 5-739.2 | Andere Operationen zur Unterstützung der Geburt: Rückverlagerung einer prolabierten Nabelschnur |
| 5-739.x | Andere Operationen zur Unterstützung der Geburt: Sonstige |
| 5-739.y | Andere Operationen zur Unterstützung der Geburt: N.n.bez. |
| 5-740.0 | Klassische Sectio caesarea: Primär |
| 5-740.1 | Klassische Sectio caesarea: Sekundär |
| 5-740.y | Klassische Sectio caesarea: N.n.bez. |
| 5-741.0 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, suprazervikal |
| 5-741.1 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, suprazervikal |
| 5-741.2 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, korporal, T-Inzision |
| 5-741.3 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, T-Inzision |
| 5-741.4 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, korporal, Längsinzision |
| 5-741.5 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, Längsinzision |
| 5-741.x | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sonstige |
| 5-741.y | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: N.n.bez. |
| 5-742.0 | Sectio caesarea extraperitonealis: Primär |
| 5-742.1 | Sectio caesarea extraperitonealis: Sekundär |
| 5-742.y | Sectio caesarea extraperitonealis: N.n.bez. |
| 5-749.0 | Andere Sectio caesarea: Resectio |
| 5-749.10 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär |
| 5-749.11 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär |
| 5-749.x | Andere Sectio caesarea: Sonstige |
| 5-749.y | Andere Sectio caesarea: N.n.bez. |
| 8-515 | Partus mit Manualhilfe |
| 9-260 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt |
| 9-261 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt |
| 9-268 | Überwachung und Leitung einer Geburt, n.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Ger_Fruehreha** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-550.0 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 8-550.1 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 8-550.2 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_grosse_Leberresektion** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-502.1 | Anatomische (typische) Leberresektion: Hemihepatektomie links [Resektion der Segmente 2, 3, 4a und 4b] |
| 5-502.2 | Anatomische (typische) Leberresektion: Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 5 bis 8] |
| 5-502.3 | Anatomische (typische) Leberresektion: Erweiterte Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 4 bis 8] |
| 5-502.6 | Anatomische (typische) Leberresektion: Trisektorektomie [Resektion der Segmente 1 und 4 bis 8] |
| 5-502.9 | Anatomische (typische) Leberresektion: Erweiterte Hemihepatektomie links [Resektion der Segmente 2 bis 5 und 8] |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-411.00 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.02 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Autogen: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.24 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen |
| 5-411.25 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |
| 5-411.26 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen |
| 5-411.27 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |
| 5-411.30 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.32 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.40 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.42 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.50 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.52 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.6 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-411.x | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Sonstige |
| 5-411.y | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx_allogen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-411.24 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen |
| 5-411.25 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx_allogen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-411.26 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen |
| 5-411.27 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |
| 5-411.30 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.32 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.40 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.42 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.50 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.52 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.x | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Sonstige |
| 5-411.y | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx_autogen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-411.00 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.02 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Autogen: Nach In-vitro-Aufbereitung |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-411.00 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.02 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Autogen: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.24 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen |
| 5-411.25 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |
| 5-411.26 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen |
| 5-411.27 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |
| 5-411.30 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.32 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.40 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.42 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.50 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.52 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.x | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Sonstige |
| 5-411.y | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: N.n.bez. |
| 8-805.00 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.03 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Autogen: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.24 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen |
| 8-805.25 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |
| 8-805.26 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen |
| 8-805.27 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |
| 8-805.30 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.32 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.40 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.42 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.50 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.52 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.60 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.62 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.7 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Retransfusion während desselben stationären Aufenthaltes |
| 8-805.x | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Sonstige |
| 8-805.y | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Hernien** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-530.00 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 5-530.01 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Hydrozelenwandresektion |
| 5-530.02 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung |
| 5-530.03 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-530.0x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| 5-530.1 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-530.31 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-530.32 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-530.33 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-530.34 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-530.3x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-530.4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-530.5 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-530.71 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-530.72 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-530.73 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-530.74 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-530.7x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-530.8 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-530.90 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 5-530.91 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Hernien** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-530.9x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| 5-530.x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Sonstige |
| 5-530.y | Verschluss einer Hernia inguinalis: N.n.bez. |
| 5-531.0 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 5-531.1 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-531.31 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-531.32 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-531.33 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-531.34 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-531.3x | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-531.4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-531.5 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-531.71 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-531.72 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-531.73 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-531.74 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-531.7x | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-531.8 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-531.x | Verschluss einer Hernia femoralis: Sonstige |
| 5-531.y | Verschluss einer Hernia femoralis: N.n.bez. |
| 5-534.01 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste |
| 5-534.02 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Abtragung des Urachus |
| 5-534.03 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-534.0x | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| 5-534.1 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-534.33 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-534.34 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik |
| 5-534.35 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik |
| 5-534.36 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-534.37 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik |
| 5-534.38 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal, mit Onlay-Technik |
| 5-534.39 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal, mit Sublay-Technik |
| 5-534.3x | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-534.x | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Sonstige |
| 5-534.y | Verschluss einer Hernia umbilicalis: N.n.bez. |
| 5-535.0 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 5-535.1 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-535.33 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-535.34 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik |
| 5-535.35 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik |
| 5-535.36 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-535.37 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik |
| 5-535.38 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Onlay-Technik |
| 5-535.39 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Sublay-Technik |
| 5-535.3x | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-535.x | Verschluss einer Hernia epigastrica: Sonstige |
| 5-535.y | Verschluss einer Hernia epigastrica: N.n.bez. |
| 5-536.0 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 5-536.10 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
| 5-536.11 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Mit Komponentenseparation (nach Ramirez), ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
| 5-536.1x | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| 5-536.44 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.45 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.46 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.47 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.48 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.49 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.4a | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.4b | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.4c | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.4d | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4e | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4f | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4g | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4h | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4j | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4k | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4m | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4n | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-536.4x | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-536.x | Verschluss einer Narbenhernie: Sonstige |
| 5-536.y | Verschluss einer Narbenhernie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Hernien_Excl** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-451.0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision intraluminaler Membranen |
| 5-451.1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch |
| 5-451.2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch |
| 5-451.40 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrokoagulation |
| 5-451.41 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Laserkoagulation |
| 5-451.42 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Thermokoagulation |
| 5-451.43 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Kryokoagulation |
| 5-451.44 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Photodynamische Therapie |
| 5-451.4x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-451.50 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, laparoskopisch: Elektrokoagulation |
| 5-451.51 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, laparoskopisch: Laserkoagulation |
| 5-451.52 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, laparoskopisch: Thermokoagulation |
| 5-451.53 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, laparoskopisch: Kryokoagulation |
| 5-451.54 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, laparoskopisch: Photodynamische Therapie |
| 5-451.5x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, laparoskopisch: Sonstige |
| 5-451.70 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-451.71 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-451.72 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-451.73 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-451.74 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] |
| 5-451.75 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR] |
| 5-451.7x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige |
| 5-451.80 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-451.81 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-451.82 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-451.83 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-451.8x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstige |
| 5-451.90 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation |
| 5-451.91 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Laserkoagulation |
| 5-451.92 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 5-451.93 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Kryokoagulation |
| 5-451.94 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Photodynamische Therapie |
| 5-451.9x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige |
| 5-451.a0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Elektrokoagulation |
| 5-451.a1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Laserkoagulation |
| 5-451.a2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation |
| 5-451.a3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Kryokoagulation |
| 5-451.a4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Photodynamische Therapie |
| 5-451.ax | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstige |
| 5-451.b0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp |
| 5-451.b1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 2 oder mehr Polypen |
| 5-451.c0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-451.c1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-451.c2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-451.c3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-451.c4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische Vollwandexzision [EFTR] |
| 5-451.cx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Sonstige |
| 5-451.d0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Elektrokoagulation |
| 5-451.d1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Laserkoagulation |
| 5-451.d2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Thermokoagulation |
| 5-451.d3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Kryokoagulation |
| 5-451.d4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Photodynamische Therapie |
| 5-451.dx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Sonstige |
| 5-451.e | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Endoskopische Thermoablation der Duodenalschleimhaut zur Reduktion der Insulin-Resistenz |
| 5-451.x0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige: Elektrokoagulation |
| 5-451.x1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige: Laserkoagulation |
| 5-451.x2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige: Thermokoagulation |
| 5-451.x3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige: Kryokoagulation |
| 5-451.x4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige: Photodynamische Therapie |
| 5-451.xx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige: Sonstige |
| 5-451.y | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: N.n.bez. |
| 5-452.0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-452.1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, laparoskopisch |
| 5-452.30 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrokoagulation |
| 5-452.31 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Laserkoagulation |
| 5-452.32 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Thermokoagulation |
| 5-452.33 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Kryokoagulation |
| 5-452.34 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Photodynamische Therapie |
| 5-452.3x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-452.40 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Elektrokoagulation |
| 5-452.41 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Laserkoagulation |
| 5-452.42 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Thermokoagulation |
| 5-452.43 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Kryokoagulation |
| 5-452.44 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Photodynamische Therapie |
| 5-452.4x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Sonstige |
| 5-452.60 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-452.61 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.62 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.63 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-452.64 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Hernien_Excl** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-452.65 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR] |
| 5-452.6x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige |
| 5-452.70 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-452.71 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.72 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.73 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-452.74 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] |
| 5-452.7x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstige |
| 5-452.80 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation |
| 5-452.81 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Laserkoagulation |
| 5-452.82 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 5-452.83 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Kryokoagulation |
| 5-452.84 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Photodynamische Therapie |
| 5-452.8x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige |
| 5-452.90 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Elektrokoagulation |
| 5-452.91 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Laserkoagulation |
| 5-452.92 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation |
| 5-452.93 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Kryokoagulation |
| 5-452.94 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Photodynamische Therapie |
| 5-452.9x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstige |
| 5-452.a0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp |
| 5-452.a1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 2 Polypen |
| 5-452.a2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 3 Polypen |
| 5-452.a3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 4 Polypen |
| 5-452.a4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 5 Polypen |
| 5-452.a5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 6 Polypen |
| 5-452.a6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 7 Polypen |
| 5-452.a7 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 8 Polypen |
| 5-452.a8 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 9 Polypen |
| 5-452.a9 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 10 oder mehr Polypen |
| 5-452.b0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-452.b1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.b2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.b3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-452.b4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] |
| 5-452.b5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische Vollwandexzision [EFTR] |
| 5-452.bx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Sonstige |
| 5-452.c0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Elektrokoagulation |
| 5-452.c1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Laserkoagulation |
| 5-452.c2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Thermokoagulation |
| 5-452.c3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Kryokoagulation |
| 5-452.c4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Photodynamische Therapie |
| 5-452.cx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Sonstige |
| 5-452.x0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Elektrokoagulation |
| 5-452.x1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Laserkoagulation |
| 5-452.x2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Thermokoagulation |
| 5-452.x3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Kryokoagulation |
| 5-452.x4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Photodynamische Therapie |
| 5-452.xx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Sonstige |
| 5-452.y | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: N.n.bez. |
| 5-453.0 | Ausschaltung eines Darmsegmentes als selbständiger Eingriff (z.B. bei zweizeitigen plastischen Operationen): Duodenum |
| 5-453.1 | Ausschaltung eines Darmsegmentes als selbständiger Eingriff (z.B. bei zweizeitigen plastischen Operationen): Jejunum oder Ileum |
| 5-453.2 | Ausschaltung eines Darmsegmentes als selbständiger Eingriff (z.B. bei zweizeitigen plastischen Operationen): Kolon |
| 5-453.x | Ausschaltung eines Darmsegmentes als selbständiger Eingriff (z.B. bei zweizeitigen plastischen Operationen): Sonstige |
| 5-453.y | Ausschaltung eines Darmsegmentes als selbständiger Eingriff (z.B. bei zweizeitigen plastischen Operationen): N.n.bez. |
| 5-454.00 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Offen chirurgisch |
| 5-454.01 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Laparoskopisch |
| 5-454.02 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-454.10 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-454.11 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Laparoskopisch |
| 5-454.12 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-454.20 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-454.21 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Laparoskopisch |
| 5-454.22 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-454.30 | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch |
| 5-454.31 | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Laparoskopisch |
| 5-454.32 | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-454.40 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Duodenums: Offen chirurgisch |
| 5-454.41 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Duodenums: Laparoskopisch |
| 5-454.42 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Duodenums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-454.50 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-454.51 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Laparoskopisch |
| 5-454.52 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-454.60 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-454.61 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Laparoskopisch |
| 5-454.62 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-454.7 | Resektion des Dünndarmes: Resektion des Dünndarmes postmortal (zur Transplantation) |
| 5-454.8 | Resektion des Dünndarmes: Entfernung eines Dünndarmtransplantates |
| 5-454.x | Resektion des Dünndarmes: Sonstige |
| 5-454.y | Resektion des Dünndarmes: N.n.bez. |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Hernien_Excl** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-455.01 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.02 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.03 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.04 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.05 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.06 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.07 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.0x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige |
| 5-455.11 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.12 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.13 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.14 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.15 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.16 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.17 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.1x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Sonstige |
| 5-455.21 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.22 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.23 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.24 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.25 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.26 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.27 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.2x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Sonstige |
| 5-455.31 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch |
| 5-455.35 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch |
| 5-455.37 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.41 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.42 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.43 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.44 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.45 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.46 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.47 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.4x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Sonstige |
| 5-455.51 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.52 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.53 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.54 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.55 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.56 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.57 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.5x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Sonstige |
| 5-455.61 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.62 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.63 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.64 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.65 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.66 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.67 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.6x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Sonstige |
| 5-455.71 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.72 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.73 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.74 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.75 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.76 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.77 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.7x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Sonstige |
| 5-455.91 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.92 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.93 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.94 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.95 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.96 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.97 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.9x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Sonstige |
| 5-455.a1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.a2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.a3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.a4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.a5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.a6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.a7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.ax | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Sonstige |
| 5-455.b1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Anastomose |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_Hernien_Excl** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-455.b2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.b3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.b4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.b5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.b6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.b7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.bx | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Sonstige |
| 5-455.c1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.c2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.c3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.c4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.c5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.c6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.c7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.cx | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Sonstige |
| 5-455.d1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.d2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.d3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.d4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.d5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.d6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.d7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.dx | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Sonstige |
| 5-455.x1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.x2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.x3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.x4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.x5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.x6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.x7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.xx | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Sonstige |
| 5-455.y | Partielle Resektion des Dickdarmes: N.n.bez. |
| 5-456.00 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma |
| 5-456.01 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.02 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.03 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.04 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.05 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.06 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.07 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Laparoskopisch mit Ileostoma |
| 5-456.08 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-456.0x | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Sonstige |
| 5-456.10 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma |
| 5-456.11 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.12 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.13 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.14 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.15 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.16 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.17 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Laparoskopisch mit Ileostoma |
| 5-456.18 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-456.1x | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Sonstige |
| 5-456.20 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma |
| 5-456.21 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.22 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.23 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.24 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.25 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.26 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.27 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Laparoskopisch mit Ileostoma |
| 5-456.28 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-456.2x | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Sonstige |
| 5-456.x0 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit Ileostoma |
| 5-456.x1 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x2 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x3 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x4 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x5 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x6 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x7 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Laparoskopisch mit Ileostoma |
| 5-456.x8 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-5- | **OPS_GIQI_Hernien_Excl** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-456.xx | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Sonstige |
| 5-456.y | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: N.n.bez. |
| 5-459.0 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm |
| 5-459.1 | Bypass-Anastomose des Darmes: Duodenum zu Duodenum |
| 5-459.2 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm |
| 5-459.3 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dickdarm zu Dickdarm |
| 5-459.4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Mehrfache Anastomosen |
| 5-459.x | Bypass-Anastomose des Darmes: Sonstige |
| 5-459.y | Bypass-Anastomose des Darmes: N.n.bez. |
| 5-460.00 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Jejunostoma: Offen chirurgisch |
| 5-460.01 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Jejunostoma: Laparoskopisch |
| 5-460.02 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Jejunostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-460.10 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch |
| 5-460.11 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch |
| 5-460.12 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-460.20 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Offen chirurgisch |
| 5-460.21 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Laparoskopisch |
| 5-460.22 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-460.30 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch |
| 5-460.31 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch |
| 5-460.32 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-460.40 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Offen chirurgisch |
| 5-460.41 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch |
| 5-460.42 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-460.50 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Offen chirurgisch |
| 5-460.51 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch |
| 5-460.52 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-460.x0 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-460.x1 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-460.x2 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-460.y | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: N.n.bez. |
| 5-461.00 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Zäkostoma: Offen chirurgisch |
| 5-461.01 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Zäkostoma: Laparoskopisch |
| 5-461.02 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Zäkostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-461.10 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Offen chirurgisch |
| 5-461.11 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Laparoskopisch |
| 5-461.12 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-461.20 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch |
| 5-461.21 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch |
| 5-461.22 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-461.30 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Offen chirurgisch |
| 5-461.31 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch |
| 5-461.32 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-461.40 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Offen chirurgisch |
| 5-461.41 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch |
| 5-461.42 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-461.50 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch |
| 5-461.51 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch |
| 5-461.52 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-461.60 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Appendikostoma, nicht kontinent: Offen chirurgisch |
| 5-461.61 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Appendikostoma, nicht kontinent: Laparoskopisch |
| 5-461.62 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Appendikostoma, nicht kontinent: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-461.70 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Appendikostoma, kontinent: Offen chirurgisch |
| 5-461.71 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Appendikostoma, kontinent: Laparoskopisch |
| 5-461.72 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Appendikostoma, kontinent: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-461.x0 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-461.x1 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-461.x2 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-461.y | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: N.n.bez. |
| 5-462.0 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Jejunostoma |
| 5-462.1 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma |
| 5-462.2 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Zäkostoma [Zäkale Lippenfistel] |
| 5-462.3 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Aszendostoma |
| 5-462.4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Transversostoma |
| 5-462.5 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Deszendostoma |
| 5-462.6 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Sigmoideostoma |
| 5-462.7 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Appendikostoma |
| 5-462.x | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Sonstige |
| 5-462.y | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: N.n.bez. |
| 5-463.00 | Anlegen anderer Enterostomata: Duodenostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch |
| 5-463.01 | Anlegen anderer Enterostomata: Duodenostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Laparoskopisch |
| 5-463.02 | Anlegen anderer Enterostomata: Duodenostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-463.10 | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch |
| 5-463.11 | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Laparoskopisch |
| 5-463.12 | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-463.20 | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Offen chirurgisch |
| 5-463.21 | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Laparoskopisch |
| 5-463.22 | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-463.30 | Anlegen anderer Enterostomata: Bishop-Koop-Anastomose: Offen chirurgisch |
| 5-463.31 | Anlegen anderer Enterostomata: Bishop-Koop-Anastomose: Laparoskopisch |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-6- | **OPS_GIQI_Hernien_Excl** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-463.32 | Anlegen anderer Enterostomata: Bishop-Koop-Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-463.x0 | Anlegen anderer Enterostomata: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-463.x1 | Anlegen anderer Enterostomata: Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-463.x2 | Anlegen anderer Enterostomata: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-463.y | Anlegen anderer Enterostomata: N.n.bez. |
| 5-464.00 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Duodenum |
| 5-464.01 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Jejunum |
| 5-464.02 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Ileum |
| 5-464.03 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Kolon |
| 5-464.0x | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Sonstige |
| 5-464.10 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Duodenum |
| 5-464.11 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Jejunum |
| 5-464.12 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Ileum |
| 5-464.13 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Kolon |
| 5-464.1x | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Sonstige |
| 5-464.20 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Duodenum |
| 5-464.21 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Jejunum |
| 5-464.22 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum |
| 5-464.23 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon |
| 5-464.2x | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Sonstige |
| 5-464.30 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teils: Duodenum |
| 5-464.31 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teils: Jejunum |
| 5-464.32 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teils: Ileum |
| 5-464.33 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teils: Kolon |
| 5-464.3x | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teils: Sonstige |
| 5-464.40 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Umwandlung in ein kontinentes Stoma (z.B. Kock-Pouch): Duodenum |
| 5-464.41 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Umwandlung in ein kontinentes Stoma (z.B. Kock-Pouch): Jejunum |
| 5-464.42 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Umwandlung in ein kontinentes Stoma (z.B. Kock-Pouch): Ileum |
| 5-464.43 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Umwandlung in ein kontinentes Stoma (z.B. Kock-Pouch): Kolon |
| 5-464.4x | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Umwandlung in ein kontinentes Stoma (z.B. Kock-Pouch): Sonstige |
| 5-464.50 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Duodenum |
| 5-464.51 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Jejunum |
| 5-464.52 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Ileum |
| 5-464.53 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon |
| 5-464.5x | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Sonstige |
| 5-464.x0 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Duodenum |
| 5-464.x1 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Jejunum |
| 5-464.x2 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Ileum |
| 5-464.x3 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Kolon |
| 5-464.xx | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Sonstige |
| 5-464.y | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: N.n.bez. |
| 5-465.0 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Jejunostoma |
| 5-465.1 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma |
| 5-465.2 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma |
| 5-465.x | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Sonstige |
| 5-465.y | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: N.n.bez. |
| 5-466.0 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Jejunostoma |
| 5-466.1 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma |
| 5-466.2 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma |
| 5-466.x | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Sonstige |
| 5-466.y | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: N.n.bez. |
| 5-467.00 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum |
| 5-467.01 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum |
| 5-467.02 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum |
| 5-467.03 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| 5-467.0x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 5-467.10 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Duodenum |
| 5-467.11 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Jejunum |
| 5-467.12 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Ileum |
| 5-467.13 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Kolon |
| 5-467.1x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-467.20 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, endoskopisch: Duodenum |
| 5-467.21 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, endoskopisch: Jejunum |
| 5-467.22 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, endoskopisch: Ileum |
| 5-467.23 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, endoskopisch: Kolon |
| 5-467.2x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, endoskopisch: Sonstige |
| 5-467.30 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Duodenum |
| 5-467.31 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Jejunum |
| 5-467.32 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Ileum |
| 5-467.33 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Kolon |
| 5-467.3x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Erweiterungsplastik: Sonstige |
| 5-467.40 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschmälerungsplastik: Duodenum |
| 5-467.41 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschmälerungsplastik: Jejunum |
| 5-467.42 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschmälerungsplastik: Ileum |
| 5-467.43 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschmälerungsplastik: Kolon |
| 5-467.4x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschmälerungsplastik: Sonstige |
| 5-467.50 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Duodenum |
| 5-467.51 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Jejunum |
| 5-467.52 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Ileum |
| 5-467.53 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Kolon |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-7- | **OPS_GIQI_Hernien_Excl** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-467.5x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Sonstige |
| 5-467.60 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarmtransplantation: Duodenum |
| 5-467.61 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarmtransplantation: Jejunum |
| 5-467.62 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarmtransplantation: Ileum |
| 5-467.6x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarmtransplantation: Sonstige |
| 5-467.70 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Duodenum |
| 5-467.71 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Jejunum |
| 5-467.72 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Ileum |
| 5-467.73 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Kolon |
| 5-467.7x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Sonstige |
| 5-467.80 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision eines Reservoirs: Duodenum |
| 5-467.81 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision eines Reservoirs: Jejunum |
| 5-467.82 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision eines Reservoirs: Ileum |
| 5-467.83 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision eines Reservoirs: Kolon |
| 5-467.8x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision eines Reservoirs: Sonstige |
| 5-467.90 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarm-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Duodenum |
| 5-467.91 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarm-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Jejunum |
| 5-467.92 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarm-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Ileum |
| 5-467.9x | Andere Rekonstruktion des Darmes: Dünndarm-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Sonstige |
| 5-467.a0 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Plastische Darmverlängerung: Longitudinale Darmverlängerung nach Bianchi |
| 5-467.a1 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Plastische Darmverlängerung: Serielle transverse Enteroplastie [STEP] |
| 5-467.ax | Andere Rekonstruktion des Darmes: Plastische Darmverlängerung: Sonstige |
| 5-467.b0 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit jejunoanaler oder ileoanaler Anastomose |
| 5-467.b1 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit koloanaler Anastomose |
| 5-467.b2 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit Blindverschluss und endständigem Jejunostoma oder Ileostoma |
| 5-467.b3 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit Blindverschluss und endständigem Kolostoma |
| 5-467.b4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit Exstirpation des Anus und endständigem Jejunostoma oder Ileostoma |
| 5-467.b5 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit Exstirpation des Anus und endständigem Kolostoma |
| 5-467.b6 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit Neuanlage eines Reservoirs |
| 5-467.b7 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Laparoskopisch mit jejunoanaler oder ileoanaler Anastomose |
| 5-467.b8 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Laparoskopisch mit koloanaler Anastomose |
| 5-467.b9 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Laparoskopisch mit Blindverschluss und endständigem Jejunostoma oder Ileostoma |
| 5-467.ba | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Laparoskopisch mit Blindverschluss und endständigem Kolostoma |
| 5-467.bb | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Kombiniert offen chirurgisch - laparoskopisch mit Exstirpation des Anus und endständigem Jejunostoma oder Ileostoma |
| 5-467.bc | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Kombiniert offen chirurgisch - laparoskopisch mit Exstirpation des Anus und endständigem Kolostoma |
| 5-467.bd | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Laparoskopisch mit Neuanlage eines Reservoirs |
| 5-467.be | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-467.bx | Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Sonstige |
| 5-467.x0 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Duodenum |
| 5-467.x1 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Jejunum |
| 5-467.x2 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Ileum |
| 5-467.x3 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Kolon |
| 5-467.xx | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Sonstige |
| 5-467.y | Andere Rekonstruktion des Darmes: N.n.bez. |
| 5-468.00 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Duodenum |
| 5-468.01 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Jejunum |
| 5-468.02 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Ileum |
| 5-468.03 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Kolon |
| 5-468.0x | Intraabdominale Manipulation am Darm: Desinvagination (z.B. nach Hutchinson): Sonstige |
| 5-468.10 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Duodenum |
| 5-468.11 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Jejunum |
| 5-468.12 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Ileum |
| 5-468.13 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Kolon |
| 5-468.1x | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Sonstige |
| 5-468.x0 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Sonstige: Duodenum |
| 5-468.x1 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Sonstige: Jejunum |
| 5-468.x2 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Sonstige: Ileum |
| 5-468.x3 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Sonstige: Kolon |
| 5-468.xx | Intraabdominale Manipulation am Darm: Sonstige: Sonstige |
| 5-468.y | Intraabdominale Manipulation am Darm: N.n.bez. |
| 5-469.00 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 5-469.01 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Laparoskopisch |
| 5-469.02 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.03 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch |
| 5-469.0x | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Sonstige |
| 5-469.10 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 5-469.11 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
| 5-469.12 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.1x | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Sonstige |
| 5-469.20 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 5-469.21 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 5-469.22 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.2x | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige |
| 5-469.30 | Andere Operationen am Darm: Dünndarmfaltung (Jejunoplikatio nach Noble) (OP nach Philipps-Child): Offen chirurgisch |
| 5-469.31 | Andere Operationen am Darm: Dünndarmfaltung (Jejunoplikatio nach Noble) (OP nach Philipps-Child): Laparoskopisch |
| 5-469.32 | Andere Operationen am Darm: Dünndarmfaltung (Jejunoplikatio nach Noble) (OP nach Philipps-Child): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.3x | Andere Operationen am Darm: Dünndarmfaltung (Jejunoplikatio nach Noble) (OP nach Philipps-Child): Sonstige |
| 5-469.40 | Andere Operationen am Darm: Myotomie (quere Einkerbung der freien Tänie des Dickdarmes): Offen chirurgisch |
| 5-469.41 | Andere Operationen am Darm: Myotomie (quere Einkerbung der freien Tänie des Dickdarmes): Laparoskopisch |
| 5-469.42 | Andere Operationen am Darm: Myotomie (quere Einkerbung der freien Tänie des Dickdarmes): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-8- | **OPS_GIQI_Hernien_Excl** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-469.4x | Andere Operationen am Darm: Myotomie (quere Einkerbung der freien Tänie des Dickdarmes): Sonstige |
| 5-469.50 | Andere Operationen am Darm: Fixation des Dünndarmes an der rechten Bauchwandseite und des Dickdarmes an der linken Bauchwandseite: Offen chirurgisch |
| 5-469.51 | Andere Operationen am Darm: Fixation des Dünndarmes an der rechten Bauchwandseite und des Dickdarmes an der linken Bauchwandseite: Laparoskopisch |
| 5-469.52 | Andere Operationen am Darm: Fixation des Dünndarmes an der rechten Bauchwandseite und des Dickdarmes an der linken Bauchwandseite: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.5x | Andere Operationen am Darm: Fixation des Dünndarmes an der rechten Bauchwandseite und des Dickdarmes an der linken Bauchwandseite: Sonstige |
| 5-469.60 | Andere Operationen am Darm: Durchtrennung der Laddschen Bänder: Offen chirurgisch |
| 5-469.61 | Andere Operationen am Darm: Durchtrennung der Laddschen Bänder: Laparoskopisch |
| 5-469.62 | Andere Operationen am Darm: Durchtrennung der Laddschen Bänder: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.6x | Andere Operationen am Darm: Durchtrennung der Laddschen Bänder: Sonstige |
| 5-469.70 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| 5-469.71 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Laparoskopisch |
| 5-469.72 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.73 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Endoskopisch |
| 5-469.7x | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Sonstige |
| 5-469.80 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| 5-469.81 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Laparoskopisch |
| 5-469.82 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.83 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Endoskopisch |
| 5-469.8x | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Sonstige |
| 5-469.b0 | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Offen chirurgisch |
| 5-469.b1 | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Laparoskopisch |
| 5-469.b2 | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.b3 | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Endoskopisch |
| 5-469.bx | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Sonstige |
| 5-469.c0 | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Offen chirurgisch |
| 5-469.c1 | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Laparoskopisch |
| 5-469.c2 | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.c3 | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Endoskopisch |
| 5-469.cx | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Sonstige |
| 5-469.d0 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Offen chirurgisch |
| 5-469.d1 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Laparoskopisch |
| 5-469.d2 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.d3 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 5-469.dx | Andere Operationen am Darm: Clippen: Sonstige |
| 5-469.e0 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Offen chirurgisch |
| 5-469.e1 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Laparoskopisch |
| 5-469.e2 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.e3 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 5-469.ex | Andere Operationen am Darm: Injektion: Sonstige |
| 5-469.h0 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Offen chirurgisch |
| 5-469.h1 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Laparoskopisch |
| 5-469.h2 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.h3 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Endoskopisch |
| 5-469.hx | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Sonstige |
| 5-469.j0 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Offen chirurgisch |
| 5-469.j1 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Laparoskopisch |
| 5-469.j2 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.j3 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch |
| 5-469.jx | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Sonstige |
| 5-469.k0 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Offen chirurgisch |
| 5-469.k1 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Laparoskopisch |
| 5-469.k2 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.k3 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 5-469.kx | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Sonstige |
| 5-469.m0 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Offen chirurgisch |
| 5-469.m1 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Laparoskopisch |
| 5-469.m2 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.m3 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 5-469.mx | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Sonstige |
| 5-469.n0 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Offen chirurgisch |
| 5-469.n1 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Laparoskopisch |
| 5-469.n2 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.n3 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 5-469.nx | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Sonstige |
| 5-469.p0 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Offen chirurgisch |
| 5-469.p1 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Laparoskopisch |
| 5-469.p2 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.p3 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 5-469.px | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Sonstige |
| 5-469.q3 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel eines Kunststoffconduits zur biliodigestiven Diversion: Endoskopisch |
| 5-469.r3 | Andere Operationen am Darm: Entfernung eines Kunststoffconduits zur biliodigestiven Diversion: Endoskopisch |
| 5-469.s3 | Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch |
| 5-469.t3 | Andere Operationen am Darm: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch |
| 5-469.u3 | Andere Operationen am Darm: Endoskopische Entfernung von Clips durch elektrische Desintegration: Endoskopisch |
| 5-469.w3 | Andere Operationen am Darm: Blutstillung durch Auftragen von Peptid-Hydrogel bildenden Substanzen: Endoskopisch |
| 5-469.x0 | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-469.x1 | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-469.x2 | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.xx | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Sonstige |
| 5-469.y | Andere Operationen am Darm: N.n.bez. |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-9- | **OPS_GIQI_Hernien_Excl** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-46a.0 | Weitere Operationen am Darm: Endoskopische Stentfixierung durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip |
| 5-484.01 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.02 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.05 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.06 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.08 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.09 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.0x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Sonstige |
| 5-484.11 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.12 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.15 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.16 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.18 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.19 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.1x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Sonstige |
| 5-484.21 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.22 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.25 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.26 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.27 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Peranal |
| 5-484.28 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.29 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.2x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Sonstige |
| 5-484.31 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.32 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.35 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.36 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.38 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.39 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.3x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Sonstige |
| 5-484.51 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.52 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.55 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.56 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.58 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.59 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.5x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Sonstige |
| 5-484.61 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.65 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.68 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.6x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Sonstige |
| 5-484.x1 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.x2 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.x5 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.x6 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.x8 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.x9 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.xx | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Sonstige |
| 5-484.y | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: N.n.bez. |
| 5-485.01 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch |
| 5-485.02 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch |
| 5-485.0x | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Sonstige |
| 5-485.1 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal mit Entfernung von Nachbarorganen |
| 5-485.21 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Offen chirurgisch |
| 5-485.22 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch |
| 5-485.2x | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Sonstige |
| 5-485.3 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral mit Entfernung von Nachbarorganen |
| 5-485.4 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Sakroperineal |
| 5-485.5 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Perineal |
| 5-485.x | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Sonstige |
| 5-485.y | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: N.n.bez. |
| 5-530.4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-530.8 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-531.4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-531.8 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-46a.2 | Weitere Operationen am Darm: Endoskopische Wiedereröffnung einer Prothese |
| 5-469.x3 | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Endoskopisch |
| 5-46a.3 | Weitere Operationen am Darm: Endoskopische(r) Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch ein in der Muskularis fixiertes Ankersystem |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Herz_Herz_Lungen_Tx** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-375.0 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop |
| 5-375.1 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz) |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) |
| 5-375.3 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.y | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Herz_Lungen_Tx** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Herz_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-350.0 | Valvulotomie: Aortenklappe, geschlossen |
| 5-350.1 | Valvulotomie: Aortenklappe, offen |
| 5-350.2 | Valvulotomie: Mitralklappe, geschlossen |
| 5-350.3 | Valvulotomie: Mitralklappe, offen |
| 5-350.4 | Valvulotomie: Pulmonalklappe, geschlossen |
| 5-350.5 | Valvulotomie: Pulmonalklappe, offen |
| 5-350.6 | Valvulotomie: Trikuspidalklappe, geschlossen |
| 5-350.7 | Valvulotomie: Trikuspidalklappe, offen |
| 5-350.x | Valvulotomie: Sonstige |
| 5-350.y | Valvulotomie: N.n.bez. |
| 5-351.01 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Allotransplantat |
| 5-351.04 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Kunstprothese |
| 5-351.07 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Sonstige |
| 5-351.11 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Allotransplantat |
| 5-351.14 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Kunstprothese |
| 5-351.1x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-351.21 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Allotransplantat |
| 5-351.24 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Kunstprothese |
| 5-351.2x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-351.31 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Allotransplantat |
| 5-351.32 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.33 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.34 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Kunstprothese |
| 5-351.37 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.3x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-351.41 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Allotransplantat |
| 5-351.42 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.43 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.44 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Kunstprothese |
| 5-351.4x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-351.x1 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Allotransplantat |
| 5-351.x2 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.x3 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.x4 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Kunstprothese |
| 5-351.xx | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Sonstige |
| 5-351.y | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: N.n.bez. |
| 5-352.00 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.02 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.04 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.08 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.09 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.10 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.12 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.1x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Sonstige |
| 5-352.20 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.21 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.22 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.23 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |
| 5-352.24 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.2a | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.28 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.29 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.30 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.31 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.32 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.33 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |
| 5-352.3x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-352.y | Wechsel von Herzklappenprothesen: N.n.bez. |
| 5-353.0 | Valvuloplastik: Aortenklappe, Raffung |
| 5-353.1 | Valvuloplastik: Mitralklappe, Anuloplastik |
| 5-353.2 | Valvuloplastik: Mitralklappe, Segelrekonstruktion |
| 5-353.3 | Valvuloplastik: Pulmonalklappe, Anuloplastik |
| 5-353.4 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Anuloplastik |
| 5-353.5 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Segelrekonstruktion |
| 5-353.6 | Valvuloplastik: Aortenklappe, Anuloplastik mit Implantat |
| 5-353.7 | Valvuloplastik: Aortenklappe, Taschenrekonstruktion |
| 5-353.x | Valvuloplastik: Sonstige |
| 5-353.y | Valvuloplastik: N.n.bez. |
| 5-354.01 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.02 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Subvalvuläre fibröse Resektion |
| 5-354.03 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion |
| 5-354.04 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Supravalvuläre Resektion |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Herz_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-354.05 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.06 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Entkalkung |
| 5-351.0a | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.08 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-354.0a | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Rekonstruktion der Aortenwurzel mit Implantation einer Gefäßprothese nach David |
| 5-354.0b | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Rekonstruktion der Aortenwurzel mit Implantation einer Gefäßprothese nach Yacoub |
| 5-354.0x | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Sonstige |
| 5-354.11 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.12 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln |
| 5-354.13 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.14 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Entkalkung |
| 5-354.1x | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Sonstige |
| 5-354.21 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.22 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre fibröse Resektion |
| 5-354.23 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion |
| 5-354.24 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Supravalvuläre Resektion |
| 5-354.25 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.26 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Entkalkung |
| 5-351.3a | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.38 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-354.2x | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-354.31 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.32 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln |
| 5-354.33 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.34 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Entkalkung |
| 5-354.3x | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-354.x | Andere Operationen an Herzklappen: Sonstige |
| 5-354.y | Andere Operationen an Herzklappen: N.n.bez. |
| 5-355.0 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Vergrößerung eines bestehenden Septumdefektes |
| 5-355.1 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Herstellung eines Septumdefektes (Blalock-Hanlon) |
| 5-355.x | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Sonstige |
| 5-355.y | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: N.n.bez. |
| 5-356.0 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss n.n.bez. |
| 5-356.1 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss partiell |
| 5-356.2 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss total |
| 5-356.3 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss n.n.bez. |
| 5-356.4 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss partiell |
| 5-356.5 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss total |
| 5-356.6 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, n.n.bez., Korrektur |
| 5-356.7 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, partiell, Korrektur |
| 5-356.8 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, total, Korrektur |
| 5-356.x | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Sonstige |
| 5-356.y | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: N.n.bez. |
| 5-357.0 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Ductus arteriosus apertus (Botalli) |
| 5-357.1 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Aortenisthmus(stenose) |
| 5-357.2 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: A. lusoria |
| 5-357.3 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: A. pulmonalis (Schlingen) |
| 5-357.4 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: V. cava |
| 5-357.5 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: V. pulmonalis |
| 5-357.6 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Koronargefäße |
| 5-357.7 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Unterbrochener Aortenbogen |
| 5-357.8 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Kollateralgefäße, Unifokalisierung |
| 5-357.9 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Durchtrennung des Lig. arteriosum bei Kompression der intrathorakalen Trachea |
| 5-357.x | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Sonstige |
| 5-357.y | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: N.n.bez. |
| 5-358.00 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.01 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.04 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.08 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch |
| 5-358.09 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Sonstige |
| 5-358.10 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.11 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.14 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.18 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch |
| 5-358.1x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Sonstige |
| 5-358.20 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.21 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.22 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.23 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.24 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.2a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.28 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch |
| 5-358.29 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.2x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-358.30 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.31 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.32 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.33 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.34 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Herz_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-358.3a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.38 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch |
| 5-358.3x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-358.40 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.41 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.42 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.43 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.44 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.4a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.48 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Valvulotomie, offen chirurgisch |
| 5-358.4x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Sonstige |
| 5-358.50 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.51 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.52 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.53 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.54 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.5a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.58 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch |
| 5-358.5x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Sonstige |
| 5-358.y | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: N.n.bez. |
| 5-359.0 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Totalkorrektur einer Tetralogie nach Fallot |
| 5-359.10 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Atriale Switch-Operation |
| 5-359.11 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Arterielle Switch-Operation |
| 5-359.12 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Double Switch-Operation |
| 5-359.1x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Sonstige |
| 5-359.20 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Lungenvenenfehlmündung: Total |
| 5-359.21 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Lungenvenenfehlmündung: Partiell |
| 5-359.30 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle: Fallot-Typ |
| 5-359.31 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle: Nicht Fallot-Typ |
| 5-359.4 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-left-ventricle |
| 5-359.5 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Truncus arteriosus |
| 5-359.60 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, unidirektional |
| 5-359.61 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, bidirektional |
| 5-359.62 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, bilateral |
| 5-359.63 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, intrakardialer Tunnel |
| 5-359.64 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, extrakardialer Tunnel |
| 5-359.65 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, sonstige |
| 5-359.66 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Damus-Kaye-Stansel-Operation |
| 5-359.67 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Norwood-Typ-Operation |
| 5-359.6x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Sonstige |
| 5-359.7 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Cor triatriatum |
| 5-359.8 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Absent Pulmonary Valve Syndrom |
| 5-359.x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Sonstige |
| 5-359.y | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: N.n.bez. |
| 5-35a.06 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal |
| 5-35a.05 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.10 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Pulmonalklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.30 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.33 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal |
| 5-35a.40 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transarteriell |
| 5-35a.41 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transvenös |
| 5-35a.42 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transapikal |
| 5-35a.43 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, transarteriell |
| 5-35a.44 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, transvenös |
| 5-35a.45 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, über den Koronarsinus |
| 5-35a.4x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Sonstige |
| 5-35a.50 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Trikuspidalklappensegelplastik, transvenös |
| 5-35a.51 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Trikuspidalklappenanuloplastik, transvenös |
| 5-35a.5x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Sonstige |
| 5-35a.7 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Verschluss einer paravalvulären Leckage, transapikal |
| 5-35a.11 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Pulmonalklappenersatzes: Transapikal |
| 5-35a.y | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: N.n.bez. |
| 5-360.0 | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Endarteriektomie, offen chirurgisch |
| 5-360.1 | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Endarteriektomie, offen chirurgisch, mit Patch |
| 5-360.2 | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Endarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen eines Stents in eine Koronararterie |
| 5-360.3 | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Endarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen von zwei Stents in eine Koronararterie |
| 5-360.4 | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Endarteriektomie, offen chirurgisch, mit Einbringen eines Stents in mehrere Koronararterien |
| 5-360.x | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: Sonstige |
| 5-360.y | Desobliteration (Endarteriektomie) der Koronararterien: N.n.bez. |
| 5-361.03 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.05 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.06 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit Prothese |
| 5-361.07 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.08 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.0x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Sonstige |
| 5-361.13 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.15 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.16 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit Prothese |
| 5-361.17 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.18 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_Herz_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-361.1x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Sonstige |
| 5-361.23 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.25 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.26 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit Prothese |
| 5-361.27 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.28 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.2x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Sonstige |
| 5-361.33 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.35 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.36 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit Prothese |
| 5-361.37 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.38 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.3x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Sonstige |
| 5-361.43 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.45 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.46 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit Prothese |
| 5-361.47 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.48 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.4x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Sonstige |
| 5-361.53 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.55 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.56 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit Prothese |
| 5-361.57 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.58 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.5x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Sonstige |
| 5-361.y | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: N.n.bez. |
| 5-362.03 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.05 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.06 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.07 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.0x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.13 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.15 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.16 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.17 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.1x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.23 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.25 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.26 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.27 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.2x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.33 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.35 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.36 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.37 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.3x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.43 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.45 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.46 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.47 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.4x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.53 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.55 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.56 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.57 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.5x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.63 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.65 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.66 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.67 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.6x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.73 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.75 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.76 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.77 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.7x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.83 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.85 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.86 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.87 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.8x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.93 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.95 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.96 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.97 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.9x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.a3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.a5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.a6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.a7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-5- | **OPS_GIQI_Herz_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-362.ax | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.b3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.b5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.b6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.b7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.bx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.c3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.c5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.c6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.c7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.cx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.d3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.d5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.d6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.d7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.dx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.e3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.e5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.e6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.e7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.ex | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.f3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.f5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.f6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.f7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.fx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.g3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.g5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.g6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.g7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.gx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.h3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.h5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.h6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.h7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.hx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.x3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.x5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.x6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit Prothese |
| 5-362.x7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.xx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Sonstige |
| 5-362.y | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: N.n.bez. |
| 5-363.0 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienpatch |
| 5-363.1 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienbypass-Revision |
| 5-363.2 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterienbypass-Neuanlage |
| 5-363.3 | Andere Revaskularisation des Herzens: Koronararterientransposition |
| 5-363.4 | Andere Revaskularisation des Herzens: Revaskularisation mit freiem A. mammaria interna-Transplantat (IMA-Transplantat) |
| 5-363.5 | Andere Revaskularisation des Herzens: Implantation der A. mammaria interna in das Herzmuskelgewebe |
| 5-363.6 | Andere Revaskularisation des Herzens: Transmyokardiale Laserrevaskularisation (TMLR) |
| 5-363.x | Andere Revaskularisation des Herzens: Sonstige |
| 5-363.y | Andere Revaskularisation des Herzens: N.n.bez. |
| 5-364.00 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, proximal (an der Aorta): 1 Anastomose |
| 5-364.01 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, proximal (an der Aorta): 2 Anastomosen |
| 5-364.02 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, proximal (an der Aorta): 3 oder mehr Anastomosen |
| 5-364.10 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den Koronargefäßen): 1 Anastomose |
| 5-364.11 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den Koronargefäßen): 2 Anastomosen |
| 5-364.12 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den Koronargefäßen): 3 Anastomosen |
| 5-364.13 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den Koronargefäßen): 4 Anastomosen |
| 5-364.14 | Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems bei Operationen an den Koronargefäßen: Anwendung eines mechanischen Anastomosensystems, distal (an den Koronargefäßen): 5 oder mehr Anastomosen |
| 5-369.0 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Naht (nach Verletzung) |
| 5-369.1 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Korrektur eines Aneurysmas |
| 5-369.2 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Verschluss einer erworbenen koronaren Fistel |
| 5-369.3 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Rekonstruktion des Koronarostiums |
| 5-369.4 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Sympathektomie der Koronararterien |
| 5-369.5 | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Verschluss von Kollateralgefäßen |
| 5-369.x | Andere Operationen an den Koronargefäßen: Sonstige |
| 5-369.y | Andere Operationen an den Koronargefäßen: N.n.bez. |
| 5-370.0 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage |
| 5-370.1 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikardiotomie |
| 5-370.2 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Adhäsiolyse am Perikard |
| 5-370.3 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Kardiotomie |
| 5-370.4 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Epikardiale Inzision |
| 5-370.5 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Endokardiale Inzision |
| 5-370.6 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Epimyokardiale Inzision |
| 5-370.x | Perikardiotomie und Kardiotomie: Sonstige |
| 5-370.y | Perikardiotomie und Kardiotomie: N.n.bez. |
| 5-371.30 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.31 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.32 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.33 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Kryoablation |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-6- | **OPS_GIQI_Herz_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-371.34 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Mikrowellenablation |
| 5-371.35 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Hochfrequenzultraschallablation |
| 5-371.36 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Laserablation |
| 5-371.3x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch sonstige Energiequellen |
| 5-371.40 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.41 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.42 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.43 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Kryoablation |
| 5-371.44 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Mikrowellenablation |
| 5-371.45 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation |
| 5-371.46 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Laserablation |
| 5-371.4x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch sonstige Energiequellen |
| 5-371.50 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.51 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.52 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.53 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Kryoablation |
| 5-371.54 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Mikrowellenablation |
| 5-371.55 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation |
| 5-371.56 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Laserablation |
| 5-371.5x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch sonstige Energiequellen |
| 5-371.x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Sonstige |
| 5-371.y | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: N.n.bez. |
| 5-372.0 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Lokale Exzision, offen chirurgisch |
| 5-372.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Lokale Exzision, thorakoskopisch |
| 5-372.2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), offen chirurgisch |
| 5-372.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), thorakoskopisch |
| 5-372.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, subtotal |
| 5-372.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, total (Dekortikation) |
| 5-372.6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardpatchentnahme |
| 5-372.7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Destruktion |
| 5-372.x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Sonstige |
| 5-372.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: N.n.bez. |
| 5-373.0 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Vorhof |
| 5-373.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Ventrikel |
| 5-373.2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Partielle linksventrikuläre Reduktionsplastik (Batista) |
| 5-373.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Vorhof |
| 5-373.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Ventrikel |
| 5-373.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: MAZE-Verfahren (Alternative Verfahren) |
| 5-373.6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Reizleitungssystem, am Ventrikel |
| 5-373.7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Destruktion am Reizleitungssystem, am Vorhof |
| 5-373.8 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Destruktion am Reizleitungssystem, am Ventrikel |
| 5-373.x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Sonstige |
| 5-373.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: N.n.bez. |
| 5-374.0 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Naht des Perikardes (nach Verletzung) |
| 5-374.1 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Perikardes ohne Implantat |
| 5-374.2 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Perikardes mit Implantat |
| 5-374.3 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Naht des Myokardes (nach Verletzung) |
| 5-374.4 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes ohne Implantat |
| 5-374.5 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit Implantat |
| 5-374.6 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Verschluss eines erworbenen Ventrikelseptumdefektes (z.B. nach Herzinfarkt) |
| 5-374.7 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Verschluss eines erworbenen Vorhofseptumdefektes |
| 5-374.8 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit myokardialem Verankerungssystem |
| 5-374.x | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Sonstige |
| 5-374.y | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: N.n.bez. |
| 5-375.0 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop |
| 5-375.1 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz) |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) |
| 5-375.3 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.y | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez. |
| 5-376.20 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, mit Sternotomie |
| 5-376.21 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Entfernung, mit Sternotomie |
| 5-376.23 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, transapikal |
| 5-376.24 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Entfernung, transapikal |
| 5-376.30 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Implantation |
| 5-376.31 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.40 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation |
| 5-376.41 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung |
| 5-376.50 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation |
| 5-376.51 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.60 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Implantation |
| 5-376.61 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Entfernung |
| 5-376.70 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation |
| 5-376.71 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung |
| 5-376.80 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation |
| 5-376.81 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.90 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Implantation |
| 5-376.91 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Wechsel des Gesamtsystems |
| 5-376.94 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Entfernung |
| 5-379.1 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Ligatur eines Herzohres |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-7- | **OPS_GIQI_Herz_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-379.6 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Kardiomyoplastie |
| 5-379.7 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation oder Entfernung eines äußeren Myokardunterstützungssystems |
| 5-379.80 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [CCM]: Implantation oder Wechsel eines Systems mit Vorhofelektrode |
| 5-379.81 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [CCM]: Revision eines Systems mit Vorhofelektrode |
| 5-379.82 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [CCM]: Implantation oder Wechsel eines Systems ohne Vorhofelektrode |
| 5-379.83 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [CCM]: Revision eines Systems ohne Vorhofelektrode |
| 5-379.90 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Entfernung eines epikardialen Ventrikel-Unterstützungssystems: Implantation oder Wechsel |
| 5-379.91 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Entfernung eines epikardialen Ventrikel-Unterstützungssystems: Entfernung |
| 5-379.a | Andere Operationen an Herz und Perikard: Anlage eines apikoaortalen Conduits mit bioklappentragender Gefäßprothese |
| 5-379.b | Andere Operationen an Herz und Perikard: Anpassung eines dynamischen Anuloplastieringes |
| 5-379.c0 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimulierte Kardiomyoplastie: Anlage mit Implantation eines Muskelstimulators |
| 5-379.c1 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimulierte Kardiomyoplastie: Wechsel eines Muskelstimulators |
| 5-379.c2 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimulierte Kardiomyoplastie: Revision ohne Neuanlage von Elektroden |
| 5-379.c3 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimulierte Kardiomyoplastie: Revision mit Neuanlage von Elektroden |
| 5-379.d | Andere Operationen an Herz und Perikard: Offen chirurgische Entfernung von Implantaten aus Herz oder Koronargefäßen |
| 5-37a.0 | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Transarterielle Implantation eines ventrikulären Partitionierungsimplantates |
| 5-37a.1 | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit myokardialem Verankerungssystem, Hybrideingriff |
| 5-37a.x | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Sonstige |
| 5-37a.y | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: N.n.bez. |
| 5-352.0b | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.0x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Sonstige |
| 5-352.2b | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.2x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-351.0d | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese (Ross-Operation) |
| 5-351.0e | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-351.39 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0d | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese (Ross-Operation) |
| 5-358.0e | Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens |
| 5-358.1b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.1c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.2b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.2c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.3b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.3c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.4b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.4c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.5b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.5c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.02 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.03 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.05 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch selbstexpandierendes Xenotransplantat, nahtfrei |
| 5-351.06 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch ballonexpandierbares Xenotransplantat mit Fixierungsnähten |
| 5-351.09 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0b | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-351.0c | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-351.0f | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.0g | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.0h | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch selbstexpandierendes kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, nahtfrei |
| 5-351.0j | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch ballonexpandierbares kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten |
| 5-351.0k | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0m | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-351.0n | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-351.12 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.13 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.1f | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.1g | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.22 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.23 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.2f | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.2g | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-352.01 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.03 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |
| 5-352.06 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch selbstexpandierendes Xenotransplantat, nahtfrei |
| 5-352.07 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch ballonexpandierbares Xenotransplantat mit Fixierungsnähten |
| 5-352.0a | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.0c | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat |
| 5-352.0d | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat |
| 5-352.0e | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch selbstexpandierendes kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, nahtfrei |
| 5-352.0f | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch ballonexpandierbares kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten |
| 5-352.0g | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.11 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.13 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |
| 5-352.1c | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat |
| 5-352.1d | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat |
| 5-358.02 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.03 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.06 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-8- | **OPS_GIQI_Herz_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-358.0f | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.0g | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.0h | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-358.07 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-358.0a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0j | Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens |
| 5-358.0k | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.12 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.13 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.1f | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.1g | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.1a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.1k | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-35a.8 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Implantation eines Trikuspidalklappenersatzes |
| 5-35a.x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Herz_OP_andere** |
|---|---|
| Kommentar | 537a ab 2013 |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-355.0 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Vergrößerung eines bestehenden Septumdefektes |
| 5-355.1 | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Herstellung eines Septumdefektes (Blalock-Hanlon) |
| 5-355.x | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: Sonstige |
| 5-355.y | Herstellung und Vergrößerung eines Septumdefektes des Herzens: N.n.bez. |
| 5-356.0 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss n.n.bez. |
| 5-356.1 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss partiell |
| 5-356.2 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Vorhofseptumdefekt, Verschluss total |
| 5-356.3 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss n.n.bez. |
| 5-356.4 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss partiell |
| 5-356.5 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Ventrikelseptumdefekt, Verschluss total |
| 5-356.6 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, n.n.bez., Korrektur |
| 5-356.7 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, partiell, Korrektur |
| 5-356.8 | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Atrioventrikulärer Defekt, total, Korrektur |
| 5-356.x | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: Sonstige |
| 5-356.y | Plastische Rekonstruktion des Herzseptums bei angeborenen Herzfehlern: N.n.bez. |
| 5-357.0 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Ductus arteriosus apertus (Botalli) |
| 5-357.1 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Aortenisthmus(stenose) |
| 5-357.2 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: A. lusoria |
| 5-357.3 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: A. pulmonalis (Schlingen) |
| 5-357.4 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: V. cava |
| 5-357.5 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: V. pulmonalis |
| 5-357.6 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Koronargefäße |
| 5-357.7 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Unterbrochener Aortenbogen |
| 5-357.8 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Kollateralgefäße, Unifokalisierung |
| 5-357.9 | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Durchtrennung des Lig. arteriosum bei Kompression der intrathorakalen Trachea |
| 5-357.x | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: Sonstige |
| 5-357.y | Operationen bei kongenitalen Gefäßanomalien: N.n.bez. |
| 5-358.58 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch |
| 5-359.0 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Totalkorrektur einer Tetralogie nach Fallot |
| 5-359.10 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Atriale Switch-Operation |
| 5-359.11 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Arterielle Switch-Operation |
| 5-359.12 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Double Switch-Operation |
| 5-359.1x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Transposition der großen Arterien (TGA): Sonstige |
| 5-359.20 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Lungenvenenfehlmündung: Total |
| 5-359.21 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur einer Lungenvenenfehlmündung: Partiell |
| 5-359.30 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle: Fallot-Typ |
| 5-359.31 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle: Nicht Fallot-Typ |
| 5-359.4 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Double-outlet-left-ventricle |
| 5-359.5 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Truncus arteriosus |
| 5-359.60 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, unidirektional |
| 5-359.61 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, bidirektional |
| 5-359.62 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Glenn-Operation, bilateral |
| 5-359.63 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, intrakardialer Tunnel |
| 5-359.64 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, extrakardialer Tunnel |
| 5-359.65 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Fontan-Typ-Operation, sonstige |
| 5-359.66 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Damus-Kaye-Stansel-Operation |
| 5-359.67 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Norwood-Typ-Operation |
| 5-359.6x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Operation an einem funktionell/morphologisch univentrikulären Herzen: Sonstige |
| 5-359.7 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Cor triatriatum |
| 5-359.8 | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Korrektur eines Absent Pulmonary Valve Syndrom |
| 5-359.x | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: Sonstige |
| 5-359.y | Andere Operationen am Herzen bei kongenitalen Anomalien: N.n.bez. |
| 5-370.0 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage |
| 5-370.1 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikardiotomie |
| 5-370.2 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Adhäsiolyse am Perikard |
| 5-370.3 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Kardiotomie |
| 5-370.4 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Epikardiale Inzision |
| 5-370.5 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Endokardiale Inzision |
| 5-370.6 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Epimyokardiale Inzision |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Herz_OP_andere** |
|---|---|
| Kommentar | 537a ab 2013 |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-370.x | Perikardiotomie und Kardiotomie: Sonstige |
| 5-370.y | Perikardiotomie und Kardiotomie: N.n.bez. |
| 5-371.30 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.31 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.32 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.33 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Kryoablation |
| 5-371.34 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Mikrowellenablation |
| 5-371.35 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Hochfrequenzultraschallablation |
| 5-371.36 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Laserablation |
| 5-371.3x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch sonstige Energiequellen |
| 5-371.40 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.41 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.42 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.43 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Kryoablation |
| 5-371.44 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Mikrowellenablation |
| 5-371.45 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation |
| 5-371.46 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Laserablation |
| 5-371.4x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch sonstige Energiequellen |
| 5-371.50 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation |
| 5-371.51 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation |
| 5-371.52 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation |
| 5-371.53 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Kryoablation |
| 5-371.54 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Mikrowellenablation |
| 5-371.55 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation |
| 5-371.56 | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Laserablation |
| 5-371.5x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch sonstige Energiequellen |
| 5-371.x | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Sonstige |
| 5-371.y | Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: N.n.bez. |
| 5-372.0 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Lokale Exzision, offen chirurgisch |
| 5-372.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Lokale Exzision, thorakoskopisch |
| 5-372.2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), offen chirurgisch |
| 5-372.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), thorakoskopisch |
| 5-372.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, subtotal |
| 5-372.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, total (Dekortikation) |
| 5-372.6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardpatchentnahme |
| 5-372.7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Destruktion |
| 5-372.x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Sonstige |
| 5-372.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: N.n.bez. |
| 5-373.0 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Vorhof |
| 5-373.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Ventrikel |
| 5-373.2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Partielle linksventrikuläre Reduktionsplastik (Batista) |
| 5-373.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Vorhof |
| 5-373.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Resektion eines Aneurysmas, am Ventrikel |
| 5-373.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: MAZE-Verfahren (Alternative Verfahren) |
| 5-373.6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Exzision am Reizleitungssystem, am Ventrikel |
| 5-373.7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Destruktion am Reizleitungssystem, am Vorhof |
| 5-373.8 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Destruktion am Reizleitungssystem, am Ventrikel |
| 5-373.x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: Sonstige |
| 5-373.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Herzens: N.n.bez. |
| 5-374.0 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Naht des Perikardes (nach Verletzung) |
| 5-374.1 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Perikardes ohne Implantat |
| 5-374.2 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Perikardes mit Implantat |
| 5-374.3 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Naht des Myokardes (nach Verletzung) |
| 5-374.4 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes ohne Implantat |
| 5-374.5 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit Implantat |
| 5-374.6 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Verschluss eines erworbenen Ventrikelseptumdefektes (z.B. nach Herzinfarkt) |
| 5-374.7 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Verschluss eines erworbenen Vorhofseptumdefektes |
| 5-374.8 | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit myokardialem Verankerungssystem |
| 5-374.x | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Sonstige |
| 5-374.y | Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: N.n.bez. |
| 5-375.0 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop |
| 5-375.1 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz) |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) |
| 5-375.3 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.y | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez. |
| 5-376.20 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, mit Sternotomie |
| 5-376.21 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Entfernung, mit Sternotomie |
| 5-376.23 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Implantation, transapikal |
| 5-376.24 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), univentrikulär: Entfernung, transapikal |
| 5-376.30 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Implantation |
| 5-376.31 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Extrakorporale Pumpe (z.B. Kreiselpumpe oder Zentrifugalpumpe), biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.40 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation |
| 5-376.41 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung |
| 5-376.50 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation |
| 5-376.51 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Intrakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.60 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Implantation |
| 5-376.61 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Kunstherz (totaler Herzersatz): Entfernung |
| 5-376.70 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Implantation |
| 5-376.71 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, univentrikulär: Entfernung |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Herz_OP_andere** |
|---|---|
| Kommentar | 537a ab 2013 |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-376.80 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Implantation |
| 5-376.81 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Parakorporale Pumpe, biventrikulär: Entfernung |
| 5-376.90 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Implantation |
| 5-376.91 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Wechsel des Gesamtsystems |
| 5-376.94 | Implantation und Entfernung eines herzunterstützenden Systems, offen chirurgisch: Permanent implantierbares extra-aortales Herzunterstützungssystem: Entfernung |
| 5-379.1 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Ligatur eines Herzohres |
| 5-379.6 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Kardiomyoplastie |
| 5-379.7 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation oder Entfernung eines äußeren Myokardunterstützungssystems |
| 5-379.80 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [CCM]: Implantation oder Wechsel eines Systems mit Vorhofelektrode |
| 5-379.81 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [CCM]: Revision eines Systems mit Vorhofelektrode |
| 5-379.82 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [CCM]: Implantation oder Wechsel eines Systems ohne Vorhofelektrode |
| 5-379.83 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Revision eines myokardmodulierenden Systems [CCM]: Revision eines Systems ohne Vorhofelektrode |
| 5-379.90 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Entfernung eines epikardialen Ventrikel-Unterstützungssystems: Implantation oder Wechsel |
| 5-379.91 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Implantation, Wechsel oder Entfernung eines epikardialen Ventrikel-Unterstützungssystems: Entfernung |
| 5-379.c0 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimulierte Kardiomyoplastie: Anlage mit Implantation eines Muskelstimulators |
| 5-379.c1 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimulierte Kardiomyoplastie: Wechsel eines Muskelstimulators |
| 5-379.c2 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimulierte Kardiomyoplastie: Revision ohne Neuanlage von Elektroden |
| 5-379.c3 | Andere Operationen an Herz und Perikard: Präkonditionierte und elektrostimulierte Kardiomyoplastie: Revision mit Neuanlage von Elektroden |
| 5-379.d | Andere Operationen an Herz und Perikard: Offen chirurgische Entfernung von Implantaten aus Herz oder Koronargefäßen |
| 5-37a.0 | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Transarterielle Implantation eines ventrikulären Partitionierungsimplantates |
| 5-37a.1 | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Plastische Rekonstruktion des Myokardes mit myokardialem Verankerungssystem, Hybrideingriff |
| 5-37a.x | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Sonstige |
| 5-37a.y | Minimalinvasive Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Herz_OP_offen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-351.01 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Allotransplantat |
| 5-351.04 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Kunstprothese |
| 5-351.07 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Sonstige |
| 5-352.00 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.02 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.08 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.0x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Sonstige |
| 5-353.0 | Valvuloplastik: Aortenklappe, Raffung |
| 5-353.6 | Valvuloplastik: Aortenklappe, Anuloplastik mit Implantat |
| 5-353.7 | Valvuloplastik: Aortenklappe, Taschenrekonstruktion |
| 5-350.0 | Valvulotomie: Aortenklappe, geschlossen |
| 5-350.1 | Valvulotomie: Aortenklappe, offen |
| 5-354.01 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.02 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Subvalvuläre fibröse Resektion |
| 5-354.03 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion |
| 5-354.04 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Supravalvuläre Resektion |
| 5-354.05 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.06 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Entkalkung |
| 5-354.0a | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Rekonstruktion der Aortenwurzel mit Implantation einer Gefäßprothese nach David |
| 5-354.0b | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Rekonstruktion der Aortenwurzel mit Implantation einer Gefäßprothese nach Yacoub |
| 5-354.0x | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Sonstige |
| 5-358.00 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.01 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.04 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.09 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Sonstige |
| 5-361.03 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.07 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.08 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.13 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.17 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.18 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.23 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.27 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.28 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.33 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.37 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.38 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.43 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.47 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.48 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-361.53 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit autogenen Arterien |
| 5-361.57 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-361.58 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit autogenen Venen mit externem Stabilisierungsnetz |
| 5-362.03 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.07 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.13 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.17 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.23 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.27 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.33 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Herz_OP_offen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-362.37 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.43 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.47 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.53 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.57 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.63 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.67 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.73 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.77 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.83 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.87 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.93 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.97 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.a3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.a7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.b3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.b7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.c3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.c7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.d3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.d7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.e3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.e7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.f3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.f7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.g3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.g7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.h3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.h7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.x3 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit autogenen Arterien |
| 5-362.x7 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit autogenen Venen ohne externes Stabilisierungsnetz |
| 5-362.y | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: N.n.bez. |
| 5-363.4 | Andere Revaskularisation des Herzens: Revaskularisation mit freiem A. mammaria interna-Transplantat (IMA-Transplantat) |
| 5-350.2 | Valvulotomie: Mitralklappe, geschlossen |
| 5-350.3 | Valvulotomie: Mitralklappe, offen |
| 5-351.11 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Allotransplantat |
| 5-351.14 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Kunstprothese |
| 5-351.1x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-351.21 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Allotransplantat |
| 5-351.24 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Kunstprothese |
| 5-351.2x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-352.10 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.12 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.1x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Sonstige |
| 5-353.1 | Valvuloplastik: Mitralklappe, Anuloplastik |
| 5-353.2 | Valvuloplastik: Mitralklappe, Segelrekonstruktion |
| 5-354.11 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.12 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln |
| 5-354.13 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.1x | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Sonstige |
| 5-358.10 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.11 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.14 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.18 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch |
| 5-358.1x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Sonstige |
| 5-351.08 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0a | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.38 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.39 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.3a | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.04 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.0b | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.24 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.2a | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.2b | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0d | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese (Ross-Operation) |
| 5-351.0e | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-361.05 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.06 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Mit Prothese |
| 5-361.0x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass einfach: Sonstige |
| 5-361.15 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.16 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Mit Prothese |
| 5-361.1x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass zweifach: Sonstige |
| 5-361.25 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.26 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Mit Prothese |
| 5-361.2x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass dreifach: Sonstige |
| 5-361.35 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.36 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Mit Prothese |
| 5-361.3x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass vierfach: Sonstige |
| 5-361.45 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit Xenotransplantat |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Herz_OP_offen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-361.46 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Mit Prothese |
| 5-361.4x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass fünffach: Sonstige |
| 5-361.55 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit Xenotransplantat |
| 5-361.56 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Mit Prothese |
| 5-361.5x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: Bypass sechsfach oder mehr: Sonstige |
| 5-361.y | Anlegen eines aortokoronaren Bypass: N.n.bez. |
| 5-362.05 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.06 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.0x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.15 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.16 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.1x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.25 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.26 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.2x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass einfach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.35 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.36 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.3x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.45 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.46 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.4x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.55 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.56 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.5x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass zweifach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.65 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.66 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.6x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.75 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.76 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.7x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.85 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.86 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.8x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass dreifach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.95 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.96 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.9x | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.a5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.a6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.ax | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.b5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.b6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.bx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass vierfach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.c5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.c6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.cx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.d5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.d6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.dx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.e5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.e6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.ex | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass fünffach, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.f5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.f6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Mit Prothese |
| 5-362.fx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-362.g5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.g6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Mit Prothese |
| 5-362.gx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Thorakotomie: Sonstige |
| 5-362.h5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.h6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Mit Prothese |
| 5-362.hx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Bypass sechsfach oder mehr, durch Endoskopie: Sonstige |
| 5-362.x5 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit Xenotransplantat |
| 5-362.x6 | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Mit Prothese |
| 5-362.xx | Anlegen eines aortokoronaren Bypass durch minimalinvasive Technik: Sonstige: Sonstige |
| 5-351.02 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.03 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.05 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch selbstexpandierendes Xenotransplantat, nahtfrei |
| 5-351.06 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch ballonexpandierbares Xenotransplantat mit Fixierungsnähten |
| 5-351.09 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0b | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-351.0c | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-351.0f | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.0g | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.0h | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch selbstexpandierendes kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, nahtfrei |
| 5-351.0j | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch ballonexpandierbares kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten |
| 5-351.0k | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0m | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-351.0n | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-351.12 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.13 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.1f | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_Herz_OP_offen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-351.1g | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.22 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.23 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.2f | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.2g | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-352.01 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.03 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |
| 5-352.06 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch selbstexpandierendes Xenotransplantat, nahtfrei |
| 5-352.07 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch ballonexpandierbares Xenotransplantat mit Fixierungsnähten |
| 5-352.09 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.0a | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.0c | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat |
| 5-352.0d | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat |
| 5-352.0e | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch selbstexpandierendes kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, nahtfrei |
| 5-352.0f | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch ballonexpandierbares kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten |
| 5-352.0g | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.11 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.13 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |
| 5-352.1c | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat |
| 5-352.1d | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat |
| 5-358.02 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.0f | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.03 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.0g | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.06 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-358.0h | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-358.12 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.13 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.1f | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.1g | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Herz_Tx** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-375.0 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop |
| 5-375.1 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz) |
| 5-375.3 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.y | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Herzkatheter** |
|---|---|
| Kommentar | Herzkathetereingriffe an Koronargefäßen |

| Code | Text |
|---|---|
| 1-275.0 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 1-275.1 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel |
| 1-275.2 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| 1-275.3 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 1-275.4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 1-275.5 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |
| 1-275.6 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Ventrikulographie mit Druckmessung im linken Ventrikel und Aortenbogendarstellung |
| 1-275.x | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Sonstige |
| 1-275.y | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez. |
| 1-279.a | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung |
| 8-837.00 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 8-837.01 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.10 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 8-837.11 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.20 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Eine Koronararterie |
| 8-837.21 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.50 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Eine Koronararterie |
| 8-837.51 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.60 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolyse: Eine Koronararterie |
| 8-837.61 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolyse: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.70 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Flüssigkeiten |
| 8-837.71 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Partikeln oder Metallspiralen |
| 8-837.72 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit ablösbaren Ballons |
| 8-837.73 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Schirmen |
| 8-837.7x | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Sonstige |
| 8-837.8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen einer Prothese |
| 8-837.9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss einer Koronarfistel |
| 8-837.k0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 1 Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.k3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Herzkatheter** |
|---|---|
| Kommentar | Herzkathetereingriffe an Koronargefäßen |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-837.ka | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.kb | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.kc | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.kx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sonstige |
| 8-837.mx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Sonstige |
| 8-837.p | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft) |
| 8-837.q | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon) |
| 8-837.t | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen |
| 8-837.u | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Bifurkationsstents |
| 8-837.v | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Bifurkationsstents |
| 8-837.w0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 1 Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.w1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.wa | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.wx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Sonstige |
| 8-839.90 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung |
| 8-839.91 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung und Doppeldrahttechnik |
| 8-839.92 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit retrograder Sondierung über die Kollateralgefäße, ohne Externalisation |
| 8-839.93 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit retrograder Sondierung über die Kollateralgefäße, mit Externalisation |
| 8-83d.00 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 1 bioresorbierbarer Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.01 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.02 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.03 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 3 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.04 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 3 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.05 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 4 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.06 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 4 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.07 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 5 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.08 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 5 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.09 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Mindestens 6 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.0a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Mindestens 6 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.0x | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Sonstige |
| 8-83d.10 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 1 selbstexpandierender Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.11 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.12 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.13 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.14 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.15 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.16 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.17 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.18 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.19 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.1a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.20 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 1 selbstexpandierender Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.21 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.22 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.23 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.24 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.25 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.26 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.27 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.28 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.29 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.2a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.9 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie |
| 8-83d.a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Intrakoronare hyperoxämische Therapie |
| 8-83d.5 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Implantation eines strömungsreduzierenden Drahtgeflechts in den Koronarsinus |
| 8-83d.6 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Koronare Lithoplastie |
| 8-83d.8 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Intermittierende druckkontrollierte Katheter-Okklusion des Koronarsinus |
| 8-837.m0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 1 Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.m1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Herzkatheter** |
|---|---|
| Kommentar | Herzkathetereingriffe an Koronargefäßen |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-837.m4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.ma | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b0 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 1 adaptierender Hybrid-Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.b1 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 2 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b2 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 2 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b3 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 3 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b4 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 3 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b5 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 4 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b6 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 4 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b7 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 5 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b8 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 5 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b9 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: Mindestens 6 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.ba | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: Mindestens 6 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-839.c | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Blutgefäßes mit retrograder Sondierung |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Herzklappen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-350.0 | Valvulotomie: Aortenklappe, geschlossen |
| 5-350.1 | Valvulotomie: Aortenklappe, offen |
| 5-350.2 | Valvulotomie: Mitralklappe, geschlossen |
| 5-350.3 | Valvulotomie: Mitralklappe, offen |
| 5-350.4 | Valvulotomie: Pulmonalklappe, geschlossen |
| 5-350.5 | Valvulotomie: Pulmonalklappe, offen |
| 5-350.6 | Valvulotomie: Trikuspidalklappe, geschlossen |
| 5-350.7 | Valvulotomie: Trikuspidalklappe, offen |
| 5-350.x | Valvulotomie: Sonstige |
| 5-350.y | Valvulotomie: N.n.bez. |
| 5-351.01 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Allotransplantat |
| 5-351.04 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Kunstprothese |
| 5-351.07 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Sonstige |
| 5-351.11 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Allotransplantat |
| 5-351.14 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Kunstprothese |
| 5-351.1x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-351.21 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Allotransplantat |
| 5-351.24 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Kunstprothese |
| 5-351.2x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-351.31 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Allotransplantat |
| 5-351.32 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.33 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.34 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Kunstprothese |
| 5-351.37 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.3x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-351.41 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Allotransplantat |
| 5-351.42 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.43 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.44 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Kunstprothese |
| 5-351.4x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-351.x1 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Allotransplantat |
| 5-351.x2 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.x3 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.x4 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Durch Kunstprothese |
| 5-351.xx | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Sonstige: Sonstige |
| 5-351.y | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: N.n.bez. |
| 5-352.00 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.02 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.04 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.08 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.09 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.10 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.12 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.1x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Sonstige |
| 5-352.20 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.21 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.22 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.23 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |
| 5-352.24 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.2a | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.28 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Herzklappen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-352.29 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.30 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.31 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.32 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.33 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |
| 5-352.3x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-352.y | Wechsel von Herzklappenprothesen: N.n.bez. |
| 5-353.0 | Valvuloplastik: Aortenklappe, Raffung |
| 5-353.1 | Valvuloplastik: Mitralklappe, Anuloplastik |
| 5-353.2 | Valvuloplastik: Mitralklappe, Segelrekonstruktion |
| 5-353.3 | Valvuloplastik: Pulmonalklappe, Anuloplastik |
| 5-353.4 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Anuloplastik |
| 5-353.5 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Segelrekonstruktion |
| 5-353.6 | Valvuloplastik: Aortenklappe, Anuloplastik mit Implantat |
| 5-353.7 | Valvuloplastik: Aortenklappe, Taschenrekonstruktion |
| 5-353.x | Valvuloplastik: Sonstige |
| 5-353.y | Valvuloplastik: N.n.bez. |
| 5-354.01 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.02 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Subvalvuläre fibröse Resektion |
| 5-354.03 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion |
| 5-354.04 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Supravalvuläre Resektion |
| 5-354.05 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.06 | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Entkalkung |
| 5-351.0a | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.08 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-354.0a | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Rekonstruktion der Aortenwurzel mit Implantation einer Gefäßprothese nach David |
| 5-354.0b | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Rekonstruktion der Aortenwurzel mit Implantation einer Gefäßprothese nach Yacoub |
| 5-354.0x | Andere Operationen an Herzklappen: Aortenklappe: Sonstige |
| 5-354.11 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.12 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln |
| 5-354.13 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.14 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Entkalkung |
| 5-354.1x | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Sonstige |
| 5-354.21 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.22 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre fibröse Resektion |
| 5-354.23 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion |
| 5-354.24 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Supravalvuläre Resektion |
| 5-354.25 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.26 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Entkalkung |
| 5-351.3a | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.38 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-354.2x | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-354.31 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.32 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln |
| 5-354.33 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.34 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Entkalkung |
| 5-354.3x | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-354.x | Andere Operationen an Herzklappen: Sonstige |
| 5-354.y | Andere Operationen an Herzklappen: N.n.bez. |
| 5-358.00 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.01 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.04 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.08 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch |
| 5-358.09 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Sonstige |
| 5-358.10 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.11 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.14 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.18 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch |
| 5-358.1x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Sonstige |
| 5-358.20 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.21 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.22 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.23 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.24 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.2a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.28 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch |
| 5-358.29 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.2x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-358.30 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.31 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.32 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.33 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.34 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.3a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.38 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch |
| 5-358.3x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-358.40 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.41 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.42 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Herzklappen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-358.43 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.44 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.4a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.48 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Valvulotomie, offen chirurgisch |
| 5-358.4x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Sonstige |
| 5-358.50 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.51 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.52 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.53 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.54 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.5a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.58 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Valvulotomie, offen chirurgisch |
| 5-358.5x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Sonstige |
| 5-358.y | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: N.n.bez. |
| 5-35a.06 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal |
| 5-35a.05 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.10 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Pulmonalklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.30 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.33 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal |
| 5-35a.40 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transarteriell |
| 5-35a.41 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transvenös |
| 5-35a.42 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transapikal |
| 5-35a.43 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, transarteriell |
| 5-35a.44 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, transvenös |
| 5-35a.45 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, über den Koronarsinus |
| 5-35a.4x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Sonstige |
| 5-35a.50 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Trikuspidalklappensegelplastik, transvenös |
| 5-35a.51 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Trikuspidalklappenanuloplastik, transvenös |
| 5-35a.5x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Sonstige |
| 5-35a.7 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Verschluss einer paravalvulären Leckage, transapikal |
| 5-35a.11 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Pulmonalklappenersatzes: Transapikal |
| 5-35a.y | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: N.n.bez. |
| 5-379.a | Andere Operationen an Herz und Perikard: Anlage eines apikoaortalen Conduits mit bioklappentragender Gefäßprothese |
| 5-379.b | Andere Operationen an Herz und Perikard: Anpassung eines dynamischen Anuloplastieringes |
| 5-352.0b | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.0x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Sonstige |
| 5-352.2b | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.2x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-351.0d | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese (Ross-Operation) |
| 5-351.0e | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-351.39 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0d | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese (Ross-Operation) |
| 5-358.0e | Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens |
| 5-358.1b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.1c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.2b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.2c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.3b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.3c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.4b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.4c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: AV-Klappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.5b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.5c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Truncusklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.02 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.03 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.05 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch selbstexpandierendes Xenotransplantat, nahtfrei |
| 5-351.06 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch ballonexpandierbares Xenotransplantat mit Fixierungsnähten |
| 5-351.09 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0b | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-351.0c | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-351.0f | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.0g | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.0h | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch selbstexpandierendes kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, nahtfrei |
| 5-351.0j | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch ballonexpandierbares kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten |
| 5-351.0k | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0m | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-351.0n | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-351.12 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.13 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.1f | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.1g | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.22 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.23 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.2f | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.2g | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-352.01 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.03 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_Herzklappen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-352.06 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch selbstexpandierendes Xenotransplantat, nahtfrei |
| 5-352.07 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch ballonexpandierbares Xenotransplantat mit Fixierungsnähten |
| 5-352.0a | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.0c | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Kunstprothese durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat |
| 5-352.0d | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat |
| 5-352.0e | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch selbstexpandierendes kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, nahtfrei |
| 5-352.0f | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch ballonexpandierbares kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten |
| 5-352.0g | Wechsel von Herzklappenprothesen: Aortenklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.11 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.13 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |
| 5-352.1c | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat |
| 5-352.1d | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat |
| 5-358.02 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.03 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.06 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-358.0f | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.0g | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.0h | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-358.07 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-358.0a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0j | Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens |
| 5-358.0k | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.12 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.13 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.1f | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.1g | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.1a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.1k | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-35a.8 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Implantation eines Trikuspidalklappenersatzes |
| 5-35a.x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-351.11 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Allotransplantat |
| 5-351.14 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Kunstprothese |
| 5-351.1x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-351.21 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Allotransplantat |
| 5-351.24 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Kunstprothese |
| 5-351.2x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-351.31 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Allotransplantat |
| 5-351.32 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.33 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.34 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Kunstprothese |
| 5-351.37 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.3x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-351.41 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Allotransplantat |
| 5-351.42 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.43 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.44 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Kunstprothese |
| 5-351.4x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-352.10 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.12 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.1x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Sonstige |
| 5-352.20 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.21 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.22 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.23 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |
| 5-352.24 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.2a | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.28 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.29 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.30 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.31 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.32 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.33 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |
| 5-352.3x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-353.1 | Valvuloplastik: Mitralklappe, Anuloplastik |
| 5-353.2 | Valvuloplastik: Mitralklappe, Segelrekonstruktion |
| 5-353.3 | Valvuloplastik: Pulmonalklappe, Anuloplastik |
| 5-353.4 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Anuloplastik |
| 5-353.5 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Segelrekonstruktion |
| 5-354.11 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.12 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln |
| 5-354.13 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.14 | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Entkalkung |
| 5-354.1x | Andere Operationen an Herzklappen: Mitralklappe: Sonstige |
| 5-354.21 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-354.22 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre fibröse Resektion |
| 5-354.23 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion |
| 5-354.24 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Supravalvuläre Resektion |
| 5-354.25 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.26 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Entkalkung |
| 5-351.3a | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.38 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-354.2x | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-354.31 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.32 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln |
| 5-354.33 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.34 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Entkalkung |
| 5-354.3x | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-358.10 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.11 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.14 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.1x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Sonstige |
| 5-358.20 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.21 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.22 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.23 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.24 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.2a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.2x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-358.30 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.31 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.32 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.33 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.34 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.3a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.3x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-35a.06 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal |
| 5-35a.05 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.10 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Pulmonalklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.30 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.33 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal |
| 5-35a.40 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transarteriell |
| 5-35a.41 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transvenös |
| 5-35a.42 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transapikal |
| 5-35a.43 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, transarteriell |
| 5-35a.44 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, transvenös |
| 5-35a.45 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, über den Koronarsinus |
| 5-35a.4x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Sonstige |
| 5-35a.50 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Trikuspidalklappensegelplastik, transvenös |
| 5-35a.51 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Trikuspidalklappenanuloplastik, transvenös |
| 5-35a.5x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Sonstige |
| 5-352.2b | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.2x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-351.39 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.1b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.1c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.2b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.2c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.3b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.3c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.12 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.13 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.1f | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.1g | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.22 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.23 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.2f | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.2g | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-352.11 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.13 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |
| 5-352.1c | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Kunstprothese durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat |
| 5-352.1d | Wechsel von Herzklappenprothesen: Mitralklappe: Xenotransplantat durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat |
| 5-358.12 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.13 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.1f | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.1g | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.1a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.1k | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-351.31 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Allotransplantat |
| 5-351.32 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-351.33 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.34 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Kunstprothese |
| 5-351.37 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.3x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-351.41 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Allotransplantat |
| 5-351.42 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.43 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.44 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Durch Kunstprothese |
| 5-351.4x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-352.20 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.21 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.22 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.23 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |
| 5-352.24 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.2a | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.28 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.29 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.30 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Kunstprothese |
| 5-352.31 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Xenotransplantat |
| 5-352.32 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Kunstprothese durch Kunstprothese |
| 5-352.33 | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Xenotransplantat durch Xenotransplantat |
| 5-352.3x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-353.3 | Valvuloplastik: Pulmonalklappe, Anuloplastik |
| 5-353.4 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Anuloplastik |
| 5-353.5 | Valvuloplastik: Trikuspidalklappe, Segelrekonstruktion |
| 5-354.21 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.22 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre fibröse Resektion |
| 5-354.23 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Subvalvuläre muskuläre Resektion |
| 5-354.24 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Supravalvuläre Resektion |
| 5-354.25 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.26 | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Entkalkung |
| 5-351.3a | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.38 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-354.2x | Andere Operationen an Herzklappen: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-354.31 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Exploration (mit Thrombektomie) |
| 5-354.32 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Rekonstruktion Chordae tendineae und/oder Papillarmuskeln |
| 5-354.33 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Prothesenrefixation |
| 5-354.34 | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Entkalkung |
| 5-354.3x | Andere Operationen an Herzklappen: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-358.10 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.1x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Sonstige |
| 5-358.20 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.21 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.22 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.23 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.24 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.2a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.2x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-358.30 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenrekonstruktion |
| 5-358.31 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.32 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.33 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.34 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.3a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.3x | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Sonstige |
| 5-35a.06 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal |
| 5-35a.05 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.10 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Pulmonalklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.40 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transarteriell |
| 5-35a.41 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transvenös |
| 5-35a.42 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transapikal |
| 5-35a.43 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, transarteriell |
| 5-35a.44 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, transvenös |
| 5-35a.45 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, über den Koronarsinus |
| 5-35a.4x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Sonstige |
| 5-35a.50 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Trikuspidalklappensegelplastik, transvenös |
| 5-35a.51 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Trikuspidalklappenanuloplastik, transvenös |
| 5-35a.5x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Sonstige |
| 5-352.2b | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Xenotransplantat/Kunstprothese durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-352.2x | Wechsel von Herzklappenprothesen: Pulmonalklappe: Sonstige |
| 5-351.39 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Pulmonalklappe: Durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.2b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.2c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Pulmonalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.3b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.3c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Trikuspidalklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_HirnOP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-015.0 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellem Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, hirneigen |
| 5-015.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellem Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, nicht hirneigen |
| 5-015.20 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellem Gewebe: Intrazerebrales sonstiges erkranktes Gewebe: Monolobulär |
| 5-015.21 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellem Gewebe: Intrazerebrales sonstiges erkranktes Gewebe: Multilobulär |
| 5-015.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellem Gewebe: Hirnhäute, Tumorgewebe ohne Infiltration von intrakraniellem Gewebe |
| 5-015.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellem Gewebe: Hirnhäute, Tumorgewebe mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe |
| 5-015.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellem Gewebe: Hirnhäute, sonstiges erkranktes Gewebe |
| 5-015.x | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellem Gewebe: Sonstige |
| 5-015.y | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellem Gewebe: N.n.bez. |
| 5-017.1 | Inzision, Resektion und Destruktion an intrakraniellen Anteilen von Hirnnerven und Ganglien: Resektion |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Hueft_Frak_GBA** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-790.0e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-790.0f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal |
| 5-790.0g | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femurschaft |
| 5-790.1e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals |
| 5-790.1f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-790.1g | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-790.2e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Schenkelhals |
| 5-790.2f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femur proximal |
| 5-790.2g | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femurschaft |
| 5-790.3e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Schenkelhals |
| 5-790.3f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal |
| 5-790.3g | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft |
| 5-790.4e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Schenkelhals |
| 5-790.4f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal |
| 5-790.4g | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft |
| 5-790.5e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| 5-790.5f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-790.5g | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 5-790.6e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Schenkelhals |
| 5-790.6f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur proximal |
| 5-790.6g | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femurschaft |
| 5-790.7e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals |
| 5-790.7f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal |
| 5-790.7g | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft |
| 5-790.8e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 5-790.8f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-790.8g | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femurschaft |
| 5-790.9e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Schenkelhals |
| 5-790.9f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Femur proximal |
| 5-790.9g | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Femurschaft |
| 5-790.ce | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Schenkelhals |
| 5-790.cf | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Femur proximal |
| 5-790.cg | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Femurschaft |
| 5-790.de | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Schenkelhals |
| 5-790.df | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Femur proximal |
| 5-790.dg | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Femurschaft |
| 5-790.ke | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals |
| 5-790.kf | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal |
| 5-790.kg | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 5-790.mf | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Femur proximal |
| 5-790.mg | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Femurschaft |
| 5-790.ne | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Schenkelhals |
| 5-790.nf | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Femur proximal |
| 5-790.ng | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Femurschaft |
| 5-790.pe | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Schenkelhals |
| 5-790.pf | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Femur proximal |
| 5-790.pg | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Femurschaft |
| 5-790.xe | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Schenkelhals |
| 5-790.xf | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Femur proximal |
| 5-790.xg | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Femurschaft |
| 5-791.0g | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft |
| 5-791.1g | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-791.2g | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft |
| 5-791.3g | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft |
| 5-791.4g | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femurschaft |
| 5-791.5g | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 5-791.6g | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft |
| 5-791.7g | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft |
| 5-791.8g | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femurschaft |
| 5-791.9g | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femurschaft |
| 5-791.cg | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Femurschaft |
| 5-791.gg | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femurschaft |
| 5-791.kg | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 5-791.mg | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Femurschaft |
| 5-791.ng | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Femurschaft |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Hueft_Frak_GBA** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-791.xg | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femurschaft |
| 5-792.0g | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft |
| 5-792.1g | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-792.2g | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft |
| 5-792.3g | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft |
| 5-792.4g | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femurschaft |
| 5-792.5g | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 5-792.6g | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft |
| 5-792.7g | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft |
| 5-792.8g | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femurschaft |
| 5-792.9g | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femurschaft |
| 5-792.gg | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femurschaft |
| 5-792.hg | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Femurschaft |
| 5-792.kg | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 5-792.mg | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Femurschaft |
| 5-792.ng | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Femurschaft |
| 5-792.xg | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femurschaft |
| 5-793.0e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Offene Reposition einer Epiphysenlösung ohne Osteosynthese: Schenkelhals |
| 5-793.0f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Offene Reposition einer Epiphysenlösung ohne Osteosynthese: Femur proximal |
| 5-793.1e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-793.1f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal |
| 5-793.2e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals |
| 5-793.2f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-793.3e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Schenkelhals |
| 5-793.3f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal |
| 5-793.4e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals |
| 5-793.4f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal |
| 5-793.5e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 5-793.5f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-793.6e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Schenkelhals |
| 5-793.6f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femur proximal |
| 5-793.7e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Schenkelhals |
| 5-793.7f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Femur proximal |
| 5-793.8e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Schenkelhals |
| 5-793.8f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femur proximal |
| 5-793.9e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Schenkelhals |
| 5-793.9f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Femur proximal |
| 5-793.ae | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| 5-793.af | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-793.be | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Schenkelhals |
| 5-793.bf | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal |
| 5-793.ce | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Schenkelhals |
| 5-793.cf | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Femur proximal |
| 5-793.ef | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch (Blount-)Klammern: Femur proximal |
| 5-793.ge | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Schenkelhals |
| 5-793.gf | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femur proximal |
| 5-793.he | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Schenkelhals |
| 5-793.hf | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Femur proximal |
| 5-793.ke | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals |
| 5-793.kf | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal |
| 5-793.me | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Schenkelhals |
| 5-793.mf | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Femur proximal |
| 5-793.ne | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Schenkelhals |
| 5-793.nf | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Femur proximal |
| 5-793.xe | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Schenkelhals |
| 5-793.xf | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femur proximal |
| 5-794.0e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-794.0f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal |
| 5-794.1e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals |
| 5-794.1f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-794.2e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Schenkelhals |
| 5-794.2f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal |
| 5-794.3e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals |
| 5-794.3f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal |
| 5-794.4e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 5-794.4f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-794.5e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Schenkelhals |
| 5-794.5f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femur proximal |
| 5-794.6e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Schenkelhals |
| 5-794.6f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Femur proximal |
| 5-794.7e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Schenkelhals |
| 5-794.7f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femur proximal |
| 5-794.8e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Schenkelhals |
| 5-794.8f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Femur proximal |
| 5-794.ae | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| 5-794.af | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-794.be | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Schenkelhals |
| 5-794.bf | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal |
| 5-794.ce | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Schenkelhals |
| 5-794.cf | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Femur proximal |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Hueft_Frak_GBA** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-794.ef | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch (Blount-)Klammern: Femur proximal |
| 5-794.ge | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Schenkelhals |
| 5-794.gf | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femur proximal |
| 5-794.he | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Schenkelhals |
| 5-794.hf | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Femur proximal |
| 5-794.ke | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals |
| 5-794.kf | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal |
| 5-794.me | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Schenkelhals |
| 5-794.mf | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Femur proximal |
| 5-794.ne | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Schenkelhals |
| 5-794.nf | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Femur proximal |
| 5-794.xe | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Schenkelhals |
| 5-794.xf | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femur proximal |
| 5-820.00 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.01 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert |
| 5-820.02 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.20 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.21 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert |
| 5-820.22 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.30 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.31 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Zementiert |
| 5-820.40 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.41 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| 5-820.50 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert |
| 5-820.51 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Zementiert |
| 5-820.70 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkschnapp-Pfanne: Nicht zementiert |
| 5-820.71 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkschnapp-Pfanne: Zementiert |
| 5-820.72 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkschnapp-Pfanne: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.80 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.81 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 5-820.82 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.92 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-820.93 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, zementiert |
| 5-820.94 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-820.95 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, zementiert |
| 5-820.96 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.x0 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Nicht zementiert |
| 5-820.x1 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Zementiert |
| 5-820.x2 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.y | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel** |
|---|---|
| Kommentar | 5-821.2a;Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel // in2007 eingefügt |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-821.10 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Femurkopfprothese, nicht zementiert |
| 5-821.11 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Femurkopfprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.12 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-821.13 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.14 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-821.15 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.16 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Duokopfprothese |
| 5-821.1x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Sonstige |
| 5-821.20 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-821.22 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.24 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.25 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.26 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-821.27 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.28 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-821.29 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.2a | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel |
| 5-821.2b | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.2x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Sonstige |
| 5-821.30 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-821.31 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.32 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-821.33 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.3x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: Sonstige |
| 5-821.40 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-821.41 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.42 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-821.43 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.4x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: Sonstige |
| 5-821.50 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-821.51 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.52 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-821.53 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.5x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Hueft_TEP_Wechsel** |
|---|---|
| Kommentar | 5-821.2a;Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel // in2007 eingefügt |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-821.60 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-821.61 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.62 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-821.63 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.6x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: Sonstige |
| 5-821.f0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Duokopfprothese, nicht zementiert |
| 5-821.f1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Duokopfprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.f2 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-821.f3 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.f4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.fx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: Sonstige |
| 5-821.g0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Oberflächenersatzprothese, nicht zementiert |
| 5-821.g1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Oberflächenersatzprothese, zementiert |
| 5-821.g2 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Oberflächenersatzprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-821.g3 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-821.g4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, zementiert, hybrid oder n.n.bez. |
| 5-821.g5 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.gx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: Sonstige |
| 5-821.j0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschaft-Femurkopfprothese]: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-821.j1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschaft-Femurkopfprothese]: In Totalendoprothese, zementiert, hybrid oder n.n.bez. |
| 5-821.j2 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschaft-Femurkopfprothese]: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.jx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschaft-Femurkopfprothese]: Sonstige |
| 5-821.18 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Isolierter Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.f5 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: Isolierter Wechsel des Duokopfes |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Huefte_Implantation** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-820.00 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.01 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert |
| 5-820.02 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.20 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.21 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert |
| 5-820.22 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.30 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.31 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Zementiert |
| 5-820.40 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.41 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| 5-820.80 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.81 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 5-820.82 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.92 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-820.93 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, zementiert |
| 5-820.94 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-820.95 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, zementiert |
| 5-820.96 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.x0 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Nicht zementiert |
| 5-820.x1 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Zementiert |
| 5-820.x2 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Hybrid (teilzementiert) |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Huefte_Knie_Sonderprothese** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-785.4d | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Becken |
| 5-828.10 | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Implantation eines Knochentotalersatzes: Femur |
| 5-828.40 | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Wechsel eines Knochentotalersatzes: Femur |
| 5-828.60 | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Entfernung eines Knochentotalersatzes: Femur |
| 5-829.k0 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannenkomponente |
| 5-829.k1 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-829.k2 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-829.k3 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-829.k4 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-829.m | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation von oder (Teil-)Wechsel in ein patientenindividuell hergestelltes Implantat bei knöcherner Defektsituation oder angeborener oder erworbener Deformität |
| 5-829.p | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation von oder (Teil-)Wechsel in ein patientenindividuell hergestelltes Implantat ohne knöcherne Defektsituation oder angeborene oder erworbene Deformität |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-546.0 | Hypertherme Chemotherapie: Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC] |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Hypertherme_Chemo_intrathorakal |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-546.1 | Hypertherme Chemotherapie: Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC] |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Hysterektomie |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-682.00 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-682.01 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-682.02 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.03 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-682.04 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-682.05 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Vaginal |
| 5-682.0x | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Sonstige |
| 5-682.10 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-682.11 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-682.12 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.13 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-682.14 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-682.15 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Vaginal |
| 5-682.1x | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Sonstige |
| 5-683.00 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.01 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal |
| 5-683.02 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.03 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.04 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.05 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.0x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Sonstige |
| 5-683.10 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.11 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal |
| 5-683.12 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.13 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.14 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.15 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.1x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Sonstige |
| 5-683.20 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.21 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal |
| 5-683.22 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.23 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.24 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.25 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.2x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Sonstige |
| 5-683.5 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit ausgedehnter retroperitonealer Präparation, ohne Salpingoovariektomie |
| 5-683.6 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit ausgedehnter retroperitonealer Präparation, mit Salpingoovariektomie, einseitig |
| 5-683.7 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit ausgedehnter retroperitonealer Präparation, mit Salpingoovariektomie, beidseitig |
| 5-683.x0 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.x1 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Vaginal |
| 5-683.x2 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.x3 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.x4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.x5 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.xx | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Sonstige |
| 5-683.y | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Hysterektomie_lap |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-682.02 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.03 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-682.12 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.13 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.03 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.04 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.13 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.14 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.23 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.24 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.x3 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.x4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-595.0 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethropubopexie (z.B. nach Marshall-Marchetti-Krantz) |
| 5-595.10 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-595.11 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch): Laparoskopisch |
| 5-595.1x | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch): Sonstige |
| 5-595.20 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Offen chirurgisch (abdominal), ohne alloplastisches Material |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Hysterektomie_ohne_Plastik** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-595.21 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material |
| 5-595.22 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material |
| 5-595.23 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material |
| 5-595.24 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Vaginal, ohne alloplastisches Material |
| 5-595.25 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 5-595.2x | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Sonstige |
| 5-595.3 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Paraurethrale Nadelsuspension (z.B. nach Stamey-Pereyra, nach Raz) |
| 5-595.x | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Sonstige |
| 5-595.y | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Hysterektomie_vaginal** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-682.01 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-682.04 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-682.05 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Vaginal |
| 5-682.11 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-682.14 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-682.15 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Vaginal |
| 5-683.01 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal |
| 5-683.02 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.05 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.11 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal |
| 5-683.12 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.15 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.21 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal |
| 5-683.22 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.25 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.x1 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Vaginal |
| 5-683.x2 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.x5 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_ICU** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-701 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-704 | Intubation mit Doppellumentubus |
| 8-706 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 8-711.00 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| 8-711.01 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| 8-711.10 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Kontrollierte Beatmung: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| 8-711.11 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Kontrollierte Beatmung: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| 8-711.20 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Assistierte Beatmung: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| 8-711.21 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Assistierte Beatmung: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| 8-711.30 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Beatmung mit Negativdrucksystem (CNP) ("Eiserne Lunge"): Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| 8-711.31 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Beatmung mit Negativdrucksystem (CNP) ("Eiserne Lunge"): Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| 8-711.40 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| 8-711.41 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| 8-711.x | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Sonstige |
| 8-711.y | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: N.n.bez. |
| 8-712.0 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP] |
| 8-712.1 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 8-713.0 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 8-714.00 | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Inhalative Stickstoffmonoxid-Therapie: Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden |
| 8-714.01 | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Inhalative Stickstoffmonoxid-Therapie: Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden |
| 8-714.02 | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Inhalative Stickstoffmonoxid-Therapie: Dauer der Behandlung 96 oder mehr Stunden |
| 8-714.1 | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Oszillationsbeatmung |
| 8-714.x | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Sonstige |
| 8-714.y | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: N.n.bez. |
| 8-718.70 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 1 bis höchstens 2 Behandlungstage |
| 8-718.71 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 3 bis höchstens 5 Behandlungstage |
| 8-718.72 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage |
| 8-718.73 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-718.74 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 21 bis höchstens 40 Behandlungstage |
| 8-718.75 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 41 bis höchstens 75 Behandlungstage |
| 8-718.76 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 76 Behandlungstage |
| 8-718.80 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 1 bis höchstens 2 Behandlungstage |
| 8-718.81 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 3 bis höchstens 5 Behandlungstage |
| 8-718.82 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage |
| 8-718.83 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-718.84 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 21 bis höchstens 40 Behandlungstage |
| 8-718.85 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 41 bis höchstens 75 Behandlungstage |
| 8-718.86 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 76 Behandlungstage |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_ICU** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-718.90 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter nicht intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 1 bis höchstens 2 Behandlungstage |
| 8-718.91 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter nicht intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 3 bis höchstens 5 Behandlungstage |
| 8-718.92 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter nicht intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage |
| 8-718.93 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter nicht intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-718.94 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter nicht intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 21 bis höchstens 40 Behandlungstage |
| 8-718.95 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter nicht intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 41 bis höchstens 75 Behandlungstage |
| 8-718.96 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter nicht intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 76 Behandlungstage |
| 8-721.1 | Hyperbare Oxygenation [HBO]: Behandlungsdauer bis unter 145 Minuten mit Intensivüberwachung |
| 8-721.2 | Hyperbare Oxygenation [HBO]: Behandlungsdauer von 145-280 Minuten mit Intensivüberwachung |
| 8-721.3 | Hyperbare Oxygenation [HBO]: Behandlungsdauer über 280 Minuten mit Intensivüberwachung |
| 8-97a.0 | Multimodale intensivmedizinische Überwachung und Behandlung bei zerebrovaskulären Vasospasmen: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-97a.1 | Multimodale intensivmedizinische Überwachung und Behandlung bei zerebrovaskulären Vasospasmen: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-97a.2 | Multimodale intensivmedizinische Überwachung und Behandlung bei zerebrovaskulären Vasospasmen: Mindestens 14 Behandlungstage |
| 8-97b.0 | Multimodale intensivmedizinische Überwachung und Behandlung bei neuromuskulären Erkrankungen: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-97b.1 | Multimodale intensivmedizinische Überwachung und Behandlung bei neuromuskulären Erkrankungen: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-97b.2 | Multimodale intensivmedizinische Überwachung und Behandlung bei neuromuskulären Erkrankungen: Mindestens 14 Behandlungstage |
| 8-980.0 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 8-980.10 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 8-980.11 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 8-980.20 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 8-980.21 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte |
| 8-980.30 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte |
| 8-980.31 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte |
| 8-980.40 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte |
| 8-980.41 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte |
| 8-980.50 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte |
| 8-980.51 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte |
| 8-980.60 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte |
| 8-980.61 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte |
| 8-980.7 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3.681 bis 4.600 Aufwandspunkte |
| 8-980.8 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 4.601 bis 5.520 Aufwandspunkte |
| 8-980.9 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 5.521 bis 7.360 Aufwandspunkte |
| 8-980.a | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 7.361 bis 9.200 Aufwandspunkte |
| 8-980.b | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 9.201 bis 11.040 Aufwandspunkte |
| 8-980.c | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 11.041 bis 13.800 Aufwandspunkte |
| 8-980.d | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 13.801 bis 16.560 Aufwandspunkte |
| 8-980.e | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 16.561 bis 19.320 Aufwandspunkte |
| 8-980.f | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 19.321 oder mehr Aufwandspunkte |
| 8-98d.0 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1 bis 196 Aufwandspunkte |
| 8-98d.1 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 197 bis 392 Aufwandspunkte |
| 8-98d.2 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 393 bis 588 Aufwandspunkte |
| 8-98d.3 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 589 bis 784 Aufwandspunkte |
| 8-98d.4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 785 bis 980 Aufwandspunkte |
| 8-98d.5 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 981 bis 1.176 Aufwandspunkte |
| 8-98d.6 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1.177 bis 1.470 Aufwandspunkte |
| 8-98d.7 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1.471 bis 1.764 Aufwandspunkte |
| 8-98d.8 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1.765 bis 2.058 Aufwandspunkte |
| 8-98d.9 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 2.059 bis 2.352 Aufwandspunkte |
| 8-98d.a | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 2.353 bis 2.646 Aufwandspunkte |
| 8-98d.b | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 2.647 bis 2.940 Aufwandspunkte |
| 8-98d.c | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 2.941 bis 3.430 Aufwandspunkte |
| 8-98d.d | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 3.431 bis 3.920 Aufwandspunkte |
| 8-98d.e | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 3.921 bis 4.410 Aufwandspunkte |
| 8-98d.f | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 4.411 bis 4.900 Aufwandspunkte |
| 8-98d.g | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 4.901 bis 5.880 Aufwandspunkte |
| 8-98d.h | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 5.881 bis 6.860 Aufwandspunkte |
| 8-98d.j | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 6.861 bis 7.840 Aufwandspunkte |
| 8-98d.k | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 7.841 bis 9.800 Aufwandspunkte |
| 8-98d.m | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 9.801 bis 11.760 Aufwandspunkte |
| 8-98d.n | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 11.761 bis 13.720 Aufwandspunkte |
| 8-98d.p | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 13.721 bis 16.660 Aufwandspunkte |
| 8-98d.q | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 16.661 bis 19.600 Aufwandspunkte |
| 8-98d.r | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 19.601 oder mehr Aufwandspunkte |
| 8-98f.0 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 8-98f.10 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 8-98f.11 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 8-98f.20 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 8-98f.21 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte |
| 8-98f.30 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte |
| 8-98f.31 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte |
| 8-98f.40 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte |
| 8-98f.41 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte |
| 8-98f.50 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte |
| 8-98f.51 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte |
| 8-98f.60 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte |
| 8-98f.61 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_ICU** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-98f.7 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3.681 bis 4.600 Aufwandspunkte |
| 8-98f.8 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 4.601 bis 5.520 Aufwandspunkte |
| 8-98f.9 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 5.521 bis 7.360 Aufwandspunkte |
| 8-98f.a | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 7.361 bis 9.200 Aufwandspunkte |
| 8-98f.b | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 9.201 bis 11.040 Aufwandspunkte |
| 8-98f.c | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 11.041 bis 13.800 Aufwandspunkte |
| 8-98f.d | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 13.801 bis 16.560 Aufwandspunkte |
| 8-98f.e | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 16.561 bis 19.320 Aufwandspunkte |
| 8-98f.f | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 19.321 oder mehr Aufwandspunkte |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Inguinalhernie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-530.00 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 5-530.01 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Hydrozelenwandresektion |
| 5-530.02 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung |
| 5-530.03 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-530.0x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| 5-530.1 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-530.31 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-530.32 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-530.33 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-530.34 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-530.3x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-530.4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-530.5 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-530.71 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-530.72 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-530.73 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-530.74 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-530.7x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-530.8 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| 5-530.90 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 5-530.91 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-530.9x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| 5-530.x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Sonstige |
| 5-530.y | Verschluss einer Hernia inguinalis: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Intensivmedizinische_Komplexbehandlung** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-980.0 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 8-980.10 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 8-980.11 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 8-980.20 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 8-980.21 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte |
| 8-980.30 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte |
| 8-980.31 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte |
| 8-980.40 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte |
| 8-980.41 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte |
| 8-980.50 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte |
| 8-980.51 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte |
| 8-980.60 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte |
| 8-980.61 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte |
| 8-980.7 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3.681 bis 4.600 Aufwandspunkte |
| 8-980.8 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 4.601 bis 5.520 Aufwandspunkte |
| 8-980.9 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 5.521 bis 7.360 Aufwandspunkte |
| 8-980.a | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 7.361 bis 9.200 Aufwandspunkte |
| 8-980.b | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 9.201 bis 11.040 Aufwandspunkte |
| 8-980.c | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 11.041 bis 13.800 Aufwandspunkte |
| 8-980.d | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 13.801 bis 16.560 Aufwandspunkte |
| 8-980.e | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 16.561 bis 19.320 Aufwandspunkte |
| 8-980.f | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 19.321 oder mehr Aufwandspunkte |
| 8-98d.0 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1 bis 196 Aufwandspunkte |
| 8-98d.1 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 197 bis 392 Aufwandspunkte |
| 8-98d.2 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 393 bis 588 Aufwandspunkte |
| 8-98d.3 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 589 bis 784 Aufwandspunkte |
| 8-98d.4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 785 bis 980 Aufwandspunkte |
| 8-98d.5 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 981 bis 1.176 Aufwandspunkte |
| 8-98d.6 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1.177 bis 1.470 Aufwandspunkte |
| 8-98d.7 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1.471 bis 1.764 Aufwandspunkte |
| 8-98d.8 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 1.765 bis 2.058 Aufwandspunkte |
| 8-98d.9 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 2.059 bis 2.352 Aufwandspunkte |
| 8-98d.a | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 2.353 bis 2.646 Aufwandspunkte |
| 8-98d.b | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 2.647 bis 2.940 Aufwandspunkte |
| 8-98d.c | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 2.941 bis 3.430 Aufwandspunkte |
| 8-98d.d | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 3.431 bis 3.920 Aufwandspunkte |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Intensivmedizinische_Komplexbehandlung** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-98d.e | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 3.921 bis 4.410 Aufwandspunkte |
| 8-98d.f | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 4.411 bis 4.900 Aufwandspunkte |
| 8-98d.g | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 4.901 bis 5.880 Aufwandspunkte |
| 8-98d.h | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 5.881 bis 6.860 Aufwandspunkte |
| 8-98d.j | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 6.861 bis 7.840 Aufwandspunkte |
| 8-98d.k | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 7.841 bis 9.800 Aufwandspunkte |
| 8-98d.m | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 9.801 bis 11.760 Aufwandspunkte |
| 8-98d.n | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 11.761 bis 13.720 Aufwandspunkte |
| 8-98d.p | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 13.721 bis 16.660 Aufwandspunkte |
| 8-98d.q | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 16.661 bis 19.600 Aufwandspunkte |
| 8-98d.r | Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur): 19.601 oder mehr Aufwandspunkte |
| 8-98f.0 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 8-98f.10 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 8-98f.11 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 8-98f.20 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 8-98f.21 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte |
| 8-98f.30 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte |
| 8-98f.31 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte |
| 8-98f.40 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte |
| 8-98f.41 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte |
| 8-98f.50 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte |
| 8-98f.51 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte |
| 8-98f.60 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte |
| 8-98f.61 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte |
| 8-98f.7 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3.681 bis 4.600 Aufwandspunkte |
| 8-98f.8 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 4.601 bis 5.520 Aufwandspunkte |
| 8-98f.9 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 5.521 bis 7.360 Aufwandspunkte |
| 8-98f.a | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 7.361 bis 9.200 Aufwandspunkte |
| 8-98f.b | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 9.201 bis 11.040 Aufwandspunkte |
| 8-98f.c | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 11.041 bis 13.800 Aufwandspunkte |
| 8-98f.d | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 13.801 bis 16.560 Aufwandspunkte |
| 8-98f.e | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 16.561 bis 19.320 Aufwandspunkte |
| 8-98f.f | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 19.321 oder mehr Aufwandspunkte |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Knie_Implantation** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-822.00 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.01 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert |
| 5-822.02 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.90 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.91 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Zementiert |
| 5-822.92 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.g0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.g1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 5-822.g2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.h0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Nicht zementiert |
| 5-822.h1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert |
| 5-822.h2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.j1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Zementiert |
| 5-822.j2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.k0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.k1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Zementiert |
| 5-822.k2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-823.19 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: Inlaywechsel |
| 5-823.1a | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, nicht zementiert |
| 5-823.1b | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, zementiert |
| 5-823.1c | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-823.1d | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, nicht zementiert |
| 5-823.1e | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, zementiert |
| 5-823.1f | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-823.1x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: Sonstige |
| 5-823.20 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Typgleich |
| 5-823.21 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine andere Oberflächenersatzprothese, nicht zementiert |
| 5-823.22 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine andere Oberflächenersatzprothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.25 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine Sonderprothese, nicht zementiert |
| 5-823.26 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.27 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel |
| 5-823.28 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Teilwechsel Femurteil |
| 5-823.29 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Teilwechsel Tibiateil |
| 5-823.2a | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, nicht zementiert |
| 5-823.2b | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.2x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Knie_TEP_Wechsel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-823.40 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Typgleich |
| 5-823.41 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Teilwechsel Femurteil |
| 5-823.42 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Teilwechsel Tibiateil |
| 5-823.43 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Teilwechsel Kopplungselement |
| 5-823.4x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Sonstige |
| 5-823.b0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Nur Inlaywechsel |
| 5-823.b7 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine Sonderprothese, nicht zementiert |
| 5-823.b8 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.b9 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit (teil-)zementiert |
| 5-823.ba | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, nicht zementiert |
| 5-823.bb | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.bx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Sonstige |
| 5-823.f0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Nur Inlaywechsel |
| 5-823.f1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Teilwechsel Tibiateil |
| 5-823.f2 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Teilwechsel Femurteil |
| 5-823.fd | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese |
| 5-823.fe | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine bikondyläre Oberflächenprothese, nicht zementiert |
| 5-823.ff | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine bikondyläre Oberflächenprothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.fg | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, nicht zementiert |
| 5-823.fh | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.fx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Sonstige |
| 5-823.k0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Typgleich |
| 5-823.k1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine andere femoral und tibial schaftverankerte Prothese, nicht zementiert |
| 5-823.k2 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine andere femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.k3 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine Sonderprothese, nicht zementiert |
| 5-823.k4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.k5 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Teilwechsel Femurteil |
| 5-823.k6 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Teilwechsel Tibiateil |
| 5-823.k7 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Teilwechsel Kopplungselement |
| 5-823.kx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Kolonresektion_erweitert_total** |
|---|---|
| Kommentar | AC 140213: Tabelle geändert nach Vorgabe TM: 5-455* entfernt |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-456.00 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma |
| 5-456.01 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.02 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.03 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.04 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.05 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.06 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.07 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Laparoskopisch mit Ileostoma |
| 5-456.08 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-456.0x | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Sonstige |
| 5-456.10 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma |
| 5-456.11 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.12 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.13 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.14 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.15 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.16 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.17 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Laparoskopisch mit Ileostoma |
| 5-456.18 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-456.1x | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Proktokolektomie: Sonstige |
| 5-456.20 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma |
| 5-456.21 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.22 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.23 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.24 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.25 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.26 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.27 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Laparoskopisch mit Ileostoma |
| 5-456.28 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-456.2x | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie mit Proktomukosektomie: Sonstige |
| 5-456.x0 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit Ileostoma |
| 5-456.x1 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x2 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x3 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x4 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x5 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x6 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch) |
| 5-456.x7 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Laparoskopisch mit Ileostoma |
| 5-456.x8 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-456.xx | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Sonstige |
| 5-456.y | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-455.01 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.02 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.03 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.04 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.05 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.06 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.07 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.0x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige |
| 5-455.11 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.12 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.13 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.14 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.15 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.16 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.17 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.1x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Sonstige |
| 5-455.21 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.22 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.23 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.24 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.25 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.26 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.27 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.2x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Sonstige |
| 5-455.31 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch |
| 5-455.35 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch |
| 5-455.37 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.41 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.42 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.43 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.44 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.45 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.46 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.47 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.4x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Sonstige |
| 5-455.51 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.52 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.53 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.54 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.55 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.56 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.57 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.5x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Sonstige |
| 5-455.61 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.62 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.63 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.64 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.65 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.66 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.67 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.6x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Sonstige |
| 5-455.71 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.72 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.73 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.74 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.75 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.76 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.77 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.7x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Sonstige |
| 5-455.91 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.92 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.93 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.94 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.95 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.96 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.97 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.9x | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Sonstige |
| 5-455.a1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.a2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.a3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.a4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.a5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.a6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.a7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.ax | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Sonstige |
| 5-455.b1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Anastomose |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Kolonresektion_partiell** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-455.b2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.b3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.b4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.b5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.b6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.b7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.bx | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Sonstige |
| 5-455.c1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.c2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.c3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.c4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.c5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.c6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.c7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.cx | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Sonstige |
| 5-455.d1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.d2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.d3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.d4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.d5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.d6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.d7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.dx | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Sonstige |
| 5-455.x1 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.x2 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.x3 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.x4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.x5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.x6 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.x7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.xx | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Sonstige |
| 5-455.y | Partielle Resektion des Dickdarmes: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-832.2 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total |
| 5-838.0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Epiphyseodese, dorso-ventral |
| 5-838.1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion, unilateral |
| 5-838.2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion, bilateral |
| 5-838.3 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Subkutane Harrington-Instrumentation |
| 5-838.c0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 1 Klammer |
| 5-838.c1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 2 Klammern |
| 5-838.c2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 3 Klammern |
| 5-838.c3 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 4 Klammern |
| 5-838.c4 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 5 Klammern |
| 5-838.c5 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 6 Klammern |
| 5-838.c6 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 7 Klammern |
| 5-838.c7 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 8 Klammern |
| 5-838.c8 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 9 Klammern |
| 5-838.c9 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 10 Klammern |
| 5-838.ca | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 11 Klammern |
| 5-838.cb | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 12 Klammern |
| 5-838.cc | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 13 oder mehr Klammern |
| 5-838.d0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: 1 Implantat |
| 5-838.d1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: 2 Implantate |
| 5-838.d2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: 3 Implantate |
| 5-838.d3 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: 4 oder mehr Implantate |
| 5-838.e0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 1 Implantat |
| 5-838.e1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 2 Implantate |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_komplexe_WS_Rekonstruktion** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-838.e2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 3 Implantate |
| 5-838.e3 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 4 oder mehr Implantate |
| 5-838.f0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden oder wachstumslenkenden Systems: Instrumentierung von bis zu 7 Wirbelkörpern mit Schrauben-Stab-System |
| 5-838.f1 | Komplexe Rekonstruktionen d. Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden oder wachstumslenkenden Systems: Instrumentierung von mehr als 7 Wirbelkörpern mit Schrauben-Stab-System |
| 5-838.f2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden oder wachstumslenkenden Systems: Instrumentierung von bis zu 9 Wirbelkörpern mit Schrauben-Band-System |
| 5-838.f3 | Komplexe Rekonstruktionen d. Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden oder wachstumslenkenden Systems: Instrumentierung von mehr als 9 Wirbelkörpern mit Schrauben-Band-System |
| 5-838.g | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Operative Verlängerung von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR] |
| 5-838.y | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): N.n.bez. |
| 5-839.7 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Ventrales Release bei einer Korrektur von Deformitäten |
| 5-838.h0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von intrakorporal expandierbaren Stangen: 1 Implantat |
| 5-838.h1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von intrakorporal expandierbaren Stangen: 2 Implantate |
| 5-838.x | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Kyphoplastie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-839.90 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-839.91 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper |
| 5-839.92 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 3 Wirbelkörper |
| 5-839.93 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 4 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-839.a0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-839.a1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper |
| 5-839.a2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 3 Wirbelkörper |
| 5-839.a3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 4 oder mehr Wirbelkörper |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_LAE_Ausschluss** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-380.42 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. pulmonalis |
| 5-380.92 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. pulmonalis |
| 5-381.42 | Endarteriektomie: Arterien thorakal: A. pulmonalis |
| 5-387.0 | Ligatur und Teilverschluss der Vena cava: Ligatur |
| 5-387.1 | Ligatur und Teilverschluss der Vena cava: Clippen |
| 5-387.2 | Ligatur und Teilverschluss der Vena cava: Einführung eines Antiembolie-Schirmes, offen chirurgisch |
| 5-387.x | Ligatur und Teilverschluss der Vena cava: Sonstige |
| 5-387.y | Ligatur und Teilverschluss der Vena cava: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Leber_komplett_Tx** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-504.0 | Lebertransplantation: Komplett (gesamtes Organ) |
| 5-504.3 | Lebertransplantation: Retransplantation, komplett (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Leber_partiell_aux_Tx** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-504.1 | Lebertransplantation: Partiell (Split-Leber) |
| 5-504.2 | Lebertransplantation: Auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum eigenen Organ) |
| 5-504.4 | Lebertransplantation: Retransplantation, partiell (Split-Leber) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.5 | Lebertransplantation: Retransplantation, auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum vorhandenen Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.x | Lebertransplantation: Sonstige |
| 5-504.y | Lebertransplantation: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Leber_Re_Tx** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-504.3 | Lebertransplantation: Retransplantation, komplett (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.4 | Lebertransplantation: Retransplantation, partiell (Split-Leber) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.5 | Lebertransplantation: Retransplantation, auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum vorhandenen Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Leber_Tx** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-504.0 | Lebertransplantation: Komplett (gesamtes Organ) |
| 5-504.1 | Lebertransplantation: Partiell (Split-Leber) |
| 5-504.2 | Lebertransplantation: Auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum eigenen Organ) |
| 5-504.3 | Lebertransplantation: Retransplantation, komplett (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.4 | Lebertransplantation: Retransplantation, partiell (Split-Leber) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.5 | Lebertransplantation: Retransplantation, auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum vorhandenen Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Leber_Tx** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-504.x | Lebertransplantation: Sonstige |
| 5-504.y | Lebertransplantation: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Leberresektion** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-501.00 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch |
| 5-501.01 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch |
| 5-501.02 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.03 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Perkutan |
| 5-501.0x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Sonstige |
| 5-501.10 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste): Offen chirurgisch |
| 5-501.11 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste): Laparoskopisch |
| 5-501.12 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.13 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste): Perkutan |
| 5-501.1x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Endozystenresektion (bei Echinokokkuszyste): Sonstige |
| 5-501.20 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch |
| 5-501.21 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch |
| 5-501.22 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.23 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Perkutan |
| 5-501.2x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Sonstige |
| 5-501.40 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Offen chirurgisch |
| 5-501.41 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Laparoskopisch |
| 5-501.42 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.43 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Perkutan |
| 5-501.4x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige |
| 5-501.90 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Offen chirurgisch |
| 5-501.91 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Laparoskopisch |
| 5-501.92 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.93 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Perkutan |
| 5-501.9x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Sonstige |
| 5-501.60 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Laser: Offen chirurgisch |
| 5-501.61 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Laser: Laparoskopisch |
| 5-501.62 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Laser: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.63 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Laser: Perkutan |
| 5-501.6x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Laser: Sonstige |
| 5-501.70 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation: Offen chirurgisch |
| 5-501.71 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation: Laparoskopisch |
| 5-501.72 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.73 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation: Perkutan |
| 5-501.7x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch irreversible Elektroporation: Sonstige |
| 5-501.80 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Offen chirurgisch |
| 5-501.81 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Laparoskopisch |
| 5-501.82 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.83 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Perkutan |
| 5-501.8x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Sonstige |
| 5-501.b0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Kryoablation: Offen chirurgisch |
| 5-501.b1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Kryoablation: Laparoskopisch |
| 5-501.b2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Kryoablation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.b3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Kryoablation: Perkutan |
| 5-501.bx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Kryoablation: Sonstige |
| 5-501.y | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): N.n.bez. |
| 5-502.0 | Anatomische (typische) Leberresektion: Segmentresektion (ein Segment) |
| 5-502.1 | Anatomische (typische) Leberresektion: Hemihepatektomie links [Resektion der Segmente 2, 3, 4a und 4b] |
| 5-502.2 | Anatomische (typische) Leberresektion: Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 5 bis 8] |
| 5-502.3 | Anatomische (typische) Leberresektion: Erweiterte Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 4 bis 8] |
| 5-502.4 | Anatomische (typische) Leberresektion: Bisegmentektomie [Lobektomie links] [Resektion der Segmente 2 und 3] |
| 5-502.6 | Anatomische (typische) Leberresektion: Trisektorektomie [Resektion der Segmente 1 und 4 bis 8] |
| 5-502.7 | Anatomische (typische) Leberresektion: In-situ-Split mit Ligatur der Pfortader bei einer zweizeitigen Leberresektion |
| 5-502.8 | Anatomische (typische) Leberresektion: Leberresektion nach vorangegangenem In-situ-Split |
| 5-502.x | Anatomische (typische) Leberresektion: Sonstige |
| 5-502.y | Anatomische (typische) Leberresektion: N.n.bez. |
| 5-501.a0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Offen chirurgisch |
| 5-501.a1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Laparoskopisch |
| 5-501.a2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.a3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Perkutan |
| 5-501.ax | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Sonstige |
| 5-501.x0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-501.x1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-501.x2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.x3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Perkutan |
| 5-501.xx | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Sonstige |
| 5-502.5 | Anatomische (typische) Leberresektion: Resektion sonstiger Segmentkombinationen |
| 5-502.9 | Anatomische (typische) Leberresektion: Erweiterte Hemihepatektomie links [Resektion der Segmente 2 bis 5 und 8] |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_LHK_Ausschluss** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-837.a0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Aortenklappe |
| 8-837.a1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Mitralklappe |
| 8-837.a2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Pulmonalklappe |
| 8-837.a3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Trikuspidalklappe |
| 8-837.a4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Künstliche Herzklappe |
| 8-837.ax | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_LHK_Kinder** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 1-274.0 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung |
| 1-274.1 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie |
| 1-274.2 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens |
| 1-274.4 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Ventrikelseptums |
| 1-274.x | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sonstige |
| 1-274.y | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez. |
| 1-275.0 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 1-275.1 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel |
| 1-275.2 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| 1-275.3 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 1-275.4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 1-275.5 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |
| 1-275.6 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Ventrikulographie mit Druckmessung im linken Ventrikel und Aortenbogendarstellung |
| 1-275.x | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Sonstige |
| 1-275.y | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez. |
| 1-276.0 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Pulmonalisangiographie |
| 1-276.1 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie |
| 1-276.20 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Rechter Ventrikel |
| 1-276.21 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Linker Ventrikel |
| 1-276.22 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Rechter und linker Ventrikel |
| 1-276.x | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Sonstige |
| 1-276.y | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: N.n.bez. |
| 1-277.0 | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Ohne Duktusabhängigkeit |
| 1-277.1 | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Mit duktusabhängigem Blutfluss im Lungenkreislauf |
| 1-277.2 | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Mit duktusabhängigem Blutfluss im Körperkreislauf |
| 1-277.x | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Sonstige |
| 1-277.y | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: N.n.bez. |
| 1-279.0 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion |
| 1-279.1 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Quantitative regionale Funktionsanalyse |
| 1-279.2 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Densitometrie des Ventrikels |
| 1-279.3 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Densitometrie des Myokardes |
| 1-279.4 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Densitometrie der großen Gefäße |
| 1-279.50 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Intrakardiale Kontraktionsanalyse: Im dreidimensionalen System |
| 1-279.51 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Intrakardiale Kontraktionsanalyse: Mit einem Druck und Kontraktilität messenden Dopplerdraht (DPDT) |
| 1-279.5x | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Intrakardiale Kontraktionsanalyse: Sonstige |
| 1-279.6 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Sondierung des Ductus arteriosus Botalli |
| 1-279.7 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Sondierung eines operativ angelegten Shunts |
| 1-279.8 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Sondierung von Kollateralgefäßen |
| 1-279.9 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Angioskopie |
| 1-279.a | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung |
| 1-279.y | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: N.n.bez. |
| 8-835.20 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| 8-835.21 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: AV-Knoten |
| 8-835.22 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel |
| 8-835.23 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Vorhof |
| 8-835.24 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel |
| 8-835.25 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen |
| 8-835.30 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| 8-835.31 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: AV-Knoten |
| 8-835.32 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel |
| 8-835.33 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Vorhof |
| 8-835.34 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel |
| 8-835.35 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen |
| 8-835.40 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: Rechter Vorhof |
| 8-835.41 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: AV-Knoten |
| 8-835.42 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: Rechter Ventrikel |
| 8-835.43 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: Linker Vorhof |
| 8-835.44 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: Linker Ventrikel |
| 8-835.45 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: Pulmonalvenen |
| 8-835.8 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren |
| 8-835.9 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Verwendung eines Drahtgeflechtkatheters |
| 8-835.a0 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Rechter Vorhof |
| 8-835.a1 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: AV-Knoten |
| 8-835.a2 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Rechter Ventrikel |
| 8-835.a3 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Linker Vorhof |
| 8-835.a4 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Linker Ventrikel |
| 8-835.a5 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Pulmonalvenen |
| 8-835.b0 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| 8-835.b1 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: AV-Knoten |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_LHK_Kinder** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-835.b2 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel |
| 8-835.b3 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Linker Vorhof |
| 8-835.b4 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel |
| 8-835.b5 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen |
| 8-835.f | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Perkutaner epikardialer Zugang für eine Ablation |
| 8-835.g | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung rotordetektierender, elektroanatomischer Mappingverfahren |
| 8-835.h | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Messung des Anpressdruckes |
| 8-835.j | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung hochauflösender, multipolarer, dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren |
| 8-835.x | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Sonstige |
| 8-835.y | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: N.n.bez. |
| 8-837.00 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 8-837.01 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.10 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 8-837.11 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.20 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Eine Koronararterie |
| 8-837.21 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Fremdkörperentfernung |
| 8-837.50 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Eine Koronararterie |
| 8-837.51 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.60 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolyse: Eine Koronararterie |
| 8-837.61 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolyse: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.70 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Flüssigkeiten |
| 8-837.71 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Partikeln oder Metallspiralen |
| 8-837.72 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit ablösbaren Ballons |
| 8-837.73 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Schirmen |
| 8-837.7x | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Sonstige |
| 8-837.8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen einer Prothese |
| 8-837.9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss einer Koronarfistel |
| 8-837.a0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Aortenklappe |
| 8-837.a1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Mitralklappe |
| 8-837.a2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Pulmonalklappe |
| 8-837.a3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Trikuspidalklappe |
| 8-837.a4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Künstliche Herzklappe |
| 8-837.ax | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Sonstige |
| 8-837.b1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Herstellung eines Septumdefektes: Ventrikelseptum |
| 8-837.b2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Herstellung eines Septumdefektes: Vorhofseptum, ohne Einlage eines Implantates |
| 8-837.b3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Herstellung eines Septumdefektes: Vorhofseptum, mit Einlage eines Implantates |
| 8-837.c0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Vergrößerung eines Septumdefektes: Vorhofseptum |
| 8-837.c1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Vergrößerung eines Septumdefektes: Ventrikelseptum |
| 8-837.d0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Vorhofseptum |
| 8-837.d1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Ventrikelseptum |
| 8-837.e | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Perkutane transmyokardiale Laservaskularisation (PMR) |
| 8-837.f | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Dilatation des rechtsventrikulären Ausflusstraktes |
| 8-837.g | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Dilatation des linksventrikulären Ausflusstraktes |
| 8-837.h | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines Stents in den rechtsventrikulären Ausflusstrakt |
| 8-837.j | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Eröffnung und Erweiterung einer geschlossenen Herzklappe |
| 8-837.k0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 1 Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.k3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.ka | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.kb | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.kc | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.kx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sonstige |
| 8-837.mx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Sonstige |
| 8-837.p | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft) |
| 8-837.q | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon) |
| 8-837.s0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzohr: Implantation eines permanenten Embolieprotektionssystems |
| 8-837.s1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzohr: Verschluss durch perkutan epikardial eingebrachte Schlinge |
| 8-837.sx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzohr: Sonstige |
| 8-837.t | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen |
| 8-837.u | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Bifurkationsstents |
| 8-837.v | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Bifurkationsstents |
| 8-837.w0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 1 Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.w1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.wa | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.wx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Sonstige |
| 8-837.y | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: N.n.bez. |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_LHK_Kinder** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-839.90 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung |
| 8-839.91 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung und Doppeldrahttechnik |
| 8-839.92 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit retrograder Sondierung über die Kollateralgefäße, ohne Externalisation |
| 8-839.93 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit retrograder Sondierung über die Kollateralgefäße, mit Externalisation |
| 8-83d.00 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 1 bioresorbierbarer Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.01 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.02 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.03 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 3 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.04 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 3 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.05 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 4 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.06 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 4 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.07 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 5 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.08 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 5 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.09 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Mindestens 6 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.0a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Mindestens 6 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.0x | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Sonstige |
| 8-83d.10 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 1 selbstexpandierender Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.11 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.12 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.13 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.14 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.15 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.16 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.17 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.18 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.19 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.1a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.20 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 1 selbstexpandierender Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.21 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.22 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.23 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.24 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.25 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.26 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.27 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.28 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.29 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.2a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.6 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Koronare Lithoplastie |
| 8-835.k0 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: Rechter Vorhof |
| 8-835.k1 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: AV-Knoten |
| 8-835.k2 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: Rechter Ventrikel |
| 8-835.k3 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: Linker Vorhof |
| 8-835.k4 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: Linker Ventrikel |
| 8-835.k5 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: Pulmonalvenen |
| 8-83d.9 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie |
| 1-274.30 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums: Mit Nadel |
| 1-274.31 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums: Mit Radiofrequenz-Sondierungsdraht |
| 1-274.3x | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums: Sonstige |
| 8-835.e0 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung einer Steuerung: Durch Endoskopie, endovaskulär |
| 8-837.x | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Sonstige |
| 1-279.x | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Sonstige |
| 8-835.e1 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung einer Steuerung: Durch Magnetresonanztomographie |
| 8-83d.a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Intrakoronare hyperoxämische Therapie |
| 8-83d.5 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Implantation eines strömungsreduzierenden Drahtgeflechts in den Koronarsinus |
| 8-83d.8 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Intermittierende druckkontrollierte Katheter-Okklusion des Koronarsinus |
| 8-83d.7 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss einer paravalvulären Leckage |
| 8-83d.b0 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 1 adaptierender Hybrid-Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.b1 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 2 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b2 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 2 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b3 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 3 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b4 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 3 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b5 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 4 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b6 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 4 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b7 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 5 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b8 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 5 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_LHK_Kinder** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-83d.b9 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: Mindestens 6 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.ba | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: Mindestens 6 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-839.c | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Blutgefäßes mit retrograder Sondierung |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Lungen_Tx** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-335.20 | Lungentransplantation: Transplantation: Komplett (gesamtes Organ) |
| 5-335.21 | Lungentransplantation: Transplantation: Partiell (Lungenlappen) |
| 5-335.30 | Lungentransplantation: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Komplett (gesamtes Organ) |
| 5-335.31 | Lungentransplantation: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Partiell (Lungenlappen) |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Magen_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-434.0 | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion |
| 5-434.1 | Atypische partielle Magenresektion: Kardiaresektion mit Hochzug des Restmagens |
| 5-434.2 | Atypische partielle Magenresektion: Antrektomie |
| 5-434.30 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion nach Scopinaro: Offen chirurgisch |
| 5-434.31 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion nach Scopinaro: Laparoskopisch |
| 5-434.32 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion nach Scopinaro: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-434.40 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch: Offen chirurgisch |
| 5-434.41 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch: Laparoskopisch |
| 5-434.42 | Atypische partielle Magenresektion: Biliopankreatische Diversion mit Duodenal-Switch: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-434.50 | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Offen chirurgisch |
| 5-434.51 | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Laparoskopisch |
| 5-434.52 | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-434.60 | Atypische partielle Magenresektion: Duodenal-Switch mit Bildung eines gemeinsamen Dünndarmschenkels [Common Channel] nach Herstellung eines Schlauchmagens (zweite Sitzung): Offen chirurgisch |
| 5-434.61 | Atypische partielle Magenresektion: Duodenal-Switch mit Bildung eines gemeinsamen Dünndarmschenkels [Common Channel] nach Herstellung eines Schlauchmagens (zweite Sitzung): Laparoskopisch |
| 5-434.62 | Atypische partielle Magenresektion: Duodenal-Switch mit Bildung eines gemeinsamen Dünndarmschenkels [Common Channel] nach Herstellung eines Schlauchmagens (zweite Sitzung): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-434.x | Atypische partielle Magenresektion: Sonstige |
| 5-434.y | Atypische partielle Magenresektion: N.n.bez. |
| 5-435.0 | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastroduodenostomie [Billroth I] |
| 5-435.1 | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie [Billroth II] |
| 5-435.2 | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose |
| 5-435.x | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Sonstige |
| 5-435.y | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): N.n.bez. |
| 5-436.01 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-436.02 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-436.03 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-436.04 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-436.05 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-436.0x | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Sonstige |
| 5-436.11 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-436.12 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-436.13 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-436.14 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-436.15 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-436.1x | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Sonstige |
| 5-436.21 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Dünndarminterposition: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-436.22 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Dünndarminterposition: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-436.23 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-436.24 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-436.25 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-436.2x | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Dünndarminterposition: Sonstige |
| 5-436.x1 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Sonstige: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-436.x2 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Sonstige: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-436.x3 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-436.x4 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-436.x5 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-436.xx | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Sonstige: Sonstige |
| 5-436.y | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): N.n.bez. |
| 5-437.01 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-437.02 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-437.03 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-437.04 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-437.05 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-437.0x | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung: Sonstige |
| 5-437.11 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-437.12 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-437.13 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-437.14 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-437.15 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-437.1x | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung: Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Magen_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-437.21 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-437.22 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-437.23 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-437.24 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-437.25 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-437.2x | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Sonstige |
| 5-437.31 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-437.32 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-437.33 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-437.34 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-437.35 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-437.3x | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung: Sonstige |
| 5-437.41 | (Totale) Gastrektomie: Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-437.42 | (Totale) Gastrektomie: Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-437.43 | (Totale) Gastrektomie: Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-437.44 | (Totale) Gastrektomie: Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-437.45 | (Totale) Gastrektomie: Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-437.4x | (Totale) Gastrektomie: Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung: Sonstige |
| 5-437.51 | (Totale) Gastrektomie: Mit Dünndarminterposition, mit Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-437.52 | (Totale) Gastrektomie: Mit Dünndarminterposition, mit Reservoirbildung: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-437.53 | (Totale) Gastrektomie: Mit Dünndarminterposition, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-437.54 | (Totale) Gastrektomie: Mit Dünndarminterposition, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-437.55 | (Totale) Gastrektomie: Mit Dünndarminterposition, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-437.5x | (Totale) Gastrektomie: Mit Dünndarminterposition, mit Reservoirbildung: Sonstige |
| 5-437.61 | (Totale) Gastrektomie: Ektomie eines Restmagens: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-437.62 | (Totale) Gastrektomie: Ektomie eines Restmagens: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-437.63 | (Totale) Gastrektomie: Ektomie eines Restmagens: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-437.64 | (Totale) Gastrektomie: Ektomie eines Restmagens: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-437.65 | (Totale) Gastrektomie: Ektomie eines Restmagens: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-437.6x | (Totale) Gastrektomie: Ektomie eines Restmagens: Sonstige |
| 5-437.x1 | (Totale) Gastrektomie: Sonstige: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-437.x2 | (Totale) Gastrektomie: Sonstige: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-437.x3 | (Totale) Gastrektomie: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-437.x4 | (Totale) Gastrektomie: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-437.x5 | (Totale) Gastrektomie: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-437.xx | (Totale) Gastrektomie: Sonstige: Sonstige |
| 5-437.y | (Totale) Gastrektomie: N.n.bez. |
| 5-438.01 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-438.02 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-438.03 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-438.04 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-438.05 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-438.0x | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Sonstige |
| 5-438.11 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-438.12 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-438.13 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-438.14 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-438.15 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-438.1x | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Sonstige |
| 5-438.21 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-438.22 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-438.23 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-438.24 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-438.25 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-438.2x | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Sonstige |
| 5-438.31 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-438.32 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-438.33 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-438.34 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-438.35 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-438.3x | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Sonstige |
| 5-438.x1 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-438.x2 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-438.x3 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-438.x4 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-438.x5 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-438.xx | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Sonstige |
| 5-438.y | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: N.n.bez. |
| 5-439 | Andere Inzision, Exzision und Resektion am Magen |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Magen_OP_Revision** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-447.0 | Revision nach Magenresektion: Nachresektion nach Billroth-I-Resektion |
| 5-447.1 | Revision nach Magenresektion: Umwandlung einer Billroth-I-Resektion in eine Billroth-II-Rekonstruktion |
| 5-447.2 | Revision nach Magenresektion: Umwandlung einer Billroth-I-Resektion in eine Roux-Y-Anastomose |
| 5-447.3 | Revision nach Magenresektion: Nachresektion nach Billroth-II-Resektion |
| 5-447.4 | Revision nach Magenresektion: Umwandlung einer Billroth-II-Resektion in eine Billroth-I-Rekonstruktion |
| 5-447.5 | Revision nach Magenresektion: Umwandlung einer Billroth-II-Resektion in eine Roux-Y-Anastomose |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Magen_OP_Revision** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-447.6 | Revision nach Magenresektion: Umwandlung mit Dünndarminterposition |
| 5-447.7 | Revision nach Magenresektion: Revision eines Dünndarm-Interponates oder einer Roux-Y-Anastomose |
| 5-447.y | Revision nach Magenresektion: N.n.bez. |
| 5-447.80 | Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Schlauchmagens in einen Ein-Anastomosen-Magenbypass durch Transsektion und Blindverschluss des Schlauchmagens und Gastrojejunostomie analog Billroth-II: Offen chirurgisch |
| 5-447.81 | Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Schlauchmagens in einen Ein-Anastomosen-Magenbypass durch Transsektion und Blindverschluss des Schlauchmagens und Gastrojejunostomie analog Billroth-II: Laparoskopisch |
| 5-447.82 | Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Schlauchmagens in einen Ein-Anastomosen-Magenbypass durch Transsektion und Blindverschluss des Schlauchmagens und Gastrojejunostomie analog Billroth-II: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-447.90 | Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Schlauchmagens in einen Magenbypass durch Transsektion und Blindverschluss des Schlauchmagens und Gastrojejunostomie mit Roux-Y-Anastomose: Offen chirurgisch |
| 5-447.91 | Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Schlauchmagens in einen Magenbypass durch Transsektion und Blindverschluss des Schlauchmagens und Gastrojejunostomie mit Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch |
| 5-447.92 | Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Schlauchmagens in einen Magenbypass durch Transsektion und Blindverschluss des Schlauchmagens und Gastrojejunostomie mit Roux-Y-Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-447.a0 | Revision nach Magenresektion: Anlage eines Ein-Anastomosen-Ileumbypass mit Gastroileostomie analog Billroth-II, ohne Transsektion, bei vorbestehendem Schlauchmagen: Offen chirurgisch |
| 5-447.a1 | Revision nach Magenresektion: Anlage eines Ein-Anastomosen-Ileumbypass mit Gastroileostomie analog Billroth-II, ohne Transsektion, bei vorbestehendem Schlauchmagen: Laparoskopisch |
| 5-447.a2 | Revision nach Magenresektion: Anlage eines Ein-Anastomosen-Ileumbypass mit Gastroileostomie analog Billroth-II, ohne Transsektion, bei vorbestehendem Schlauchmagen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-447.b0 | Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Ein-Anastomosen-Magenbypasses in einen Magenbypass mit Roux-Y-Anastomose: Offen chirurgisch |
| 5-447.b1 | Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Ein-Anastomosen-Magenbypasses in einen Magenbypass mit Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch |
| 5-447.b2 | Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Ein-Anastomosen-Magenbypasses in einen Magenbypass mit Roux-Y-Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-447.c0 | Revision nach Magenresektion: Nachresektion eines Schlauchmagens: Offen chirurgisch |
| 5-447.c1 | Revision nach Magenresektion: Nachresektion eines Schlauchmagens: Laparoskopisch |
| 5-447.c2 | Revision nach Magenresektion: Nachresektion eines Schlauchmagens: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-447.d0 | Revision nach Magenresektion: Strikturoplastik eines Schlauchmagens: Offen chirurgisch |
| 5-447.d1 | Revision nach Magenresektion: Strikturoplastik eines Schlauchmagens: Laparoskopisch |
| 5-447.d2 | Revision nach Magenresektion: Strikturoplastik eines Schlauchmagens: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-447.e0 | Revision nach Magenresektion: Verkleinerung einer Anastomose: Offen chirurgisch |
| 5-447.e1 | Revision nach Magenresektion: Verkleinerung einer Anastomose: Laparoskopisch |
| 5-447.e2 | Revision nach Magenresektion: Verkleinerung einer Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-447.e3 | Revision nach Magenresektion: Verkleinerung einer Anastomose: Endoskopisch |
| 5-447.x0 | Revision nach Magenresektion: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-447.x1 | Revision nach Magenresektion: Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-447.x2 | Revision nach Magenresektion: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-447.x3 | Revision nach Magenresektion: Sonstige: Endoskopisch |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Mangelernaehrung_Therapie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-015.0 | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde |
| 8-015.1 | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über ein Stoma |
| 8-015.2 | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Therapeutische Hyperalimentation |
| 8-015.x | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Sonstige |
| 8-015.y | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: N.n.bez. |
| 8-016 | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung |
| 8-017.0 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-017.1 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-017.2 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-018.0 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-018.1 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-018.2 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-984.40 | Multimodale Komplexbehandlung bei Patienten mit angeborener Stoffwechselerkrankung oder schwerer Mangelernährung [Malnutrition]: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-984.41 | Multimodale Komplexbehandlung bei Patienten mit angeborener Stoffwechselerkrankung oder schwerer Mangelernährung [Malnutrition]: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-984.42 | Multimodale Komplexbehandlung bei Patienten mit angeborener Stoffwechselerkrankung oder schwerer Mangelernährung [Malnutrition]: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-98j.0 | Ernährungsmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-98j.1 | Ernährungsmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-98j.2 | Ernährungsmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-98j.3 | Ernährungsmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Massentransfusion_EK_TK** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, mehr als 5 TE |
| 8-800.c1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-800.c2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-800.c3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-800.c4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE |
| 8-800.c5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE |
| 8-800.c6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE |
| 8-800.c7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 48 TE bis unter 56 TE |
| 8-800.c8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 56 TE bis unter 64 TE |
| 8-800.c9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 64 TE bis unter 72 TE |
| 8-800.ca | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 72 TE bis unter 80 TE |
| 8-800.cb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 80 TE bis unter 88 TE |
| 8-800.cc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 88 TE bis unter 104 TE |
| 8-800.cd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 104 TE bis unter 120 TE |
| 8-800.ce | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 120 TE bis unter 136 TE |
| 8-800.cf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 136 TE bis unter 152 TE |
| 8-800.cg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 152 TE bis unter 168 TE |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Massentransfusion_EK_TK** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.ch | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 168 TE bis unter 184 TE |
| 8-800.cj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 184 TE bis unter 200 TE |
| 8-800.ck | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 200 TE bis unter 216 TE |
| 8-800.cm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 216 TE bis unter 232 TE |
| 8-800.cn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 232 TE bis unter 248 TE |
| 8-800.cp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 248 TE bis unter 264 TE |
| 8-800.cq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 264 TE bis unter 280 TE |
| 8-800.cr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 280 TE oder mehr |
| 8-800.d5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.da | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.db | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.de | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.df | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dh | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ds | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dt | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.du | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fa | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fe | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ff | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fh | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fs | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ft | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fu | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ga | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Thrombozytenkonzentrate |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Massentransfusion_EK_TK** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.ge | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gh | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gs | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gt | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gu | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ha | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.he | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hh | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hs | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ht | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hu | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ja | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.jb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.jc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.jd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.je | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.jf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ka | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_Massentransfusion_EK_TK** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.ke | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ma | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.mb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.mc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.md | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.me | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.mf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.na | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ne | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.60 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 1 patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.61 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.62 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 3 bis unter 5 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.63 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 5 bis unter 7 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.64 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 7 bis unter 9 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.65 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 9 bis unter 11 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.66 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 11 bis unter 13 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.67 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 13 bis unter 15 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.68 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 15 bis unter 17 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.69 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 17 bis unter 19 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6a | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 19 bis unter 23 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6b | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 23 bis unter 27 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6c | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 27 bis unter 31 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6d | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 31 bis unter 35 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6e | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 35 bis unter 39 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6g | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 39 bis unter 43 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6h | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 43 bis unter 47 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6j | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 47 bis unter 51 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6k | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 51 bis unter 55 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6m | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 55 bis unter 59 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6n | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 59 bis unter 63 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6p | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 63 bis unter 67 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6q | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 67 bis unter 71 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6s | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 71 bis unter 79 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6t | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 79 bis unter 87 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6u | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 87 bis unter 95 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6v | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 95 bis unter 103 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6w | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 103 bis unter 111 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6z | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 111 oder mehr patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 5 bis unter 7 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 7 bis unter 9 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 9 bis unter 11 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 11 bis unter 13 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 13 bis unter 15 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 15 bis unter 17 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 17 bis unter 19 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pa | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 19 bis unter 23 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 23 bis unter 27 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 27 bis unter 31 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 31 bis unter 35 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-5- | **OPS_GIQI_Massentransfusion_EK_TK** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.pe | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 35 bis unter 39 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 39 bis unter 43 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 43 bis unter 47 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ph | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 47 bis unter 51 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 51 bis unter 55 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 55 bis unter 59 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 59 bis unter 63 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 63 bis unter 67 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 67 bis unter 71 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 71 bis unter 79 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 79 bis unter 87 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ps | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 87 bis unter 95 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pt | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 95 bis unter 103 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pu | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 103 bis unter 111 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 111 oder mehr pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_MiMe_HerzTx** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-375.0 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop |
| 5-375.1 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz) |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) |
| 5-375.3 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_MiMe_KnieTep** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-822.90 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.91 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Zementiert |
| 5-822.92 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.g0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.g1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 5-822.g2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.h0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Nicht zementiert |
| 5-822.h1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert |
| 5-822.h2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.j1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Zementiert |
| 5-822.j2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.k0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.k1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Zementiert |
| 5-822.k2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_MiMe_Leber** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-503.2 | Leberteilresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Entfernung einer Eigenleber als selbständiger Eingriff |
| 5-503.3 | Leberteilresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Bisegmentektomie [Lobektomie links] [Resektion der Segmente 2 und 3], zur Lebend-Organspende |
| 5-503.4 | Leberteilresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Hemihepatektomie links [Resektion der Segmente (1), 2, 3, 4a und 4b] zur Lebend-Organspende |
| 5-503.5 | Leberteilresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 5 bis 8] zur Lebend-Organspende |
| 5-503.6 | Leberteilresektion und Hepatektomie (zur Transplantation): Resektion sonstiger Segmentkombinationen zur Lebend-Organspende |
| 5-504.0 | Lebertransplantation: Komplett (gesamtes Organ) |
| 5-504.1 | Lebertransplantation: Partiell (Split-Leber) |
| 5-504.2 | Lebertransplantation: Auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum eigenen Organ) |
| 5-504.3 | Lebertransplantation: Retransplantation, komplett (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.4 | Lebertransplantation: Retransplantation, partiell (Split-Leber) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.5 | Lebertransplantation: Retransplantation, auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum vorhandenen Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_MiMe_Leber_ohne_Spende** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-504.0 | Lebertransplantation: Komplett (gesamtes Organ) |
| 5-504.1 | Lebertransplantation: Partiell (Split-Leber) |
| 5-504.2 | Lebertransplantation: Auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum eigenen Organ) |
| 5-504.3 | Lebertransplantation: Retransplantation, komplett (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.4 | Lebertransplantation: Retransplantation, partiell (Split-Leber) während desselben stationären Aufenthaltes |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_MiMe_Leber_ohne_Spende** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-504.5 | Lebertransplantation: Retransplantation, auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum vorhandenen Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.x | Lebertransplantation: Sonstige |
| 5-504.y | Lebertransplantation: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_MiMe_LungenCA** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-323.41 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.42 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.43 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.51 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.52 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.53 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.61 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.62 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.63 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.71 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.72 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.73 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.y | Segmentresektion der Lunge: N.n.bez. |
| 5-324.21 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.22 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.23 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.2x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.31 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.32 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.33 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.34 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.3x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.61 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.62 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.6x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-324.71 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.81 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.8x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-324.91 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.9x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-324.a1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.a2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.a3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.a4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.a5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-324.ax | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.b1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.b2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.b3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.b4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.b5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-324.bx | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.x1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.x2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.x3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.x4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.x5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-324.xx | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Sonstige |
| 5-324.y | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: N.n.bez. |
| 5-325.01 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.02 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Perikardresektion |
| 5-325.03 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.04 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.05 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.06 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.07 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.08 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.0x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Sonstige |
| 5-325.11 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.12 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.13 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.14 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.15 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.16 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.17 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.18 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.1x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Sonstige |
| 5-325.21 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.22 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.23 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.24 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.25 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_MiMe_LungenCA** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-325.26 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.27 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.28 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.2x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.31 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.32 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.33 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.34 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.35 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.36 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.37 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.38 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.3x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.41 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.42 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-325.43 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.44 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.4x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige |
| 5-325.51 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.52 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Perikardresektion |
| 5-325.53 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.54 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.55 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.56 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.57 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.58 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.5x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Sonstige |
| 5-325.61 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.62 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.63 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.64 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.65 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.66 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.67 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.68 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.6x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Sonstige |
| 5-325.71 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.72 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.73 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.74 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.75 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.76 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.77 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.78 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.7x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.81 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.82 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.83 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.84 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.85 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.86 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.87 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.88 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.8x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.91 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.92 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-325.93 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.94 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.95 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.96 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.97 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.98 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.9x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige |
| 5-325.x1 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.x2 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Perikardresektion |
| 5-325.x3 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.x4 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.x5 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.x6 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.x7 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.x8 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.xx | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Sonstige |
| 5-325.y | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: N.n.bez. |
| 5-327.0 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.1 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.2 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.3 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.4 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.5 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.7 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, mit radikaler Lymphadenektomie |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_MiMe_LungenCA** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-327.x | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige |
| 5-327.y | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: N.n.bez. |
| 5-328.01 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.02 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.03 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.04 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.05 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.06 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.07 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.08 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.0x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Sonstige |
| 5-328.11 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.12 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.13 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.14 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.15 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.16 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.17 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.18 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.1x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Sonstige |
| 5-328.21 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.22 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-328.23 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.2x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Sonstige |
| 5-328.31 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.32 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.33 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.34 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.35 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.36 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.37 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.38 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.3x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Sonstige |
| 5-328.41 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.42 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.43 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.44 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.45 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.46 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.47 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.48 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.4x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Sonstige |
| 5-328.51 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.52 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-328.53 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.5x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Sonstige |
| 5-328.6 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit Zwerchfell- und Perikardresektion |
| 5-328.x1 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.x2 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Perikardresektion |
| 5-328.x3 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.x4 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.x5 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.x6 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.x7 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.x8 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.xx | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Sonstige |
| 5-328.y | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: N.n.bez. |
| 5-323.81 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.82 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.83 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.91 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.92 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.93 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.a1 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.a2 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.a3 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.b1 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.b2 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.b3 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.x1 | Segmentresektion der Lunge: Sonstige: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.x2 | Segmentresektion der Lunge: Sonstige: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.x3 | Segmentresektion der Lunge: Sonstige: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-324.72 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.73 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.74 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.7x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_MiMe_Mama |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-401.11 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-401.13 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-402.10 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Ohne Zuordnung eines Levels |
| 5-402.11 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 |
| 5-402.12 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2 |
| 5-402.13 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1, 2 und 3 |
| 5-404.00 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Axillär: Ohne Zuordnung eines Levels |
| 5-404.01 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 |
| 5-404.02 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2 |
| 5-404.03 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1, 2 und 3 |
| 5-406.10 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Ohne Zuordnung eines Levels |
| 5-406.11 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1 |
| 5-406.12 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1 und 2 |
| 5-406.13 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1, 2 und 3 |
| 5-407.00 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Ohne Zuordnung eines Levels |
| 5-407.01 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1 |
| 5-407.02 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1 und 2 |
| 5-407.03 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1, 2 und 3 |
| 5-870.90 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-870.91 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25 % des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.a0 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-870.a1 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25 % des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.a2 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25 % des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant) |
| 5-870.a3 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mastopexie |
| 5-870.a4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch lokale fasziokutane oder myokutane Lappenplastik aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe |
| 5-870.a5 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mammareduktionsplastik |
| 5-870.a6 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch gestielte Fernlappenplastik |
| 5-870.a7 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch freie Fernlappenplastik mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss |
| 5-870.ax | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Sonstige |
| 5-872.0 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 5-872.1 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 5-872.x | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Sonstige |
| 5-872.y | (Modifizierte radikale) Mastektomie: N.n.bez. |
| 5-874.0 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion des M. pectoralis major |
| 5-874.1 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion der Mm. pectorales majores et minores |
| 5-874.2 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion der Mm. pectorales majores et minores |
| 5-874.4 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion des M. pectoralis minor |
| 5-874.5 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion des M. pectoralis major |
| 5-874.6 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion des M. pectoralis minor |
| 5-874.7 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit oberflächlicher Thoraxwandteilresektion (Thoraxwandmuskulatur) |
| 5-874.8 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit tiefer Thoraxwandteilresektion |
| 5-874.x | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Sonstige |
| 5-874.y | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: N.n.bez. |
| 5-877.0 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie |
| 5-877.10 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-877.11 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels |
| 5-877.12 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels und Bildung eines gestielten Corium-Cutis-Lappens |
| 5-877.1x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige |
| 5-877.20 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-877.21 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels durch Mastopexie |
| 5-877.22 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels durch Mastopexie und Bildung eines gestielten Corium-Cutis-Lappens |
| 5-877.2x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige |
| 5-877.x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Sonstige |
| 5-877.y | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_MiMe_Nieren |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-555.0 | Nierentransplantation: Allogen, Lebendspender |
| 5-555.1 | Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere |
| 5-555.2 | Nierentransplantation: Syngen |
| 5-555.3 | Nierentransplantation: Autotransplantation |
| 5-555.4 | Nierentransplantation: Autotransplantation nach extrakorporaler Resektion |
| 5-555.5 | Nierentransplantation: En-bloc-Transplantat |
| 5-555.6 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Lebendspender während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.7 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.8 | Nierentransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_MiMe_Oesophagus |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-423.0 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Zervikal |
| 5-423.1 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakal |
| 5-423.2 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_MiMe_Oesophagus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-423.3 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominal |
| 5-424.0 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakal |
| 5-424.10 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Ohne proximale Magenresektion |
| 5-424.11 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Mit proximaler Magenresektion (Kardia und Fundus) und Hochzug des Restmagens, transhiatal |
| 5-424.12 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Mit proximaler Magenresektion (Kardia und Fundus) und Hochzug des Restmagens, durch Thorakotomie |
| 5-424.2 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominal |
| 5-425.0 | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion |
| 5-425.1 | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie |
| 5-425.2 | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie |
| 5-426.01 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose |
| 5-426.02 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose |
| 5-426.03 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit freier Dünndarminterposition |
| 5-426.04 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit Koloninterposition |
| 5-426.0x | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Sonstige |
| 5-426.11 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose |
| 5-426.12 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose |
| 5-426.13 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit freier Dünndarminterposition |
| 5-426.14 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit Koloninterposition |
| 5-426.1x | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Sonstige |
| 5-426.21 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose |
| 5-426.22 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose |
| 5-426.23 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit freier Dünndarminterposition |
| 5-426.24 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Koloninterposition |
| 5-426.2x | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Sonstige |
| 5-427.01 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose |
| 5-427.02 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose |
| 5-427.03 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit freier Dünndarminterposition |
| 5-427.04 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit Koloninterposition |
| 5-427.0x | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Sonstige |
| 5-427.11 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose |
| 5-427.12 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose |
| 5-427.13 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit freier Dünndarminterposition |
| 5-427.14 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit Koloninterposition |
| 5-427.1x | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Sonstige |
| 5-438.01 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-438.02 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-438.03 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-438.04 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-438.05 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-438.0x | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Sonstige |
| 5-438.11 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-438.12 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-438.13 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-438.14 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-438.15 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-438.1x | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_MiMe_Pankreas** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-523.2 | Innere Drainage des Pankreas: Pankreatojejunostomie |
| 5-523.x | Innere Drainage des Pankreas: Sonstige |
| 5-524.00 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch |
| 5-524.01 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Laparoskopisch |
| 5-524.02 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-524.1 | Partielle Resektion des Pankreas: Partielle Duodenopankreatektomie mit Teilresektion des Magens (OP nach Whipple) |
| 5-524.2 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend |
| 5-524.3 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, duodenumerhaltend |
| 5-524.4 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreassegmentresektion |
| 5-524.x | Partielle Resektion des Pankreas: Sonstige |
| 5-525.0 | (Totale) Pankreatektomie: Mit Teilresektion des Magens |
| 5-525.1 | (Totale) Pankreatektomie: Pyloruserhaltend |
| 5-525.2 | (Totale) Pankreatektomie: Duodenumerhaltend |
| 5-525.x | (Totale) Pankreatektomie: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_MiMe_Stammzelltransplantation** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-411.24 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen |
| 5-411.25 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |
| 5-411.26 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen |
| 5-411.27 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |
| 5-411.30 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.32 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.40 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.42 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.50 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_MiMe_Stammzelltransplantation** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-411.52 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 5-411.6 | Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen aus dem Knochenmark: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes |
| 8-805.24 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen |
| 8-805.25 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |
| 8-805.26 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen |
| 8-805.27 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |
| 8-805.30 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.32 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.40 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.42 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.50 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.52 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.7 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Retransfusion während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Misgav_Ladach** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-749.10 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär |
| 5-749.11 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Mitralklappenersatz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-351.11 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Allotransplantat |
| 5-351.14 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Kunstprothese |
| 5-351.1x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-351.21 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Allotransplantat |
| 5-351.24 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Kunstprothese |
| 5-351.2x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-358.11 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.14 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-35a.30 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.33 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal |
| 5-358.1b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.1c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.12 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.13 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.1f | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.1g | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, offen chirurgisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.22 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.23 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.2f | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.2g | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Mitralklappe, thorakoskopisch: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.12 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.13 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.1f | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.1g | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.1a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.1k | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Mitralklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Morcellement** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-681.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Morcellieren des Uterus als Vorbereitung zur Uterusexstirpation |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Nephrektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-554.40 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.41 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.42 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Thorakoabdominal |
| 5-554.43 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.4x | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Sonstige |
| 5-554.50 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.51 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.52 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Thorakoabdominal |
| 5-554.53 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.5x | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Sonstige |
| 5-554.60 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.61 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.62 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Thorakoabdominal |
| 5-554.63 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.6x | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Sonstige |
| 5-554.70 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Offen chirurgisch lumbal |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Nephrektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-554.71 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.72 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Thorakoabdominal |
| 5-554.73 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.7x | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Sonstige |
| 5-554.80 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.81 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.82 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Thorakoabdominal |
| 5-554.83 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.8x | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Sonstige |
| 5-554.a0 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.a1 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.a2 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Thorakoabdominal |
| 5-554.a3 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.ax | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Sonstige |
| 5-554.b0 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.b1 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.b2 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Thorakoabdominal |
| 5-554.b3 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.bx | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Sonstige |
| 5-554.x0 | Nephrektomie: Sonstige: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.x1 | Nephrektomie: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.x2 | Nephrektomie: Sonstige: Thorakoabdominal |
| 5-554.x3 | Nephrektomie: Sonstige: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.xx | Nephrektomie: Sonstige: Sonstige |
| 5-554.y | Nephrektomie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Nephrektomie_Ausschluss** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-554.90 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, postmortal: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.91 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, postmortal: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.92 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, postmortal: Thorakoabdominal |
| 5-554.93 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, postmortal: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.9x | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, postmortal: Sonstige |
| 5-555.0 | Nierentransplantation: Allogen, Lebendspender |
| 5-555.1 | Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere |
| 5-555.2 | Nierentransplantation: Syngen |
| 5-555.3 | Nierentransplantation: Autotransplantation |
| 5-555.4 | Nierentransplantation: Autotransplantation nach extrakorporaler Resektion |
| 5-555.5 | Nierentransplantation: En-bloc-Transplantat |
| 5-555.6 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Lebendspender während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.7 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.8 | Nierentransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.x | Nierentransplantation: Sonstige |
| 5-555.y | Nierentransplantation: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Nephrektomie_Lap** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-554.43 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.53 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.63 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.73 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.83 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.a3 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.b3 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-554.x3 | Nephrektomie: Sonstige: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Nephrektomie_offen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-554.40 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.41 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.42 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Thorakoabdominal |
| 5-554.4x | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Sonstige |
| 5-554.50 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.51 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.52 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Thorakoabdominal |
| 5-554.5x | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Sonstige |
| 5-554.60 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.61 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.62 | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Thorakoabdominal |
| 5-554.6x | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit endoskopischer Ureterexhairese: Sonstige |
| 5-554.70 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.71 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.72 | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Thorakoabdominal |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Nephrektomie_offen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-554.7x | Nephrektomie: Nephrektomie einer transplantierten Niere: Sonstige |
| 5-554.80 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.81 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.82 | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Thorakoabdominal |
| 5-554.8x | Nephrektomie: Nephrektomie zur Transplantation, Lebendspender: Sonstige |
| 5-554.a0 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.a1 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.a2 | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Thorakoabdominal |
| 5-554.ax | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Sonstige |
| 5-554.b0 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.b1 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.b2 | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Thorakoabdominal |
| 5-554.bx | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Sonstige |
| 5-554.x0 | Nephrektomie: Sonstige: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-554.x1 | Nephrektomie: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-554.x2 | Nephrektomie: Sonstige: Thorakoabdominal |
| 5-554.xx | Nephrektomie: Sonstige: Sonstige |
| 5-554.y | Nephrektomie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Niere_Tx_allogen_syngen_lebend** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-555.0 | Nierentransplantation: Allogen, Lebendspender |
| 5-555.2 | Nierentransplantation: Syngen |
| 5-555.6 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Lebendspender während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Niere_Tx_andere** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-555.3 | Nierentransplantation: Autotransplantation |
| 5-555.4 | Nierentransplantation: Autotransplantation nach extrakorporaler Resektion |
| 5-555.5 | Nierentransplantation: En-bloc-Transplantat |
| 5-555.8 | Nierentransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.x | Nierentransplantation: Sonstige |
| 5-555.y | Nierentransplantation: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Niere_Tx_Leiche** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-555.1 | Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere |
| 5-555.7 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Nieren_Tx** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-555.0 | Nierentransplantation: Allogen, Lebendspender |
| 5-555.1 | Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere |
| 5-555.2 | Nierentransplantation: Syngen |
| 5-555.3 | Nierentransplantation: Autotransplantation |
| 5-555.4 | Nierentransplantation: Autotransplantation nach extrakorporaler Resektion |
| 5-555.5 | Nierentransplantation: En-bloc-Transplantat |
| 5-555.6 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Lebendspender während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.7 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.8 | Nierentransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.x | Nierentransplantation: Sonstige |
| 5-555.y | Nierentransplantation: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Nierenretransplantation** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-555.6 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Lebendspender während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.7 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.8 | Nierentransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthaltes |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Oesophagus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-423.0 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Zervikal |
| 5-423.1 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakal |
| 5-423.2 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal |
| 5-423.3 | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominal |
| 5-423.x | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Oesophagus** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-423.y | Partielle Ösophagusresektion ohne Wiederherstellung der Kontinuität: N.n.bez. |
| 5-424.0 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakal |
| 5-424.10 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Ohne proximale Magenresektion |
| 5-424.11 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Mit proximaler Magenresektion (Kardia und Fundus) und Hochzug des Restmagens, transhiatal |
| 5-424.12 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Mit proximaler Magenresektion (Kardia und Fundus) und Hochzug des Restmagens, durch Thorakotomie |
| 5-424.1x | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal: Sonstige |
| 5-424.2 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominal |
| 5-424.x | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige |
| 5-424.y | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: N.n.bez. |
| 5-425.0 | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion |
| 5-425.1 | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie |
| 5-425.2 | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie |
| 5-425.x | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige |
| 5-425.y | (Totale) Ösophagektomie ohne Wiederherstellung der Kontinuität: N.n.bez. |
| 5-426.01 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose |
| 5-426.02 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose |
| 5-426.03 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit freier Dünndarminterposition |
| 5-426.04 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Mit Koloninterposition |
| 5-426.0x | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Abdominozervikal (transmediastinal), stumpfe Dissektion: Sonstige |
| 5-426.11 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose |
| 5-426.12 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose |
| 5-426.13 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit freier Dünndarminterposition |
| 5-426.14 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Mit Koloninterposition |
| 5-426.1x | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie: Sonstige |
| 5-426.21 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose |
| 5-426.22 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose |
| 5-426.23 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit freier Dünndarminterposition |
| 5-426.24 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Mit Koloninterposition |
| 5-426.2x | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakoabdominal, mit Lymphadenektomie (En-bloc-Ösophagektomie): Sonstige |
| 5-426.x1 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose |
| 5-426.x2 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose |
| 5-426.x3 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Mit freier Dünndarminterposition |
| 5-426.x4 | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Mit Koloninterposition |
| 5-426.xx | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige: Sonstige |
| 5-426.y | (Totale) Ösophagektomie mit Wiederherstellung der Kontinuität: N.n.bez. |
| 5-427.01 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose |
| 5-427.02 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose |
| 5-427.03 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit freier Dünndarminterposition |
| 5-427.04 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Mit Koloninterposition |
| 5-427.0x | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Retrosternalraum (vorderes Mediastinum): Sonstige |
| 5-427.11 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und intrathorakaler Anastomose |
| 5-427.12 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit Magenhochzug (Schlauchmagen) und zervikaler Anastomose |
| 5-427.13 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit freier Dünndarminterposition |
| 5-427.14 | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Mit Koloninterposition |
| 5-427.1x | Rekonstruktion der Ösophaguspassage (als selbständiger Eingriff): Im Ösophagusbett (hinteres Mediastinum): Sonstige |
| 5-438.01 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-438.02 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-438.03 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-438.04 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-438.05 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-438.0x | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition: Sonstige |
| 5-438.11 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-438.12 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-438.13 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-438.14 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-438.15 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-438.1x | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Mit (sub)totaler Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition: Sonstige |
| 5-438.x1 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-438.x2 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III |
| 5-438.x3 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-438.x4 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-438.x5 | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III |
| 5-438.xx | (Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion: Sonstige: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Operationen_Ausschluss** |
|---|---|
| Kommentar | Cave: alle 5-*** OPS Kodes!!! (außer: 5-380.12/24/70, 5-388.12/24/70, 5-389.12/24/70, 5-397.12/24/70, 5-399.1, 5-311 bis 5-313, 5-431)<br>Bitte beachten Sie, dass hier nicht alle 5-*** OPS Kodes aufgelistet werden, da diese ca. 300 Seiten in Anspruch nehmen würden! |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-010.00 | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Operationen_erweitert** |
|---|---|
| Kommentar | Cave: alle 5-*** OPS Kodes!!! und zusätzlich 1-265, 1-268, 1-401, 1-497, 1-50 bis 1-58, 1-69, 1.841 bis 1-845, 8-133, 8-14, 8-40 bis 8-41, 8-83 bis 8-85, 8-910 bis 8-911<br>Bitte beachten Sie, dass hier nicht alle 5-*** OPS Kodes aufgelistet werden, da diese ca. 300 Seiten in Anspruch nehmen würden! |

| Code | Text |
|---|---|
| 1-265.0 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Störungen der Sinusknotenfunktion |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Organ_Tx_alle** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-335.20 | Lungentransplantation: Transplantation: Komplett (gesamtes Organ) |
| 5-335.21 | Lungentransplantation: Transplantation: Partiell (Lungenlappen) |
| 5-335.30 | Lungentransplantation: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Komplett (gesamtes Organ) |
| 5-335.31 | Lungentransplantation: Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes: Partiell (Lungenlappen) |
| 5-375.0 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop |
| 5-375.1 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz) |
| 5-375.2 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc) |
| 5-375.3 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.4 | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-375.y | Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez. |
| 5-504.0 | Lebertransplantation: Komplett (gesamtes Organ) |
| 5-504.1 | Lebertransplantation: Partiell (Split-Leber) |
| 5-504.2 | Lebertransplantation: Auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum eigenen Organ) |
| 5-504.3 | Lebertransplantation: Retransplantation, komplett (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.4 | Lebertransplantation: Retransplantation, partiell (Split-Leber) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.5 | Lebertransplantation: Retransplantation, auxiliär (linker Leberlappen zusätzlich zum vorhandenen Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-504.x | Lebertransplantation: Sonstige |
| 5-504.y | Lebertransplantation: N.n.bez. |
| 5-528.0 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Injektion von Pankreasgewebe (Pankreas-Inseltransplantation) |
| 5-528.1 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation eines Pankreassegmentes |
| 5-528.2 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation des Pankreas (gesamtes Organ) |
| 5-528.3 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation von Pankreasgewebe während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-528.4 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation eines Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-528.5 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation des Pankreas (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-528.x | Transplantation von Pankreas(gewebe): Sonstige |
| 5-528.y | Transplantation von Pankreas(gewebe): N.n.bez. |
| 5-555.0 | Nierentransplantation: Allogen, Lebendspender |
| 5-555.1 | Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere |
| 5-555.2 | Nierentransplantation: Syngen |
| 5-555.3 | Nierentransplantation: Autotransplantation |
| 5-555.4 | Nierentransplantation: Autotransplantation nach extrakorporaler Resektion |
| 5-555.5 | Nierentransplantation: En-bloc-Transplantat |
| 5-555.6 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Lebendspender während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.7 | Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.8 | Nierentransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-555.x | Nierentransplantation: Sonstige |
| 5-555.y | Nierentransplantation: N.n.bez. |
| 5-699.0 | Andere Operationen an Uterus und Parametrien: Uterustransplantation |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Ovarektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-652.40 | Ovariektomie: Restovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-652.41 | Ovariektomie: Restovariektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-652.42 | Ovariektomie: Restovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-652.43 | Ovariektomie: Restovariektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-652.44 | Ovariektomie: Restovariektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-652.45 | Ovariektomie: Restovariektomie: Vaginal |
| 5-652.4x | Ovariektomie: Restovariektomie: Sonstige |
| 5-652.50 | Ovariektomie: Partiell: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-652.51 | Ovariektomie: Partiell: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-652.52 | Ovariektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-652.53 | Ovariektomie: Partiell: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-652.54 | Ovariektomie: Partiell: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-652.55 | Ovariektomie: Partiell: Vaginal |
| 5-652.5x | Ovariektomie: Partiell: Sonstige |
| 5-652.60 | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-652.61 | Ovariektomie: Total: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-652.62 | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-652.63 | Ovariektomie: Total: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-652.64 | Ovariektomie: Total: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-652.65 | Ovariektomie: Total: Vaginal |
| 5-652.6x | Ovariektomie: Total: Sonstige |
| 5-652.y | Ovariektomie: N.n.bez. |
| 5-653.20 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-653.21 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-653.22 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-653.23 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-653.24 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-653.25 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Vaginal |
| 5-653.2x | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Sonstige |
| 5-653.30 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-653.31 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-653.32 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-653.33 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-653.34 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-653.35 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Vaginal |
| 5-653.3x | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Sonstige |
| 5-653.y | Salpingoovariektomie: N.n.bez. |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Ovarektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-683.10 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.11 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal |
| 5-683.12 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.13 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.14 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.15 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.1x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Sonstige |
| 5-683.20 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.21 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal |
| 5-683.22 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.23 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.24 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.25 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.2x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Ovariektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-652.40 | Ovariektomie: Restovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-652.41 | Ovariektomie: Restovariektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-652.42 | Ovariektomie: Restovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-652.43 | Ovariektomie: Restovariektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-652.44 | Ovariektomie: Restovariektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-652.45 | Ovariektomie: Restovariektomie: Vaginal |
| 5-652.4x | Ovariektomie: Restovariektomie: Sonstige |
| 5-652.50 | Ovariektomie: Partiell: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-652.51 | Ovariektomie: Partiell: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-652.52 | Ovariektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-652.53 | Ovariektomie: Partiell: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-652.54 | Ovariektomie: Partiell: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-652.55 | Ovariektomie: Partiell: Vaginal |
| 5-652.5x | Ovariektomie: Partiell: Sonstige |
| 5-652.60 | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-652.61 | Ovariektomie: Total: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-652.62 | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-652.63 | Ovariektomie: Total: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-652.64 | Ovariektomie: Total: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-652.65 | Ovariektomie: Total: Vaginal |
| 5-652.6x | Ovariektomie: Total: Sonstige |
| 5-652.y | Ovariektomie: N.n.bez. |
| 5-653.20 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-653.21 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-653.22 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-653.23 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-653.24 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-653.25 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Vaginal |
| 5-653.2x | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Sonstige |
| 5-653.30 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-653.31 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-653.32 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-653.33 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-653.34 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-653.35 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Vaginal |
| 5-653.3x | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Sonstige |
| 5-653.y | Salpingoovariektomie: N.n.bez. |
| 5-683.10 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.11 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal |
| 5-683.12 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.13 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.14 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.15 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.1x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Sonstige |
| 5-683.20 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.21 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal |
| 5-683.22 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.23 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.24 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.25 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.2x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Sonstige |
| 5-687.0 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Vordere |
| 5-687.1 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Hintere |
| 5-687.2 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Totale |
| 5-687.30 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Abdominal |
| 5-687.31 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Abdominoperineal |
| 5-687.3x | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Sonstige |
| 5-687.y | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Palliativdienst** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-98h.00 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: Bis unter 2 Stunden |
| 8-98h.01 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 2 bis unter 4 Stunden |
| 8-98h.02 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 4 bis unter 6 Stunden |
| 8-98h.03 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 6 bis unter 9 Stunden |
| 8-98h.04 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 9 bis unter 12 Stunden |
| 8-98h.05 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 12 bis unter 15 Stunden |
| 8-98h.06 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 15 bis unter 20 Stunden |
| 8-98h.07 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 20 bis unter 25 Stunden |
| 8-98h.08 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 25 bis unter 35 Stunden |
| 8-98h.09 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 35 bis unter 45 Stunden |
| 8-98h.0a | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 45 bis unter 55 Stunden |
| 8-98h.0b | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 55 oder mehr Stunden |
| 8-98h.10 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: Bis unter 2 Stunden |
| 8-98h.11 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 2 bis unter 4 Stunden |
| 8-98h.12 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 4 bis unter 6 Stunden |
| 8-98h.13 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 6 bis unter 9 Stunden |
| 8-98h.14 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 9 bis unter 12 Stunden |
| 8-98h.15 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 12 bis unter 15 Stunden |
| 8-98h.16 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 15 bis unter 20 Stunden |
| 8-98h.17 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 20 bis unter 25 Stunden |
| 8-98h.18 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 25 bis unter 35 Stunden |
| 8-98h.19 | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 35 bis unter 45 Stunden |
| 8-98h.1a | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 45 bis unter 55 Stunden |
| 8-98h.1b | Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 55 oder mehr Stunden |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Palliativkomplex** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-982.0 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-982.1 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-982.2 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-982.3 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-98e.0 | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-98e.1 | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-98e.2 | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-98e.3 | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Pankreas_excl** |
|---|---|
| Kommentar | 5-525.3 ab 2014 aufgenommen |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-525.3 | (Totale) Pankreatektomie: Entfernung eines Pankreastransplantates |
| 5-525.4 | (Totale) Pankreatektomie: Pankreatektomie postmortal (zur Transplantation) |
| 5-528.0 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Injektion von Pankreasgewebe (Pankreas-Inseltransplantation) |
| 5-528.1 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation eines Pankreassegmentes |
| 5-528.2 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation des Pankreas (gesamtes Organ) |
| 5-528.3 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation von Pankreasgewebe während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-528.4 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation eines Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-528.5 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation des Pankreas (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-528.x | Transplantation von Pankreas(gewebe): Sonstige |
| 5-528.y | Transplantation von Pankreas(gewebe): N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Pankreas_Tx** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-528.0 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Injektion von Pankreasgewebe (Pankreas-Inseltransplantation) |
| 5-528.1 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation eines Pankreassegmentes |
| 5-528.2 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation des Pankreas (gesamtes Organ) |
| 5-528.3 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation von Pankreasgewebe während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-528.4 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation eines Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-528.5 | Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation des Pankreas (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthaltes |
| 5-528.x | Transplantation von Pankreas(gewebe): Sonstige |
| 5-528.y | Transplantation von Pankreas(gewebe): N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Pankreaseingriffe** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-521.0 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Exzision |
| 5-521.1 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion ohne Spülung |
| 5-521.2 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion mit Spülung |
| 5-521.3 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion durch irreversible Elektroporation |
| 5-521.40 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion durch Radiofrequenzablation: Offen chirurgisch |
| 5-521.41 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion durch Radiofrequenzablation: Endoskopisch transgastral oder endoskopisch transduodenal |
| 5-521.4x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion durch Radiofrequenzablation: Sonstige |
| 5-521.5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion durch Elektrochemotherapie |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Pankreaseingriffe** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-521.x | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Sonstige |
| 5-521.y | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: N.n.bez. |
| 5-522 | Marsupialisation einer Pankreaszyste |
| 5-523.0 | Innere Drainage des Pankreas: Pankreatogastrostomie |
| 5-523.1 | Innere Drainage des Pankreas: Pankreatoduodenostomie |
| 5-523.2 | Innere Drainage des Pankreas: Pankreatojejunostomie |
| 5-523.x | Innere Drainage des Pankreas: Sonstige |
| 5-523.y | Innere Drainage des Pankreas: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Pankreasresektion** |
|---|---|
| Kommentar | 5-524.4;Partielle Resektion des Pankreas: Pankreassegmentresektion // in 2007 eingefügt<br>5-525.3 ab 2014 entfernt |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-524.00 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch |
| 5-524.01 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Laparoskopisch |
| 5-524.02 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-524.1 | Partielle Resektion des Pankreas: Partielle Duodenopankreatektomie mit Teilresektion des Magens (OP nach Whipple) |
| 5-524.2 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend |
| 5-524.3 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, duodenumerhaltend |
| 5-524.4 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreassegmentresektion |
| 5-524.x | Partielle Resektion des Pankreas: Sonstige |
| 5-524.y | Partielle Resektion des Pankreas: N.n.bez. |
| 5-525.0 | (Totale) Pankreatektomie: Mit Teilresektion des Magens |
| 5-525.1 | (Totale) Pankreatektomie: Pyloruserhaltend |
| 5-525.2 | (Totale) Pankreatektomie: Duodenumerhaltend |
| 5-525.x | (Totale) Pankreatektomie: Sonstige |
| 5-525.y | (Totale) Pankreatektomie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-553.00 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-553.01 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-553.02 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Thorakoabdominal |
| 5-553.03 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-553.0x | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Sonstige |
| 5-553.10 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-553.11 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-553.12 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Thorakoabdominal |
| 5-553.13 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-553.1x | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Sonstige |
| 5-553.20 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-553.21 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-553.22 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Thorakoabdominal |
| 5-553.23 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-553.2x | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Sonstige |
| 5-553.x0 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-553.x1 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-553.x2 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Thorakoabdominal |
| 5-553.x3 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-553.xx | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Sonstige |
| 5-553.y | Partielle Resektion der Niere: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie_lap** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-553.03 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-553.13 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-553.23 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-553.x3 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie_offen** |
|---|---|
| Kommentar | 5-553.2x;Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Sonstige<br>// in 2007 eingefügt |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-553.00 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-553.01 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-553.02 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Thorakoabdominal |
| 5-553.0x | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Sonstige |
| 5-553.10 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-553.11 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-553.12 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Thorakoabdominal |
| 5-553.1x | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Ureterektomie: Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_partielle_Nephrektomie_offen** |
|---|---|
| Kommentar | 5-553.2x;Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Sonstige<br>// in 2007 eingefügt |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-553.20 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-553.21 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-553.22 | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Thorakoabdominal |
| 5-553.2x | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion mit Kaltperfusion: Sonstige |
| 5-553.x0 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-553.x1 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-553.x2 | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Thorakoabdominal |
| 5-553.xx | Partielle Resektion der Niere: Sonstige: Sonstige |
| 5-553.y | Partielle Resektion der Niere: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Perikard** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 1-842 | Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese] |
| 5-370.0 | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage |
| 8-152.0 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Pertroch_Frak_EndoproOP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-820.00 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.01 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert |
| 5-820.02 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.20 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.21 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert |
| 5-820.22 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.30 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.31 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Zementiert |
| 5-820.40 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.41 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| 5-820.80 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.81 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 5-820.82 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.92 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-820.93 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, zementiert |
| 5-820.94 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-820.95 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, zementiert |
| 5-820.96 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.x0 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Nicht zementiert |
| 5-820.x1 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Zementiert |
| 5-820.x2 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.y | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-790.0f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal |
| 5-790.1f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-790.2f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femur proximal |
| 5-790.3f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal |
| 5-790.4f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal |
| 5-790.5f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-790.7f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal |
| 5-790.8f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-790.9f | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Femur proximal |
| 5-790.kf | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal |
| 5-793.1f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal |
| 5-793.2f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-793.3f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal |
| 5-793.4f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal |
| 5-793.5f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-793.8f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femur proximal |
| 5-793.9f | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Femur proximal |
| 5-793.af | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-793.bf | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal |
| 5-793.gf | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femur proximal |
| 5-793.kf | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal |
| 5-794.0f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal |
| 5-794.1f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-794.2f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal |
| 5-794.3f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal |
| 5-794.4f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-794.7f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femur proximal |
| 5-794.8f | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Femur proximal |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Pertroch_Frak_OsteoOP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-794.af | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-794.bf | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal |
| 5-794.gf | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femur proximal |
| 5-794.kf | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Pleurektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-344.0 | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], offen chirurgisch |
| 5-344.10 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Lokal |
| 5-344.11 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, viszeral |
| 5-344.12 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, parietal |
| 5-344.13 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, viszeral und parietal kombiniert |
| 5-344.2 | Pleurektomie: Pleurektomie, total, offen chirurgisch |
| 5-344.3 | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], thorakoskopisch |
| 5-344.40 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Lokal |
| 5-344.41 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, viszeral |
| 5-344.42 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, parietal |
| 5-344.43 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, viszeral und parietal kombiniert |
| 5-344.5 | Pleurektomie: Pleurektomie, total, thorakoskopisch |
| 5-344.x | Pleurektomie: Sonstige |
| 5-344.y | Pleurektomie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Pneumektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-327.0 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.1 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.2 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.3 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.4 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.5 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.7 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.x | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige |
| 5-327.y | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: N.n.bez. |
| 5-328.01 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.02 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.03 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.04 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.05 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.06 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.07 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.08 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.0x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Sonstige |
| 5-328.11 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.12 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.13 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.14 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.15 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.16 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.17 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.18 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.1x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Sonstige |
| 5-328.21 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.22 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-328.23 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.2x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Sonstige |
| 5-328.31 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.32 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.33 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.34 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.35 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.36 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.37 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.38 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.3x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Sonstige |
| 5-328.41 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.42 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.43 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.44 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.45 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.46 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.47 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.48 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.4x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Sonstige |
| 5-328.51 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.52 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Perikardresektion |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Pneumektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-328.53 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.5x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Sonstige |
| 5-328.6 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit Zwerchfell- und Perikardresektion |
| 5-328.x1 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.x2 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Perikardresektion |
| 5-328.x3 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.x4 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.x5 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.x6 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.x7 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.x8 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.xx | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Sonstige |
| 5-328.y | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Prostata_TUR** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-601.0 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion |
| 5-601.1 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie |
| 5-601.2 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Destruktion durch Kälte |
| 5-601.30 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Destruktion durch Hitze: Radiofrequenzablation |
| 5-601.31 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Destruktion durch Hitze: Mikrowellenablation |
| 5-601.32 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Destruktion durch Hitze: Wasserdampfablation |
| 5-601.33 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Destruktion durch Hitze: Thermotherapie |
| 5-601.34 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Destruktion durch Hitze: Hyperthermie |
| 5-601.3x | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Destruktion durch Hitze: Sonstige |
| 5-601.42 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Laserdestruktion: Laservaporisation |
| 5-601.4x | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Laserdestruktion: Sonstige |
| 5-601.6 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektrische Vaporisation |
| 5-601.70 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch Laser: Holmium-Laser-Enukleation |
| 5-601.71 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch Laser: Holmium-Laser-Resektion |
| 5-601.72 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch Laser: Thulium-Laser-Enukleation |
| 5-601.73 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch Laser: Thulium-Laser-Resektion |
| 5-601.7x | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch Laser: Sonstige |
| 5-601.9 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch fokussierten Wasserstrahl |
| 5-601.a | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Destruktion durch Magnetresonanz-gesteuerten Ultraschall |
| 5-601.e | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Destruktion durch Elektrolyse |
| 5-601.x | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Sonstige |
| 5-601.y | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_PTA_Bein** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-836.1a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße viszeral |
| 8-836.1c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.1h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.1k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Arterien Oberschenkel |
| 8-836.2a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße viszeral |
| 8-836.2c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.2h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.2k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.3a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße viszeral |
| 8-836.3c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.3h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.3k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.7a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße viszeral |
| 8-836.7c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.7h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.7k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.8a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße viszeral |
| 8-836.8c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.8h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.8k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.pa | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße viszeral |
| 8-836.pc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.ph | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.pk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Arterien Oberschenkel |
| 8-83c.99 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Andere Gefäße abdominal und pelvin |
| 8-83c.9a | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße viszeral |
| 8-83c.9b | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße Oberschenkel |
| 8-83c.9c | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße Unterschenkel |
| 8-83c.f9 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Andere Gefäße abdominal und pelvin |
| 8-83c.fa | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße viszeral |
| 8-83c.fb | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße Oberschenkel |
| 8-83c.fc | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-83c.gb | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch Einlage von Stent-Grafts zur Arterialisierung tiefer Venen: Gefäße Oberschenkel |
| 8-83c.gc | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch Einlage von Stent-Grafts zur Arterialisierung tiefer Venen: Gefäße Unterschenkel |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_PTA_Bein** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-840.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-840.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-840.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-840.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-840.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-840.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-840.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-840.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-840.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-840.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße viszeral |
| 8-840.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-840.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-840.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße viszeral |
| 8-840.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-840.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-840.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-840.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-840.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-841.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-841.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-841.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-841.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-841.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-841.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-841.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-841.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-841.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße viszeral |
| 8-841.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-841.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-841.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße viszeral |
| 8-841.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-841.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-841.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-841.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-841.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-842.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-842.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-842.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-842.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-842.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-842.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-842.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-842.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-842.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-842.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-842.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-842.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-842.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße viszeral |
| 8-842.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-842.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-842.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-842.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße viszeral |
| 8-842.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-842.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-842.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-842.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-842.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-842.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-842.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-843.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-843.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-843.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-843.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-843.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-843.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-843.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-843.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-843.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße viszeral |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_PTA_Bein** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-843.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-843.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-843.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-843.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße viszeral |
| 8-843.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-843.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-843.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-843.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße viszeral |
| 8-843.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-843.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-843.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-843.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-843.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-843.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-844.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-844.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-844.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-844.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-844.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-844.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-845.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-845.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-845.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-845.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-845.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-845.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-845.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-845.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-846.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-846.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-846.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-846.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-846.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-846.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-846.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-846.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-848.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-848.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-848.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-848.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-848.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-848.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-848.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-848.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-848.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-848.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-848.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-848.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-848.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße viszeral |
| 8-848.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-848.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-848.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-848.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße viszeral |
| 8-848.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-848.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-848.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-848.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-848.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-848.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-848.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-849.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-849.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-849.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-849.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-849.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-849.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-849.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-849.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84a.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-84a.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84a.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84a.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-84a.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-84a.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84a.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84a.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84b.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-84b.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84b.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84b.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_PTA_Bein** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-84b.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-84b.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84b.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84b.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84b.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-84b.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84b.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84b.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84b.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Gefäße viszeral |
| 8-84b.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84b.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84b.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84b.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Gefäße viszeral |
| 8-84b.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84b.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84b.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84b.6a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-84b.6c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84b.6q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84b.6s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84d.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84d.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84d.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-84d.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84d.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84d.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84d.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84d.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84d.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84d.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84d.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84d.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84d.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84d.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84d.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84d.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84d.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84d.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84e.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84e.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84e.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-84e.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84e.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84e.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84e.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84e.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84e.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84e.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84e.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84e.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84e.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84e.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84e.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84e.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84e.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84e.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.0a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße viszeral |
| 8-836.0c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.0q | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.0s | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.xa | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße viszeral |
| 8-836.xc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.xh | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.xk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Arterien Oberschenkel |
| 8-83c.k9 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit einem Gefäßverschlusskörper [Plug] aus Kunststoff-Formgedächtnis-Polymer: Andere Gefäße abdominal und pelvin |
| 8-83c.ka | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit einem Gefäßverschlusskörper [Plug] aus Kunststoff-Formgedächtnis-Polymer: Gefäße viszeral |
| 8-83c.kb | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit einem Gefäßverschlusskörper [Plug] aus Kunststoff-Formgedächtnis-Polymer: Gefäße Oberschenkel |
| 8-83c.kc | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit einem Gefäßverschlusskörper [Plug] aus Kunststoff-Formgedächtnis-Polymer: Gefäße Unterschenkel |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_radikale_Prostatovesikulektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-604.01 | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch: Ohne regionale Lymphadenektomie |
| 5-604.02 | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch: Mit regionaler Lymphadenektomie |
| 5-604.11 | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch, gefäß- und nervenerhaltend: Ohne regionale Lymphadenektomie |
| 5-604.12 | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie |
| 5-604.21 | Radikale Prostatovesikulektomie: Perineal: Ohne regionale Lymphadenektomie |
| 5-604.22 | Radikale Prostatovesikulektomie: Perineal: Mit laparoskopischer regionaler Lymphadenektomie |
| 5-604.31 | Radikale Prostatovesikulektomie: Perineal, gefäß- und nervenerhaltend: Ohne regionale Lymphadenektomie |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_radikale_Prostatovesikulektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-604.32 | Radikale Prostatovesikulektomie: Perineal, gefäß- und nervenerhaltend: Mit laparoskopischer regionaler Lymphadenektomie |
| 5-604.41 | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch: Ohne regionale Lymphadenektomie |
| 5-604.42 | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch: Mit regionaler Lymphadenektomie |
| 5-604.51 | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Ohne regionale Lymphadenektomie |
| 5-604.52 | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie |
| 5-604.x | Radikale Prostatovesikulektomie: Sonstige |
| 5-604.y | Radikale Prostatovesikulektomie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Radiojod** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-531.00 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie bis 1,2 GBq I-131: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) |
| 8-531.01 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie bis 1,2 GBq I-131: Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) |
| 8-531.10 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie über 1,2 bis unter 5 GBq I-131: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) |
| 8-531.11 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie über 1,2 bis unter 5 GBq I-131: Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) |
| 8-531.20 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie mit 5 oder mehr GBq I-131: Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) |
| 8-531.21 | Radiojodtherapie: Radiojodtherapie mit 5 oder mehr GBq I-131: Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh-TSH) |
| 8-531.x | Radiojodtherapie: Sonstige |
| 8-531.y | Radiojodtherapie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_reiner_Aortenklappenersatz** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-351.01 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Allotransplantat |
| 5-351.04 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Kunstprothese |
| 5-351.07 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0x | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Sonstige |
| 5-358.01 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat |
| 5-358.04 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese |
| 5-358.09 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0b | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0c | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0d | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese (Ross-Operation) |
| 5-358.0e | Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens |
| 5-351.08 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0a | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Kunstprothese mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0d | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese (Ross-Operation) |
| 5-351.0e | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und dezellularisiertes Allotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-351.02 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.03 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.05 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch selbstexpandierendes Xenotransplantat, nahtfrei |
| 5-351.06 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch ballonexpandierbares Xenotransplantat mit Fixierungsnähten |
| 5-351.09 | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0b | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-351.0c | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-351.0f | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-351.0g | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-351.0h | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch selbstexpandierendes kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, nahtfrei |
| 5-351.0j | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch ballonexpandierbares kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten |
| 5-351.0k | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-351.0m | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-351.0n | Ersatz von Herzklappen durch Prothese: Aortenklappe: Durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-358.02 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.03 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.06 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-358.0f | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Bioprothese) |
| 5-358.0g | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat, stentless |
| 5-358.0h | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat (Ross-Operation) |
| 5-358.07 | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und Allotransplantat/Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes (Ross-Konno-Operation) |
| 5-358.0a | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |
| 5-358.0j | Aortenklappe: Klappenersatz durch Autotransplantat und kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit Erweiterungsplastik des linksventrikulären Ausflusstraktes bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens |
| 5-358.0k | Operationen bei kongenitalen Klappenanomalien des Herzens: Aortenklappe: Klappenersatz durch kalziumprotegiertes und glyzerolisiertes Xenotransplantat mit klappentragender Gefäßprothese |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Rektumresektion** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-484.01 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.02 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.05 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.06 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.08 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.09 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.0x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Rektumresektion** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-484.11 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.12 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.15 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.16 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.18 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.19 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.1x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Posteriore Manschettenresektion [Rectotomia posterior]: Sonstige |
| 5-484.21 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.22 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.25 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.26 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.27 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Peranal |
| 5-484.28 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.29 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.2x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Sonstige |
| 5-484.31 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.32 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.35 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.36 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.38 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.39 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.3x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Sonstige |
| 5-484.51 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.52 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.55 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.56 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.58 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.59 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.5x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Sonstige |
| 5-484.61 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.65 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.68 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.6x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Sonstige |
| 5-484.x1 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.x2 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.x5 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.x6 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.x8 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.x9 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.xx | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Sonstige |
| 5-484.y | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: N.n.bez. |
| 5-485.01 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch |
| 5-485.02 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch |
| 5-485.0x | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Sonstige |
| 5-485.1 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal mit Entfernung von Nachbarorganen |
| 5-485.21 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Offen chirurgisch |
| 5-485.22 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch |
| 5-485.2x | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Sonstige |
| 5-485.3 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral mit Entfernung von Nachbarorganen |
| 5-485.4 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Sakroperineal |
| 5-485.5 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Perineal |
| 5-485.x | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Sonstige |
| 5-485.y | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Resektion_brusterhaltend** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-870.20 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktektomie: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-870.21 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Duktektomie: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25 % des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.60 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-870.61 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Destruktion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25 % des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.91 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25 % des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.a0 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-870.a1 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25 % des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.a2 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25 % des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant) |
| 5-870.a3 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mastopexie |
| 5-870.a4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch lokale fasziokutane oder myokutane Lappenplastik aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe |
| 5-870.a5 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mammareduktionsplastik |
| 5-870.a6 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch gestielte Fernlappenplastik |
| 5-870.a7 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch freie Fernlappenplastik mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss |
| 5-870.ax | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Sonstige |
| 5-870.x | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Sonstige |
| 5-870.y | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien** |
|---|---|
| Kommentar | 5-327.8 entfernt |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-321.0 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Keilexzision |
| 5-321.1 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Bronchusresektion mit End-zu-End-Anastomose |
| 5-321.2 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Bifurkationsresektion (mit Rekonstruktion) |
| 5-321.3 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz (mit partieller Resektion), ohne plastische Deckung |
| 5-321.40 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Omentum majus |
| 5-321.41 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Muskeltransposition |
| 5-321.42 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Perikard |
| 5-321.43 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Zwerchfell |
| 5-321.44 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit V. azygos |
| 5-321.45 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Pleura |
| 5-321.46 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit perikardialem Fett |
| 5-321.4x | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Sonstige |
| 5-321.x | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Sonstige |
| 5-321.y | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): N.n.bez. |
| 5-322.c4 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.c5 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: Eine Läsion, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.c6 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: Eine Läsion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.c7 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.c8 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.c9 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.ca | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.cb | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.cc | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.cd | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.ce | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.cf | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.cg | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.ch | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.cj | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.d1 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.d2 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.d3 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.e4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.e5 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.e6 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.e7 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.e8 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.e9 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.ea | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.eb | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.ec | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.ed | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.ee | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.ef | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.f4 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.f5 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: Eine Läsion, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.f6 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: Eine Läsion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.f7 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.f8 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.f9 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.fa | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.fb | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.fc | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.fd | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.fe | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.ff | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.fg | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.fh | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.fj | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.g1 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.g2 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.g3 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.h4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.h5 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.h6 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.h7 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.h8 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.h9 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.ha | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.hb | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.hc | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.hd | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.he | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.hf | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.x | Atypische Lungenresektion: Sonstige |
| 5-322.y | Atypische Lungenresektion: N.n.bez. |
| 5-323.41 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.42 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.43 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.51 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien** |
|---|---|
| Kommentar | 5-327.8 entfernt |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-323.52 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.53 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.61 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.62 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.63 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.71 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.72 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.73 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.y | Segmentresektion der Lunge: N.n.bez. |
| 5-324.21 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.22 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.23 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.2x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.31 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.32 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.33 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.34 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.3x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.61 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.62 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.6x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-324.71 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.81 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.8x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-324.91 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.9x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-324.a1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.a2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.a3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.a4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.a5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-324.ax | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.b1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.b2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.b3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.b4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.b5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-324.bx | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.c | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie zur Lebend-Organspende, offen chirurgisch |
| 5-324.x1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.x2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.x3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.x4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.x5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-324.xx | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Sonstige |
| 5-324.y | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: N.n.bez. |
| 5-325.01 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.02 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Perikardresektion |
| 5-325.03 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.04 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.05 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.06 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.07 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.08 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.0x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Sonstige |
| 5-325.11 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.12 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.13 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.14 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.15 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.16 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.17 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.18 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.1x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Sonstige |
| 5-325.21 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.22 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.23 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.24 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.25 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.26 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.27 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.28 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.2x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.31 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.32 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.33 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.34 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.35 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.36 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.37 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien** |
|---|---|
| Kommentar | 5-327.8 entfernt |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-325.38 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.3x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.41 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.42 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-325.43 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.44 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.4x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige |
| 5-325.51 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.52 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Perikardresektion |
| 5-325.53 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.54 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.55 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.56 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.57 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.58 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.5x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Sonstige |
| 5-325.61 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.62 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.63 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.64 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.65 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.66 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.67 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.68 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.6x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Sonstige |
| 5-325.71 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.72 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.73 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.74 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.75 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.76 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.77 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.78 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.7x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.81 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.82 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.83 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.84 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.85 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.86 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.87 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.88 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.8x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.91 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.92 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-325.93 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.94 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.95 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.96 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.97 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.98 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.9x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige |
| 5-325.x1 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.x2 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Perikardresektion |
| 5-325.x3 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.x4 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.x5 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.x6 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.x7 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.x8 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.xx | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Sonstige |
| 5-325.y | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: N.n.bez. |
| 5-327.0 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.1 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.2 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.3 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.4 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.5 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.7 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.x | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige |
| 5-327.y | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: N.n.bez. |
| 5-328.01 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.02 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.03 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.04 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.05 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.06 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.07 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.08 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.0x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_Resektion_Lunge_Bronchien** |
|---|---|
| Kommentar | 5-327.8 entfernt |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-328.11 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.12 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.13 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.14 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.15 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.16 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.17 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.18 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.1x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Sonstige |
| 5-328.21 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.22 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-328.23 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.2x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Sonstige |
| 5-328.31 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.32 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.33 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.34 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.35 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.36 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.37 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.38 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.3x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Sonstige |
| 5-328.41 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.42 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.43 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.44 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.45 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.46 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.47 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.48 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.4x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Sonstige |
| 5-328.51 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.52 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-328.53 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.5x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Sonstige |
| 5-328.6 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit Zwerchfell- und Perikardresektion |
| 5-328.x1 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.x2 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Perikardresektion |
| 5-328.x3 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.x4 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.x5 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.x6 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.x7 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.x8 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.xx | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Sonstige |
| 5-328.y | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: N.n.bez. |
| 5-323.81 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.82 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.83 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.91 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.92 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.93 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.a1 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.a2 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.a3 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.b1 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.b2 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.b3 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.x1 | Segmentresektion der Lunge: Sonstige: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.x2 | Segmentresektion der Lunge: Sonstige: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.x3 | Segmentresektion der Lunge: Sonstige: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-324.72 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.73 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.74 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.7x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-872.0 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 5-872.1 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 5-872.x | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Sonstige |
| 5-872.y | (Modifizierte radikale) Mastektomie: N.n.bez. |
| 5-874.0 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion des M. pectoralis major |
| 5-874.1 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion der Mm. pectorales majores et minores |
| 5-874.2 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion der Mm. pectorales majores et minores |
| 5-874.4 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion des M. pectoralis minor |
| 5-874.5 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion des M. pectoralis major |
| 5-874.6 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit kompletter Resektion des M. pectoralis minor |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Resektion_nicht_brusterhaltend** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-874.7 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit oberflächlicher Thoraxwandteilresektion (Thoraxwandmuskulatur) |
| 5-874.8 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit tiefer Thoraxwandteilresektion |
| 5-874.x | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Sonstige |
| 5-874.y | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: N.n.bez. |
| 5-877.0 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Subkutane Mastektomie |
| 5-877.10 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-877.11 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels |
| 5-877.12 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels und Bildung eines gestielten Corium-Cutis-Lappens |
| 5-877.1x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Hautsparende Mastektomie [SSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige |
| 5-877.20 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-877.21 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels durch Mastopexie |
| 5-877.22 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Mit Straffung des Hautmantels durch Mastopexie und Bildung eines gestielten Corium-Cutis-Lappens |
| 5-877.2x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Sonstige |
| 5-877.x | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Sonstige |
| 5-877.y | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Roboterchirurgie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-987.00 | Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter: Einarmig |
| 5-987.01 | Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter: Mehrarmig |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Rueckenmark** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-033.0 | Inzision des Spinalkanals: Dekompression |
| 5-033.1 | Inzision des Spinalkanals: Drainage sonstiger epiduraler Flüssigkeit |
| 5-033.2 | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Hämatoms |
| 5-033.3 | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Empyems |
| 5-033.4 | Inzision des Spinalkanals: Entfernung eines Fremdkörpers aus dem Epiduralraum |
| 5-033.x | Inzision des Spinalkanals: Sonstige |
| 5-033.y | Inzision des Spinalkanals: N.n.bez. |
| 5-034.0 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Drainage von subduraler Flüssigkeit |
| 5-034.1 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms |
| 5-034.2 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Entleerung eines subduralen Empyems |
| 5-034.3 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Drainage von intramedullärer Flüssigkeit |
| 5-034.4 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Entleerung eines intramedullären Hämatoms |
| 5-034.5 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Entleerung eines intramedullären Abszesses |
| 5-034.6 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Entfernung eines intraspinalen Fremdkörpers |
| 5-034.7 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Durchtrennung einer Nervenwurzel (Rhizotomie, Radikulotomie) |
| 5-034.x | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Sonstige |
| 5-034.y | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: N.n.bez. |
| 5-035.0 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intramedulläres Tumorgewebe |
| 5-035.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intramedulläres sonstiges erkranktes Gewebe |
| 5-035.2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute, Tumorgewebe |
| 5-035.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute, sonstiges erkranktes Gewebe |
| 5-035.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute und Knochen, Tumorgewebe |
| 5-035.5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute und Knochen, sonstiges erkranktes Gewebe |
| 5-035.6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, Tumorgewebe |
| 5-035.7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, sonstiges erkranktes Gewebe |
| 5-035.x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Sonstige |
| 5-035.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: N.n.bez. |
| 5-036.0 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer spinalen Meningozele (Spina bifida aperta) |
| 5-036.1 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer spinalen Meningozystozele |
| 5-036.2 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer spinalen Meningomyelozele |
| 5-036.3 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer spinalen Meningomyelozystozele |
| 5-036.4 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer Diastematomyelie |
| 5-036.5 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Verschluss einer Fistel |
| 5-036.6 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Adhäsiolyse (Sekundäreingriff) |
| 5-036.7 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Durchtrennung eines Filum terminale |
| 5-036.8 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik |
| 5-036.x | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Sonstige |
| 5-036.y | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: N.n.bez. |
| 5-037.0 | Operationen an intraspinalen Blutgefäßen: Präparation und Resektion |
| 5-037.1 | Operationen an intraspinalen Blutgefäßen: Präparation und Destruktion |
| 5-037.2 | Operationen an intraspinalen Blutgefäßen: Ligatur |
| 5-037.x | Operationen an intraspinalen Blutgefäßen: Sonstige |
| 5-037.y | Operationen an intraspinalen Blutgefäßen: N.n.bez. |
| 5-038.0 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage |
| 5-038.1 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen eines Shuntes |
| 5-038.20 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Temporärer Katheter zur Testinfusion |
| 5-038.21 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Permanenter Katheter zur Dauerinfusion |
| 5-038.3 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen eines subkutanen Reservoirs |
| 5-038.40 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate |
| 5-038.41 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil |
| 5-038.4x | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Rueckenmark** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-038.5 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision eines Shuntes |
| 5-038.6 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion |
| 5-038.7 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision eines subkutanen Reservoirs |
| 5-038.8 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion |
| 5-038.9 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung einer externen Drainage |
| 5-038.a | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung eines Shuntes |
| 5-038.b | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion |
| 5-038.c | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung eines subkutanen Reservoirs |
| 5-038.d | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion |
| 5-038.x | Operationen am spinalen Liquorsystem: Sonstige |
| 5-038.y | Operationen am spinalen Liquorsystem: N.n.bez. |
| 5-039.0 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Chordotomie, offen chirurgisch |
| 5-039.1 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Chordotomie, perkutan |
| 5-039.32 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation einer temporären Elektrode zur epiduralen Teststimulation |
| 5-039.33 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation mehrerer temporärer Elektroden zur epiduralen Teststimulation |
| 5-039.34 | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode zur epiduralen Dauerstimulation, perkutan |
| 5-039.35 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel mehrerer permanenter Elektroden zur epiduralen Dauerstimulation, perkutan |
| 5-039.36 | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode (Plattenelektrode) zur epiduralen Dauerstimulation, offen chirurgisch |
| 5-039.37 | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel mehrerer permanenter Elektroden (Plattenelektroden) zur epiduralen Dauerstimulation, offen chirurgisch |
| 5-039.38 | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation einer temporären Multifunktionselektrode in den Epidural- oder Spinalraum zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung, perkutan |
| 5-039.39 | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode zur epiduralen Stimulation mit einem extrakorporalen Neurostimulator, perkutan |
| 5-039.8 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel einer subduralen Elektrode zur Vorderwurzelstimulation |
| 5-039.a2 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Eine epidurale Stabelektrode |
| 5-039.a3 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Mehrere epidurale Stabelektroden |
| 5-039.a4 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Eine epidurale Plattenelektrode |
| 5-039.a5 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Mehrere epidurale Plattenelektroden |
| 5-039.a6 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Eine subdurale Elektrode |
| 5-039.a7 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Mehrere subdurale Elektroden |
| 5-039.a8 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Spinalganglion, eine Elektrode |
| 5-039.a9 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Elektroden: Spinalganglion, mehrere Elektroden |
| 5-039.b | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Neurostimulatoren zur epiduralen Rückenmarkstimulation oder zur Vorderwurzelstimulation |
| 5-039.c0 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Eine epidurale Stabelektrode |
| 5-039.c1 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Mehrere epidurale Stabelektroden |
| 5-039.c2 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Eine epidurale Plattenelektrode |
| 5-039.c3 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Mehrere epidurale Plattenelektroden |
| 5-039.c4 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Eine subdurale Elektrode |
| 5-039.c5 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Mehrere subdurale Elektroden |
| 5-039.c6 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Spinalganglion, eine Elektrode |
| 5-039.c7 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Spinalganglion, mehrere Elektroden |
| 5-039.d | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Neurostimulatoren zur epiduralen Rückenmarkstimulation oder zur Vorderwurzelstimulation |
| 5-039.e0 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-039.e1 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-039.e2 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator |
| 5-039.e3 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit elektromagnetischer Energieübertragung, Mikrowellen |
| 5-039.f0 | Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-039.f1 | Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-039.f2 | Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator |
| 5-039.g | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Vorderwurzelstimulation mit Implantation oder Wechsel einer subduralen Elektrode |
| 5-039.h | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Wechsel eines Neurostimulators zur Vorderwurzelstimulation ohne Wechsel einer subduralen Elektrode |
| 5-039.j0 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation von Spinalganglien: Eine Elektrode zur Ganglienstimulation |
| 5-039.j1 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation von Spinalganglien: Mehrere Elektroden zur Ganglienstimulation |
| 5-039.k0 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-039.k1 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-039.k2 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit elektromagnetischer Energieübertragung, Mikrowellen |
| 5-039.m0 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-039.m1 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-039.n0 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-039.n1 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-039.n2 | Implantation eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator |
| 5-039.p | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation eines Neurostimulators zur Vorderwurzelstimulation ohne Implantation einer subduralen Elektrode |
| 5-039.q0 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-039.q1 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation von Spinalganglien ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-039.r | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung eines Neurostimulators zur Spinalganglienstimulation |
| 5-039.x | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Sonstige |
| 5-039.y | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Schilddruese |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-061.0 | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 5-061.2 | Hemithyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie |
| 5-061.x | Hemithyreoidektomie: Sonstige |
| 5-061.y | Hemithyreoidektomie: N.n.bez. |
| 5-062.0 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision von erkranktem Gewebe |
| 5-062.1 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision eines Knotens |
| 5-062.4 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Exzision eines Knotens der Gegenseite |
| 5-062.5 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite |
| 5-062.6 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Reexploration mit partieller Resektion |
| 5-062.7 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Resektion des Isthmus |
| 5-062.8 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion |
| 5-062.x | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Sonstige |
| 5-062.y | Andere partielle Schilddrüsenresektion: N.n.bez. |
| 5-063.0 | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 5-063.2 | Thyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie |
| 5-063.4 | Thyreoidektomie: Reexploration mit Thyreoidektomie |
| 5-063.x | Thyreoidektomie: Sonstige |
| 5-063.y | Thyreoidektomie: N.n.bez. |
| 5-064.0 | Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie: Exzision von erkranktem Gewebe |
| 5-064.1 | Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie: Subtotale Resektion |
| 5-064.2 | Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie: Hemithyreoidektomie |
| 5-064.3 | Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie: Thyreoidektomie |
| 5-064.x | Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie: Sonstige |
| 5-064.y | Operationen an der Schilddrüse durch Sternotomie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Schmerztherapie_lokal |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-83a.00 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervierung: 1 Segment |
| 5-83a.01 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervierung: 2 Segmente |
| 5-83a.02 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervierung: 3 oder mehr Segmente |
| 5-83a.10 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermomodulation der Bandscheibe: 1 Segment |
| 5-83a.11 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermomodulation der Bandscheibe: 2 Segmente |
| 5-83a.12 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermomodulation der Bandscheibe: 3 oder mehr Segmente |
| 5-83a.2 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermokoagulation oder Kryodenervierung des Iliosakralgelenkes |
| 5-83a.x | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Sonstige |
| 5-83a.y | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): N.n.bez. |
| 8-914.00 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 8-914.01 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Brustwirbelsäule |
| 8-914.02 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 8-914.0x | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige |
| 8-914.10 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 8-914.11 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule |
| 8-914.12 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 8-914.1x | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige |
| 8-917.00 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Kopfgelenken |
| 8-917.01 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule |
| 8-917.02 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule |
| 8-917.03 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 8-917.0x | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige |
| 8-917.10 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Kopfgelenken |
| 8-917.11 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule |
| 8-917.12 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule |
| 8-917.13 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 8-917.1x | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_schwere_Komplikationen |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-771 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-772 | Operative Reanimation |
| 8-779 | Andere Reanimationsmaßnahmen |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Sectio |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-740.0 | Klassische Sectio caesarea: Primär |
| 5-740.1 | Klassische Sectio caesarea: Sekundär |
| 5-740.y | Klassische Sectio caesarea: N.n.bez. |
| 5-741.0 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, suprazervikal |
| 5-741.1 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, suprazervikal |
| 5-741.2 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, korporal, T-Inzision |
| 5-741.3 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, T-Inzision |
| 5-741.4 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, korporal, Längsinzision |
| 5-741.5 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sekundär, korporal, Längsinzision |
| 5-741.x | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Sectio** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-741.y | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: N.n.bez. |
| 5-742.0 | Sectio caesarea extraperitonealis: Primär |
| 5-742.1 | Sectio caesarea extraperitonealis: Sekundär |
| 5-742.y | Sectio caesarea extraperitonealis: N.n.bez. |
| 5-749.0 | Andere Sectio caesarea: Resectio |
| 5-749.10 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär |
| 5-749.11 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär |
| 5-749.x | Andere Sectio caesarea: Sonstige |
| 5-749.y | Andere Sectio caesarea: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_SHF_EndoproOP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-820.00 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.01 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert |
| 5-820.02 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.20 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.21 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert |
| 5-820.22 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.30 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.31 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Zementiert |
| 5-820.40 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.41 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| 5-820.80 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.81 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 5-820.82 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.92 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-820.93 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, zementiert |
| 5-820.94 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-820.95 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, zementiert |
| 5-820.96 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.x0 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Nicht zementiert |
| 5-820.x1 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Zementiert |
| 5-820.x2 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.y | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_SHF_OsteoOP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-790.0e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-790.1e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals |
| 5-790.2e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Schenkelhals |
| 5-790.3e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Schenkelhals |
| 5-790.4e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Schenkelhals |
| 5-790.5e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| 5-790.7e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals |
| 5-790.8e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 5-790.9e | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Schenkelhals |
| 5-790.ke | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals |
| 5-793.1e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-793.2e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals |
| 5-793.3e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Schenkelhals |
| 5-793.4e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals |
| 5-793.5e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 5-793.8e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Schenkelhals |
| 5-793.9e | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Schenkelhals |
| 5-793.ae | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| 5-793.be | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Schenkelhals |
| 5-793.ge | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Schenkelhals |
| 5-793.ke | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals |
| 5-794.0e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-794.1e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals |
| 5-794.2e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Schenkelhals |
| 5-794.3e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals |
| 5-794.4e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 5-794.7e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Schenkelhals |
| 5-794.8e | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Schenkelhals |
| 5-794.ae | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| 5-794.be | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Schenkelhals |
| 5-794.ge | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Schenkelhals |
| 5-794.ke | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_SM_Defi** |
|---|---|
| Kommentar | 160303: 5-377.j ergänzt (Absprache mit TM) |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-377.n2 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: System zur Stimulation des Leitungssystems: Mit 1 Elektrode |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_SM_Defi** |
|---|---|
| Kommentar | 160303: 5-377.j ergänzt (Absprache mit TM) |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-377.1 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-377.2 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit einer Schrittmachersonde |
| 5-377.30 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 5-377.31 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Mit antitachykarder Stimulation |
| 5-377.40 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Ohne Vorhofelektrode |
| 5-377.41 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Mit Vorhofelektrode |
| 5-377.50 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion |
| 5-377.51 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Mit atrialer Detektion |
| 5-377.6 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-377.70 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Ohne Vorhofelektrode |
| 5-377.71 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode |
| 5-377.j | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-377.k | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Intrakardialer Impulsgenerator |
| 5-377.m0 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Kabelloses Stimulationssystem: Transmitter |
| 5-377.n0 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: System zur Stimulation des Leitungssystems: Mit 2 Elektroden |
| 5-378.51 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.52 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.55 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.5a | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.5b | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 5-378.5c | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.5d | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.5e | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.5f | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.5g | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.5j | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Kabelloses Stimulationssystem |
| 5-378.5x | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Sonstige |
| 5-378.61 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.62 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.65 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.6a | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.6b | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 5-378.6c | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.6d | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.6e | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.6f | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.6g | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.6h | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Intrakardialer Impulsgenerator |
| 5-378.6x | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Sonstige |
| 5-378.b0 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.b1 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.b2 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 5-378.b3 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.b4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.b5 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 5-378.b6 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem] auf Herzschrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.b7 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem] auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.b8 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.b9 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.ba | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher, Defibrillator oder intrakardialen Impulsgenerator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.bb | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.bc | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.bd | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher, Defibrillator oder intrakardialen Impulsgenerator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.be | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher, Defibrillator oder intrakardialen Impulsgenerator: Herzschrittmacher auf intrakardialen Impulsgenerator |
| 5-378.bx | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher, Defibrillator oder intrakardialen Impulsgenerator: Sonstige |
| 5-378.c0 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.c1 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.c2 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.c3 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.c4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.c5 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.c6 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.c7 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.c8 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.c9 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.ca | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator, Herzschrittmacher oder intrakardialen Impulsgenerator: Defibrillator auf Herzschrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.cb | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator, Herzschrittmacher oder intrakardialen Impulsgenerator: Defibrillator auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.cc | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.cd | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 5-378.ce | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator, Herzschrittmacher oder intrakardialen Impulsgenerator: Defibrillator auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.cf | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.cg | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.ch | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.cj | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_SM_Defi** |
|---|---|
| Kommentar | 160303: 5-377.j ergänzt (Absprache mit TM) |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-378.ck | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.cm | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator, Herzschrittmacher oder intrakardialen Impulsgenerator: Defibrillator auf intrakardialen Impulsgenerator |
| 5-378.cx | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator, Herzschrittmacher oder intrakardialen Impulsgenerator: Sonstige |
| 5-378.d0 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.d1 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.d2 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.d3 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 5-378.d4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.d5 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.d6 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.d7 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.d8 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.d9 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.dx | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Sonstige |
| 5-377.n1 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: System zur Stimulation des Leitungssystems: Mit 3 Elektroden |
| 5-377.x | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-836.30 | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment |
| 5-836.40 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment |
| 5-836.50 | Spondylodese: Ventral: 1 Segment |
| 5-837.00 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper |
| 5-837.a0 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 1 Wirbelkörper |
| 5-83b.00 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 1 Segment |
| 5-83b.10 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 1 Segment |
| 5-83b.20 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment |
| 5-83b.30 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment |
| 5-83b.40 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 1 Segment |
| 5-83b.50 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment |
| 5-83b.60 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 1 Segment |
| 5-83b.70 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment |
| 5-83b.80 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 1 Segment |
| 5-83b.x0 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 1 Segment |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-836.31 | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente |
| 5-836.41 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 2 Segmente |
| 5-836.51 | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente |
| 5-837.01 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper |
| 5-837.a1 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 2 Wirbelkörper |
| 5-83b.01 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 2 Segmente |
| 5-83b.11 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 2 Segmente |
| 5-83b.21 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 2 Segmente |
| 5-83b.31 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente |
| 5-83b.41 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente |
| 5-83b.51 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente |
| 5-83b.61 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 2 Segmente |
| 5-83b.71 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente |
| 5-83b.81 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 2 Segmente |
| 5-83b.x1 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 2 Segmente |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-836.34 | Spondylodese: Dorsal: 3 Segmente |
| 5-836.35 | Spondylodese: Dorsal: 4 Segmente |
| 5-836.36 | Spondylodese: Dorsal: 5 Segmente |
| 5-836.37 | Spondylodese: Dorsal: 6 Segmente |
| 5-836.38 | Spondylodese: Dorsal: 7 bis 10 Segmente |
| 5-836.39 | Spondylodese: Dorsal: 11 oder mehr Segmente |
| 5-836.44 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 3 Segmente |
| 5-836.45 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 4 Segmente |
| 5-836.46 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 5 Segmente |
| 5-836.47 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 6 Segmente |
| 5-836.48 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 7 bis 10 Segmente |
| 5-836.49 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 11 oder mehr Segmente |
| 5-836.55 | Spondylodese: Ventral: 3 Segmente |
| 5-836.56 | Spondylodese: Ventral: 4 Segmente |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-836.57 | Spondylodese: Ventral: 5 Segmente |
| 5-836.58 | Spondylodese: Ventral: 6 Segmente |
| 5-836.59 | Spondylodese: Ventral: 7 bis 10 Segmente |
| 5-836.5a | Spondylodese: Ventral: 11 oder mehr Segmente |
| 5-837.02 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 3 Wirbelkörper |
| 5-837.04 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 4 Wirbelkörper |
| 5-837.05 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 5 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-837.a2 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 3 Wirbelkörper |
| 5-837.a3 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 4 Wirbelkörper |
| 5-837.a4 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 5 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-83b.02 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 3 Segmente |
| 5-83b.04 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 4 Segmente |
| 5-83b.05 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 5 Segmente |
| 5-83b.06 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 6 Segmente |
| 5-83b.07 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.08 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.12 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 3 Segmente |
| 5-83b.14 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 4 Segmente |
| 5-83b.15 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 5 Segmente |
| 5-83b.16 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 6 Segmente |
| 5-83b.17 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.18 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.22 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 3 Segmente |
| 5-83b.24 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 4 Segmente |
| 5-83b.25 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 5 Segmente |
| 5-83b.26 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 6 Segmente |
| 5-83b.27 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.28 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.32 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente |
| 5-83b.34 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 4 Segmente |
| 5-83b.35 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 5 Segmente |
| 5-83b.36 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 6 Segmente |
| 5-83b.37 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.38 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.42 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente |
| 5-83b.44 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 4 Segmente |
| 5-83b.45 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 5 Segmente |
| 5-83b.46 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 6 Segmente |
| 5-83b.47 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.48 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.52 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente |
| 5-83b.54 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 Segmente |
| 5-83b.55 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 5 Segmente |
| 5-83b.56 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 6 Segmente |
| 5-83b.57 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.58 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.62 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 3 Segmente |
| 5-83b.64 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 4 Segmente |
| 5-83b.65 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 5 Segmente |
| 5-83b.66 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 6 Segmente |
| 5-83b.67 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.68 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.72 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente |
| 5-83b.74 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 4 Segmente |
| 5-83b.75 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 5 Segmente |
| 5-83b.76 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 6 Segmente |
| 5-83b.77 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.78 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.82 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 3 Segmente |
| 5-83b.84 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 4 Segmente |
| 5-83b.85 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 5 Segmente |
| 5-83b.86 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 6 Segmente |
| 5-83b.87 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.88 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.x2 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 3 Segmente |
| 5-83b.x4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 4 Segmente |
| 5-83b.x5 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 5 Segmente |
| 5-83b.x6 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 6 Segmente |
| 5-83b.x7 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.x8 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 11 oder mehr Segmente |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Steinentfernung** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-550.20 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Perkutan-transrenal |
| 5-550.21 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Ureterorenoskopisch |
| 5-550.2x | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Sonstige |
| 5-550.30 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Perkutan-transrenal |
| 5-550.31 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Steinentfernung** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-550.3x | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Sonstige |
| 5-551.0 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephrotomie |
| 5-551.1 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephrostomie |
| 5-551.2 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Pyelotomie |
| 5-551.3 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Pyelostomie |
| 5-551.4 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Pyelokalikotomie |
| 5-551.5 | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephropyelokalikotomie |
| 5-562.0 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Ureterotomie, offen chirurgisch |
| 5-562.1 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Ureterotomie, laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch |
| 5-562.2 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Schlingenextraktion |
| 5-562.3 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Einlegen einer Verweilschlinge |
| 5-562.4 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch |
| 5-562.5 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 5-562.6 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, perkutan-transrenal |
| 5-562.7 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, perkutan-transrenal, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 5-562.8 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen |
| 5-562.9 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Steinreposition |
| 5-562.x | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Sonstige |
| 5-562.y | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: N.n.bez. |
| 5-570.0 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 5-570.1 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, perkutan-transvesikal |
| 5-570.2 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, perkutan-transvesikal, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 8-110.0 | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Harnblase |
| 8-110.1 | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Ureter |
| 8-110.2 | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Niere |
| 8-110.x | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Sonstige |
| 8-110.y | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Stent_Carotis** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-840.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-840.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-840.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-840.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-840.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-840.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis externa |
| 8-840.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis communis |
| 8-840.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis externa |
| 8-840.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis communis |
| 8-840.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis externa |
| 8-840.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-840.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-841.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-841.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-841.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-841.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-841.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-841.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-841.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-841.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-841.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-841.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-841.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-841.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-841.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-841.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-841.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis externa |
| 8-841.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-841.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis communis |
| 8-841.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Stent_Carotis** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-841.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-841.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis externa |
| 8-841.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-841.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis communis |
| 8-841.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-841.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-841.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis externa |
| 8-841.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-841.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-841.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-841.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-841.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-842.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-842.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-842.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-842.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-842.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-842.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-842.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-842.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-842.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-842.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-842.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-842.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-842.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-842.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-842.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis externa |
| 8-842.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-842.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis communis |
| 8-842.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-842.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-842.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis externa |
| 8-842.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-842.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis communis |
| 8-842.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-842.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-842.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis externa |
| 8-842.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-842.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-842.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-842.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-842.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-843.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-843.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-843.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-843.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-843.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-843.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-843.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-843.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-843.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-843.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-843.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-843.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-843.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-843.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-843.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis externa |
| 8-843.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-843.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis communis |
| 8-843.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-843.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-843.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis externa |
| 8-843.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-843.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis communis |
| 8-843.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-843.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-843.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis externa |
| 8-843.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-843.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-843.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-843.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-843.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-845.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-845.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-845.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-845.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-845.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-845.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-845.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-845.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Stent_Carotis** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-845.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-845.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-846.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-846.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-846.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-846.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-846.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-846.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-846.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-846.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-846.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-846.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-848.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-848.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-848.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-848.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-848.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-848.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-848.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-848.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-848.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-848.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-848.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-848.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-848.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-848.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-848.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis externa |
| 8-848.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-848.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis communis |
| 8-848.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-848.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-848.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis externa |
| 8-848.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-848.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis communis |
| 8-848.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-848.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-848.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis externa |
| 8-848.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-848.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-848.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-848.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-848.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-849.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-849.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-849.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-849.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-849.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-849.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-849.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-849.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-849.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-849.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-84a.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84a.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-84a.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84a.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84a.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-84a.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84a.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-84a.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84a.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84a.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-84b.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84b.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-84b.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84b.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84b.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-84b.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84b.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-84b.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84b.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84b.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-84b.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84b.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-84b.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84b.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84b.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis externa |
| 8-84b.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84b.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis communis |
| 8-84b.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_Stent_Carotis** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-84b.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84b.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis externa |
| 8-84b.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84b.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis communis |
| 8-84b.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84b.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84b.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis externa |
| 8-84b.6h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84b.6j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-84b.6k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84b.6m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84b.6n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-84e.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84e.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-84e.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84e.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84e.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-84e.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84e.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-84e.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84e.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84e.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-84e.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84e.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-84e.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84e.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84e.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: A. carotis externa |
| 8-84e.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84e.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: A. carotis communis |
| 8-84e.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84e.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84e.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: A. carotis externa |
| 8-84e.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84e.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: A. carotis communis |
| 8-84e.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84e.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84e.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: A. carotis externa |
| 8-84e.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84e.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-84e.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84e.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84e.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Stent_excl** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-836.10 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße intrakraniell |
| 8-836.20 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.30 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.60 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.70 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.80 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.90 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.b0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.c0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.k0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.m0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.p0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.r0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.x0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße intrakraniell |
| 8-83c.8 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation durch intraaneurysmales Nitinolimplantat, intrakraniell |
| 8-83c.90 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße intrakraniell |
| 8-83c.f0 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße intrakraniell |
| 8-83c.h0 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Temporäre Stent-Angioplastie bei zerebrovaskulären Vasospasmen: Gefäße intrakraniell |
| 8-840.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-840.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-840.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-840.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-840.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-840.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-841.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-841.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-841.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-841.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-841.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-841.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-842.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-842.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-842.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße intrakraniell |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Stent_excl** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-842.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-842.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-842.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-843.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-843.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-843.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-843.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-843.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-843.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-844.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-844.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-844.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-844.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-844.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-844.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-845.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-845.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-846.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-846.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-848.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-848.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-848.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-848.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-848.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-848.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-849.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-849.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-84a.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-84a.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-84b.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-84b.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-84b.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-84b.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-84b.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-84b.60 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-84c | (Perkutan-)transluminale Implantation eines selbstexpandierenden Bifurkationsstents, intrakraniell |
| 8-836.00 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße intrakraniell |
| 8-83c.m0 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäße intrakraniell |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Stent_Vertebralis** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-840.0P | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-840.1P | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-840.2P | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-840.3P | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-840.4P | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-840.5P | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-841.0P | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-841.1P | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-841.2P | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-841.3P | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-841.4P | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-841.5P | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-842.0P | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-842.1P | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-842.2P | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-842.3P | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-842.4P | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-842.5P | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-843.0P | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-843.1P | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-843.2P | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-843.3P | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-843.4P | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-843.5P | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-848.0P | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-848.1P | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-848.2P | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-848.3P | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-848.4P | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-848.5P | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-849.0P | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-849.1P | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84A.0P | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84A.1P | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84B.0P | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84B.2P | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84B.3P | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Stent_Vertebralis** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-84B.4P | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84B.5P | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84B.6P | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Stroke** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-981.20 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden |
| 8-981.21 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden |
| 8-981.22 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden |
| 8-981.23 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 96 Stunden |
| 8-981.30 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden |
| 8-981.31 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden |
| 8-981.32 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden |
| 8-981.33 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 96 Stunden |
| 8-98b.20 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden |
| 8-98b.21 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden |
| 8-98b.22 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden |
| 8-98b.23 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes: Mehr als 96 Stunden |
| 8-98b.30 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden |
| 8-98b.31 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden |
| 8-98b.32 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden |
| 8-98b.33 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes: Mehr als 96 Stunden |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_SZ_Therapie_allogen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-863.00 | Allogene Stammzelltherapie: Periphere mesenchymale Stammzelltherapie: Mit Stammzellen aus Knochenmark oder Blut |
| 8-863.01 | Allogene Stammzelltherapie: Periphere mesenchymale Stammzelltherapie: Mit Stammzellen aus Fettgewebe |
| 8-863.02 | Allogene Stammzelltherapie: Periphere mesenchymale Stammzelltherapie: Mit Stammzellen aus Hautgewebe |
| 8-863.0x | Allogene Stammzelltherapie: Periphere mesenchymale Stammzelltherapie: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_SZ_Therapie_autogen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-860.00 | Autogene Stammzelltherapie: Intramyokardiale Stammzelltherapie: Ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kulturelle Vermehrung |
| 8-860.01 | Autogene Stammzelltherapie: Intramyokardiale Stammzelltherapie: Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen und/oder kultureller Vermehrung |
| 8-860.10 | Autogene Stammzelltherapie: Intrakoronare Stammzelltherapie: Ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kulturelle Vermehrung |
| 8-860.11 | Autogene Stammzelltherapie: Intrakoronare Stammzelltherapie: Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen und/oder kultureller Vermehrung |
| 8-860.20 | Autogene Stammzelltherapie: Paraurethrale Stammzelltherapie: Ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kulturelle Vermehrung |
| 8-860.21 | Autogene Stammzelltherapie: Paraurethrale Stammzelltherapie: Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen und/oder kultureller Vermehrung |
| 8-860.30 | Autogene Stammzelltherapie: Ossäre Stammzelltherapie: Ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kulturelle Vermehrung |
| 8-860.31 | Autogene Stammzelltherapie: Ossäre Stammzelltherapie: Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen und/oder kultureller Vermehrung |
| 8-860.4 | Autogene Stammzelltherapie: Periphere (intraarterielle und/oder intramuskuläre) Stammzelltherapie |
| 8-860.x | Autogene Stammzelltherapie: Sonstige |
| 8-860.y | Autogene Stammzelltherapie: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_TAVI_TEER_Ausschluss** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-35a.05 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.06 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_TEER_Herzklappen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-35a.41 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transvenös |
| 5-35a.50 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Trikuspidalklappensegelplastik, transvenös |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Teilresektion** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-321.0 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Keilexzision |
| 5-321.1 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Bronchusresektion mit End-zu-End-Anastomose |
| 5-321.2 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Bifurkationsresektion (mit Rekonstruktion) |
| 5-321.3 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz (mit partieller Resektion), ohne plastische Deckung |
| 5-321.40 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Omentum majus |
| 5-321.41 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Muskeltransposition |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Teilresektion** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-321.42 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Perikard |
| 5-321.43 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Zwerchfell |
| 5-321.44 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit V. azygos |
| 5-321.45 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit Pleura |
| 5-321.46 | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Mit perikardialem Fett |
| 5-321.4x | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung: Sonstige |
| 5-321.x | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Sonstige |
| 5-321.y | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): N.n.bez. |
| 5-322.c4 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.c5 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: Eine Läsion, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.c6 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: Eine Läsion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.c7 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.c8 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.c9 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.ca | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.cb | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.cc | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.cd | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.ce | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.cf | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.cg | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.ch | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.cj | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.d1 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.d2 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.d3 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.e4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.e5 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.e6 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.e7 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.e8 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.e9 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.ea | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.eb | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.ec | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.ed | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.ee | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.ef | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.f4 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.f5 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: Eine Läsion, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.f6 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: Eine Läsion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.f7 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.f8 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.f9 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.fa | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.fb | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.fc | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.fd | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.fe | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.ff | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.fg | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.fh | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.fj | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.g1 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.g2 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.g3 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.h4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.h5 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.h6 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.h7 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.h8 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.h9 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.ha | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.hb | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.hc | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.hd | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.he | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.hf | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.x | Atypische Lungenresektion: Sonstige |
| 5-322.y | Atypische Lungenresektion: N.n.bez. |
| 5-323.41 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.42 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.43 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.51 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.52 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.53 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.61 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.62 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.63 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.71 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Teilresektion** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-323.72 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.73 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.y | Segmentresektion der Lunge: N.n.bez. |
| 5-324.21 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.22 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.23 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.2x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.31 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.32 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.33 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.34 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.3x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.61 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.62 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.6x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-324.71 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.81 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.8x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-324.91 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.9x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-324.a1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.a2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.a3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.a4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.a5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-324.ax | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.b1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.b2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.b3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.b4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.b5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-324.bx | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.c | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie zur Lebend-Organspende, offen chirurgisch |
| 5-324.x1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.x2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.x3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.x4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.x5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-324.xx | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Sonstige |
| 5-324.y | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: N.n.bez. |
| 5-325.01 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.02 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Perikardresektion |
| 5-325.03 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.04 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.05 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.06 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.07 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.08 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.0x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Sonstige |
| 5-325.11 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.12 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.13 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.14 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.15 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.16 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.17 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.18 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.1x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Sonstige |
| 5-325.21 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.22 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.23 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.24 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.25 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.26 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.27 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.28 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.2x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.31 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.32 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.33 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.34 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.35 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.36 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.37 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.38 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.3x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.41 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.42 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-325.43 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.44 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Brustwandresektion |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_Teilresektion** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-325.4x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige |
| 5-325.51 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.52 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Perikardresektion |
| 5-325.53 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.54 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.55 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.56 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.57 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.58 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.5x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Sonstige |
| 5-325.61 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.62 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.63 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.64 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.65 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.66 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.67 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.68 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.6x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Sonstige |
| 5-325.71 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.72 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.73 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.74 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.75 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.76 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.77 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.78 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.7x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.81 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.82 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.83 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.84 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.85 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.86 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.87 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.88 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.8x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.91 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.92 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-325.93 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.94 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.95 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.96 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.97 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.98 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.9x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige |
| 5-325.x1 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.x2 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Perikardresektion |
| 5-325.x3 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.x4 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.x5 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.x6 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.x7 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.x8 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.xx | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Sonstige |
| 5-325.y | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: N.n.bez. |
| 5-323.81 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.82 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.83 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.91 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.92 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.93 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.a1 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.a2 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.a3 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.b1 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.b2 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.b3 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.x1 | Segmentresektion der Lunge: Sonstige: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.x2 | Segmentresektion der Lunge: Sonstige: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.x3 | Segmentresektion der Lunge: Sonstige: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-324.72 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.73 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.74 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.7x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_TEPABST** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-829.g | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern |
| 5-829.n | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Therap_Katheter** |
|---|---|
| Kommentar | Therapeutische Herzkathetereingriffe an den Koronargefäßen |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-837.00 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 8-837.01 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.10 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 8-837.11 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.20 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Eine Koronararterie |
| 8-837.21 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.50 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Eine Koronararterie |
| 8-837.51 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.60 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolyse: Eine Koronararterie |
| 8-837.61 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolyse: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.70 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Flüssigkeiten |
| 8-837.71 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Partikeln oder Metallspiralen |
| 8-837.72 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit ablösbaren Ballons |
| 8-837.73 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Schirmen |
| 8-837.7x | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Sonstige |
| 8-837.8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen einer Prothese |
| 8-837.9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss einer Koronarfistel |
| 8-837.k0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 1 Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.k3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.ka | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.kb | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.kc | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.kx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sonstige |
| 8-837.mx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Sonstige |
| 8-837.p | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft) |
| 8-837.q | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon) |
| 8-837.t | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen |
| 8-837.u | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Bifurkationsstents |
| 8-837.v | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Bifurkationsstents |
| 8-837.w0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 1 Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.w1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.wa | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.wx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Sonstige |
| 8-839.90 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung |
| 8-839.91 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung und Doppeldrahttechnik |
| 8-839.92 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit retrograder Sondierung über die Kollateralgefäße, ohne Externalisation |
| 8-839.93 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit retrograder Sondierung über die Kollateralgefäße, mit Externalisation |
| 8-83d.00 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 1 bioresorbierbarer Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.01 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.02 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.03 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 3 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.04 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 3 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.05 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 4 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.06 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 4 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.07 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 5 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.08 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 5 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.09 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Mindestens 6 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.0a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Mindestens 6 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.0x | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Sonstige |
| 8-83d.10 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 1 selbstexpandierender Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.11 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.12 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.13 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.14 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Therap_Katheter** |
|---|---|
| Kommentar | Therapeutische Herzkathetereingriffe an den Koronargefäßen |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-83d.15 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.16 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.17 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.18 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.19 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.1a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.20 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 1 selbstexpandierender Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.21 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.22 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.23 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.24 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.25 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.26 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.27 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.28 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.29 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.2a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.9 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie |
| 8-83d.a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Intrakoronare hyperoxämische Therapie |
| 8-83d.5 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Implantation eines strömungsreduzierenden Drahtgeflechts in den Koronarsinus |
| 8-83d.6 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Koronare Lithoplastie |
| 8-83d.8 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Intermittierende druckkontrollierte Katheter-Okklusion des Koronarsinus |
| 8-837.m0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 1 Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.m1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.ma | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b0 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 1 adaptierender Hybrid-Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.b1 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 2 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b2 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 2 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b3 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 3 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b4 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 3 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b5 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 4 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b6 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 4 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b7 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 5 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b8 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 5 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b9 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: Mindestens 6 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.ba | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: Mindestens 6 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-839.c | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Blutgefäßes mit retrograder Sondierung |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Thoraxchirurgische_Eingriffe** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-322.c4 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.c5 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: Eine Läsion, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.c6 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: Eine Läsion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.c7 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.c8 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.c9 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 2 bis 5 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.ca | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.cb | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.cc | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 6 bis 9 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.cd | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.ce | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.cf | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 10 bis 19 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.cg | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.ch | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.cj | Atypische Lungenresektion: Enukleation, offen chirurgisch: 20 oder mehr Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.d1 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.d2 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.d3 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.e4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.e5 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Thoraxchirurgische_Eingriffe** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-322.e6 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.e7 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.e8 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.e9 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.ea | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.eb | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.ec | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 10 bis 19 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.ed | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.ee | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.ef | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 20 oder mehr Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.f4 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.f5 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: Eine Läsion, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.f6 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: Eine Läsion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.f7 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.f8 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.f9 | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.fa | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.fb | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.fc | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 6 bis 9 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.fd | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.fe | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.ff | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 10 bis 19 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.fg | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.fh | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.fj | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 20 oder mehr Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.g1 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.g2 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.g3 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.h4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.h5 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.h6 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.h7 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.h8 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.h9 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 6 bis 9 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.ha | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.hb | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.hc | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 10 bis 19 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.hd | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-322.he | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.hf | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 20 oder mehr Keile, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-322.x | Atypische Lungenresektion: Sonstige |
| 5-322.y | Atypische Lungenresektion: N.n.bez. |
| 5-323.41 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.42 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.43 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.51 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.52 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.53 | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.61 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.62 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.63 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.71 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.72 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.73 | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.y | Segmentresektion der Lunge: N.n.bez. |
| 5-324.21 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.22 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.23 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.2x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.31 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.32 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.33 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.34 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.3x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.61 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.62 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.6x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-324.71 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.81 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.8x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-324.91 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.9x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |
| 5-324.a1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.a2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.a3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.a4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.a5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-324.ax | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.b1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.b2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Thoraxchirurgische_Eingriffe** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-324.b3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.b4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.b5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-324.bx | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-324.c | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie zur Lebend-Organspende, offen chirurgisch |
| 5-324.x1 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.x2 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.x3 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.x4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.x5 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Bifurkationsresektion |
| 5-324.xx | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Sonstige |
| 5-324.y | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: N.n.bez. |
| 5-325.01 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.02 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Perikardresektion |
| 5-325.03 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.04 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.05 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.06 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.07 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.08 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.0x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Sonstige |
| 5-325.11 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.12 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.13 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.14 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.15 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.16 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.17 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.18 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.1x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Sonstige |
| 5-325.21 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.22 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.23 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.24 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.25 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.26 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.27 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.28 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.2x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.31 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.32 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.33 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.34 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.35 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.36 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.37 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.38 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.3x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.41 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.42 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-325.43 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.44 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.4x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige |
| 5-325.51 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.52 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Perikardresektion |
| 5-325.53 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.54 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.55 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.56 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.57 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.58 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.5x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Sonstige |
| 5-325.61 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.62 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.63 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.64 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.65 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.66 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.67 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.68 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.6x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Sonstige |
| 5-325.71 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.72 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.73 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.74 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.75 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.76 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.77 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.78 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.7x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_Thoraxchirurgische_Eingriffe** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-325.81 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.82 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion |
| 5-325.83 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Vorhofresektion |
| 5-325.84 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Brustwandresektion |
| 5-325.85 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.86 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.87 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.88 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.8x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Sonstige |
| 5-325.91 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.92 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-325.93 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.94 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.95 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.96 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.97 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.98 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.9x | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit Bifurkationsresektion: Sonstige |
| 5-325.x1 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-325.x2 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Perikardresektion |
| 5-325.x3 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Vorhofresektion |
| 5-325.x4 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Brustwandresektion |
| 5-325.x5 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-325.x6 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Ösophagusresektion |
| 5-325.x7 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-325.x8 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.xx | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Sonstige |
| 5-325.y | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: N.n.bez. |
| 5-327.0 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.1 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.2 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.3 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.4 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie ohne radikale Lymphadenektomie |
| 5-327.5 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.7 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-327.x | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige |
| 5-327.y | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: N.n.bez. |
| 5-328.01 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.02 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.03 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.04 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.05 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.06 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.07 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.08 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.0x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Sonstige |
| 5-328.11 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.12 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.13 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.14 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.15 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.16 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.17 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.18 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.1x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Sonstige |
| 5-328.21 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.22 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-328.23 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.2x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Sonstige |
| 5-328.31 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.32 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.33 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.34 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.35 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.36 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.37 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.38 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.3x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Sonstige |
| 5-328.41 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.42 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Perikardresektion |
| 5-328.43 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.44 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.45 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.46 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.47 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.48 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.4x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie: Sonstige |
| 5-328.51 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.52 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Perikardresektion |
| 5-328.53 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Mit Vorhofresektion |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-5- | OPS_GIQI_Thoraxchirurgische_Eingriffe |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-328.5x | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion: Sonstige |
| 5-328.6 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit Zwerchfell- und Perikardresektion |
| 5-328.x1 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-328.x2 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Perikardresektion |
| 5-328.x3 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Vorhofresektion |
| 5-328.x4 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Brustwandresektion |
| 5-328.x5 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-328.x6 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Ösophagusresektion |
| 5-328.x7 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Resektion an der Wirbelsäule |
| 5-328.x8 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-328.xx | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Sonstige: Sonstige |
| 5-328.y | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: N.n.bez. |
| 5-323.81 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.82 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.83 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.91 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.92 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.93 | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.a1 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.a2 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.a3 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.b1 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.b2 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.b3 | Segmentresektion der Lunge: 4 Segmente, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-323.x1 | Segmentresektion der Lunge: Sonstige: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-323.x2 | Segmentresektion der Lunge: Sonstige: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.x3 | Segmentresektion der Lunge: Sonstige: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-324.72 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung |
| 5-324.73 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.74 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung |
| 5-324.7x | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Thrombektomie_intra |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-836.80 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.p0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße intrakraniell |
| 8-83c.f0 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße intrakraniell |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Thrombolyse |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-020.8 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_tiefe_Rektumresektion |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-484.51 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.52 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.55 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.56 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.58 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.59 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.5x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Sonstige |
| 5-484.61 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.65 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.68 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.6x | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Sonstige |

| Prozedurentabelle | OPS_GIQI_Tonsillektomie |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-281.0 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik |
| 5-281.1 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Abszesstonsillektomie |
| 5-281.2 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Radikal, transoral |
| 5-281.3 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Radikal, durch Pharyngotomie |
| 5-281.4 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Rest-Tonsillektomie |
| 5-281.5 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Partiell, transoral |
| 5-281.x | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Sonstige |
| 5-281.y | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): N.n.bez. |
| 5-282.0 | Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik |
| 5-282.x | Tonsillektomie mit Adenotomie: Sonstige |
| 5-282.y | Tonsillektomie mit Adenotomie: N.n.bez. |
| 5-282.10 | Tonsillektomie mit Adenotomie: Partiell, transoral: Mit primärer Adenotomie |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Tonsillektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-282.11 | Tonsillektomie mit Adenotomie: Partiell, transoral: Mit Readenotomie |
| 5-282.1x | Tonsillektomie mit Adenotomie: Partiell, transoral: Sonstige |
| 5-282.1y | Tonsillektomie mit Adenotomie: Partiell, transoral: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Tracheostomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-311.0 | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-311.1 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 5-311.2 | Temporäre Tracheostomie: Minitracheotomie |
| 5-311.3 | Temporäre Tracheostomie: Koniotomie [Interkrikothyreotomie] |
| 5-311.x | Temporäre Tracheostomie: Sonstige |
| 5-311.y | Temporäre Tracheostomie: N.n.bez. |
| 5-312.0 | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-312.1 | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie |
| 5-312.2 | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose |
| 5-312.x | Permanente Tracheostomie: Sonstige |
| 5-312.y | Permanente Tracheostomie: N.n.bez. |
| 5-314.12 | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Resektion: Mit Anlegen eines Tracheostomas |
| 5-316.3 | Rekonstruktion der Trachea: Erweiterungsplastik eines Tracheostomas |
| 5-316.50 | Rekonstruktion der Trachea: Plastische Rekonstruktion (Tracheatransplantation): Zervikal |
| 5-316.51 | Rekonstruktion der Trachea: Plastische Rekonstruktion (Tracheatransplantation): Zervikal mit Tracheostomie |
| 5-316.52 | Rekonstruktion der Trachea: Plastische Rekonstruktion (Tracheatransplantation): Intrathorakal |
| 5-316.5x | Rekonstruktion der Trachea: Plastische Rekonstruktion (Tracheatransplantation): Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Transfusion_gesamt** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE |
| 8-800.1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, mehr als 5 TE |
| 8-800.c0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-800.c1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-800.c2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-800.c3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-800.c4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE |
| 8-800.c5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE |
| 8-800.c6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE |
| 8-800.c7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 48 TE bis unter 56 TE |
| 8-800.c8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 56 TE bis unter 64 TE |
| 8-800.c9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 64 TE bis unter 72 TE |
| 8-800.ca | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 72 TE bis unter 80 TE |
| 8-800.cb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 80 TE bis unter 88 TE |
| 8-800.cc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 88 TE bis unter 104 TE |
| 8-800.cd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 104 TE bis unter 120 TE |
| 8-800.ce | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 120 TE bis unter 136 TE |
| 8-800.cf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 136 TE bis unter 152 TE |
| 8-800.cg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 152 TE bis unter 168 TE |
| 8-800.ch | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 168 TE bis unter 184 TE |
| 8-800.cj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 184 TE bis unter 200 TE |
| 8-800.ck | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 200 TE bis unter 216 TE |
| 8-800.cm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 216 TE bis unter 232 TE |
| 8-800.cn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 232 TE bis unter 248 TE |
| 8-800.cp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 248 TE bis unter 264 TE |
| 8-800.cq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 264 TE bis unter 280 TE |
| 8-800.cr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 280 TE oder mehr |
| 8-800.d0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.d1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.da | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.db | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.de | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.df | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Transfusion_gesamt** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.dh | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ds | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dt | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.du | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.f1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fa | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fe | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ff | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fh | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fs | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ft | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fu | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.g1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 5 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ga | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ge | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gh | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gs | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gt | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gu | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 Thrombozytenkonzentrate |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Transfusion_gesamt** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.h0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 1 pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.h1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 2 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 3 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 4 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 5 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ha | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.he | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hh | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hs | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ht | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hu | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ja | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.jb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.jc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.jd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.je | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.jf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ka | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ke | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 Thrombozytenkonzentrate |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_Transfusion_gesamt** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.m9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ma | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.mb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.mc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.md | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.me | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.mf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.na | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ne | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.x | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Sonstige |
| 8-800.y | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: N.n.bez. |
| 8-800.60 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 1 patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.61 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.62 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 3 bis unter 5 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.63 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 5 bis unter 7 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.64 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 7 bis unter 9 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.65 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 9 bis unter 11 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.66 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 11 bis unter 13 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.67 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 13 bis unter 15 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.68 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 15 bis unter 17 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.69 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 17 bis unter 19 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6a | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 19 bis unter 23 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6b | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 23 bis unter 27 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6c | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 27 bis unter 31 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6d | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 31 bis unter 35 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6e | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 35 bis unter 39 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6g | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 39 bis unter 43 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6h | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 43 bis unter 47 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6j | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 47 bis unter 51 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6k | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 51 bis unter 55 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6m | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 55 bis unter 59 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6n | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 59 bis unter 63 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6p | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 63 bis unter 67 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6q | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 67 bis unter 71 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6s | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 71 bis unter 79 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6t | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 79 bis unter 87 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6u | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 87 bis unter 95 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6v | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 95 bis unter 103 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6w | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 103 bis unter 111 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6z | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 111 oder mehr patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 1 pathogeninaktiviertes patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.p1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 3 bis unter 5 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 5 bis unter 7 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 7 bis unter 9 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 9 bis unter 11 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 11 bis unter 13 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 13 bis unter 15 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 15 bis unter 17 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 17 bis unter 19 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pa | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 19 bis unter 23 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 23 bis unter 27 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 27 bis unter 31 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 31 bis unter 35 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pe | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 35 bis unter 39 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 39 bis unter 43 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 43 bis unter 47 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-5- | **OPS_GIQI_Transfusion_gesamt** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.ph | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 47 bis unter 51 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 51 bis unter 55 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 55 bis unter 59 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 59 bis unter 63 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 63 bis unter 67 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 67 bis unter 71 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 71 bis unter 79 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 79 bis unter 87 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ps | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 87 bis unter 95 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pt | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 95 bis unter 103 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pu | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 103 bis unter 111 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 111 oder mehr pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-805.24 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen |
| 8-805.25 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |
| 8-805.26 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen |
| 8-805.27 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigenen (haploident) |
| 8-805.30 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.32 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, nicht HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.40 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.42 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.50 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.52 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Allogen, HLA-identisch, nicht verwandter Spender: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.60 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.62 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Nach In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.7 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Retransfusion während desselben stationären Aufenthaltes |
| 8-805.x | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Sonstige |
| 8-805.y | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-805.00 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Autogen: Ohne In-vitro-Aufbereitung |
| 8-805.03 | Transfusion von peripher gewonnenen hämatopoetischen Stammzellen: Autogen: Nach In-vitro-Aufbereitung |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Transfusionen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, mehr als 5 TE |
| 8-800.c1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-800.c2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-800.c3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-800.c4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE |
| 8-800.c5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE |
| 8-800.c6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE |
| 8-800.c7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 48 TE bis unter 56 TE |
| 8-800.c8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 56 TE bis unter 64 TE |
| 8-800.c9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 64 TE bis unter 72 TE |
| 8-800.ca | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 72 TE bis unter 80 TE |
| 8-800.cb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 80 TE bis unter 88 TE |
| 8-800.cc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 88 TE bis unter 104 TE |
| 8-800.cd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 104 TE bis unter 120 TE |
| 8-800.ce | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 120 TE bis unter 136 TE |
| 8-800.cf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 136 TE bis unter 152 TE |
| 8-800.cg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 152 TE bis unter 168 TE |
| 8-800.ch | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 168 TE bis unter 184 TE |
| 8-800.cj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 184 TE bis unter 200 TE |
| 8-800.ck | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 200 TE bis unter 216 TE |
| 8-800.cm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 216 TE bis unter 232 TE |
| 8-800.cn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 232 TE bis unter 248 TE |
| 8-800.cp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 248 TE bis unter 264 TE |
| 8-800.cq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 264 TE bis unter 280 TE |
| 8-800.cr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 280 TE oder mehr |
| 8-800.d0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.d1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Transfusionen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.d3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.d9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.da | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.db | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.de | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.df | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dh | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ds | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dt | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.du | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.dz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.f1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fa | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fe | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ff | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fh | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fs | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ft | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fu | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.fz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.g1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 5 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Thrombozytenkonzentrate |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Transfusionen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.ga | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ge | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gh | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gs | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gt | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gu | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.gz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 1 pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.h1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 2 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 3 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 4 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 5 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.h9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ha | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.he | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hh | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hs | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ht | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hu | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.hz | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.j9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ja | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.jb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.jc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.jd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.je | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.jf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_Transfusionen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.k5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.k9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ka | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ke | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.kf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.m9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ma | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.mb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.mc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.md | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.me | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.mf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.n9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.na | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ne | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.nf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.60 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 1 patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.61 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.62 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 3 bis unter 5 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.63 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 5 bis unter 7 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.64 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 7 bis unter 9 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.65 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 9 bis unter 11 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.66 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 11 bis unter 13 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.67 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 13 bis unter 15 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.68 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 15 bis unter 17 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.69 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 17 bis unter 19 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6a | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 19 bis unter 23 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6b | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 23 bis unter 27 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6c | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 27 bis unter 31 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6d | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 31 bis unter 35 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6e | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 35 bis unter 39 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6g | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 39 bis unter 43 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6h | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 43 bis unter 47 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6j | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 47 bis unter 51 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6k | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 51 bis unter 55 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6m | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 55 bis unter 59 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6n | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 59 bis unter 63 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6p | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 63 bis unter 67 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6q | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 67 bis unter 71 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6s | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 71 bis unter 79 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6t | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 79 bis unter 87 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6u | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 87 bis unter 95 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6v | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 95 bis unter 103 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6w | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 103 bis unter 111 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.6z | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 111 oder mehr patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p0 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 1 pathogeninaktiviertes patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.p1 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 3 bis unter 5 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p3 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 5 bis unter 7 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 7 bis unter 9 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-5- | **OPS_GIQI_Transfusionen** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-800.p5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 9 bis unter 11 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 11 bis unter 13 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 13 bis unter 15 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p8 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 15 bis unter 17 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.p9 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 17 bis unter 19 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pa | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 19 bis unter 23 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pb | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 23 bis unter 27 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pc | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 27 bis unter 31 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pd | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 31 bis unter 35 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pe | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 35 bis unter 39 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pf | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 39 bis unter 43 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pg | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 43 bis unter 47 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ph | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 47 bis unter 51 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pj | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 51 bis unter 55 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pk | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 55 bis unter 59 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pm | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 59 bis unter 63 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pn | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 63 bis unter 67 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pp | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 67 bis unter 71 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pq | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 71 bis unter 79 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pr | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 79 bis unter 87 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ps | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 87 bis unter 95 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pt | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 95 bis unter 103 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pu | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 103 bis unter 111 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.pv | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 111 oder mehr pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_TUR_Blase** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-573.20 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision: Nicht fluoreszenzgestützt |
| 5-573.21 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävulinsäure |
| 5-573.2x | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision: Fluoreszenzgestützt mit sonstigen Substanzen |
| 5-573.30 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion: Durch Radiofrequenzablation |
| 5-573.31 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion: Durch Mikrowellenablation |
| 5-573.32 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion: Durch Elektrokoagulation |
| 5-573.3x | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion: Sonstige |
| 5-573.40 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| 5-573.41 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävulinsäure |
| 5-573.4x | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit sonstigen Substanzen |
| 5-573.x | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Sonstige |
| 5-573.y | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 1-275.0 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 1-275.1 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel |
| 1-275.2 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| 1-275.3 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 1-275.4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 1-275.5 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |
| 1-275.6 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Ventrikulographie mit Druckmessung im linken Ventrikel und Aortenbogendarstellung |
| 1-275.x | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Sonstige |
| 1-275.y | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez. |
| 1-276.0 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Pulmonalisangiographie |
| 1-276.1 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie |
| 1-276.20 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Rechter Ventrikel |
| 1-276.21 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Linker Ventrikel |
| 1-276.22 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Rechter und linker Ventrikel |
| 1-276.x | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Sonstige |
| 1-276.y | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: N.n.bez. |
| 1-277.0 | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Ohne Duktusabhängigkeit |
| 1-277.1 | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Mit duktusabhängigem Blutfluss im Lungenkreislauf |
| 1-277.2 | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Mit duktusabhängigem Blutfluss im Körperkreislauf |
| 1-277.x | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 1-277.y | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: N.n.bez. |
| 1-279.a | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung |
| 3-220 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 3-221 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-222 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 3-223 | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-224.0 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe |
| 3-224.1 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter physischer Belastung |
| 3-224.2 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Belastung |
| 3-224.30 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: CT-Koronarangiographie: Ohne Bestimmung der fraktionellen myokardialen Flussreserve [FFRmyo] |
| 3-224.31 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: CT-Koronarangiographie: Mit Bestimmung der fraktionellen myokardialen Flussreserve [FFRmyo] |
| 3-224.x | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Sonstige |
| 3-225 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 3-226 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-227 | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 3-228 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-22x | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel |
| 3-600 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße |
| 3-601 | Arteriographie der Gefäße des Halses |
| 3-602 | Arteriographie des Aortenbogens |
| 3-603 | Arteriographie der thorakalen Gefäße |
| 3-604 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens |
| 3-605 | Arteriographie der Gefäße des Beckens |
| 3-606 | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten |
| 3-607 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten |
| 3-608 | Superselektive Arteriographie |
| 3-60a | Arteriographie der Rückenmarkgefäße (Spinale Arteriographie) |
| 3-60x | Andere Arteriographie |
| 3-610 | Phlebographie der intrakraniellen Gefäße |
| 3-611.0 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene |
| 3-611.1 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Pulmonalvenen |
| 3-611.2 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Koronarsinusvenen |
| 3-611.x | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Sonstige |
| 3-612.0 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Untere Hohlvene |
| 3-612.1 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Nierenvene |
| 3-612.2 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Milzvene |
| 3-612.3 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Mesenterialvenen |
| 3-612.4 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Iliakalvenen |
| 3-612.5 | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Pfortader |
| 3-612.x | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Sonstige |
| 3-613 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität |
| 3-614 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches |
| 3-615 | Kavernosographie |
| 3-61x | Andere Phlebographie |
| 5-35a.06 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal |
| 5-35a.05 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.10 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Pulmonalklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.30 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Endovaskulär |
| 5-35a.33 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Mitralklappenersatzes: Transapikal |
| 5-35a.40 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transarteriell |
| 5-35a.41 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transvenös |
| 5-35a.42 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappensegelplastik, transapikal |
| 5-35a.43 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, transarteriell |
| 5-35a.44 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, transvenös |
| 5-35a.45 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Mitralklappenanuloplastik, über den Koronarsinus |
| 5-35a.4x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Mitralklappenrekonstruktion: Sonstige |
| 5-35a.50 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Trikuspidalklappensegelplastik, transvenös |
| 5-35a.51 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Trikuspidalklappenanuloplastik, transvenös |
| 5-35a.5x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Trikuspidalklappenrekonstruktion: Sonstige |
| 5-35a.7 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Verschluss einer paravalvulären Leckage, transapikal |
| 5-35a.11 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Pulmonalklappenersatzes: Transapikal |
| 5-35a.y | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: N.n.bez. |
| 8-836.10 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße intrakraniell |
| 8-836.11 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.12 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.13 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße Unterarm |
| 8-836.14 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Aorta |
| 8-836.15 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Aortenisthmus |
| 8-836.16 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.17 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): V. cava |
| 8-836.18 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Andere Gefäße thorakal |
| 8-836.1a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße viszeral |
| 8-836.1c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.1d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäßmalformationen |
| 8-836.1e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Künstliche Gefäße |
| 8-836.1f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Gefäße spinal |
| 8-836.1g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): V. portae |
| 8-836.1h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.1j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.1k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Arterien Oberschenkel |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-836.1m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Venen Oberschenkel |
| 8-836.1x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon): Sonstige |
| 8-836.20 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.21 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.22 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.23 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße Unterarm |
| 8-836.24 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Aorta |
| 8-836.25 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Aortenisthmus |
| 8-836.26 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.27 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: V. cava |
| 8-836.28 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Andere Gefäße thorakal |
| 8-836.2a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße viszeral |
| 8-836.2c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.2d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäßmalformationen |
| 8-836.2e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Künstliche Gefäße |
| 8-836.2f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Gefäße spinal |
| 8-836.2g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: V. portae |
| 8-836.2h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.2j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.2k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.2m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Venen Oberschenkel |
| 8-836.2x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Laser-Angioplastie: Sonstige |
| 8-836.30 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.31 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.32 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.33 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Unterarm |
| 8-836.34 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Aorta |
| 8-836.35 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Aortenisthmus |
| 8-836.36 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.37 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: V. cava |
| 8-836.38 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Andere Gefäße thorakal |
| 8-836.3a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße viszeral |
| 8-836.3c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.3d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäßmalformationen |
| 8-836.3e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Künstliche Gefäße |
| 8-836.3f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Gefäße spinal |
| 8-836.3g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: V. portae |
| 8-836.3h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.3j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.3k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.3m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Venen Oberschenkel |
| 8-836.3x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Atherektomie: Sonstige |
| 8-836.60 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.61 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.62 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.63 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße Unterarm |
| 8-836.64 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Aorta |
| 8-836.65 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Aortenisthmus |
| 8-836.66 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.67 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: V. cava |
| 8-836.68 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Andere Gefäße thorakal |
| 8-836.6a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße viszeral |
| 8-836.6c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.6d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäßmalformationen |
| 8-836.6e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Künstliche Gefäße |
| 8-836.6f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße spinal |
| 8-836.6g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: V. portae |
| 8-836.6h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.6j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.6k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.6m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Venen Oberschenkel |
| 8-836.6x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Sonstige |
| 8-836.70 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.71 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.72 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.73 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterarm |
| 8-836.74 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Aorta |
| 8-836.75 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Aortenisthmus |
| 8-836.76 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.77 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: V. cava |
| 8-836.78 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Gefäße thorakal |
| 8-836.7a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße viszeral |
| 8-836.7c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.7d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäßmalformationen |
| 8-836.7e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Künstliche Gefäße |
| 8-836.7f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße spinal |
| 8-836.7g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: V. portae |
| 8-836.7h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.7j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.7k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Arterien Oberschenkel |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-836.7m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Venen Oberschenkel |
| 8-836.7x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Sonstige |
| 8-836.80 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.81 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.82 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.83 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterarm |
| 8-836.84 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Aorta |
| 8-836.85 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Aortenisthmus |
| 8-836.86 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.87 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: V. cava |
| 8-836.88 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Andere Gefäße thorakal |
| 8-836.8a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße viszeral |
| 8-836.8c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.8d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäßmalformationen |
| 8-836.8e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Künstliche Gefäße |
| 8-836.8f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße spinal |
| 8-836.8g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: V. portae |
| 8-836.8h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.8j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.8k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.8m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Venen Oberschenkel |
| 8-836.8x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Sonstige |
| 8-836.90 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.91 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.92 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.93 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße Unterarm |
| 8-836.94 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Aorta |
| 8-836.95 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Aortenisthmus |
| 8-836.96 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.97 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: V. cava |
| 8-836.98 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Andere Gefäße thorakal |
| 8-836.9a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße viszeral |
| 8-836.9c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.9d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäßmalformationen |
| 8-836.9e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Künstliche Gefäße |
| 8-836.9f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße spinal |
| 8-836.9g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: V. portae |
| 8-836.9h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.9j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.9k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.9m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Venen Oberschenkel |
| 8-836.9x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Sonstige |
| 8-836.b0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.b1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.b2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.b3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße Unterarm |
| 8-836.b4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Aorta |
| 8-836.b5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Aortenisthmus |
| 8-836.b6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.b7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: V. cava |
| 8-836.b8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Andere Gefäße thorakal |
| 8-836.ba | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße viszeral |
| 8-836.bc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.bd | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäßmalformationen |
| 8-836.be | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Künstliche Gefäße |
| 8-836.bf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäße spinal |
| 8-836.bg | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: V. portae |
| 8-836.bh | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.bj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.bk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.bm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Venen Oberschenkel |
| 8-836.bx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Sonstige |
| 8-836.c0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.c1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.c2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.c3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße Unterarm |
| 8-836.c4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Aorta |
| 8-836.c5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Aortenisthmus |
| 8-836.c6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.c7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: V. cava |
| 8-836.c8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Andere Gefäße thorakal |
| 8-836.ca | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße viszeral |
| 8-836.cc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.cd | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäßmalformationen |
| 8-836.ce | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Künstliche Gefäße |
| 8-836.cf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäße spinal |
| 8-836.cg | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: V. portae |
| 8-836.ch | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.cj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.ck | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Arterien Oberschenkel |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-5- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-836.cm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Venen Oberschenkel |
| 8-836.cx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Schirmen: Sonstige |
| 8-836.k0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.k1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.k2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.k3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße Unterarm |
| 8-836.k4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Aorta |
| 8-836.k5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Aortenisthmus |
| 8-836.k6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.k7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: V. cava |
| 8-836.k8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Andere Gefäße thorakal |
| 8-836.ka | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße viszeral |
| 8-836.kc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.kd | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäßmalformationen |
| 8-836.ke | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Künstliche Gefäße |
| 8-836.kf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße spinal |
| 8-836.kg | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: V. portae |
| 8-836.kh | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.kj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.kk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.km | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Venen Oberschenkel |
| 8-836.kx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Sonstige |
| 8-836.m0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.m1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.m2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.m3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Unterarm |
| 8-836.m4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Aorta |
| 8-836.m5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Aortenisthmus |
| 8-836.m6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.m7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: V. cava |
| 8-836.m8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Gefäße thorakal |
| 8-836.ma | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße viszeral |
| 8-836.mc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.md | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäßmalformationen |
| 8-836.me | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Künstliche Gefäße |
| 8-836.mf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße spinal |
| 8-836.mg | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: V. portae |
| 8-836.mh | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.mj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.mk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.mm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Venen Oberschenkel |
| 8-836.mx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Sonstige |
| 8-836.n1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 1 Metallspirale |
| 8-836.n2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 2 Metallspiralen |
| 8-836.n3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen |
| 8-836.n4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 4 Metallspiralen |
| 8-836.n5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen |
| 8-836.n6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 6 Metallspiralen |
| 8-836.n7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 7 Metallspiralen |
| 8-836.n8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 8 Metallspiralen |
| 8-836.n9 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 9 Metallspiralen |
| 8-836.na | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 10 Metallspiralen |
| 8-836.nb | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 11 Metallspiralen |
| 8-836.nc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 12 Metallspiralen |
| 8-836.nd | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 13 Metallspiralen |
| 8-836.ne | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 14 Metallspiralen |
| 8-836.nf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 15 Metallspiralen |
| 8-836.ng | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 16 Metallspiralen |
| 8-836.nh | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 17 Metallspiralen |
| 8-836.nj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 18 Metallspiralen |
| 8-836.nk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 19 Metallspiralen |
| 8-836.nm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 20 Metallspiralen |
| 8-836.np | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 21 Metallspiralen |
| 8-836.nq | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 22 Metallspiralen |
| 8-836.nr | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 23 Metallspiralen |
| 8-836.ns | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 24 Metallspiralen |
| 8-836.nt | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 25 Metallspiralen |
| 8-836.nu | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 26 Metallspiralen |
| 8-836.nv | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 27 Metallspiralen |
| 8-83c.j0 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 28 Metallspiralen |
| 8-836.p0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.p1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.p2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.p3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße Unterarm |
| 8-836.p4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Aorta |
| 8-836.p5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Aortenisthmus |
| 8-836.p6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.p7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: V. cava |
| 8-836.p8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Andere Gefäße thorakal |
| 8-836.pa | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße viszeral |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-6- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-836.pc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.pd | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäßmalformationen |
| 8-836.pe | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Künstliche Gefäße |
| 8-836.pf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Gefäße spinal |
| 8-836.pg | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: V. portae |
| 8-836.ph | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.pj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.pk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.pm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Venen Oberschenkel |
| 8-836.px | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsthrombektomie: Sonstige |
| 8-836.r0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.r1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.r2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.r3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße Unterarm |
| 8-836.r4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Aorta |
| 8-836.r5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Aortenisthmus |
| 8-836.r6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.r7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: V. cava |
| 8-836.r8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Andere Gefäße thorakal |
| 8-836.ra | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße viszeral |
| 8-836.rc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.rd | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäßmalformationen |
| 8-836.re | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Künstliche Gefäße |
| 8-836.rf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Gefäße spinal |
| 8-836.rg | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: V. portae |
| 8-836.rh | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.rj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.rk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.rm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Venen Oberschenkel |
| 8-836.rx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Kryoplastie: Sonstige |
| 8-836.x0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.x1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.x4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Aorta |
| 8-836.x5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Aortenisthmus |
| 8-836.x6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.x7 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: V. cava |
| 8-836.x8 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Andere Gefäße thorakal |
| 8-836.xd | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäßmalformationen |
| 8-836.xe | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Künstliche Gefäße |
| 8-836.xf | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße spinal |
| 8-836.xg | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: V. portae |
| 8-836.y | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: N.n.bez. |
| 8-837.00 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 8-837.01 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.10 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 8-837.11 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.20 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Eine Koronararterie |
| 8-837.21 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Fremdkörperentfernung |
| 8-837.50 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Eine Koronararterie |
| 8-837.51 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.60 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolyse: Eine Koronararterie |
| 8-837.61 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolyse: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.70 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Flüssigkeiten |
| 8-837.71 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Partikeln oder Metallspiralen |
| 8-837.72 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit ablösbaren Ballons |
| 8-837.73 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Mit Schirmen |
| 8-837.7x | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Embolisation und/oder Infarzierung: Sonstige |
| 8-837.8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen einer Prothese |
| 8-837.9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss einer Koronarfistel |
| 8-837.a0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Aortenklappe |
| 8-837.a1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Mitralklappe |
| 8-837.a2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Pulmonalklappe |
| 8-837.a3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Trikuspidalklappe |
| 8-837.a4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Künstliche Herzklappe |
| 8-837.ax | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Sonstige |
| 8-837.b1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Herstellung eines Septumdefektes: Ventrikelseptum |
| 8-837.b2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Herstellung eines Septumdefektes: Vorhofseptum, ohne Einlage eines Implantates |
| 8-837.b3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Herstellung eines Septumdefektes: Vorhofseptum, mit Einlage eines Implantates |
| 8-837.c0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Vergrößerung eines Septumdefektes: Vorhofseptum |
| 8-837.c1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Vergrößerung eines Septumdefektes: Ventrikelseptum |
| 8-837.d0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Vorhofseptum |
| 8-837.d1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Ventrikelseptum |
| 8-837.e | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Perkutane transmyokardiale Laservaskularisation (PMR) |
| 8-837.f | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Dilatation des rechtsventrikulären Ausflusstraktes |
| 8-837.g | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Dilatation des linksventrikulären Ausflusstraktes |
| 8-837.h | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines Stents in den rechtsventrikulären Ausflusstrakt |
| 8-837.j | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Eröffnung und Erweiterung einer geschlossenen Herzklappe |
| 8-837.k0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 1 Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.k3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-7- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-837.k4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.k9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.ka | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.kb | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.kc | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.kx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sonstige |
| 8-837.mx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Sonstige |
| 8-837.p | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft) |
| 8-837.q | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon) |
| 8-837.s0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzohr: Implantation eines permanenten Embolieprotektionssystems |
| 8-837.s1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzohr: Verschluss durch perkutan epikardial eingebrachte Schlinge |
| 8-837.sx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzohr: Sonstige |
| 8-837.t | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen |
| 8-837.u | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden Bifurkationsstents |
| 8-837.v | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Bifurkationsstents |
| 8-837.w0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 1 Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.w1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.w8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.w9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.wa | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.wx | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Sonstige |
| 8-837.y | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: N.n.bez. |
| 8-838.00 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Ballon-Angioplastie: Pulmonalarterie |
| 8-838.01 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Ballon-Angioplastie: Pulmonalvene |
| 8-838.02 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Ballon-Angioplastie: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.03 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Ballon-Angioplastie: Gefäßmalformationen |
| 8-838.04 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Ballon-Angioplastie: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.05 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße |
| 8-838.0x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Ballon-Angioplastie: Sonstige |
| 8-838.10 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Blade-Angioplastie (Cutting-balloon): Pulmonalarterie |
| 8-838.11 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Blade-Angioplastie (Cutting-balloon): Pulmonalvene |
| 8-838.12 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Blade-Angioplastie (Cutting-balloon): Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.13 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Blade-Angioplastie (Cutting-balloon): Gefäßmalformationen |
| 8-838.14 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Blade-Angioplastie (Cutting-balloon): Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.15 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Blade-Angioplastie (Cutting-balloon): Künstliche Gefäße |
| 8-838.1x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Blade-Angioplastie (Cutting-balloon): Sonstige |
| 8-838.20 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Laser-Angioplastie: Pulmonalarterie |
| 8-838.21 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Laser-Angioplastie: Pulmonalvene |
| 8-838.22 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Laser-Angioplastie: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.23 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Laser-Angioplastie: Gefäßmalformationen |
| 8-838.24 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Laser-Angioplastie: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.25 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Laser-Angioplastie: Künstliche Gefäße |
| 8-838.2x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Laser-Angioplastie: Sonstige |
| 8-838.30 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines Stents: Pulmonalarterie |
| 8-838.31 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines Stents: Pulmonalvene |
| 8-838.32 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines Stents: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.33 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-838.34 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines Stents: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.35 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-838.3x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines Stents: Sonstige |
| 8-838.40 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen mehrerer Stents: Pulmonalarterie |
| 8-838.41 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen mehrerer Stents: Pulmonalvene |
| 8-838.42 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen mehrerer Stents: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.43 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen mehrerer Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-838.44 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen mehrerer Stents: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.45 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen mehrerer Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-838.4x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen mehrerer Stents: Sonstige |
| 8-838.50 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Fremdkörperentfernung: Pulmonalarterie |
| 8-838.51 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Fremdkörperentfernung: Pulmonalvene |
| 8-838.52 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Fremdkörperentfernung: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.53 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Fremdkörperentfernung: Gefäßmalformationen |
| 8-838.54 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Fremdkörperentfernung: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.55 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Fremdkörperentfernung: Künstliche Gefäße |
| 8-838.5x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Fremdkörperentfernung: Sonstige |
| 8-838.60 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Thrombolyse: Pulmonalarterie |
| 8-838.61 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Thrombolyse: Pulmonalvene |
| 8-838.62 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Thrombolyse: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.63 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Thrombolyse: Gefäßmalformationen |
| 8-838.64 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Thrombolyse: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.65 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Thrombolyse: Künstliche Gefäße |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-8- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-838.6x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Thrombolyse: Sonstige |
| 8-838.70 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Thrombusfragmentation: Pulmonalarterie |
| 8-838.71 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Thrombusfragmentation: Pulmonalvene |
| 8-838.72 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Thrombusfragmentation: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.73 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Thrombusfragmentation: Gefäßmalformationen |
| 8-838.74 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Thrombusfragmentation: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.75 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Thrombusfragmentation: Künstliche Gefäße |
| 8-838.7x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Thrombusfragmentation: Sonstige |
| 8-838.80 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Pulmonalarterie |
| 8-838.81 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Pulmonalvene |
| 8-838.82 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.83 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäßmalformationen |
| 8-838.84 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.85 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Künstliche Gefäße |
| 8-838.8x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Sonstige |
| 8-838.90 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Pulmonalarterie |
| 8-838.91 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Pulmonalvene |
| 8-838.92 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.93 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Gefäßmalformationen |
| 8-838.94 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.95 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Künstliche Gefäße |
| 8-838.9x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Partikeln oder Metallspiralen: Sonstige |
| 8-838.a0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Pulmonalarterie |
| 8-838.a1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Pulmonalvene |
| 8-838.a2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.a3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Gefäßmalformationen |
| 8-838.a4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.a5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Künstliche Gefäße |
| 8-838.ax | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit ablösbaren Ballons: Sonstige |
| 8-838.b0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Schirmen: Pulmonalarterie |
| 8-838.b1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Schirmen: Pulmonalvene |
| 8-838.b2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Schirmen: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.b3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Schirmen: Gefäßmalformationen |
| 8-838.b4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Schirmen: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.b5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Schirmen: Künstliche Gefäße |
| 8-838.bx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Selektive Embolisation mit Schirmen: Sonstige |
| 8-838.c0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Implantation eines intraluminalen druckreduzierenden Systems: Pulmonalarterie |
| 8-838.c1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Implantation eines intraluminalen druckreduzierenden Systems: Pulmonalvene |
| 8-838.c2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Implantation eines intraluminalen druckreduzierenden Systems: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.c3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Implantation eines intraluminalen druckreduzierenden Systems: Gefäßmalformationen |
| 8-838.c4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Implantation eines intraluminalen druckreduzierenden Systems: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.c5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Implantation eines intraluminalen druckreduzierenden Systems: Künstliche Gefäße |
| 8-838.cx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Implantation eines intraluminalen druckreduzierenden Systems: Sonstige |
| 8-838.d0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Rotationsthrombektomie: Pulmonalarterie |
| 8-838.d5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Rotationsthrombektomie: Künstliche Gefäße |
| 8-838.dx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Rotationsthrombektomie: Sonstige |
| 8-838.e0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten großlumigen Stents: Pulmonalarterie |
| 8-838.e1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten großlumigen Stents: Pulmonalvene |
| 8-838.e2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten großlumigen Stents: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.e3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten großlumigen Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-838.e4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten großlumigen Stents: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.e5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten großlumigen Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-838.ex | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten großlumigen Stents: Sonstige |
| 8-838.f0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen von 2 oder mehr ungecoverten großlumigen Stents: Pulmonalarterie |
| 8-838.f1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen von 2 oder mehr ungecoverten großlumigen Stents: Pulmonalvene |
| 8-838.f2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen von 2 oder mehr ungecoverten großlumigen Stents: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.f3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen von 2 oder mehr ungecoverten großlumigen Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-838.f4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen von 2 oder mehr ungecoverten großlumigen Stents: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.f5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen von 2 oder mehr ungecoverten großlumigen Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-838.fx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen von 2 oder mehr ungecoverten großlumigen Stents: Sonstige |
| 8-838.g0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten großlumigen Stents: Pulmonalarterie |
| 8-838.g1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten großlumigen Stents: Pulmonalvene |
| 8-838.g2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten großlumigen Stents: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.g3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten großlumigen Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-838.g4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten großlumigen Stents: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.g5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten großlumigen Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-838.gx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten großlumigen Stents: Sonstige |
| 8-838.h0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen von 2 oder mehr gecoverten großlumigen Stents: Pulmonalarterie |
| 8-838.h1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen von 2 oder mehr gecoverten großlumigen Stents: Pulmonalvene |
| 8-838.h2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen von 2 oder mehr gecoverten großlumigen Stents: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.h3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen von 2 oder mehr gecoverten großlumigen Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-838.h4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen von 2 oder mehr gecoverten großlumigen Stents: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.h5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen von 2 oder mehr gecoverten großlumigen Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-838.hx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen von 2 oder mehr gecoverten großlumigen Stents: Sonstige |
| 8-838.j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Implantation eines Drucksensors in die Pulmonalarterie |
| 8-838.k0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten Wachstumsstents: Pulmonalarterie |
| 8-838.k1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten Wachstumsstents: Pulmonalvene |
| 8-838.k2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten Wachstumsstents: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.k3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten Wachstumsstents: Gefäßmalformationen |
| 8-838.k4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten Wachstumsstents: Künstliche aortopulmonale Shunts |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-9- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-838.k5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten Wachstumsstents: Künstliche Gefäße |
| 8-838.kx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines ungecoverten Wachstumsstents: Sonstige |
| 8-838.m0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents: Pulmonalarterie |
| 8-838.m1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents: Pulmonalvene |
| 8-838.m2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.m3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents: Gefäßmalformationen |
| 8-838.m4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.m5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents: Künstliche Gefäße |
| 8-838.mx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Einlegen eines gecoverten Wachstumsstents: Sonstige |
| 8-838.n0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Thrombektomie: Pulmonalarterie |
| 8-838.n1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Thrombektomie: Pulmonalvene |
| 8-838.n2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Thrombektomie: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.n3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Thrombektomie: Gefäßmalformationen |
| 8-838.n4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Thrombektomie: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.n5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Thrombektomie: Künstliche Gefäße |
| 8-838.nx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Thrombektomie: Sonstige |
| 8-838.y | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: N.n.bez. |
| 8-839.0 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Einführung einer intraaortalen Ballonpumpe |
| 8-839.10 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Einführung eines Antiembolie-Schirmes: Antiembolie-Schirm, nicht integriert in zentralen Venenkatheter |
| 8-839.11 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Einführung eines Antiembolie-Schirmes: Antiembolie-Schirm, integriert in zentralen Venenkatheter |
| 8-839.3 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Entfernung einer intraaortalen Ballonpumpe |
| 8-839.46 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer linksventrikulären axialen Pumpe |
| 8-839.47 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer rechtsventrikulären axialen Pumpe |
| 8-839.48 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer linksventrikulären axialen Pumpe |
| 8-839.49 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer rechtsventrikulären axialen Pumpe |
| 8-839.5 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Implantation oder perkutaner Wechsel eines Katheterverweilsystems in Leberarterie oder Pfortader |
| 8-839.6 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Entfernung eines Katheterverweilsystems aus Leberarterie oder Pfortader |
| 8-839.7 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Perkutane Entfernung eines Antiembolie-Schirmes |
| 8-839.81 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutane (Ballon-)Angioplastie |
| 8-839.82 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutane Thrombolyse |
| 8-839.83 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutane Thrombektomie |
| 8-839.84 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutanes Einlegen eines Stents in einen bestehenden portosystemischen Shunt |
| 8-839.85 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutaner Verschluss |
| 8-839.86 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutane Verlängerung eines bestehenden portosystemischen Shunts durch Stenteinlage |
| 8-839.87 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutanes Anlegen eines ungecoverten Stents |
| 8-839.88 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutanes Anlegen eines gecoverten Stents |
| 8-839.89 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutanes Anlegen von 2 oder mehr ungecoverten Stents |
| 8-839.8a | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Perkutanes Anlegen von 2 oder mehr gecoverten Stents |
| 8-839.8x | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Portosystemischer Shunt (TIPS): Sonstige |
| 8-839.90 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung |
| 8-839.91 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung und Doppeldrahttechnik |
| 8-839.92 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit retrograder Sondierung über die Kollateralgefäße, ohne Externalisation |
| 8-839.93 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit retrograder Sondierung über die Kollateralgefäße, mit Externalisation |
| 8-839.a0 | Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer univentrikulären Zentrifugalpumpe, linker Ventrikel |
| 8-839.a1 | Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer univentrikulären Zentrifugalpumpe, rechter Ventrikel |
| 8-839.a2 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer biventrikulären Zentrifugalpumpe |
| 8-839.a3 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer univentrikulären Zentrifugalpumpe |
| 8-839.a4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer biventrikulären Zentrifugalpumpe |
| 8-839.a5 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Anwendung eines doppellumigen Katheters als Kanüle |
| 8-839.a6 | Endovaskuläre Implantation oder Entfernung einer extrakorporalen Zentrifugalpumpe zur Kreislaufunterstützung: Anwendung eines transseptal fixierten, doppellumigen Katheters als Kanüle |
| 8-839.b0 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Implantation, linker Ventrikel |
| 8-839.b1 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Implantation, rechter Ventrikel |
| 8-839.b2 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Wechsel, linker Ventrikel |
| 8-839.b3 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Wechsel, rechter Ventrikel |
| 8-839.b4 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Entfernung |
| 8-839.b5 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Implantation, Aorta |
| 8-839.y | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: N.n.bez. |
| 8-83c.51 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Renale Denervierung über die A. renalis: Durch Ultraschallablation |
| 8-83c.52 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Renale Denervierung über die A. renalis: Durch nicht gekühlte Radiofrequenzablation |
| 8-83c.53 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Renale Denervierung über die A. renalis: Durch gekühlte Radiofrequenzablation |
| 8-83c.54 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Renale Denervierung über die A. renalis: Durch Alkoholinjektion |
| 8-83c.5x | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Renale Denervierung über die A. renalis: Sonstige |
| 8-83c.60 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 1 Gefäß |
| 8-83c.61 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 2 Gefäße |
| 8-83c.62 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 3 oder mehr Gefäße |
| 8-83c.70 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 1 Gefäß |
| 8-83c.71 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 2 Gefäße |
| 8-83c.72 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 3 oder mehr Gefäße |
| 8-83c.8 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation durch intraaneurysmales Nitinolimplantat, intrakraniell |
| 8-83c.90 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße intrakraniell |
| 8-83c.91 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-10- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-83c.92 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-83c.93 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße Unterarm |
| 8-83c.94 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Aorta |
| 8-83c.95 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Aortenisthmus |
| 8-83c.96 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Ductus arteriosus apertus |
| 8-83c.97 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: V. cava |
| 8-83c.98 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Andere Gefäße thorakal |
| 8-83c.99 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Andere Gefäße abdominal und pelvin |
| 8-83c.9a | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße viszeral |
| 8-83c.9b | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße Oberschenkel |
| 8-83c.9c | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße Unterschenkel |
| 8-83c.9d | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäßmalformationen |
| 8-83c.9e | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Künstliche Gefäße |
| 8-83c.9f | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Gefäße spinal |
| 8-83c.9g | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: V. portae |
| 8-83c.9x | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: (Perkutan-)transluminale Implantation selbstexpandierender endovaskulärer Klammern: Sonstige |
| 8-83c.a1 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der selbstexpandierenden endovaskulären Klammern: 1 Klammer |
| 8-83c.a2 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der selbstexpandierenden endovaskulären Klammern: 2 Klammern |
| 8-83c.a3 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der selbstexpandierenden endovaskulären Klammern: 3 Klammern |
| 8-83c.a4 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der selbstexpandierenden endovaskulären Klammern: 4 Klammern |
| 8-83c.a5 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der selbstexpandierenden endovaskulären Klammern: 5 oder mehr Klammern |
| 8-83c.b1 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-83c.b2 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-83c.b3 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Gefäße Unterarm |
| 8-83c.b4 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Aorta |
| 8-83c.b8 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Andere Gefäße thorakal |
| 8-83c.b9 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Andere Gefäße abdominal und pelvin |
| 8-83c.ba | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Gefäße viszeral |
| 8-83c.bb | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Gefäße Oberschenkel |
| 8-83c.bc | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-83c.be | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Künstliche Gefäße |
| 8-83c.bx | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Lithoplastie: Sonstige |
| 8-83c.c2 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch magnetgeführte Hochfrequenzenergie: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-83c.c3 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch magnetgeführte Hochfrequenzenergie: Gefäße Unterarm |
| 8-83c.cb | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch magnetgeführte Hochfrequenzenergie: Gefäße Oberschenkel |
| 8-83c.cc | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch magnetgeführte Hochfrequenzenergie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-83c.cx | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch magnetgeführte Hochfrequenzenergie: Sonstige |
| 8-83c.d2 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch Gleichstrom: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-83c.d3 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch Gleichstrom: Gefäße Unterarm |
| 8-83c.db | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch Gleichstrom: Gefäße Oberschenkel |
| 8-83c.dc | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch Gleichstrom: Gefäße Unterschenkel |
| 8-83c.dx | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch Gleichstrom: Sonstige |
| 8-83c.eb | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel mit nahtlosem Nitinolkoppler: Gefäße Oberschenkel |
| 8-83c.ex | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel mit nahtlosem Nitinolkoppler: Sonstige |
| 8-83c.f0 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße intrakraniell |
| 8-83c.f1 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-83c.f2 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-83c.f3 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße Unterarm |
| 8-83c.f4 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Aorta |
| 8-83c.f5 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Aortenisthmus |
| 8-83c.f6 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Ductus arteriosus apertus |
| 8-83c.f7 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: V. cava |
| 8-83c.f8 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Andere Gefäße thorakal |
| 8-83c.f9 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Andere Gefäße abdominal und pelvin |
| 8-83c.fa | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße viszeral |
| 8-83c.fb | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße Oberschenkel |
| 8-83c.fc | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-83c.fd | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäßmalformationen |
| 8-83c.fe | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Künstliche Gefäße |
| 8-83c.ff | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Gefäße spinal |
| 8-83c.fg | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: V. portae |
| 8-83c.fx | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Rotationsatherektomie: Sonstige |
| 8-83c.gb | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch Einlage von Stent-Grafts zur Arterialisierung tiefer Venen: Gefäße Oberschenkel |
| 8-83c.gc | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch Einlage von Stent-Grafts zur Arterialisierung tiefer Venen: Gefäße Unterschenkel |
| 8-83c.gx | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Endovaskuläre Anlage einer AV-Fistel durch Einlage von Stent-Grafts zur Arterialisierung tiefer Venen: Sonstige |
| 8-83c.h0 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Temporäre Stent-Angioplastie bei zerebrovaskulären Vasospasmen: Gefäße intrakraniell |
| 8-83c.hx | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Temporäre Stent-Angioplastie bei zerebrovaskulären Vasospasmen: Sonstige |
| 8-83d.00 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 1 bioresorbierbarer Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.01 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.02 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.03 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 3 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.04 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 3 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.05 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 4 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.06 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 4 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.07 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 5 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.08 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: 5 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.09 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Mindestens 6 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.0a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Mindestens 6 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.0x | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden bioresorbierbaren Stents: Sonstige |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-11- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-83d.10 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 1 selbstexpandierender Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.11 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.12 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.13 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.14 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.15 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.16 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.17 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.18 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.19 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.1a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.20 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 1 selbstexpandierender Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.21 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.22 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.23 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.24 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 3 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.25 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.26 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 4 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.27 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.28 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: 5 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.29 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.2a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.5 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Implantation eines strömungsreduzierenden Drahtgeflechts in den Koronarsinus |
| 8-83d.6 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Koronare Lithoplastie |
| 8-83d.7 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss einer paravalvulären Leckage |
| 8-840.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-840.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-840.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterarm |
| 8-840.04 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Aorta |
| 8-840.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Aortenisthmus |
| 8-840.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus |
| 8-840.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: V. cava |
| 8-840.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal |
| 8-840.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-840.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäßmalformationen |
| 8-840.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 8-840.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße spinal |
| 8-840.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: V. portae |
| 8-840.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-840.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-840.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-840.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-840.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-840.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-840.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Venen Oberschenkel |
| 8-840.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Sonstige |
| 8-840.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-840.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-840.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-840.14 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Aorta |
| 8-840.15 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Aortenisthmus |
| 8-840.16 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-840.17 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: V. cava |
| 8-840.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-840.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-840.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.1d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-840.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-840.1f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße spinal |
| 8-840.1g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: V. portae |
| 8-840.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-840.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-840.1p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-840.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-12- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-840.1r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-840.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-840.1t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-840.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Sonstige |
| 8-840.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-840.22 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-840.23 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-840.24 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Aorta |
| 8-840.25 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Aortenisthmus |
| 8-840.26 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-840.27 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: V. cava |
| 8-840.28 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-840.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-840.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.2d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-840.2e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-840.2f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße spinal |
| 8-840.2g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: V. portae |
| 8-840.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-840.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis externa |
| 8-840.2p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-840.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-840.2r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-840.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-840.2t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-840.2x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Sonstige |
| 8-840.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-840.32 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-840.33 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-840.34 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Aorta |
| 8-840.35 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Aortenisthmus |
| 8-840.36 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-840.37 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: V. cava |
| 8-840.38 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-840.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße viszeral |
| 8-840.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.3d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-840.3e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-840.3f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße spinal |
| 8-840.3g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: V. portae |
| 8-840.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis communis |
| 8-840.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis externa |
| 8-840.3p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-840.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-840.3r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-840.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-840.3t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-840.3x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Sonstige |
| 8-840.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-840.42 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-840.43 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-840.44 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Aorta |
| 8-840.45 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Aortenisthmus |
| 8-840.46 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-840.47 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: V. cava |
| 8-840.48 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-840.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße viszeral |
| 8-840.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.4d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-840.4e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-840.4f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße spinal |
| 8-840.4g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: V. portae |
| 8-840.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis communis |
| 8-840.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis externa |
| 8-840.4p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-840.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-840.4r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-840.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-840.4t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-840.4x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Sonstige |
| 8-840.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-13- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-840.52 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-840.53 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-840.54 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Aorta |
| 8-840.55 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Aortenisthmus |
| 8-840.56 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-840.57 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: V. cava |
| 8-840.58 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-840.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-840.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.5d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-840.5e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-840.5f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße spinal |
| 8-840.5g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: V. portae |
| 8-840.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-840.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-840.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-840.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-840.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-840.5p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-840.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-840.5r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-840.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-840.5t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-840.5x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Sonstige |
| 8-841.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-841.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-841.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterarm |
| 8-841.04 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Aorta |
| 8-841.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Aortenisthmus |
| 8-841.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus |
| 8-841.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: V. cava |
| 8-841.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal |
| 8-841.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-841.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-841.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäßmalformationen |
| 8-841.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 8-841.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße spinal |
| 8-841.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: V. portae |
| 8-841.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-841.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-841.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-841.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-841.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-841.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-841.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-841.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-841.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Venen Oberschenkel |
| 8-841.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Sonstige |
| 8-841.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-841.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-841.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-841.14 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Aorta |
| 8-841.15 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Aortenisthmus |
| 8-841.16 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-841.17 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: V. cava |
| 8-841.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-841.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-841.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-841.1d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-841.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-841.1f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße spinal |
| 8-841.1g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: V. portae |
| 8-841.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-841.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-841.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-841.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-841.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-841.1p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-841.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-841.1r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-841.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.1t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-841.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Sonstige |
| 8-841.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-841.22 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-841.23 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-841.24 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Aorta |
| 8-841.25 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Aortenisthmus |
| 8-841.26 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Ductus arteriosus apertus |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-14- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-841.27 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: V. cava |
| 8-841.28 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-841.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-841.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-841.2d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-841.2e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-841.2f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Gefäße spinal |
| 8-841.2g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: V. portae |
| 8-841.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-841.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-841.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-841.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-841.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. carotis externa |
| 8-841.2p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-841.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-841.2r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-841.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.2t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-841.2x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Drei Stents: Sonstige |
| 8-841.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-841.32 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-841.33 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-841.34 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Aorta |
| 8-841.35 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Aortenisthmus |
| 8-841.36 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-841.37 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: V. cava |
| 8-841.38 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-841.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße viszeral |
| 8-841.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-841.3d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-841.3e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-841.3f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße spinal |
| 8-841.3g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: V. portae |
| 8-841.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-841.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis communis |
| 8-841.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-841.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-841.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. carotis externa |
| 8-841.3p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-841.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-841.3r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-841.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.3t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-841.3x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Sonstige |
| 8-841.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-841.42 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-841.43 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-841.44 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Aorta |
| 8-841.45 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Aortenisthmus |
| 8-841.46 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-841.47 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: V. cava |
| 8-841.48 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-841.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße viszeral |
| 8-841.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-841.4d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-841.4e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-841.4f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Gefäße spinal |
| 8-841.4g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: V. portae |
| 8-841.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-841.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis communis |
| 8-841.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-841.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-841.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. carotis externa |
| 8-841.4p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-841.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-841.4r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-841.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.4t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-841.4x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Fünf Stents: Sonstige |
| 8-841.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-841.52 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-841.53 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-841.54 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Aorta |
| 8-841.55 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Aortenisthmus |
| 8-841.56 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-841.57 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: V. cava |
| 8-841.58 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-841.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-841.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-841.5d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäßmalformationen |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-15- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-841.5e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-841.5f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße spinal |
| 8-841.5g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: V. portae |
| 8-841.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-841.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-841.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-841.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-841.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-841.5p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-841.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-841.5r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-841.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.5t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-841.5x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Sechs oder mehr Stents: Sonstige |
| 8-842.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-842.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-842.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße Unterarm |
| 8-842.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Ductus arteriosus apertus |
| 8-842.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: V. cava |
| 8-842.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Gefäße thorakal |
| 8-842.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-842.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-842.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäßmalformationen |
| 8-842.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 8-842.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße spinal |
| 8-842.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: V. portae |
| 8-842.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-842.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-842.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-842.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-842.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-842.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-842.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-842.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-842.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-842.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Venen Oberschenkel |
| 8-842.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Sonstige |
| 8-842.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-842.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-842.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-842.16 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-842.17 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: V. cava |
| 8-842.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-842.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-842.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-842.1d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-842.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-842.1f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße spinal |
| 8-842.1g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: V. portae |
| 8-842.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-842.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-842.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-842.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-842.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-842.1p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-842.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-842.1r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-842.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-842.1t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-842.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Sonstige |
| 8-842.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-842.22 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-842.23 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-842.26 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-842.27 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: V. cava |
| 8-842.28 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-842.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-842.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-842.2d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-842.2e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-842.2f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße spinal |
| 8-842.2g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: V. portae |
| 8-842.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-842.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-842.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-842.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-842.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis externa |
| 8-842.2p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-842.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-842.2r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-16- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-842.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-842.2t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-842.2x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Sonstige |
| 8-842.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-842.32 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-842.33 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-842.36 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-842.37 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: V. cava |
| 8-842.38 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-842.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße viszeral |
| 8-842.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-842.3d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-842.3e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-842.3f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße spinal |
| 8-842.3g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: V. portae |
| 8-842.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-842.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis communis |
| 8-842.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-842.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-842.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis externa |
| 8-842.3p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-842.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-842.3r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-842.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-842.3t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-842.3x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Sonstige |
| 8-842.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-842.42 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-842.43 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-842.46 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-842.47 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: V. cava |
| 8-842.48 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-842.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße viszeral |
| 8-842.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-842.4d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-842.4e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-842.4f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße spinal |
| 8-842.4g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: V. portae |
| 8-842.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-842.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis communis |
| 8-842.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-842.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-842.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis externa |
| 8-842.4p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-842.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-842.4r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-842.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-842.4t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-842.4x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Sonstige |
| 8-842.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-842.52 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-842.53 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-842.56 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-842.57 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: V. cava |
| 8-842.58 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-842.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-842.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-842.5d | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-842.5e | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-842.5f | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße spinal |
| 8-842.5g | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: V. portae |
| 8-842.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-842.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-842.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-842.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-842.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-842.5p | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-842.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-842.5r | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-842.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-842.5t | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-842.5x | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Sonstige |
| 8-843.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-843.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-843.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße Unterarm |
| 8-843.04 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Aorta |
| 8-843.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Aortenisthmus |
| 8-843.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus |
| 8-843.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: V. cava |
| 8-843.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-17- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-843.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-843.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-843.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäßmalformationen |
| 8-843.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 8-843.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Gefäße spinal |
| 8-843.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: V. portae |
| 8-843.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-843.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-843.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-843.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-843.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-843.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-843.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-843.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-843.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-843.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Venen Oberschenkel |
| 8-843.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Ein Stent: Sonstige |
| 8-843.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-843.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-843.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-843.14 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Aorta |
| 8-843.15 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Aortenisthmus |
| 8-843.16 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-843.17 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: V. cava |
| 8-843.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-843.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-843.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-843.1d | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-843.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-843.1f | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Gefäße spinal |
| 8-843.1g | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: V. portae |
| 8-843.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-843.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-843.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-843.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-843.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-843.1p | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-843.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-843.1r | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-843.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-843.1t | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-843.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Zwei Stents: Sonstige |
| 8-843.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-843.22 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-843.23 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-843.24 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Aorta |
| 8-843.25 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Aortenisthmus |
| 8-843.26 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-843.27 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: V. cava |
| 8-843.28 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-843.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-843.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-843.2d | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-843.2e | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-843.2f | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Gefäße spinal |
| 8-843.2g | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: V. portae |
| 8-843.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-843.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-843.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-843.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-843.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. carotis externa |
| 8-843.2p | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-843.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-843.2r | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-843.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-843.2t | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-843.2x | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Drei Stents: Sonstige |
| 8-843.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-843.32 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-843.33 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-843.34 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Aorta |
| 8-843.35 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Aortenisthmus |
| 8-843.36 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-843.37 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: V. cava |
| 8-843.38 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-843.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße viszeral |
| 8-843.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-843.3d | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-843.3e | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-843.3f | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Gefäße spinal |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-18- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-843.3g | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: V. portae |
| 8-843.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-843.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis communis |
| 8-843.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-843.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-843.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. carotis externa |
| 8-843.3p | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-843.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-843.3r | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-843.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-843.3t | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-843.3x | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Vier Stents: Sonstige |
| 8-843.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-843.42 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-843.43 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-843.44 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Aorta |
| 8-843.45 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Aortenisthmus |
| 8-843.46 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-843.47 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: V. cava |
| 8-843.48 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-843.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße viszeral |
| 8-843.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-843.4d | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-843.4e | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-843.4f | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Gefäße spinal |
| 8-843.4g | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: V. portae |
| 8-843.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-843.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis communis |
| 8-843.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-843.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-843.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. carotis externa |
| 8-843.4p | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-843.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-843.4r | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-843.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-843.4t | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-843.4x | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Fünf Stents: Sonstige |
| 8-843.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-843.52 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-843.53 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-843.54 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Aorta |
| 8-843.55 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Aortenisthmus |
| 8-843.56 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-843.57 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: V. cava |
| 8-843.58 | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-843.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-843.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-843.5d | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-843.5e | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-843.5f | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße spinal |
| 8-843.5g | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: V. portae |
| 8-843.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-843.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-843.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-843.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-843.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-843.5p | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-843.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-843.5r | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-843.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-843.5t | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-843.5x | (Perkutan-)transluminale Implantation von bioresorbierbaren Stents: Sechs oder mehr Stents: Sonstige |
| 8-844.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-844.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Ein Stent: Gefäße Unterarm |
| 8-844.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-844.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Ein Stent: Sonstige |
| 8-844.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-844.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Zwei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-844.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-844.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Zwei Stents: Sonstige |
| 8-844.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Drei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-844.23 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Drei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-844.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-844.2x | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Drei Stents: Sonstige |
| 8-844.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-844.33 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Vier Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-844.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-844.3x | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Vier Stents: Sonstige |
| 8-844.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-844.43 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Fünf Stents: Gefäße Unterarm |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-19- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-844.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-844.4x | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Fünf Stents: Sonstige |
| 8-844.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-844.53 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-844.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-844.5x | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Sechs oder mehr Stents: Sonstige |
| 8-845.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-845.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-845.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße Unterarm |
| 8-845.04 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Aorta |
| 8-845.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Aortenisthmus |
| 8-845.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus |
| 8-845.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: V. cava |
| 8-845.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal |
| 8-845.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-845.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-845.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäßmalformationen |
| 8-845.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 8-845.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße spinal |
| 8-845.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: V. portae |
| 8-845.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-845.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-845.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-845.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-845.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-845.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-845.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-845.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-845.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Venen Oberschenkel |
| 8-845.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Sonstige |
| 8-845.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-845.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-845.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-845.14 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Aorta |
| 8-845.15 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Aortenisthmus |
| 8-845.16 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-845.17 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: V. cava |
| 8-845.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-845.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-845.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-845.1d | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-845.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-845.1f | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße spinal |
| 8-845.1g | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: V. portae |
| 8-845.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-845.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-845.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-845.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-845.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-845.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-845.1r | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-845.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-845.1t | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-845.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Sonstige |
| 8-846.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-846.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-846.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße Unterarm |
| 8-846.04 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Aorta |
| 8-846.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Aortenisthmus |
| 8-846.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus |
| 8-846.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: V. cava |
| 8-846.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal |
| 8-846.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-846.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-846.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäßmalformationen |
| 8-846.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 8-846.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Gefäße spinal |
| 8-846.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: V. portae |
| 8-846.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-846.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-846.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-846.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-846.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-846.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-846.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-846.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-846.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Venen Oberschenkel |
| 8-846.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Sonstige |
| 8-846.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-846.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-20- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-846.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-846.14 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Aorta |
| 8-846.15 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Aortenisthmus |
| 8-846.16 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-846.17 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: V. cava |
| 8-846.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-846.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-846.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-846.1d | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-846.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-846.1f | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Gefäße spinal |
| 8-846.1g | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: V. portae |
| 8-846.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-846.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-846.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-846.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-846.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-846.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-846.1r | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-846.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-846.1t | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-846.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Zwei oder mehr Stents: Sonstige |
| 8-847 | (Perkutan-)transluminale Implantation eines Wachstumsstents |
| 8-848.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-848.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-848.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße Unterarm |
| 8-848.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Ductus arteriosus apertus |
| 8-848.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: V. cava |
| 8-848.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Gefäße thorakal |
| 8-848.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-848.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-848.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäßmalformationen |
| 8-848.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 8-848.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Gefäße spinal |
| 8-848.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: V. portae |
| 8-848.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-848.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-848.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-848.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-848.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-848.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-848.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-848.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-848.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-848.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Venen Oberschenkel |
| 8-848.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Ein Stent: Sonstige |
| 8-848.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-848.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-848.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-848.16 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-848.17 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: V. cava |
| 8-848.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-848.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-848.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-848.1d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-848.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-848.1f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Gefäße spinal |
| 8-848.1g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: V. portae |
| 8-848.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-848.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-848.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-848.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-848.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-848.1p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-848.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-848.1r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-848.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-848.1t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-848.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Zwei Stents: Sonstige |
| 8-848.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-848.22 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-848.23 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-848.26 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-848.27 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: V. cava |
| 8-848.28 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-848.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-848.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-848.2d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-848.2e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-848.2f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Gefäße spinal |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-21- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-848.2g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: V. portae |
| 8-848.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-848.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-848.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-848.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-848.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. carotis externa |
| 8-848.2p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-848.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-848.2r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-848.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-848.2t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-848.2x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Drei Stents: Sonstige |
| 8-848.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-848.32 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-848.33 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-848.36 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-848.37 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: V. cava |
| 8-848.38 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-848.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße viszeral |
| 8-848.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-848.3d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-848.3e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-848.3f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Gefäße spinal |
| 8-848.3g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: V. portae |
| 8-848.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-848.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis communis |
| 8-848.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-848.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-848.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. carotis externa |
| 8-848.3p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-848.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-848.3r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-848.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-848.3t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-848.3x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Sonstige |
| 8-848.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-848.42 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-848.43 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-848.46 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-848.47 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: V. cava |
| 8-848.48 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-848.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße viszeral |
| 8-848.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-848.4d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-848.4e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-848.4f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Gefäße spinal |
| 8-848.4g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: V. portae |
| 8-848.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-848.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis communis |
| 8-848.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-848.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-848.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. carotis externa |
| 8-848.4p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-848.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-848.4r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-848.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-848.4t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-848.4x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Fünf Stents: Sonstige |
| 8-848.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-848.52 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-848.53 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-848.56 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-848.57 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: V. cava |
| 8-848.58 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-848.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-848.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-848.5d | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-848.5e | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-848.5f | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Gefäße spinal |
| 8-848.5g | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: V. portae |
| 8-848.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-848.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-848.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-848.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-848.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-848.5p | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-848.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-848.5r | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-848.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-848.5t | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Venen Oberschenkel |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-22- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-848.5x | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Sechs oder mehr Stents: Sonstige |
| 8-849.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-849.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-849.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Unterarm |
| 8-849.04 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Aorta |
| 8-849.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Aortenisthmus |
| 8-849.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus |
| 8-849.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: V. cava |
| 8-849.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal |
| 8-849.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-849.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-849.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäßmalformationen |
| 8-849.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 8-849.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße spinal |
| 8-849.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: V. portae |
| 8-849.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-849.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-849.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-849.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-849.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-849.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-849.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-849.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-849.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-849.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Venen Oberschenkel |
| 8-849.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Sonstige |
| 8-849.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-849.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-849.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-849.14 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Aorta |
| 8-849.15 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Aortenisthmus |
| 8-849.16 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-849.17 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: V. cava |
| 8-849.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-849.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-849.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-849.1d | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-849.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-849.1f | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße spinal |
| 8-849.1g | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: V. portae |
| 8-849.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-849.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-849.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-849.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-849.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-849.1p | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-849.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-849.1r | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-849.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-849.1t | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-849.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Sonstige |
| 8-84a.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-84a.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84a.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Unterarm |
| 8-84a.04 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Aorta |
| 8-84a.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Aortenisthmus |
| 8-84a.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus |
| 8-84a.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: V. cava |
| 8-84a.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal |
| 8-84a.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-84a.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84a.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäßmalformationen |
| 8-84a.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 8-84a.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße spinal |
| 8-84a.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: V. portae |
| 8-84a.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84a.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-84a.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84a.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84a.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-84a.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84a.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84a.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-84a.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-84a.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Venen Oberschenkel |
| 8-84a.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: Sonstige |
| 8-84a.10 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-84a.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84a.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-84a.14 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Aorta |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-23- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-84a.15 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Aortenisthmus |
| 8-84a.16 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-84a.17 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: V. cava |
| 8-84a.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-84a.1a | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-84a.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84a.1d | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-84a.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84a.1f | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Gefäße spinal |
| 8-84a.1g | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: V. portae |
| 8-84a.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84a.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-84a.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84a.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84a.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-84a.1p | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84a.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84a.1r | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-84a.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84a.1t | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-84a.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen gecoverten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Sonstige |
| 8-84b.00 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-84b.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84b.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße Unterarm |
| 8-84b.04 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Aorta |
| 8-84b.05 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Aortenisthmus |
| 8-84b.06 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Ductus arteriosus apertus |
| 8-84b.07 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: V. cava |
| 8-84b.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal |
| 8-84b.0a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße viszeral |
| 8-84b.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84b.0d | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäßmalformationen |
| 8-84b.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 8-84b.0f | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße spinal |
| 8-84b.0g | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: V. portae |
| 8-84b.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84b.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-84b.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84b.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84b.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-84b.0p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84b.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84b.0r | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-84b.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-84b.0t | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Venen Oberschenkel |
| 8-84b.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Sonstige |
| 8-84b.20 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-84b.22 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84b.23 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-84b.24 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Aorta |
| 8-84b.25 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Aortenisthmus |
| 8-84b.26 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-84b.27 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: V. cava |
| 8-84b.28 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-84b.2a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße viszeral |
| 8-84b.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84b.2d | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-84b.2e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84b.2f | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße spinal |
| 8-84b.2g | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: V. portae |
| 8-84b.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84b.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-84b.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84b.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84b.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-84b.2p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84b.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84b.2r | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-84b.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84b.2t | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-84b.2x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Sonstige |
| 8-84b.30 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-84b.32 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84b.33 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-84b.34 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Aorta |
| 8-84b.35 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Aortenisthmus |
| 8-84b.36 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-84b.37 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: V. cava |
| 8-84b.38 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-84b.3a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Gefäße viszeral |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-24- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-84b.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84b.3d | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-84b.3e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84b.3f | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Gefäße spinal |
| 8-84b.3g | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: V. portae |
| 8-84b.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84b.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-84b.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84b.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84b.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. carotis externa |
| 8-84b.3p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84b.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84b.3r | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-84b.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84b.3t | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-84b.3x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Drei Stents: Sonstige |
| 8-84b.40 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-84b.42 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84b.43 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-84b.44 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Aorta |
| 8-84b.45 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Aortenisthmus |
| 8-84b.46 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-84b.47 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: V. cava |
| 8-84b.48 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-84b.4a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Gefäße viszeral |
| 8-84b.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84b.4d | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-84b.4e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84b.4f | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Gefäße spinal |
| 8-84b.4g | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: V. portae |
| 8-84b.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84b.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis communis |
| 8-84b.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84b.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84b.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. carotis externa |
| 8-84b.4p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84b.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84b.4r | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-84b.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84b.4t | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-84b.4x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Vier Stents: Sonstige |
| 8-84b.50 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-84b.52 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84b.53 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-84b.54 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Aorta |
| 8-84b.55 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Aortenisthmus |
| 8-84b.56 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-84b.57 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: V. cava |
| 8-84b.58 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-84b.5a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Gefäße viszeral |
| 8-84b.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84b.5d | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-84b.5e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84b.5f | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Gefäße spinal |
| 8-84b.5g | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: V. portae |
| 8-84b.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84b.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis communis |
| 8-84b.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84b.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84b.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. carotis externa |
| 8-84b.5p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84b.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84b.5r | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-84b.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84b.5t | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-84b.5x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Fünf Stents: Sonstige |
| 8-84b.60 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-84b.62 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84b.63 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-84b.64 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Aorta |
| 8-84b.65 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Aortenisthmus |
| 8-84b.66 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Ductus arteriosus apertus |
| 8-84b.67 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: V. cava |
| 8-84b.68 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-84b.6a | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße viszeral |
| 8-84b.6c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84b.6d | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäßmalformationen |
| 8-84b.6e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84b.6f | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße spinal |
| 8-84b.6g | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: V. portae |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-25- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-84b.6h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84b.6j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-84b.6k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84b.6m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84b.6n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-84b.6p | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-84b.6q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84b.6r | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-84b.6s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84b.6t | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Venen Oberschenkel |
| 8-84b.6x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Sechs oder mehr Stents: Sonstige |
| 8-84c | (Perkutan-)transluminale Implantation eines selbstexpandierenden Bifurkationsstents, intrakraniell |
| 8-84d.02 | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84d.08 | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal |
| 8-84d.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84d.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 8-84d.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84d.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-84d.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Ein Stent: Sonstige |
| 8-84d.12 | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84d.18 | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-84d.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84d.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84d.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84d.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84d.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Zwei Stents: Sonstige |
| 8-84d.22 | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Drei Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84d.28 | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Drei Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-84d.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84d.2e | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Drei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84d.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84d.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84d.2x | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Drei Stents: Sonstige |
| 8-84d.32 | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Vier Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84d.38 | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Vier Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-84d.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84d.3e | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Vier Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84d.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84d.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84d.3x | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Vier Stents: Sonstige |
| 8-84d.42 | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Fünf Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84d.48 | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Fünf Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-84d.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84d.4e | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Fünf Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84d.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84d.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84d.4x | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Fünf Stents: Sonstige |
| 8-84d.52 | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84d.58 | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Sechs oder mehr Stents: Andere Gefäße thorakal |
| 8-84d.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84d.5e | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Sechs oder mehr Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84d.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84d.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84d.5x | (Perkutan-)transluminale Implantation von aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents: Sechs oder mehr Stents: Sonstige |
| 8-83d.8 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Intermittierende druckkontrollierte Katheter-Okklusion des Koronarsinus |
| 8-838.x0 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Sonstige: Pulmonalarterie |
| 8-838.x1 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Sonstige: Pulmonalvene |
| 8-838.x2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Sonstige: Aortopulmonale Kollateralgefäße (MAPCA) |
| 8-838.x3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Sonstige: Gefäßmalformationen |
| 8-838.x4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Sonstige: Künstliche aortopulmonale Shunts |
| 8-838.x5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Sonstige: Künstliche Gefäße |
| 8-838.xx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention an Gefäßen des Lungenkreislaufes: Sonstige: Sonstige |
| 8-839.b6 | Endovaskuläre Implantation, Wechsel oder Entfernung einer parakorporalen pulsatilen Membranpumpe mit integrierter Gegenpulsation zur Kreislaufunterstützung oder Perfusionsaugmentation: Wechsel, Aorta |
| 8-84e.03 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: Gefäße Unterarm |
| 8-84e.0c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84e.0e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: Künstliche Gefäße |
| 8-84e.0h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84e.0j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis communis |
| 8-84e.0k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84e.0m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84e.0n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis externa |
| 8-84e.0q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84e.0s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-84e.0x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: Sonstige |
| 8-84e.13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-84e.1c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84e.1e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84e.1h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84e.1j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: A. carotis communis |
| 8-84e.1k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-26- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-84e.1m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84e.1n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: A. carotis externa |
| 8-84e.1q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84e.1s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84e.1x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: Sonstige |
| 8-84e.23 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-84e.2c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84e.2e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84e.2h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84e.2j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: A. carotis communis |
| 8-84e.2k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84e.2m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84e.2n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: A. carotis externa |
| 8-84e.2q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84e.2s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84e.2x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Drei Stents: Sonstige |
| 8-84e.33 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-84e.3c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84e.3e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84e.3h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84e.3j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: A. carotis communis |
| 8-84e.3k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84e.3m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84e.3n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: A. carotis externa |
| 8-84e.3q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84e.3s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84e.3x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Vier Stents: Sonstige |
| 8-84e.43 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-84e.4c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84e.4e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84e.4h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84e.4j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: A. carotis communis |
| 8-84e.4k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84e.4m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84e.4n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: A. carotis externa |
| 8-84e.4q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84e.4s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84e.4x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Fünf Stents: Sonstige |
| 8-84e.53 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterarm |
| 8-84e.5c | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-84e.5e | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: Künstliche Gefäße |
| 8-84e.5h | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis n.n.bez. |
| 8-84e.5j | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis communis |
| 8-84e.5k | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-84e.5m | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-84e.5n | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: A. carotis externa |
| 8-84e.5q | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-84e.5s | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-84e.5x | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Sechs oder mehr Stents: Sonstige |
| 8-83c.j1 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 29 bis 31 Metallspiralen |
| 8-83c.j2 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 32 bis 34 Metallspiralen |
| 8-83c.j3 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 35 bis 37 Metallspiralen |
| 8-83c.j4 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 38 bis 40 Metallspiralen |
| 8-83c.j5 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 41 bis 45 Metallspiralen |
| 8-83c.j6 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 46 bis 50 Metallspiralen |
| 8-83c.j7 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 51 bis 55 Metallspiralen |
| 8-83c.j8 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 56 bis 60 Metallspiralen |
| 8-83c.j9 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 61 bis 65 Metallspiralen |
| 8-83c.ja | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 66 bis 70 Metallspiralen |
| 8-83c.jb | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 71 bis 80 Metallspiralen |
| 8-83c.jc | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 81 bis 90 Metallspiralen |
| 8-83c.jd | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 91 bis 120 Metallspiralen |
| 8-83c.je | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 121 bis 150 Metallspiralen |
| 8-83c.jf | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Weitere Anzahl der Metallspiralen: 151 oder mehr Metallspiralen |
| 8-83d.9 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie |
| 8-839.x | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Sonstige |
| 8-837.x | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Sonstige |
| 8-83d.a | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Intrakoronare hyperoxämische Therapie |
| 1-279.b0 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des portovenösen Druckgradienten: Durch indirekte Messung des Pfortaderdruckes |
| 1-279.b1 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des portovenösen Druckgradienten: Durch direkte Messung des Pfortaderdruckes |
| 5-35a.8 | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Endovaskuläre Implantation eines Trikuspidalklappenersatzes |
| 5-35a.x | Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Sonstige |
| 8-836.00 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.02 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.03 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterarm |
| 8-836.04 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Aorta |
| 8-836.05 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Aortenisthmus |
| 8-836.06 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Ductus arteriosus apertus |
| 8-836.07 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: V. cava |
| 8-836.08 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Gefäße thorakal |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-27- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-836.0a | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße viszeral |
| 8-836.0c | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.0d | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäßmalformationen |
| 8-836.0e | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße |
| 8-836.0f | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße spinal |
| 8-836.0g | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: V. portae |
| 8-836.0h | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis n.n.bez. |
| 8-836.0j | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis communis |
| 8-836.0k | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-836.0m | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-836.0n | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis externa |
| 8-836.0p | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-836.0q | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.0r | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.0s | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.0t | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Venen Oberschenkel |
| 8-836.0x | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Sonstige |
| 8-836.x2 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.x3 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Unterarm |
| 8-836.xa | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße viszeral |
| 8-836.xc | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße Unterschenkel |
| 8-836.xh | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.xj | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-836.xk | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Arterien Oberschenkel |
| 8-836.xm | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Venen Oberschenkel |
| 8-836.xx | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Sonstige |
| 8-83c.k2 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit einem Gefäßverschlusskörper [Plug] aus Kunststoff-Formgedächtnis-Polymer: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-83c.k3 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit einem Gefäßverschlusskörper [Plug] aus Kunststoff-Formgedächtnis-Polymer: Gefäße Unterarm |
| 8-83c.k9 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit einem Gefäßverschlusskörper [Plug] aus Kunststoff-Formgedächtnis-Polymer: Andere Gefäße abdominal und pelvin |
| 8-83c.ka | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit einem Gefäßverschlusskörper [Plug] aus Kunststoff-Formgedächtnis-Polymer: Gefäße viszeral |
| 8-83c.kb | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit einem Gefäßverschlusskörper [Plug] aus Kunststoff-Formgedächtnis-Polymer: Gefäße Oberschenkel |
| 8-83c.kc | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit einem Gefäßverschlusskörper [Plug] aus Kunststoff-Formgedächtnis-Polymer: Gefäße Unterschenkel |
| 8-83c.kx | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit einem Gefäßverschlusskörper [Plug] aus Kunststoff-Formgedächtnis-Polymer: Sonstige |
| 8-83c.m0 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäße intrakraniell |
| 8-83c.m1 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-83c.m2 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterarm |
| 8-83c.m3 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Aorta |
| 8-83c.m4 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Aortenisthmus |
| 8-83c.m5 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Ductus arteriosus apertus |
| 8-83c.m6 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: V. cava |
| 8-83c.m7 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Andere Gefäße thorakal |
| 8-83c.m8 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäße viszeral |
| 8-83c.m9 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel |
| 8-83c.ma | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäßmalformationen |
| 8-83c.mb | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Künstliche Gefäße |
| 8-83c.mc | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Gefäße spinal |
| 8-83c.md | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: V. portae |
| 8-83c.me | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: A. carotis n.n.bez. |
| 8-83c.mf | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: A. carotis communis |
| 8-83c.mg | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-83c.mh | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 8-83c.mj | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: A. carotis externa |
| 8-83c.mk | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: A. vertebralis extrakraniell |
| 8-83c.mm | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-83c.mn | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Andere Venen abdominal und pelvin |
| 8-83c.mp | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel |
| 8-83c.mq | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Venen Oberschenkel |
| 8-83c.mx | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Einführung eines Führungsdrahtes vor Abbruch einer Ballon-Angioplastie: Sonstige |
| 8-837.m0 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 1 Stent in eine Koronararterie |
| 8-837.m1 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m2 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m3 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m8 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.ma | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b0 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 1 adaptierender Hybrid-Stent in eine Koronararterie |
| 8-83d.b1 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 2 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b2 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 2 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b3 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 3 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b4 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 3 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b5 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 4 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b6 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 4 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83d.b7 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 5 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.b8 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: 5 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-28- | **OPS_GIQI_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 8-83d.b9 | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: Mindestens 6 adaptierende Hybrid-Stents in eine Koronararterie |
| 8-83d.ba | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden adaptierenden Hybrid-Stents: Mindestens 6 adaptierende Hybrid-Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-839.c | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Blutgefäßes mit retrograder Sondierung |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Uterusoperation** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-682.00 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-682.01 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-682.02 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.03 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-682.04 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-682.05 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Vaginal |
| 5-682.0x | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Sonstige |
| 5-682.10 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-682.11 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-682.12 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.13 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-682.14 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-682.15 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Vaginal |
| 5-682.1x | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Sonstige |
| 5-682.20 | Subtotale Uterusexstirpation: Hemihysterektomie (bei Uterus bicornis): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-682.21 | Subtotale Uterusexstirpation: Hemihysterektomie (bei Uterus bicornis): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.22 | Subtotale Uterusexstirpation: Hemihysterektomie (bei Uterus bicornis): Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-682.2x | Subtotale Uterusexstirpation: Hemihysterektomie (bei Uterus bicornis): Sonstige |
| 5-682.x0 | Subtotale Uterusexstirpation: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-682.x1 | Subtotale Uterusexstirpation: Sonstige: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-682.x2 | Subtotale Uterusexstirpation: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.x3 | Subtotale Uterusexstirpation: Sonstige: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-682.x4 | Subtotale Uterusexstirpation: Sonstige: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-682.x5 | Subtotale Uterusexstirpation: Sonstige: Vaginal |
| 5-682.xx | Subtotale Uterusexstirpation: Sonstige: Sonstige |
| 5-682.y | Subtotale Uterusexstirpation: N.n.bez. |
| 5-683.00 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.01 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal |
| 5-683.02 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.03 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.04 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.05 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.0x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Sonstige |
| 5-683.10 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.11 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal |
| 5-683.12 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.13 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.14 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.15 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.1x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Sonstige |
| 5-683.20 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.21 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal |
| 5-683.22 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.23 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.24 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.25 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.2x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Sonstige |
| 5-683.40 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Zur Transplantation, Lebendspenderin: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.41 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Zur Transplantation, Lebendspenderin: Vaginal |
| 5-683.42 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Zur Transplantation, Lebendspenderin: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.43 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Zur Transplantation, Lebendspenderin: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.44 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Zur Transplantation, Lebendspenderin: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.45 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Zur Transplantation, Lebendspenderin: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.4x | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Zur Transplantation, Lebendspenderin: Sonstige |
| 5-683.5 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit ausgedehnter retroperitonealer Präparation, ohne Salpingoovariektomie |
| 5-683.6 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit ausgedehnter retroperitonealer Präparation, mit Salpingoovariektomie, einseitig |
| 5-683.7 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit ausgedehnter retroperitonealer Präparation, mit Salpingoovariektomie, beidseitig |
| 5-683.x0 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.x1 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Vaginal |
| 5-683.x2 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.x3 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.x4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-683.x5 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-683.xx | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Sonstige: Sonstige |
| 5-683.y | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: N.n.bez. |
| 5-684.0 | Zervixstumpfexstirpation: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-684.1 | Zervixstumpfexstirpation: Vaginal |
| 5-684.2 | Zervixstumpfexstirpation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-684.3 | Zervixstumpfexstirpation: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-684.4 | Zervixstumpfexstirpation: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-684.5 | Zervixstumpfexstirpation: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Uterusoperation** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-684.x | Zervixstumpfexstirpation: Sonstige |
| 5-684.y | Zervixstumpfexstirpation: N.n.bez. |
| 5-685.00 | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-685.01 | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Vaginal |
| 5-685.02 | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-685.03 | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-685.0x | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Sonstige |
| 5-685.1 | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner Lymphadenektomie |
| 5-685.2 | Radikale Uterusexstirpation: Mit paraaortaler Lymphadenektomie |
| 5-685.3 | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie |
| 5-685.40 | Radikale Uterusexstirpation: Totale mesometriale Resektion des Uterus [TMMR]: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-685.41 | Radikale Uterusexstirpation: Totale mesometriale Resektion des Uterus [TMMR]: Mit pelviner Lymphadenektomie |
| 5-685.42 | Radikale Uterusexstirpation: Totale mesometriale Resektion des Uterus [TMMR]: Mit paraaortaler Lymphadenektomie |
| 5-685.43 | Radikale Uterusexstirpation: Totale mesometriale Resektion des Uterus [TMMR]: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie |
| 5-685.4x | Radikale Uterusexstirpation: Totale mesometriale Resektion des Uterus [TMMR]: Sonstige |
| 5-685.x | Radikale Uterusexstirpation: Sonstige |
| 5-685.y | Radikale Uterusexstirpation: N.n.bez. |
| 5-686.00 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-686.01 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Vaginal |
| 5-686.02 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-686.03 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch |
| 5-686.0x | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Sonstige |
| 5-686.1 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Mit pelviner Lymphadenektomie |
| 5-686.2 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Mit paraaortaler Lymphadenektomie |
| 5-686.3 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie |
| 5-686.x | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Sonstige |
| 5-686.y | Radikale Zervixstumpfexstirpation: N.n.bez. |
| 5-687.0 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Vordere |
| 5-687.1 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Hintere |
| 5-687.2 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Totale |
| 5-687.30 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Abdominal |
| 5-687.31 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Abdominoperineal |
| 5-687.3x | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Laterale erweiterte endopelvine Resektion [LEER]: Sonstige |
| 5-687.y | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Vertebralis_OP** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-380.04 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. vertebralis extrakraniell |
| 5-381.04 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. vertebralis extrakraniell |
| 5-382.04 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. vertebralis extrakraniell |
| 5-395.04 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. vertebralis extrakraniell |
| 5-397.04 | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. vertebralis extrakraniell |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Wirbelsaeule** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-830.0 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement |
| 5-830.1 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sequesterotomie |
| 5-830.2 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Facettendenervierung |
| 5-830.3 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Entfernung eines Fremdkörpers |
| 5-830.4 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Drainage |
| 5-830.5 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Revision einer Fistel |
| 5-830.6 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Revision einer Fistel mit Sequesterotomie |
| 5-830.7 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Einbringen eines Medikamententrägers |
| 5-830.x | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige |
| 5-830.y | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: N.n.bez. |
| 5-831.8 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Perkutane Volumenreduktion der Bandscheibe |
| 5-831.y | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: N.n.bez. |
| 5-832.0 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt |
| 5-832.1 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell |
| 5-832.2 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total |
| 5-832.3 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Densresektion |
| 5-832.4 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell |
| 5-832.5 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, total |
| 5-832.6 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Unkoforaminektomie |
| 5-832.7 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Mehrere Wirbelsegmente (und angrenzende Strukturen) |
| 5-832.x | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige |
| 5-832.y | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: N.n.bez. |
| 5-835.9 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen) |
| 5-835.a0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von Knochenersatzmaterial aus Kollagenfasern: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.a1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von Knochenersatzmaterial aus Kollagenfasern: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.b0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.b1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.c0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.c1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.d0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenem Knochentransplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Wirbelsaeule** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-835.d1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenem Knochentransplantat: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.e0 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von xenogenem Knochentransplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.e1 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von xenogenem Knochentransplantat: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.x | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Sonstige |
| 5-835.y | Knochenersatz an der Wirbelsäule: N.n.bez. |
| 5-836.30 | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment |
| 5-836.31 | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente |
| 5-836.34 | Spondylodese: Dorsal: 3 Segmente |
| 5-836.35 | Spondylodese: Dorsal: 4 Segmente |
| 5-836.36 | Spondylodese: Dorsal: 5 Segmente |
| 5-836.37 | Spondylodese: Dorsal: 6 Segmente |
| 5-836.38 | Spondylodese: Dorsal: 7 bis 10 Segmente |
| 5-836.39 | Spondylodese: Dorsal: 11 oder mehr Segmente |
| 5-836.40 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment |
| 5-836.41 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 2 Segmente |
| 5-836.44 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 3 Segmente |
| 5-836.45 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 4 Segmente |
| 5-836.46 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 5 Segmente |
| 5-836.47 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 6 Segmente |
| 5-836.48 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 7 bis 10 Segmente |
| 5-836.49 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 11 oder mehr Segmente |
| 5-836.50 | Spondylodese: Ventral: 1 Segment |
| 5-836.51 | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente |
| 5-836.55 | Spondylodese: Ventral: 3 Segmente |
| 5-836.56 | Spondylodese: Ventral: 4 Segmente |
| 5-836.57 | Spondylodese: Ventral: 5 Segmente |
| 5-836.58 | Spondylodese: Ventral: 6 Segmente |
| 5-836.59 | Spondylodese: Ventral: 7 bis 10 Segmente |
| 5-836.5a | Spondylodese: Ventral: 11 oder mehr Segmente |
| 5-836.x | Spondylodese: Sonstige |
| 5-836.y | Spondylodese: N.n.bez. |
| 5-837.00 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper |
| 5-837.01 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper |
| 5-837.02 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 3 Wirbelkörper |
| 5-837.04 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 4 Wirbelkörper |
| 5-837.05 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 5 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-837.a0 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 1 Wirbelkörper |
| 5-837.a1 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 2 Wirbelkörper |
| 5-837.a2 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 3 Wirbelkörper |
| 5-837.a3 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 4 Wirbelkörper |
| 5-837.a4 | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 5 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-837.x | Wirbelkörperersatz: Sonstige |
| 5-837.y | Wirbelkörperersatz: N.n.bez. |
| 5-838.0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Epiphyseodese, dorso-ventral |
| 5-838.1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion, unilateral |
| 5-838.2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Epiphyseodese mit dorsaler Wirbelfusion, bilateral |
| 5-838.3 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Subkutane Harrington-Instrumentation |
| 5-838.c0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 1 Klammer |
| 5-838.c1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 2 Klammern |
| 5-838.c2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 3 Klammern |
| 5-838.c3 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 4 Klammern |
| 5-838.c4 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 5 Klammern |
| 5-838.c5 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 6 Klammern |
| 5-838.c6 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 7 Klammern |
| 5-838.c7 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 8 Klammern |
| 5-838.c8 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 9 Klammern |
| 5-838.c9 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 10 Klammern |
| 5-838.ca | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 11 Klammern |
| 5-838.cb | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 12 Klammern |
| 5-838.cc | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Wachstumslenkende Epiphyseodese durch Klammern aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples]: 13 oder mehr Klammern |
| 5-838.d0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: 1 Implantat |
| 5-838.d1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: 2 Implantate |
| 5-838.d2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: 3 Implantate |
| 5-838.d3 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR]: 4 oder mehr Implantate |
| 5-838.e0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 1 Implantat |
| 5-838.e1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 2 Implantate |
| 5-838.e2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 3 Implantate |
| 5-838.e3 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von extrakorporal expandierbaren Stangen: 4 oder mehr Implantate |
| 5-838.f0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden oder wachstumslenkenden Systems: Instrumentierung von bis zu 7 Wirbelkörpern mit Schrauben-Stab-System |
| 5-838.f1 | Komplexe Rekonstruktionen d. Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden oder wachstumslenkenden Systems: Instrumentierung von mehr als 7 Wirbelkörpern mit Schrauben-Stab-System |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-3- | **OPS_GIQI_Wirbelsaeule** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-838.f2 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden oder wachstumslenkenden Systems: Instrumentierung von bis zu 9 Wirbelkörpern mit Schrauben-Band-System |
| 5-838.f3 | Komplexe Rekonstruktionen d. Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden oder wachstumslenkenden Systems: Instrumentierung von mehr als 9 Wirbelkörpern mit Schrauben-Band-System |
| 5-838.g | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Operative Verlängerung von vertikalen expandierbaren prothetischen Titanrippen [VEPTR] |
| 5-838.y | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): N.n.bez. |
| 5-839.0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial |
| 5-839.10 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 1 Segment |
| 5-839.11 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 2 Segmente |
| 5-839.12 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 3 Segmente |
| 5-839.13 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 4 oder mehr Segmente |
| 5-839.2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Bandscheibenendoprothese (ohne Wechsel) |
| 5-839.3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel einer Bandscheibenendoprothese |
| 5-839.4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung einer Bandscheibenendoprothese |
| 5-839.5 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation |
| 5-839.60 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment |
| 5-839.61 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente |
| 5-839.62 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente |
| 5-839.63 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 4 oder mehr Segmente |
| 5-839.7 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Ventrales Release bei einer Korrektur von Deformitäten |
| 5-839.90 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-839.91 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper |
| 5-839.92 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 3 Wirbelkörper |
| 5-839.93 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 4 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-839.a0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-839.a1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper |
| 5-839.a2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 3 Wirbelkörper |
| 5-839.a3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 4 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-839.b0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 1 Segment |
| 5-839.b2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 2 Segmente |
| 5-839.b3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation eines interspinösen Spreizers: 3 oder mehr Segmente |
| 5-839.c0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel eines interspinösen Spreizers: 1 Segment |
| 5-839.c2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel eines interspinösen Spreizers: 2 Segmente |
| 5-839.c3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Wechsel eines interspinösen Spreizers: 3 oder mehr Segmente |
| 5-839.d0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung eines interspinösen Spreizers: 1 Segment |
| 5-839.d2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung eines interspinösen Spreizers: 2 Segmente |
| 5-839.d3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung eines interspinösen Spreizers: 3 oder mehr Segmente |
| 5-839.e | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entnahme von Bandscheibenzellen zur Anzüchtung als selbständiger Eingriff |
| 5-839.f0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen in die Bandscheibe: 1 Segment |
| 5-839.f1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen in die Bandscheibe: 2 Segmente |
| 5-839.f2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von in vitro hergestellten Gewebekulturen in die Bandscheibe: 3 oder mehr Segmente |
| 5-839.g0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) mit Implantat: 1 Segment |
| 5-839.g1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) mit Implantat: 2 Segmente |
| 5-839.g2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) mit Implantat: 3 oder mehr Segmente |
| 5-839.h0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 1 Wirbelkörper |
| 5-839.h1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 2 Wirbelkörper |
| 5-839.h2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 3 Wirbelkörper |
| 5-839.h3 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 4 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-839.j0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation der Bandscheibe (Nukleus) mit Implantat: 1 Segment |
| 5-839.j1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation der Bandscheibe (Nukleus) mit Implantat: 2 Segmente |
| 5-839.j2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation der Bandscheibe (Nukleus) mit Implantat: 3 oder mehr Segmente |
| 5-839.k0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Spinöse Fixierung mit Implantat: 1 Segment |
| 5-839.k1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Spinöse Fixierung mit Implantat: 2 Segmente |
| 5-839.k2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Spinöse Fixierung mit Implantat: 3 oder mehr Segmente |
| 5-839.m0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation in die Bandscheibe: 1 Segment |
| 5-839.m1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation in die Bandscheibe: 2 Segmente |
| 5-839.m2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation in die Bandscheibe: 3 oder mehr Segmente |
| 5-839.n0 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) durch Naht: 1 Segment |
| 5-839.n1 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) durch Naht: 2 Segmente |
| 5-839.n2 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) durch Naht: 3 oder mehr Segmente |
| 5-839.x | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Sonstige |
| 5-839.y | Andere Operationen an der Wirbelsäule: N.n.bez. |
| 5-83b.00 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 1 Segment |
| 5-83b.01 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 2 Segmente |
| 5-83b.02 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 3 Segmente |
| 5-83b.04 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 4 Segmente |
| 5-83b.05 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 5 Segmente |
| 5-83b.06 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 6 Segmente |
| 5-83b.07 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.08 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Drahtcerclage: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.10 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 1 Segment |
| 5-83b.11 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 2 Segmente |
| 5-83b.12 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 3 Segmente |
| 5-83b.14 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 4 Segmente |
| 5-83b.15 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 5 Segmente |
| 5-83b.16 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 6 Segmente |
| 5-83b.17 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.18 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Klammersystem: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.20 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment |
| 5-83b.21 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 2 Segmente |
| 5-83b.22 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 3 Segmente |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-4- | **OPS_GIQI_Wirbelsaeule** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-83b.24 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 4 Segmente |
| 5-83b.25 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 5 Segmente |
| 5-83b.26 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 6 Segmente |
| 5-83b.27 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.28 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.30 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment |
| 5-83b.31 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente |
| 5-83b.32 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente |
| 5-83b.34 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 4 Segmente |
| 5-83b.35 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 5 Segmente |
| 5-83b.36 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 6 Segmente |
| 5-83b.37 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.38 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.40 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 1 Segment |
| 5-83b.41 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente |
| 5-83b.42 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente |
| 5-83b.44 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 4 Segmente |
| 5-83b.45 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 5 Segmente |
| 5-83b.46 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 6 Segmente |
| 5-83b.47 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.48 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.50 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment |
| 5-83b.51 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente |
| 5-83b.52 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente |
| 5-83b.54 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 Segmente |
| 5-83b.55 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 5 Segmente |
| 5-83b.56 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 6 Segmente |
| 5-83b.57 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.58 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.60 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 1 Segment |
| 5-83b.61 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 2 Segmente |
| 5-83b.62 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 3 Segmente |
| 5-83b.64 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 4 Segmente |
| 5-83b.65 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 5 Segmente |
| 5-83b.66 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 6 Segmente |
| 5-83b.67 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.68 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Hakenplatten: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.70 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment |
| 5-83b.71 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente |
| 5-83b.72 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente |
| 5-83b.74 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 4 Segmente |
| 5-83b.75 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 5 Segmente |
| 5-83b.76 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 6 Segmente |
| 5-83b.77 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.78 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.80 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 1 Segment |
| 5-83b.81 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 2 Segmente |
| 5-83b.82 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 3 Segmente |
| 5-83b.84 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 4 Segmente |
| 5-83b.85 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 5 Segmente |
| 5-83b.86 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 6 Segmente |
| 5-83b.87 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.88 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Fixateur externe: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.x0 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 1 Segment |
| 5-83b.x1 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 2 Segmente |
| 5-83b.x2 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 3 Segmente |
| 5-83b.x4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 4 Segmente |
| 5-83b.x5 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 5 Segmente |
| 5-83b.x6 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 6 Segmente |
| 5-83b.x7 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.x8 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.y | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: N.n.bez. |
| 5-83w.0 | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers |
| 5-83w.1 | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Dynamische Stabilisierung |
| 5-832.9 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) |
| 5-831.00 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe: Offen chirurgisch |
| 5-831.01 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe: Endoskopisch |
| 5-831.02 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe: Perkutan |
| 5-831.03 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-831.04 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe: Umsteigen perkutan - offen chirurgisch |
| 5-831.0x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe: Sonstige |
| 5-831.20 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression: Offen chirurgisch |
| 5-831.21 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression: Endoskopisch |
| 5-831.22 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression: Perkutan |
| 5-831.23 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-831.24 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression: Umsteigen perkutan - offen chirurgisch |
| 5-831.2x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression: Sonstige |
| 5-831.30 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe: Offen chirurgisch |
| 5-831.31 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe: Endoskopisch |
| 5-831.32 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe: Perkutan |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-5- | **OPS_GIQI_Wirbelsaeule** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-831.33 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-831.34 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe: Umsteigen perkutan - offen chirurgisch |
| 5-831.3x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe: Sonstige |
| 5-831.60 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv: Offen chirurgisch |
| 5-831.61 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv: Endoskopisch |
| 5-831.62 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv: Perkutan |
| 5-831.63 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-831.64 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv: Umsteigen perkutan - offen chirurgisch |
| 5-831.6x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv: Sonstige |
| 5-831.70 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv: Offen chirurgisch |
| 5-831.71 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv: Endoskopisch |
| 5-831.72 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv: Perkutan |
| 5-831.73 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-831.74 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv: Umsteigen perkutan - offen chirurgisch |
| 5-831.7x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv: Sonstige |
| 5-831.90 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters: Offen chirurgisch |
| 5-831.91 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters: Endoskopisch |
| 5-831.92 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters: Perkutan |
| 5-831.93 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-831.94 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters: Umsteigen perkutan - offen chirurgisch |
| 5-831.9x | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters: Sonstige |
| 5-831.x0 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-831.x1 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige: Endoskopisch |
| 5-831.x2 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige: Perkutan |
| 5-831.x3 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-831.x4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige: Umsteigen perkutan - offen chirurgisch |
| 5-831.xx | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige: Sonstige |
| 5-838.h0 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von intrakorporal expandierbaren Stangen: 1 Implantat |
| 5-838.h1 | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation von intrakorporal expandierbaren Stangen: 2 Implantate |
| 5-838.x | Komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Sonstige |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-832.1 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell |
| 5-832.2 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total |
| 5-832.3 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Densresektion |
| 5-832.7 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Mehrere Wirbelsegmente (und angrenzende Strukturen) |
| 5-836.x | Spondylodese: Sonstige |
| 5-836.y | Spondylodese: N.n.bez. |
| 5-83b.y | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: N.n.bez. |
| 5-832.9 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Zugang_Wirbelsaeule** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-030.0 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, transoral |
| 5-030.1 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, dorsal |
| 5-030.2 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, lateral |
| 5-030.30 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment |
| 5-030.31 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-030.32 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 5-030.40 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: 1 Segment |
| 5-030.41 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: 2 Segmente |
| 5-030.42 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-030.50 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminektomie HWS: 1 Segment |
| 5-030.51 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminektomie HWS: 2 Segmente |
| 5-030.52 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminektomie HWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-030.60 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 1 Segment |
| 5-030.61 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 2 Segmente |
| 5-030.62 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-030.70 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment |
| 5-030.71 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente |
| 5-030.72 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente |
| 5-030.8 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, lateral |
| 5-030.x | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Sonstige |
| 5-030.y | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: N.n.bez. |
| 5-031.00 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment |
| 5-031.01 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-031.02 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 5-031.10 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: 1 Segment |
| 5-031.11 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: 2 Segmente |
| 5-031.12 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-031.20 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: 1 Segment |
| 5-031.21 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: 2 Segmente |
| 5-031.22 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-031.30 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 1 Segment |

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

| Prozedurentabelle -Folgeseite-2- | **OPS_GIQI_Zugang_Wirbelsaeule** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-031.31 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 2 Segmente |
| 5-031.32 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-031.4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Obere BWS, ventral mit Sternotomie |
| 5-031.5 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, transpleural |
| 5-031.6 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, retropleural |
| 5-031.7 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsolateral |
| 5-031.8 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Kombiniert transpleural-retroperitoneal |
| 5-031.9 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Kombiniert extrapleural-retroperitoneal |
| 5-031.x | Zugang zur Brustwirbelsäule: Sonstige |
| 5-031.y | Zugang zur Brustwirbelsäule: N.n.bez. |
| 5-032.00 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment |
| 5-032.01 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-032.02 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 5-032.10 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment |
| 5-032.11 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente |
| 5-032.12 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-032.20 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment |
| 5-032.21 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente |
| 5-032.22 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-032.30 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment |
| 5-032.31 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 2 Segmente |
| 5-032.32 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-032.40 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment |
| 5-032.41 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente |
| 5-032.42 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-032.5 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, transperitoneal |
| 5-032.6 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, retroperitoneal |
| 5-032.7 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsolateral |
| 5-032.8 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, dorsal |
| 5-032.9 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, ventral |
| 5-032.a | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Kombiniert pararektal-retroperitoneal |
| 5-032.b | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Kombiniert thorako-retroperitoneal |
| 5-032.c | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Transiliakaler Zugang nach Judet |
| 5-032.x | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Sonstige |
| 5-032.y | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: N.n.bez. |

| Prozedurentabelle | **OPS_GIQI_Zystektomie** |
|---|---|
| Kommentar | |

| Code | Text |
|---|---|
| 5-576.00 | Zystektomie: Einfach, beim Mann: Offen chirurgisch |
| 5-576.01 | Zystektomie: Einfach, beim Mann: Laparoskopisch |
| 5-576.0x | Zystektomie: Einfach, beim Mann: Sonstige |
| 5-576.10 | Zystektomie: Einfach, bei der Frau: Offen chirurgisch |
| 5-576.11 | Zystektomie: Einfach, bei der Frau: Laparoskopisch |
| 5-576.1x | Zystektomie: Einfach, bei der Frau: Sonstige |
| 5-576.20 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch |
| 5-576.21 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Laparoskopisch |
| 5-576.2x | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Sonstige |
| 5-576.30 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Offen chirurgisch |
| 5-576.31 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Laparoskopisch |
| 5-576.3x | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Sonstige |
| 5-576.40 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch |
| 5-576.41 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, beim Mann: Laparoskopisch |
| 5-576.4x | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, beim Mann: Sonstige |
| 5-576.50 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Offen chirurgisch |
| 5-576.51 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Laparoskopisch |
| 5-576.5x | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Sonstige |
| 5-576.60 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch |
| 5-576.61 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Laparoskopisch |
| 5-576.6x | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Sonstige |
| 5-576.70 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch |
| 5-576.71 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie bei der Frau: Laparoskopisch |
| 5-576.7x | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie bei der Frau: Sonstige |
| 5-576.x0 | Zystektomie: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-576.x1 | Zystektomie: Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-576.xx | Zystektomie: Sonstige: Sonstige |
| 5-576.y | Zystektomie: N.n.bez. |
| 5-576.02 | Zystektomie: Einfach, beim Mann: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-576.12 | Zystektomie: Einfach, bei der Frau: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-576.22 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-576.32 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-576.42 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, beim Mann: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-576.52 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-576.62 | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-576.72 | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie bei der Frau: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-576.x2 | Zystektomie: Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |